



CONCURSO PÚBLICO

**14. PROVA OBJETIVA**  
CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Médico Classe I – Medicina do Trabalho

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO NA CAPA DESTES CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ MARQUE NA TIRA A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA E TRANSCREVA-A PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA 1 HORA DO INÍCIO DA PROVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

VERSÃO

**1**

RESPOSTAS

01	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
06	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>

## CONHECIMENTOS GERAIS

**01.** O sistema de saúde no Brasil, durante o período de 1988 a 1992, passou por uma situação de políticas que se caracterizaram por

- I. apoio ao modelo médico-assistencial privatista, expressa na expansão da assistência médica supletiva;
- II. prevalência da lógica da produtividade nos serviços públicos, por meio do Sistema de Informação Hospitalar e do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS;
- III. reforço à prática da pactuação entre as 3 esferas de governo.

Sobre as afirmações, é correto afirmar que

- (A) apenas II e III são corretas.
- (B) apenas I e II são corretas.
- (C) apenas I e III são corretas.
- (D) I, II e III são corretas.
- (E) nenhuma é correta.

**02.** As negociações de serviços de atendimento a populações de municípios de diferentes níveis de complexidade devem ser

- (A) definidas pelo gestor estadual e homologadas nos conselhos de saúde de cada um dos municípios.
- (B) definidas pelo Conselho Estadual de Saúde, mediante a apresentação da situação pelos conselhos municipais de saúde correspondentes.
- (C) mediadas pelo gestor municipal do município de maior complexidade, mediante uma cooperativa intermunicipal.
- (D) mediadas pelo estado, tendo como instrumento de garantia a programação pactuada e integrada na comissão intergestores bipartite regional.
- (E) definidas pelo gestor federal, mediante termo de compromisso firmado na comissão intergestores tripartite.

**03.** A Constituição Federal prevê o financiamento do Sistema Único de Saúde, por meio de recursos

- (A) do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- (B) da contribuição provisória sobre movimentações financeiras (CPMF) e outras formas de taxação similares.
- (C) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exclusivamente.
- (D) do orçamento da União obrigatoriamente, e facultativamente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (E) do orçamento da União, dos Estados e dos Municípios de porte maior que 100 000 habitantes.

- 04.** Ao Programa da Saúde da Família (PSF) foram atribuídas
- (A) as ações básicas de emergência a todos os pacientes que procurem a unidade de saúde e o cadastramento de todos os habitantes da região.
  - (B) as ações de promoção de saúde aos habitantes de uma determinada região, com ênfase aos menores de 14 anos e maiores de 60 anos de idade.
  - (C) as funções de realizar a vacinação de todas as crianças e a de desenvolver ações de prevenção de acidentes, particularmente de trânsito.
  - (D) as funções de cadastramento de todos os habitantes da região, com exceção daqueles que trabalham fora dela, e a de vacinação de todas as crianças e idosos.
  - (E) as funções de desenvolver ações básicas, no primeiro nível de atenção à saúde, e de promover a reorganização da prática assistencial.
- 05.** O coeficiente de mortalidade geral
- (A) é um indicador extremamente confiável para medir a universalidade e a integralidade do sistema único de saúde.
  - (B) tem sido abandonado pela deficiência dos serviços de registro de dados vitais que prejudicam a sua confiabilidade.
  - (C) é muito utilizado em saúde pública, apesar de seu uso em estudos comparativos ser prejudicado pela presença de variáveis intervenientes.
  - (D) depende diretamente do correto preenchimento das declarações de óbito e deverá ser utilizado novamente só após treinamento aos médicos de todo o país.
  - (E) é um indicador pouco confiável para avaliar o acesso ao sistema de saúde, mas utilizado para medir o desenvolvimento econômico de uma sociedade.
- 06.** No Brasil, nas últimas décadas,
- (A) as doenças e agravos não-transmissíveis têm crescido em número, mas sem impacto ainda nos custos econômicos.
  - (B) tem ocorrido uma redução da mortalidade precoce, especialmente a ligada a doenças infecciosas e parasitárias.
  - (C) as doenças crônicas não-transmissíveis têm sido a principal causa de reabilitação profissional.
  - (D) os transtornos psíquicos tradicionalmente não são incluídos entre as doenças e agravos não-transmissíveis.
  - (E) os conflitos no campo têm sido os principais responsáveis pelo aumento significativo das mortes por causas externas.
- 07.** Espera-se, com o programa nacional de controle do tabagismo,
- (A) a sua diminuição e, conseqüentemente, dos custos sociais e econômicos das doenças dele decorrentes.
  - (B) a diminuição das doenças crônicas do sistema respiratório, com exceção do câncer de pulmão, que tem outras causas mais significativas.
  - (C) o aumento da obesidade e das doenças cardiovasculares, comuns nas populações com menor índice de tabagismo.
  - (D) a substituição do hábito do tabagismo pelo do consumo de álcool, que deverá ser alvo de outro programa nacional.
  - (E) a diminuição de doenças crônicas do sistema respiratório, porém, com pouco impacto nos custos sociais e econômicos.
- 08.** Segundo a Resolução CREMESP 167/2007, o atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado pelo paciente ou representante legal, para fins de perícia médica, deverá conter
- (A) apenas informações sobre o diagnóstico, os exames complementares, a conduta terapêutica proposta e as conseqüências à saúde do seu paciente, deixando a avaliação da incapacidade para o trabalho e para atividades de vida diária para o médico perito.
  - (B) apenas informações sobre o diagnóstico, os exames complementares, a conduta terapêutica proposta, pois a avaliação para fins de afastamento, readaptação ou aposentadoria é exclusiva do médico perito.
  - (C) apenas informações sobre a incapacidade para o trabalho e para as atividades de vida diária, pois esses são os dados considerados na avaliação pericial para fins de afastamento, readaptação ou aposentadoria.
  - (D) diagnóstico e exames complementares, com ênfase nas alterações encontradas, sem qualquer menção a afastamento, necessidade de readaptação ou aposentadoria.
  - (E) diagnóstico, exames complementares, conduta terapêutica proposta e conseqüências à saúde do paciente, podendo sugerir afastamento, readaptação ou aposentadoria, ponderando ao paciente que a decisão caberá ao médico perito.
- 09.** Assinale a alternativa correta.
- (A) A incidência de mortes por acidentes de trânsito no município de São Paulo é similar à de cidades como Paris.
  - (B) Não há mais casos de leptospirose no município de São Paulo há 10 anos, graças à vacinação.
  - (C) A prevalência de hanseníase na população adulta no município de São Paulo é maior do que a de diabetes.
  - (D) A prevalência de fumantes entre homens é maior do que entre mulheres, segundo inquérito domiciliar de saúde realizado em 2003.
  - (E) Nos últimos 2 anos, houve mais de 100 casos de sarampo no município de São Paulo.
- 10.** Assinale a alternativa correta.
- (A) As Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho são de notificação compulsória.
  - (B) A varíola foi excluída da lista de agravos de notificação compulsória por ter sido considerada eliminada.
  - (C) O tétano foi excluído da lista de agravos de notificação compulsória por ter sido considerado controlado.
  - (D) As gripes em pessoas de mais de 60 anos de idade são de notificação compulsória no município de São Paulo.
  - (E) As hepatites por vírus são de notificação compulsória imediata no estado de São Paulo.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre o controle dos riscos no ambiente de trabalho, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase do controle, prioriza-se o trabalhador com o uso de equipamento de proteção individual (EPI).
- (B) O modo de execução de uma tarefa não altera a intensidade da exposição a riscos.
- (C) Exclui-se dos princípios da tecnologia de controle o isolamento ou a diluição de um agente nocivo no ambiente de trabalho.
- (D) A informação e o treinamento dos trabalhadores são componentes importantes das medidas preventivas.
- (E) A redução do tempo de exposição é sempre ineficaz para qualquer agente nocivo.

12. Considere os seguintes conceitos da Higiene do Trabalho:

- I. na substituição de matérias-primas é importante considerar a possibilidade de impactos sobre a saúde do trabalhador;
- II. a substituição de partes do processo de produção é uma das medidas que pode reduzir os riscos para a saúde do trabalhador;
- III. a instalação de dispositivos e controles de engenharia são menos factíveis do que a substituição de matérias-primas;
- IV. a alteração do processo de produção torna-se mais eficaz se houver a redução da participação dos trabalhadores nas questões decisórias.

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.

13. Assinale a alternativa que diverge dos conceitos adotados pela Segurança do Trabalho.

- (A) Risco é a possibilidade de ocorrer um evento indesejável causador de danos.
- (B) Incidente é uma ocorrência, sem vítimas, que apresenta danos materiais.
- (C) Segurança é a ausência do perigo no curso do trabalho.
- (D) Dano é a perda funcional, material ou econômica decorrente do acidente.
- (E) Custos diretos de um acidente são os que se vêem e podem ser contabilizados.

14. Ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) compete a elaboração de Normas Regulamentadoras específicas para a Segurança e Medicina do Trabalho, estabelecendo responsabilidades quanto ao seu cumprimento. Para esse efeito, cabe ao empregador elaborar ordens de serviço sobre Segurança e Medicina do Trabalho, dando ciência aos empregados, objetivando:

- I. prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho;
- II. divulgar as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir;
- III. dar conhecimento aos empregados de que serão passíveis de punição pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas;
- IV. determinar os procedimentos que deverão ser adotados em casos de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

15. Sobre saúde ambiental, pode-se dizer que o lixo

- (A) expressa todo e qualquer resíduo não aproveitável composto apenas de matéria orgânica.
- (B) não participa da cadeia epidemiológica responsável por contaminação do meio.
- (C) rural deve ter o mesmo tratamento do lixo urbano.
- (D) hospitalar não pode ser incinerado.
- (E) é classificado como resíduo sólido.

16. Entre os fatores de risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, assinale aquele que não está classificado no grupo ergonômico.

- (A) Organização do trabalho.
- (B) Trabalho em turnos.
- (C) Proteção das máquinas.
- (D) Exigências de produtividade.
- (E) Posturas incorretas.

17. Para o controle dos riscos ocupacionais, é necessário se conhecerem os processos de trabalho, que envolvem diversos fatores como: as condições ambientais, as matérias-primas e os equipamentos utilizados, entre outros. Esses conhecimentos podem ser obtidos por meio da

- (A) Norma ISO 9001.
- (B) Sociologia ocupacional.
- (C) Higiene do Trabalho.
- (D) Norma ISO 14000.
- (E) Sociotécnica industrial.

18. O teste do impacto de Neer é uma manobra utilizada no exame físico para o diagnóstico de
- (A) lesão no manguito rotador.
  - (B) fibromatose da fáscia palmar.
  - (C) epicondilite lateral.
  - (D) síndrome do desfiladeiro torácico.
  - (E) rotura do pronador redondo.
19. Assinale, entre as medidas citadas, a que deve ser adotada para a melhoria da organização do trabalho.
- (A) Redução do controle real das tarefas pelos trabalhadores.
  - (B) Fracionamento das tarefas, ao máximo, simplificando-as.
  - (C) Incremento de horas extras para melhorar a remuneração.
  - (D) Substituição da competição, pela cooperação, entre os grupos de trabalho.
  - (E) Incentivo à diferenciação entre os níveis hierárquicos.
20. A prevenção dos transtornos mentais e do comportamento, relacionados ao trabalho,
- I. requer a vigilância dos agravos à saúde;
  - II. independe de conhecimentos de toxicologia;
  - III. abrange a avaliação da organização do trabalho;
  - IV. não se relaciona às condições ambientais do local.
- Está correto o contido em
- (A) I e II, apenas.
  - (B) I e III, apenas.
  - (C) I e IV, apenas.
  - (D) II, III e IV, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.
21. Um quadro de demência pode ocorrer em virtude de exposição ocupacional ao
- (A) cromo.
  - (B) cádmio.
  - (C) berílio.
  - (D) cobalto.
  - (E) manganês.
22. Para um trabalhador assintomático, que relata ter trabalhado em indústria de vidro durante 10 anos e apresenta uma radiografia de tórax com opacidades micronodulares, predominando em ambos os campos superiores, a hipótese diagnóstica inicial é
- (A) asbestose.
  - (B) bronquite granulomatosa por fagocitose de microfragmentos de vidro.
  - (C) silicose.
  - (D) fibrose pulmonar pelo calor.
  - (E) pneumoconiose por poeira mista.
23. A asma ocupacional, além da história ocupacional e do exame clínico adequado, deve ser avaliada funcionalmente por meio
- (A) da radiografia de tórax.
  - (B) da curva seriada de pico de fluxo expiratório.
  - (C) do estudo da difusão do monóxido de carbono.
  - (D) de medidas de proteção durante a exposição.
  - (E) do uso, durante 2 semanas, de um broncodilatador padronizado.
24. As elaiocnoses são
- (A) foliculites decorrentes da obstrução do infundíbulo do folículo pilosebáceo por óleos, graxas e ceras.
  - (B) caracterizadas pelas alterações da coloração do tegumento, produzidas por agentes físicos.
  - (C) causadas por um aumento exagerado da camada córnea em áreas sujeitas a atritos.
  - (D) processos eczematosos desencadeados em áreas do corpo expostas à luz solar.
  - (E) epiteliomas específicos que se desenvolvem na região genital.
25. Considerando os fatores predisponentes para as dermatoses ocupacionais, é correto afirmar que
- (A) são mais freqüentes em trabalhadores idosos.
  - (B) os trabalhadores jovens e menos experientes costumam ser mais afetados.
  - (C) acometem mais as mulheres com quadros graves de difícil remissão.
  - (D) as pessoas da raça negra apresentam respostas queloidianas com menor freqüência que os brancos.
  - (E) os portadores de dermatoses pregressas são menos propensos a desenvolver dermatoses ocupacionais.
26. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta.
- (A) Portadores do fenômeno de Raynaud não devem trabalhar em locais quentes.
  - (B) Portadores de dermatite atópica são menos suscetíveis a desenvolver dermatite de contato.
  - (C) Os agentes biológicos, como fungos e leveduras, podem causar dermatoses ocupacionais.
  - (D) A maioria das dermatoses produzidas pelos agentes químicos é do tipo sensibilizante.
  - (E) Os agentes físicos não produzem dermatoses ocupacionais.

27. O médico do trabalho recebe um exame audiométrico, com registro apenas da via aérea. Ele deverá solicitar a avaliação da via óssea se houver
- (A) alteração do limiar auditivo em pelo menos uma das frequências entre 500 e 4000 Hz.
  - (B) alteração do limiar auditivo apenas entre as frequências de 4000 e 8000 Hz.
  - (C) rolha de cerúmen na meatoscopia.
  - (D) alteração no limiar de recepção da fala.
  - (E) história clínica de exposição ao ruído por tempo superior a 10 anos.
28. Considere os fatores:
- I. calor radiante;
  - II. tipo de atividade;
  - III. temperatura do ar;
  - IV. umidade relativa do ar;
  - V. velocidade do ar.
- Pode-se afirmar que as trocas térmicas de um trabalhador exposto à luz solar, a céu aberto, em condições de temperatura elevada estão sob influência de
- (A) I e II, apenas.
  - (B) I, II e III, apenas.
  - (C) II, III, IV e V, apenas.
  - (D) II, III e IV, apenas.
  - (E) I, II, III, IV e V.
29. Um candidato, para atuar no centro de esterilização do hospital, deve ser alertado para os riscos decorrentes da exposição à radiação
- (A) macromolecular.
  - (B) laser.
  - (C) alfa.
  - (D) beta.
  - (E) ultravioleta.
30. A necrose asséptica em um osso longo, como o fêmur, pode ser devido
- (A) à exposição a radiações não ionizantes.
  - (B) a temperaturas elevadas no local de trabalho.
  - (C) a vibrações localizadas associadas ao ruído.
  - (D) a trabalhos realizados em ambientes hiperbáricos.
  - (E) ao ruído associado a agentes químicos.
31. Assinale a alternativa que não se relaciona com a osteonecrose do semilunar do carpo.
- (A) É também chamada de lunatomalácia.
  - (B) Caracteriza a doença de Kienbock.
  - (C) Ocorre mais comumente na mão dominante de homens na faixa de 20 a 45 anos.
  - (D) Tem como causa principal microtraumas repetidos pela operação de equipamentos vibratórios.
  - (E) É bilateral em 70% dos casos.
32. Correlacione a doença com o agente etiológico de natureza ocupacional.
- (A) Infertilidade masculina – radiações ionizantes.
  - (B) Eritema pérmio – calor.
  - (C) Ceratose palmar – radiações não ionizantes.
  - (D) Moléstia de Dupuytren – pressões anormais.
  - (E) Otite barotraumática – ruído.
33. Durante sua fase \_\_\_\_\_ o chumbo se deposita \_\_\_\_\_, onde é armazenado, enquanto sua ação se dá \_\_\_\_\_.
- Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase.
- (A) toxicodinâmica ... nos ossos ... nos tecidos moles
  - (B) toxicodinâmica ... nas articulações... exclusivamente no sangue
  - (C) toxicocinética ... nos ossos... nos tecidos moles
  - (D) toxicocinética ... nas hemácias ... após ligação com proteínas plasmáticas
  - (E) toxicodinâmica ... no tecido adiposo ... nos órgãos hematopoiéticos
34. O processo de biotransformação, em termos toxicológicos,
- (A) garante a diminuição da atividade tóxica do agente químico.
  - (B) impede que o agente tóxico atinja, de imediato, seu sítio de ação.
  - (C) é a etapa que independe da atuação enzimática.
  - (D) é o responsável pela natureza da ação tóxica de algumas substâncias químicas.
  - (E) é o melhor momento para o diagnóstico da intoxicação.
35. O trabalhador, na limpeza de esgotos e galerias subterrâneas, está sujeito à exposição a certos gases tóxicos que agem competindo com o oxigênio ambiental. Esses gases são classificados como
- (A) asfixiantes químicos.
  - (B) irritantes secundários.
  - (C) narcóticos por difusão simples.
  - (D) carboxihemoglobinizantes.
  - (E) asfixiantes simples.

36. Um funcionário da equipe de manutenção de parques e jardins, após manipular cimento, areia, cal e alguns solventes, desenvolveu lesões eczematosas extremamente pruriginosas em ambas as extremidades superiores. Sabe-se que o cimento
- (A) pode produzir dermatites de contato alérgica e irritativa.
  - (B) só produz a dermatite de contato alérgica.
  - (C) tem ação exclusivamente cáustica, com queimaduras que decorrem dos aditivos presentes em sua composição.
  - (D) só produz a dermatite de contato irritativa.
  - (E) só agride a pele quando contaminado com impurezas como o cromo, particularmente o cromo II.
37. A funcionária da limpeza relata que, ao limpar o piso do banheiro, usou equivocadamente uma substância chamada formaldeído, com odor forte e muito irritante para os olhos e nariz. O risco ocupacional dessa substância
- (A) resume-se a distúrbios do trato digestivo baixo como cólicas abdominais e diarreia.
  - (B) inclui uma ação provavelmente carcinogênica segundo a Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer (IARC).
  - (C) manifesta-se principalmente com uma pneumopatia do tipo eosinofílica.
  - (D) só se manifesta após longos períodos de exposição, geralmente acima de 10 anos.
  - (E) relaciona-se diretamente com danos nas células germinativas.
38. Vários solventes clorados são monitorados com indicadores biológicos. Para alguns, os indicadores utilizados são os triclorocompostos totais na urina. São eles:
- (A) o clorofórmio e o tricloroetileno.
  - (B) o clorofórmio e o tetracloreto de carbono.
  - (C) o tricloroetileno e o tricloroetano.
  - (D) o tetracloroetano e o diclorometano.
  - (E) o diclorometano e o tetracloroetileno.
39. A doença ocupacional, que tem como etiologia um agente biológico, é a
- (A) siderose.
  - (B) psitacose.
  - (C) bissinose.
  - (D) beriliose.
  - (E) bagaçose.
40. A zoonose causada pela exposição ocupacional ao *Bacillus anthracis*, nas atividades laborais em contato direto com animais infectados ou cadáveres desses animais, é
- (A) histoplasmose.
  - (B) brucelose.
  - (C) leptospirose.
  - (D) ornitose.
  - (E) carbúnculo.
41. Um candidato a técnico de enfermagem, vacinado contra a Hepatite B, só poderá ser considerado definitivamente protegido se
- (A) comprovar a dose de reforço, aplicada 12 meses após a 3.<sup>a</sup> dose.
  - (B) a sua sorologia de controle for positiva para o HBsAg.
  - (C) a dosagem do HBcAg revelar títulos menores que 10 UI/mL.
  - (D) o título de anticorpos anti-HBs estiver acima de 10 UI/mL.
  - (E) prevalecerem, na sorologia de controle, os títulos de anti-HBs maiores do que os de HBsAg.
42. Segundo a legislação previdenciária vigente, o auxílio-acidente
- (A) será concedido a partir da data da ocorrência do infortúnio.
  - (B) corresponderá a até 30% do salário de benefício, dependendo da seqüela resultante.
  - (C) é o único benefício acumulável com a aposentadoria.
  - (D) será cessado na data do óbito do segurado.
  - (E) será incorporado na concessão da pensão por morte do segurado.
43. Assinale a alternativa que não se enquadra na legislação da Previdência Social (Lei n.º 8.213 – 24.07.1991).
- (A) O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias.
  - (B) O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16.º dia do afastamento da atividade.
  - (C) Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade, por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.
  - (D) O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício.
  - (E) Será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral da Previdência Social, já portador de doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, independentemente de agravamento das mesmas.

44. Com base no Regime Geral da Previdência Social, pode-se afirmar que
- (A) à segurada da Previdência Social, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário maternidade pelo período de 120 dias se a criança tiver até 01 ano de idade.
  - (B) o salário maternidade para a trabalhadora avulsa (prestadora de serviço sem vínculo empregatício), consistirá numa renda mensal igual a 2/3 da sua remuneração integral.
  - (C) o valor mensal da pensão por morte será de 91% do valor da aposentadoria que o segurado recebia.
  - (D) a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida até 60 dias depois da sua ocorrência.
  - (E) o auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, quando já estiver recebendo auxílio-doença.
45. A coordenação das ações de atenção à saúde do trabalhador incluindo-se, entre elas, a fiscalização e controle desses serviços, em instituições públicas ou privadas, é atribuição constitucional
- (A) da Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
  - (B) do Ministério da Previdência e Assistência Social.
  - (C) da Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador.
  - (D) do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - (E) da Secretaria Municipal de Saúde.
46. O mapa representando os riscos presentes no ambiente de trabalho deve
- (A) ser elaborado com a participação dos trabalhadores cuja experiência, no ambiente selecionado, seja superior a 3 anos.
  - (B) ser planejado e coordenado pelo SESMT.
  - (C) conter apenas os riscos avaliados quantitativamente.
  - (D) ser atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
  - (E) restringir-se à descrição dos riscos presentes no processo produtivo.
47. Assinale, entre as doenças relacionadas, a que não está associada às atividades próprias do trabalhador rural.
- (A) Bagaçose.
  - (B) Asma.
  - (C) Bronquite crônica.
  - (D) Pneumonite por hipersensibilidade.
  - (E) Fibrose maciça progressiva.
48. Os efeitos muscarínicos, decorrentes da ação da acetilcolina acumulada, ocorrem na intoxicação por agrotóxicos da família dos
- (A) organoclorados.
  - (B) organofosforados.
  - (C) piretróides.
  - (D) pirazolidínicos.
  - (E) biperidílicos.
49. Em estudo realizado com o objetivo de desenvolver um programa de prevenção para os riscos cardiovasculares em uma empresa, Bertolami e colaboradores, em 1993, avaliaram o perfil lipídico de 1 996 trabalhadores, por meio de exames clínico-laboratoriais e questionários, encontrando alta prevalência de níveis acima do recomendado para o colesterol total em 36,6% e também para o LDL-colesterol em 36,6%. Esse desenho de estudo epidemiológico é conhecido como
- (A) transversal.
  - (B) ecológico.
  - (C) caso-controle.
  - (D) coorte.
  - (E) coorte retrospectivo.
50. Assinale a alternativa correta.
- (A) O médico do trabalho só poderá ser perito de seu paciente na condição de perito judicial.
  - (B) O médico do trabalho não pode, em nenhuma hipótese, constituir-se como perito de paciente a quem já prestou atendimento.
  - (C) O médico do trabalho está liberado para atuar como perito de trabalhador, por ele assistido no passado, apenas na condição de assistente técnico.
  - (D) No exercício da perícia médica, não se inclui a prática da observação qualitativa, isto é, o exame, a vistoria e a inspeção.
  - (E) O perito, na condição de médico do trabalho, só poderá atuar em processos instaurados na justiça do trabalho.