

Polícia Federal
Cargo: escrivão (nível superior)
Questões do último concurso – Cespe/UnB (2009)



DIREITO

Professor Rafael Barreto, do Instituto IOB

Julgue o item abaixo, que trata da ordem social.

01- A Constituição Federal de 1988 (CF) não reconhece aos índios a propriedade sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas.

Comentário: Certo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são previstas como bens da União (art. 20, XI), logo, não podem ser de propriedade dos índios. Vale destacar que a constituição, no art. 231, reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, consagrando o instituto do indigenato, mas aí não se confere a eles propriedade sobre tais terras.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes, à luz da CF.

02- Conceder-se-á *habeas data* para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou à de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Comentário: Errado. O *habeas data*, previsto no art. 5º, XLII, é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não servindo para buscar informações relativas a terceiros.

03- São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado da Fazenda e de oficial da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica.

Comentário: Errado. Os cargos privativos de brasileiro nato estão listados no art. 12, § 3º da constituição e ali não se incluiu o cargo de Ministro de Estado da Fazenda. Quanto aos demais cargos mencionados na questão, são sim privativos de brasileiros natos.

Com fundamento nas regras estabelecidas na CF quanto à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue os itens que se seguem.

04- A Polícia Federal tem competência constitucional para prevenir e reprimir, com exclusividade, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho.

Comentário: Errado. Conforme o art. 144, § 1º, II da Constituição, a atuação da Polícia Federal em tal situação é feita sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência.

ARQUIVOLOGIA

Professor Geraldo Pimenta, do Instituto IOB

Acerca de arquivologia, julgue os itens a seguir.

05- O documento de arquivo somente adquire sentido se relacionado ao meio que o produziu, e o seu conjunto tem de retratar a estrutura e as funções do órgão que acumulou esse documento.

Comentário: Certo. Os documentos de arquivos estão estritamente vinculados aos objetivos imediatos e relacionados ao meio que os produziu, para os quais foram produzidos e recebidos no cumprimento de atividades fim e meio e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são por eles consultados, sendo assim, esse conjunto de documentos deverá retratar a estrutura e funções do órgão que acumulou.

06- O princípio de respeito aos fundos é fundamental para a ordenação dos acervos arquivísticos de terceira idade, o que torna evidente que a estrutura e o funcionamento da administração são os elementos que guiam o arranjo dos documentos.

Comentário: Certo. O princípio de respeito aos fundos visa fixar a identidade dos documentos relativa a seu produtor. Os documentos devem ser observados e organizados segundo a competência e às atividades da instituição ou pessoa produtora. Os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa.

07- A instabilidade institucional, uma das principais características da administração pública brasileira, geralmente motivada pela fusão, separação, extinção e criação de órgãos públicos, enseja uma série de problemas para a gestão dos arquivos desses órgãos. Para lidar com esses problemas, o princípio da pertinência é o conceito adequado.

Comentário: Errado. Na atual conjuntura, a sobriedade nas reformas institucionais é tanto mais indeclinável porque, sobre serem exigidas medidas de ordem econômica e social, corretivas de disparidades injustas, ocorre que a Nação vive em transição de princípios básicos há 50 anos, mas a arquivologia não perde o sentido quanto disciplina que tem como objetivo a gestão de documentos, busca-se sempre a estabilidade política e institucional principalmente da administração pública, o princípio correto seria o da territorialidade levando em conta a jurisdição a que pertence cada documento de acordo com a área territorial, a esfera de poder e o âmbito administrativo, onde foi produzido e recebido (nacional, regional e institucional).

08- Um dos critérios para que uma instituição pública ou privada constitua um fundo de arquivo é possuir atribuições precisas e estáveis, definidas por um texto com valor legal ou regulamentar.

Comentário: Certo. Tanto as instituições públicas e privadas devem adotar a gestão de documentos como critério e organização dos seus atributos, sendo assim a gestão de documentos é todo conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a sua produção (do documento), tramitação, uso avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente." Lei n.8159/1991, que define o texto com valor legal que a regulamenta.

09- O tamanho do acervo documental e a sua complexidade definem se o fundo de arquivo de uma instituição pública ou privada é um fundo fechado ou aberto.

Comentário: Errado. A arquivologia não é uma ciência que dimensiona seus objetivos pelo tamanho de acervo documental e nem tão pouco vê como complexa a rotina arquivista, mesmo por que as definições corretas de fundo aberto são os quais podem ser acrescentados novos documentos em função do fato de a entidade produtora continuar em atividade. Enquanto que fundo fechado é o que não recebe acréscimo de documentos, em função de a entidade produtora não se encontrar mais em atividade.

A respeito do gerenciamento da informação e da gestão de documentos, julgue os itens seguintes.

10- As informações contidas nos documentos de arquivo são produzidas no ambiente interno da organização ou são recebidas do ambiente externo e têm uma relação direta ou indireta com a missão dessa organização.

Comentário: Certo. Como foi explicado na questão de número 5, cabe aqui também ressaltar mais uma vez os objetivos dos arquivos correntes por que os mesmos estão estritamente vinculados aos objetivos imediatos e relacionados ao meio que os produziu, tanto interno como para os quais foram produzidos e recebidos no cumprimento de atividades fim e meio e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são por eles consultados, sendo assim, esse conjunto de documentos deverá retratar a estrutura e funções do órgão que acumulou, tendo assim uma relação direta ou indireta com a missão dessa organização.

11- A teoria dos valores de documentos, concebida por Schellenberg, apesar da sua importância para a avaliação de documentos, não permite definir se o documento é da fase corrente, da intermediária ou da permanente.

Comentário: Errado. Os valores dos documentos podem ser administrativos ou primários pelo qual foi criado (todo documento nasce com um objetivo administrativo). É um valor temporário, ou seja, todo documento, em determinado momento de sua existência, perderá seu valor administrativo quando atingir todas as finalidades que se possam esperar do mesmo para o funcionamento da instituição (valor funcional), podendo estes se encontrarem nas fases correntes ou intermediárias. E quando sua valoração for secundária, definindo-se assim como permanente, portanto a valoração permite definir se o documento é dessas fases citadas.

12- Uma das funções do diagnóstico da situação arquivística é reunir informações suficientes para a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos de arquivo.

Comentário: Certo. Reunindo-se as informações suficientes podendo assim identificar problemas ou falhas como nos procedimentos administrativos que resultam na falta de eficiência do arquivo e propor mudanças necessárias para a melhoria das falhas apresentadas, bem como a elaboração do código de classificação e da tabela de temporalidade de documentos de arquivo.

13- Documentos de arquivo produzidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada, com valor administrativo, legal ou fiscal, considerados como parte do arquivo intermediário dessa instituição, são também considerados de valor secundário.

Comentário: Errado. O documento, ao perder seu valor administrativo, pode ou não adquirir valor secundário, e uma vez tendo-o adquirido, este se torna definitivo, ou seja, o documento jamais o perderá. Obs: enquanto o documento tiver valor administrativo, ele será arquivado em uma instituição que aplique a Teoria das 3 Idades nas fases correntes ou intermediárias (jamais será eliminado ou destruído).

14- O protocolo é a porta de entrada e de saída dos documentos de uma instituição e, por suas características, faz parte das atividades dos arquivos correntes.

Comentário: Certo. Pode ser visto dessa maneira como a porta de entrada e saída principalmente porque é todo o conjunto de operações visando ao controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar a imediata localização e recuperação dos mesmos, garantindo, assim, o acesso à informação.

15- O acesso aos documentos recolhidos ao arquivo permanente, por natureza, é restrito, e esses documentos podem ser consultados apenas com autorização da instituição que os acumulou.

Comentário: Errado. Os documentos públicos devem ser reconhecidos por lei como propriedade pública. O direito a tais documentos será exclusivamente do governo que os criou e serão conservados para a perpetuidade.

Acerca das tipologias documentais e dos suportes físicos, julgue os próximos itens.

16- Ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são tipologias documentais.

Comentário: *Errado. Tipologia documental é o nome dado ao estudo que, ultrapassando a análise da configuração e autenticidade dos documentos, procura compreendê-los como componentes de conjuntos orgânicos, buscando a contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade que os produziu ou acumulou, portanto, ofícios, memorandos, cartas, telegramas e e-mails são espécies documentais.*

17- Documentos iconográficos são aqueles em formatos e dimensões variáveis, com representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia.

Comentário: *Errado. Documentos iconográficos são documentos contendo imagens estáticas (fotografias, diapositivos, desenhos, o conceito acima refere-se aos documentos cartográficos.*

18- A microfilmagem é grande aliada da redução de espaço ocupado pelos documentos arquivísticos em papel, bem como da preservação dos documentos originais. Entretanto, no caso dos documentos considerados de valor permanente, a microfilmagem não permite a eliminação dos documentos originais.

Comentário: *Certo. É um sistema de gerenciamento e preservação de informações, mediante a captação das imagens de documentos por processo fotográfico, sendo juridicamente amparado e nem sempre será permitida a eliminação de documentos em fase de tramitação e estudo, depois de efetivada a microfilmagem, principalmente aqueles de valoração secundária, ou seja, histórica.*

19- Uma base de dados desenvolvida em uma instituição pública com vistas a atender, racionalizar e implementar uma de suas funções deve ser considerada como parte dos arquivos dessa instituição.


Comentário: *Certo. Uma base de dados é considerada como parte de um arquivo de uma instituição como um workflow ou o GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), que é um sistema que permite dizer exatamente onde está cada documento que tramita dentro da sua organização. Consiste em um gerenciamento eletrônico de qualquer processo de informação de uma empresa, gerando ao usuário rotinas e ações pré-definidas, de forma organizada e com monitoramento automático dos fluxos dos documentos através dos diferentes departamentos da organização.*

20- A luz solar, o ar seco, a elevada umidade, o mofo, as grandes variações de temperatura e a poeira são, a médio e longo prazos, prejudiciais à conservação dos documentos.

Comentário: *Certo. A escolha do local adequado para o arquivo deve considerar vários fatores ambientais. A esse respeito, não devem utilizar instalações do arquivo em ambientes que receberam a luz direta do Sol para evitar a formação e a proliferação de fungos. Quanto às instalações físicas da unidade de arquivo, devem ser evitados locais com umidade e com ar seco.*


INFORMÁTICA

Professora Ana Lucia, do Instituto IOB



A figura acima mostra a parte superior de uma janela do Internet Explorer 7 (IE7), em execução em um computador com sistema operacional Windows Vista, em que a página da Web <http://www.google.com.br> está sendo acessada. Com relação a essa janela, ao IE7 e a conceitos de Internet, julgue os itens que se seguem.



21- Ao se clicar o botão , a página que estiver sendo exibida no navegador passará a ser a página inicial do IE7 sempre que este navegador for aberto.

Comentário: *Errado. E mais, volta à página inicial que está configurada em opções da internet, no menu ferramentas.*

22- O Google é um instrumento de busca que pode auxiliar a execução de diversas atividades, como, por exemplo, pesquisas escolares.

Comentário: *Certo. E mais, o motor de busca do Google na web é o serviço mais popular da companhia e o site mais acessado do mundo. De acordo com pesquisa de mercado publicado pela comScore, em novembro de 2009, o Google era o motor de busca dominante no mercado dos Estados Unidos, com uma quota de mercado de 65,6%. O Google indexa trilhões de páginas web, de modo que os usuários podem pesquisar as informações que quiser através do uso de palavras-chave e operadores. Apesar de sua popularidade, tem recebido críticas de várias organizações. Em 2003, o The New York Times se queixou de indexação do Google, alegando que o cache de conteúdo do Google em seu site violava os seus direitos autorais sobre o conteúdo. Neste caso, o Tribunal Distrital de Nevada decidiu em favor do Google nos casos Field v. Google e Parker v. Google. Além disso, a publicação 2600: The Hacker Quarterly compilou uma lista de palavras que a nova ferramenta de pesquisa instantânea do gigante da web não irá procurar. O site "Google Watch" também criticou os algoritmos do PageRank, do Google, dizendo que eles discriminam novos sites e favorecem os já estabelecidos, também foram feitas acusações sobre as conexões entre a Google, a NSA e a CIA. Apesar das críticas, o motor de pesquisa básica já se espalhou para serviços específicos também, incluindo um motor de busca de imagens, os sites de busca Google News, Google Maps e muito outros. No início de 2006, a companhia lançou o Google Video, que permite que os usuários carreguem, pesquisem e vejam vídeos da internet. Em 2009, no entanto, os uploads para o Google Video foram interrompidos para que o Google pudesse se concentrar mais no aspecto da busca do serviço. A empresa também desenvolveu o Google Desktop, uma aplicação de pesquisa de desktop usada para procurar por arquivos locais de computador. O desenvolvimento mais recente do Google em busca é a sua parceria com o United States Patent and Trademark Office para criar o Google Patents, que permite livre acesso à informação sobre patentes e marcas.*

Julgue os itens a seguir, acerca de hardware e de software usados em computadores pessoais.

23- ROM é um tipo de memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não são apagados quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada.

Comentário: *Certo. E mais:*


ROM (Memória Somente de Leitura)

- *Memória Interna, dentro da C.P.U;*
- *Também conhecida como: do fabricante ou estática;*
- *Os dados estão gravados nela, processo feito em laboratório, portanto, não se perde quando o computador é desligado;*
- *Se subdivide PROM (Memória Somente de Leitura Programada), EPROM (Memória Somente de Leitura Programada Apagável) e EEPROM (Memória Somente de Leitura Programada Apagável Eletronicamente).*



24- Existem dispositivos do tipo *pendrive* que possuem capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão de *bytes*. Esses dispositivos podem comunicar-se com o computador por meio de porta USB.

Comentário: *Certo. E mais, pendrive ou Memória USB Flash Drive é um dispositivo de memória constituído por memória flash. A velocidade de transferência de dados pode variar dependendo do tipo de entrada, sendo a mais comum a USB 2.0 e a mais recente a USB 3.0. Adicionalmente, tornaram-se comuns computadores sem drives de disquete. Portas USB, por outro lado, estão disponíveis em praticamente todos os computadores e notebooks. Os drives flash utilizam o padrão USB mass storage ("armazenamento de massa USB", em português),*

nativamente compatível com os principais sistemas operacionais, como o Windows, o Mac OS X, o Linux, entre outros. Em condições ideais, as memórias flash podem armazenar informação durante dez anos.




Julgue o item a seguir, considerando a figura acima, que mostra uma planilha em edição no Excel 2002, com uma lista de preços unitários de mesas e cadeiras, bem como a quantidade a ser adquirida de cada item.

25- Ao se clicar a célula C3 e, em seguida, se clicar o botão , a célula B3 será selecionada. **Comentário:** Errado. O botão  desfaz a ação.

Com relação à Internet, julgue o item abaixo.

26- Na tecnologia TCP/IP, usada na Internet, um arquivo, ao ser transferido, é transferido inteiro (sem ser dividido em vários pedaços), e transita sempre por uma única rota entre os computadores de origem e de destino, sempre que ocorre uma transmissão.

Comentário: Errado. E mais, TCP desmonta e monta os pacotes (dados) a serem enviados. O IP encaminha os pacotes (dados) na rede e endereça os computadores; os protocolos TCP/IP proveem recursos para transmissão de mensagens entre equipamentos dispersos dentro de uma ou mais redes e podem ser implementados sobre várias tecnologias de rede, como frame-relay, ATM, Ethernet e outras.



Considerando a figura acima, que apresenta o esquema de uma rede de computadores conectada à Internet, na qual se destacam elementos nomeados de #1 a #10, julgue os itens a seguir, a respeito de redes de computadores, segurança de redes e segurança da informação.

27- Caso uma aplicação em execução no elemento #10 envie com sucesso um pedido http para um servidor *web* em funcionamento em #6 e receba como resposta uma página HTML com centenas de *kilobytes*, o fluxo de pacotes estabelecido entre os dois hosts será filtrado obrigatoriamente pelo dispositivo #3.

Comentário: Errado. E mais, não há nenhuma informação disponível no esquema de rede apresentado.

28- O endereço IP 10.0.0.253 deve ser usado na URL inserida em um *browser* em funcionamento em #10 para viabilizar a comunicação entre esse *browser* e um servidor http em funcionamento na porta 80 do dispositivo #7, caso não seja possível usar um servidor de DNS em #10.

Comentário: Errado. E mais, deveria ser usado só o servidor DNS.

29- Se uma aplicação cliente de correio eletrônico, em funcionamento em #5, recupera o conjunto de *e-mails* de um usuário de serviço de *e-mail* do tipo POP3 localizado em #10, então o fluxo de pacotes UDP deve ser estabelecido entre esses computadores.

Comentário: Errado. E mais, o protocolo POP3 não utiliza só o UDP como protocolo de transporte e sim TCP/UDP.


Com relação a bancos de dados e processos de informação, julgue os itens seguintes.

30- O uso de chaves estrangeiras em bancos de dados que adotam modelos relacionais permite que o fortalecimento da característica de integridade de dados seja melhor do que o das características de confidencialidade, autenticidade e disponibilidade de dados e informações.

Comentário: Certo. E mais, Chave Estrangeira – Chave primária de uma tabela, definida na mesma tabela ou em outra, como uma coluna não-chave primária. É o elo que mantém unidos os objetos de dados existentes em um banco de dados.

31- O ciclo de vida da informação em uma organização pode corresponder às seguintes fases: criação e recebimento; distribuição; uso; manutenção; e descarte.

Comentário: Certo. E mais, a informação deve ser protegida durante todo seu ciclo de vida. Neste ciclo de vida os requisitos de segurança podem variar, e normalmente variam, devendo, portanto, ser investido esforço adequado à proteção que se fizer necessário em cada fase da vida da informação. Como exemplo podemos citar informações de um determinado produto, que durante sua fase de desenvolvimento tais informações devem ser tratadas como confidenciais, devido sua natureza e dos investimentos que estão sendo feitos para o desenvolvimento do produto. Após o término do desenvolvimento, se for o caso, realiza-se o registro da patente, momento em que boa parte das informações do produto passam a ser públicas. Neste caso, não faria mais sentido continuar a tratar todas as informações do produto como confidenciais, podendo reduzir o investimento a partir da reclassificação dos mesmos, mantendo como confidenciais apenas aquelas que forem realmente necessárias.



Considerando a figura acima, que apresenta uma janela com algumas informações da central de segurança do Windows de um sistema computacional (*host*) de uso pessoal ou corporativo, julgue os próximos itens, a respeito de segurança da informação.

32- A atualização automática disponibilizada na janela exibida acima é uma função que está mais relacionada à distribuição de novas funções de segurança para o sistema operacional do que à distribuição de novos *patches* (remendos) que corrijam as vulnerabilidades de código presentes no sistema operacional.

Comentário: Errado. E mais, a função da atualização automática está relacionada também à instalação de novos *patches* que corrijam as vulnerabilidades.

33- Na figura acima, o *firewall* assinalado como ativado, em sua configuração padrão, possui um conjunto maior de regras para bloqueio de conexões originadas de fora do computador do que para as conexões originadas de dentro do computador.

Comentário: Certo. E mais, Firewall - Baseado em filtragem de pacotes utiliza endereços IP e portas de acesso para, por meio de um conjunto de regras estabelecidas pelo administrador, bloquear ou permitir o tráfego entre duas redes.

34- A configuração da proteção contra *malwares* exposta na figura indica que existe no *host* uma base de assinaturas de vírus instalada na máquina.

Comentário: *Errado. E mais, pela figura mostrada, o Windows não encontrou software de proteção contra vírus.*

GABARITO

- 01 – C
- 02 – E
- 03 – E
- 04 – E
- 05 – C
- 06 – C
- 07 – E
- 08 – C
- 09 – E
- 10 – C
- 11 – E
- 12 – C
- 13 – E
- 14 – C
- 15 – E
- 16 – E
- 17 – E
- 18 – C
- 19 – C
- 20 – C
- 21 – E
- 22 – C
- 23 – C
- 24 – C
- 25 – E
- 26 – E
- 27 – E
- 28 – E
- 29 – E
- 30 – C
- 31 – C
- 32 – E
- 33 – C
- 34 – E