

## Anexo I - Quadro de Vagas

### Cargos da Classe “E”

#### Município das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro

Cargo / Área de Atuação		Vagas AC	Vagas PD	Total de vagas	Nº máximo de Provas Discursivas a serem corrigidas (*)		Jornada de Trabalho (**)
Código	Descrição				AC	PD	
E-21	Analista de Tecnologia da Informação – Ênfase em Bioinformática	1	-	1	15	-	40 horas semanais
E-22	Analista de Tecnologia da Informação - Ênfase em desenvolvimento WEB	2	-	2	27	-	
E-28	Tecnólogo - Farmácia - Análises farmacêuticas	2	-	2	27	-	
E-33	Secretário Executivo	2	-	2	27	-	

#### Município das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro

Cargo / Área de Atuação		Vagas AC	Vagas PD	Total de vagas	Nº máximo de convocados para a Prova Prática (*)		Jornada de Trabalho (**)
Código	Descrição				AC	PD	
E-23	Tecnólogo - Biologia	2	-	2	27	-	40 horas semanais
E-24	Tecnólogo - Farmácia - Análise de agentes dopantes não esteroidais	4	-	4	54	-	
E-25	Tecnólogo - Farmácia - Análise de esteróides	1	-	1	15	-	
E-26	Tecnólogo - Farmácia - Análise de proteínas por espectrometria de massas	2	-	2	27	-	
E-27	Tecnólogo - Farmácia - Análise de proteínas por técnicas eletroforéticas em gel	1	-	1	15	-	
E-29	Médico Veterinário – Análise de resíduos em alimentos	1	-	1	15	-	20 horas semanais
E-30	Tecnólogo - Química - Análise instrumental	8	1	9	96	15	40 horas semanais
E-31	Tecnólogo - Química – Análise por CG/C/EMRI	2	-	2	27	-	
E-32	Tecnólogo - Química - Garantia da qualidade	3	-	3	42	-	
E-34	Tecnólogo - Processos químicos	2	-	2	27	-	

### Cargos da Classe "D"

#### Município das Vagas: UFRJ Rio de Janeiro

Cargo / Área de Atuação		Vagas AC	Vagas PD	Total de vagas	Nº máximo de convocados para a Prova Prática (*)		Jornada de Trabalho (**)
Código	Descrição				AC	PD	
D-40	Técnico de Laboratório - Biotecnologia - Análise de esteroides	1	-	1	15	-	40 horas semanais
D-41	Técnico de Laboratório - Biotecnologia - Análise de proteínas	1	-	1	15	-	
D-42	Técnico de Laboratório - Controle ambiental	1	-	1	15	-	
D-43	Técnico de Laboratório - Meio ambiente	3	-	3	42	-	
D-44	Técnico de Laboratório - Metrologia	2	-	2	27	-	
D-45	Técnico em Química - Instrumentação analítica	10	1	11	114	15	
D-46	Técnico em Química - Metrologia química	1	-	1	15	-	

#### **Legenda:**

Vagas AC - Quantidade de vagas de Ampla Concorrência

Vagas PD - Quantidade de vagas reservadas a candidatos Portadores de Deficiência

(\*) Respeitados os casos de empate na última posição.

(\*\*) Em função dos diferentes horários de funcionamento das diversas Unidades da UFRJ, a jornada de trabalho deverá ser cumprida em horário diurno ou noturno ou em ambos os turnos, respeitada a legislação vigente.