

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. É(São) sintoma(s) característico(s) do câncer de mama.
- a) Alteração na coloração ou na sensibilidade da pele da mama ou da auréola.
 - b) Secreção contínua por um dos ductos.
 - c) Retração da pele da mama ou do mamilo.
 - d) Aparecimento de nódulo ou endurecimento da mama ou embaixo do braço.
 - e) Todos os itens supracitados estão corretos.
22. Sobre a leucorréia, assinale a opção que contém uma falsa afirmação.
- a) Um de seus sintomas é o fluxo anormal de secreção vaginal, com cheiro forte e consistência alterada.
 - b) Produtos comprados sem receita, geralmente em farmácias, como, por exemplo, os sprays vaginais, apenas disfarçam o odor, não trata a doença e podem dificultar tratamento posterior.
 - c) Deve-se evitar a relação sexual durante o tratamento da leucorréia.
 - d) A Monilíase é um tipo raro de leucorréia.
 - e) Banhos de assento, após a evacuação, é uma das medidas de higiene e prevenção contra esta enfermidade.
23. Sobre o Lupus Eritematoso Sistêmico, assinale a falsa afirmação.
- a) O LES está associado com HLA-DR2 e HLA-DR3.
 - b) As mutações estão alojadas no braço curto do cromossoma 6.
 - c) Os sintomas gerais, na maioria das vezes, respondem ao tratamento das outras manifestações clínicas. A febre isolada pode ser tratada com aspirina ou antiinflamatórios não hormonais.
 - d) A lesão mais incomum é o eritema facial em asa de borboleta, também chamado Rash Malar.
 - e) As manifestações clínicas mais freqüentes, no sistema nervoso, são convulsões, psicose, lesões de parênquima (AVC) e neuropatia periférica.
24. São complicações dos aneurismas da aorta abdominal.
- a) embolização distal
 - b) trombose completa súbita
 - c) coagulopatia crônica de consumo
 - d) fístula aórtico-intestinal e fístula arteriovenosa
 - e) Todos os itens supracitados estão corretos.
25. Diagnóstico diferencial da hepatite aguda tipo "A" é confirmado pelo
- a) anti-HAV IgM
 - b) anti-HDV
 - c) anti-HEV IgM
 - d) anti-HBc IgM
 - e) RNA-VHC

26. São sintomas da Infecção Urinária, exceto.
- a) Dificuldade para iniciar a micção.
 - b) Ato de urinar poucas vezes ao dia e em pequenas quantidades.
 - c) Urina com mau cheiro, de coloração alterada.
 - d) Dor ao urinar.
 - e) Ardência na uretra durante a micção.
27. Sobre a Salpingite, assinale a opção que contém uma falsa afirmação.
- a) A salpingite é uma infecção e inflamação das trompas de Falópio.
 - b) Os organismos patológicos mais freqüentemente responsáveis por esta doença são a clamídia e a gonorréia.
 - c) A salpingite é causada raramente por bactérias ou vírus com origem na vagina, colo do útero e útero.
 - d) Uma das possíveis causas é a doença inflamatória pélvica (DIP), doença que afeta todos os órgãos da pélvis.
 - e) São algumas das manifestações clínicas da salpingite (que variam de acordo com a causa e a gravidade): corrimento vaginal abundante e com cheiro característico; dor abdominal; hemorragia menstrual anormal ou spotting e uretrite com disúria.
28. Sobre a leptospirose, assinale a opção que contém uma falsa afirmação.
- a) O tratamento da pessoa acometida pela leptospirose é feito fundamentalmente com hidratação.
 - b) Deve ser utilizado medicamentos para dor ou para febre que contenham ácido acetil-salicílico (AAS®, Aspirina®, Melhoral® etc.), que podem reduzir o risco de sangramentos.
 - c) Os antiinflamatórios (Voltaren®, Profenid® etc) não devem ser utilizados pelo risco de efeitos colaterais, como hemorragia digestiva e reações alérgicas.
 - d) As formas graves da doença necessitam de tratamento intensivo e medidas terapêuticas como, por exemplo, diálise peritoneal para tratamento da insuficiência renal.
 - e) A leptospirose grave, que evolui com icterícia, redução do volume urinário e sangramentos assemelha-se à forma grave da febre amarela. A diferenciação pode ser feita através de exames laboratoriais.
29. Na meningite causada pelas bactérias do tipo *H. influenzae*, o tratamento mais utilizado é realizado com
- a) cefalosporina
 - b) vancomicina
 - c) ampicilina 12g
 - d) ceftriaxona 4g
 - e) cloranfenicol

30. Sobre dor de cabeça, analise as afirmações a seguir.

- I. **Enxaqueca:** A dor começa no olho e em torno do mesmo ou na têmpora. Usualmente, ela afeta toda a cabeça, mas pode ser unilateral, latejante e é acompanhada por perda de apetite, náusea e vômito.
- II. **Cefaléia em salvas:** A dor é intensa e sentida num dos lados do corpo. A crise ocorre episodicamente, em salvas (com períodos sem cefaléia) e afeta normalmente as mulheres. A pessoa apresenta, somente do lado oposto da dor, os seguintes sintomas: inchaço abaixo do olho, coriza e lacrimejamento.
- III. **Problemas oculares (irite, glaucoma):** A dor ocorre na região frontal da cabeça ou nos olhos ou acima deles. Ela pode ser moderada ou intensa e, freqüentemente, piora após a utilização excessiva da visão.
- IV. **Problemas dos seios da face:** A dor é aguda ou subaguda (não crônica), é sentida na região frontal da cabeça. Ela é leve ou intensa e, usualmente, é pior pela manhã, aumenta à tarde e piora com o clima frio e úmido.

Há coerência em

- a) I, II, III, IV.
- b) I, II, III apenas.
- c) I, III, IV apenas.
- d) II, III, IV apenas.
- e) I, IV apenas.

31. É(São) **complicação(ões) que pode(m) ocorrer(em) em consequência de tracoma.**

- a) ulcerações de córnea
- b) astigmatismo irregular
- c) ptose palpebral
- d) xerose
- e) São verdadeiros todos os itens supracitados.

32. A fase aguda (inicial) da Doença de Chagas é caracterizada por:

- I. Febre
- II. Linfadenopatia
- III. Hépato-esplenomegalia

Há coerência em

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I apenas.
- e) I, II, III.

33. Sobre a amebíase, analise as afirmações a seguir.

- I. Pode ocorrer, raramente, na transmissão sexual por causa do contato oral-anal.
- II. Abscesso hepático, granulomas amebianos (amebomas) na parede do intestino grosso, pulmonar ou cerebral, pericardite, empiema, colite fulminante com perfuração são complicações decorrentes desta doença.
- III. Esta infecção é causada por um protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoito.
- IV. Em casos graves, as formas trofozoíticas se disseminam através da corrente sanguínea, provocando abscesso no fígado (com maior freqüência), nos pulmões ou no cérebro. Quando não diagnosticadas a tempo, podem levar o paciente ao óbito.

Há coerência em

- a) I, II, III, IV.
- b) II, III apenas.
- c) I, II, III apenas.
- d) I, IV apenas.
- e) III, IV apenas.

34. Sobre a osteoartrose, assinale a opção que contém uma falsa afirmação.

- a) Compreende uma variedade de sub grupos com fatores etiológicos diferentes tendo, como substrato patológico, a redução do espaço articular devido a perda cartilaginosa e formação osteofitária.
- b) É considerada uma doença degradativa da cartilagem hialina.
- c) A doença é de caráter crônico, de evolução lenta e sem comprometimento sistêmico de outros órgãos, afetando as articulações periféricas e axiais, mais freqüentemente as que suportam peso.
- d) Na grande minoria das pessoas acometidas se desenvolve de maneira silenciosa.
- e) Normalmente, atinge uma ou mais articulações de forma auto limitada embora, em alguns casos, se apresente de forma generalizada.

35. Sobre a toxoplasmose, leia as afirmações a seguir.
- I. É uma doença infecciosa causada por um protozoário chamado *Toxoplasma gondii*, ele pode ser encontrado em fezes de gatos e em outros animais contaminados.
 - II. A transmissão pode ser por: ingestão de cistos de carne crua ou mal-passada, principalmente de suínos, caprinos e bovinos; contaminação da gestante para seu feto (forma congênita); água contaminada; saladas mal lavadas.
 - III. A doença não é transmitida de uma pessoa para outra, exceto de mulher grávida para seu feto.

Há coerência em

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I apenas.
- e) I, II, III.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

Leia atentamente a notícia a seguir:

“O dalai-lama ameaçou nesta terça-feira, 18, renunciar do cargo de líder do governo do Tibete no exílio caso os incidentes na província ocupada pela China há quase 50 anos fuja do controle. A declaração foi feita no mesmo dia em que o primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, acusou o Nobel da Paz de incitar a atual onda de violência que tomou conta do Tibete desde o último dia 10.

FONTE: <http://soatualidades.wordpress.com>

Acesso em 14/05/2008

Responda agora a questão 36.

36. Wen Jiabao, primeiro ministro da República Popular da China, acusou o dalai-lama de incitar a onda de violência no Tibete justamente quando:
- a) Iniciaram-se os protestos de tibetanos contra o domínio chinês.
 - b) A China decidiu invadir o Tibete.
 - c) Os Estados Unidos decidiram fazer uma intervenção na região do conflito.
 - d) O Brasil fechou o acordo de cooperação com a China.
 - e) O Tibete declarou-se parte do estado indiano.
37. Em 4 de novembro de 2008 os eleitores americanos votarão na escolha do próximo presidente da república. As eleições primárias começaram em janeiro no Estado de Iowa. Nem todos os candidatos estão definidos, entre os que estão na disputa não está o nome de:
- a) Ralph Nader
 - b) John McCain
 - c) Hillary Clinton
 - d) Barack Obama
 - e) Tommy Thompson

38. “As detentas da penitenciária de São Paulo, que souberam da chegada da madrasta por meio de agentes penitenciários, bateram canecas contra as grades, aos gritos de ‘assassina’. Também escreveram no chão de uma das quadras da unidade ‘Assassina maldita’ e ‘Homenagem a Isabella, presente do dia das mães’. Depois, a primeira mensagem foi apagada e substituída pela frase: ‘Estamos na paz pela vida’.”

Folha de São Paulo, 08 de maio de 2008

A Madrasta de Isabella , Ana Carolina Jatobá, foi transferida para o mesmo presídio onde cumpre pena:

- a) Juan Carlos Ramirez Abadia
- b) Alexandre Nardoni
- c) Suzane Richthofen
- d) Pablo Rayo Montano
- e) Luiza Amorin Montano

39. Marina Lima, ex-ministra do meio ambiente, informou que a sua saída do governo se deu por uma série de desgastes provocados por ações do governo com as quais não concordava e uma seqüência de insatisfações com as atitudes do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas segundo a imprensa a “gotad’água” para a saída da ministra foi:
- a) A saída de Basileu Aparecido, que acumula as funções de chefe de gabinete de Marina e presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
 - b) A saída de João Paulo Capobianco, secretário-executivo do Meio Ambiente e presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade.
 - c) A CPI do meio ambiente, que derrubou a ministra após sérias acusações de corrupção.
 - d) A escolha de Mangabeira Unger para a chefia do conselho gestor do Plano Amazônia Sustentável.
 - e) A crise estabelecida no ministério, conseqüência da falta de controle no desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica.
40. O novo ministro do meio ambiente, substituindo Marina Silva, é Carlos Minc. O cargo que este deixa para assumir o ministério é:
- a) Secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo.
 - b) Secretário estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro.
 - c) Embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
 - d) Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
 - e) Presidente do Congresso Nacional.