

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | A |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | A |
| 37 | A |
| 38 | A |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | A |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | C |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | A |
| 60 | D |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | A |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | D |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | A |
| 54 | C |
| 55 | C |
| 56 | B |
| 57 | D |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | A |

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: DENTÍSTICA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | # |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | D |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | # |
| 45 | A |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | D |
| 50 | A |
| 51 | C |
| 52 | B |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | D |
| 59 | B |
| 60 | D |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | C |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | C |
| 37 | B |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | D |
| 42 | B |
| 43 | D |
| 44 | D |
| 45 | A |
| 46 | # |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | C |
| 51 | D |
| 52 | B |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | A |
| 56 | D |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | # |
| 60 | A |

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

36 VERSÃO A / 46 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A resina composta não apresenta nenhuma indicação para ser utilizada como material de proteção do complexo dentino-pulpar, mas sim para ser utilizada como material restaurador. Ainda, nas situações de emprego da resina composta, o agente de proteção do complexo dentino-pulpar será representado pelo sistema adesivo, através da hibridização do tecido dentinário.

Assim, as alternativas A e B (conforme gabarito comentado) estão corretas e a questão será anulada.

44 VERSÃO A / 59 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

No esmalte, um tecido ricamente mineralizado, o condicionamento ácido apresenta como principais funções o aumento do molhamento e da energia livre de superfície. Ainda, a desmineralização superficial do esmalte resulta na criação de microrretenções e, conseqüentemente, no aumento da área de contato, sendo estas condições favoráveis para o embricamento mecânico do agente adesivo.

Portanto, é correto afirmar que o condicionamento ácido no esmalte aumenta a energia livre de superfície do substrato e não a reduz.

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Santos, 2010. Vol.1., p.104.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ENDODONTIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | B |
| 35 | C |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | B |
| 43 | A |
| 44 | D |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | A |
| 48 | A |
| 49 | B |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | # |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | C |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | D |
| 60 | B |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | B |
| 36 | D |
| 37 | # |
| 38 | B |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | A |
| 44 | B |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | A |
| 53 | D |
| 54 | B |
| 55 | C |
| 56 | C |
| 57 | B |
| 58 | A |
| 59 | D |
| 60 | C |

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

52 VERSÃO A / 37 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

LOPES, H.P.; SIQUEIRA Jr., J.F. Endodontia: Biologia e Técnica. 3a ed. Guanabara Koogan, 2010, página 436 diz: "... o término da instrumentação de um canal radicular (batente apical) tem sido proposto entre 1 e 2 mm aquém do ápice radiográfico, tanto no tratamento de dentes polpados, quanto em dentes despulpados." Porém, os mesmos autores, quando analisando o limite de obturação endodôntica, página 649, consideram o limite de obturação de 0,5 a 1mm.

Assim, diante das divergências dos autores, é procedente a anulação da questão.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ESTOMATOLOGIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | D |
| 33 | D |
| 34 | D |
| 35 | # |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | D |
| 41 | C |
| 42 | C |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | A |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | D |
| 51 | D |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | B |
| 56 | A |
| 57 | B |
| 58 | A |
| 59 | D |
| 60 | D |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | A |
| 34 | D |
| 35 | D |
| 36 | D |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | B |
| 41 | A |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | D |
| 46 | D |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | D |
| 51 | C |
| 52 | D |
| 53 | D |
| 54 | D |
| 55 | # |
| 56 | C |
| 57 | C |
| 58 | C |
| 59 | B |
| 60 | A |

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

35 VERSÃO A / 55 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Questão anulada, pois o enunciado está incompleto. Da forma como está o enunciado todas as alternativas estão corretas, incluindo o hipertireoidismo.

EA-CADAR / CAFAR / EAOEAR 2014 – GABARITO OFICIAL**GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO**

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 1 | A |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | C |
| 11 | D |
| 12 | C |
| 13 | A |
| 14 | D |
| 15 | A |
| 16 | C |
| 17 | B |
| 18 | D |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | D |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | D |
| 26 | C |
| 27 | D |
| 28 | B |
| 29 | B |
| 30 | B |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | C |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | B |
| 14 | B |
| 15 | D |
| 16 | D |
| 17 | A |
| 18 | D |
| 19 | C |
| 20 | B |
| 21 | A |
| 22 | C |
| 23 | B |
| 24 | A |
| 25 | D |
| 26 | A |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | C |

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: IMPLANTODONTIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | A |
| 33 | B |
| 34 | D |
| 35 | D |
| 36 | A |
| 37 | B |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | B |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | # |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | B |
| 52 | B |
| 53 | D |
| 54 | C |
| 55 | B |
| 56 | B |
| 57 | C |
| 58 | A |
| 59 | C |
| 60 | B |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | B |
| 32 | C |
| 33 | A |
| 34 | C |
| 35 | B |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | A |
| 47 | B |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | D |
| 52 | A |
| 53 | B |
| 54 | D |
| 55 | D |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | # |
| 59 | C |
| 60 | C |

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

43 VERSÃO A / 58 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Segundo MISCH (2006) está bem estabelecido que a opção pela reabilitação protética com 5 implantes na região anterior da mandíbula requer que o cantiléver não seja superior a 2,5 vezes a distância A-P. Isto posto, a alternativa A da referida questão deve ser considerada incorreta, pois refere-se à sugestão de um cantiléver superior a 5 vezes a distância AP. Entretanto, ao analisarmos a alternativa C da mesma questão, em se tratando da opção de Tratamento 3, MISCH (2006) descreve que as posições-chave de implante são o primeiro molar (em apenas um dos lados), as posições caninas bilaterais e o primeiro pré-molar no lado contra-lateral. Em contrapartida, este mesmo autor, em 2009, estabelece uma contradição ao afirmar que as posições-chave para os implantes são o primeiro molar, regiões dos primeiros pré-molares bilaterais e a região dos dois caninos. Dessa forma, constata-se uma divergência, no que se refere a região dos pré-molares, o que tornaria a alternativa C também incorreta, além da alternativa A. Por estes motivos, a referida questão requer anulação.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ODONTOPEDIATRIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | C |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | D |
| 37 | B |
| 38 | D |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | A |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | D |
| 48 | C |
| 49 | C |
| 50 | B |
| 51 | B |
| 52 | B |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | A |
| 56 | B |
| 57 | B |
| 58 | B |
| 59 | B |
| 60 | D |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | B |
| 32 | B |
| 33 | B |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | B |
| 38 | C |
| 39 | C |
| 40 | A |
| 41 | B |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | D |
| 47 | B |
| 48 | D |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | A |
| 56 | B |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | C |
| 60 | C |

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ORTODONTIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | A |
| 35 | C |
| 36 | # |
| 37 | C |
| 38 | C |
| 39 | B |
| 40 | C |
| 41 | D |
| 42 | C |
| 43 | # |
| 44 | D |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | D |
| 48 | B |
| 49 | A |
| 50 | A |
| 51 | B |
| 52 | C |
| 53 | # |
| 54 | C |
| 55 | C |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | C |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | C |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | # |
| 39 | C |
| 40 | C |
| 41 | C |
| 42 | D |
| 43 | B |
| 44 | A |
| 45 | A |
| 46 | # |
| 47 | C |
| 48 | C |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | B |
| 54 | A |
| 55 | C |
| 56 | D |
| 57 | C |
| 58 | # |
| 59 | D |
| 60 | B |

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

36 VERSÃO A / 46 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta erro de digitação e onde se lê bateria ântero-posterior deveria estar bateria ântero-superior.

43 VERSÃO A / 58 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

O comando da questão apresentou um equívoco de digitação, em vez de solicitar a alternativa incorreta deveria ser solicitada a correta.

GRABER, Thomas M.; VANARSDALL JR., Robert L. Ortodontia – Princípios e Técnicas Atuais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. Capítulo 16, página 681.

53 VERSÃO A / 38 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta duas alternativas corretas, A e C, portanto deve ser anulada.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: PERIODONTIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | C |
| 34 | C |
| 35 | # |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | D |
| 39 | A |
| 40 | D |
| 41 | D |
| 42 | D |
| 43 | C |
| 44 | A |
| 45 | C |
| 46 | # |
| 47 | A |
| 48 | C |
| 49 | D |
| 50 | D |
| 51 | B |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | A |
| 55 | C |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | C |
| 59 | B |
| 60 | D |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | A |
| 38 | C |
| 39 | A |
| 40 | C |
| 41 | # |
| 42 | A |
| 43 | C |
| 44 | D |
| 45 | D |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | D |
| 49 | A |
| 50 | D |
| 51 | D |
| 52 | D |
| 53 | C |
| 54 | C |
| 55 | # |
| 56 | D |
| 57 | D |
| 58 | C |
| 59 | A |
| 60 | C |

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

35 VERSÃO A / 55 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta erro de digitação. A definição de " hipótese da placa inespecífica" proposta por Quirynen et al (2007) diz que: ... a doença periodontal resulta da "elaboração de produtos nocivos por toda a flora da placa". Entretanto a alternativa da prova, em vez de citar "flora da placa" cita "flora da boca". Como nem todas bactérias presentes na boca estarão aderidas na placa, a questão ficou sem uma resposta correta.

CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R. Periodontia clínica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Páginas 153.

46 VERSÃO A / 41 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Houve erro material, trocando a palavra "pericoronário" por "pericementário". Dessa maneira, todas as opções ficaram incorretas.

CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H. Periodontia clínica. 10ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2007, página 101.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: PRÓTESE DENTÁRIA

| VERSÃO A | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | C |
| 32 | A |
| 33 | C |
| 34 | B |
| 35 | D |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | B |
| 39 | D |
| 40 | B |
| 41 | B |
| 42 | B |
| 43 | C |
| 44 | C |
| 45 | B |
| 46 | C |
| 47 | A |
| 48 | B |
| 49 | B |
| 50 | C |
| 51 | C |
| 52 | C |
| 53 | A |
| 54 | A |
| 55 | <u>B</u> |
| 56 | D |
| 57 | D |
| 58 | B |
| 59 | A |
| 60 | B |

| VERSÃO B | |
|----------|----------|
| QUESTÃO | GABARITO |
| 31 | D |
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | A |
| 35 | B |
| 36 | C |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | A |
| 40 | <u>B</u> |
| 41 | C |
| 42 | A |
| 43 | B |
| 44 | B |
| 45 | C |
| 46 | B |
| 47 | C |
| 48 | B |
| 49 | D |
| 50 | B |
| 51 | C |
| 52 | A |
| 53 | C |
| 54 | B |
| 55 | D |
| 56 | B |
| 57 | B |
| 58 | C |
| 59 | C |
| 60 | B |

- A questão sublinhada teve o gabarito alterado;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA MUDANÇA DE GABARITO

55 VERSÃO A / 40 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA "B".

Segundo Telles, a colocação de cabos não tem por objetivo confirmar o resultado da moldagem funcional e sim, transformar a base de prova em moldeira individual. Capítulo III, página 130. A alternativa correta é a letra "B".