

01- Com relação à **Ambliopia** assinale a afirmativa falsa:

- a) A maioria dos casos é bilateral.
- b) Pode ser causada por estrabismo.
- c) Pode ser causada por miopia ou por hipermetropia.
- d) Filhos de pais que tiveram ou ainda possuem estrabismo devem realizar consulta precoce com oftalmologista (até 2 anos e meio) para a prevenção da ambliopia.

02- Recém nascido a termo, sexo feminino, filho de mãe de 16 anos que **não realizou pré natal**, pois informa ter escondido a gravidez dos familiares e pesando 2.850g desenvolveu icterícia discreta no segundo dia de vida. O pediatra ao ser chamado para reavaliar a icterícia recebeu informações que o resultado do VDRL da mãe desta criança deu positivo 1:8 e que em nenhum momento da gestação realizou tratamento para LUES. Neste caso inicialmente você:

- a) iniciaria o mais precocemente possível com penicilina endovenosa e solicitaria VDRL e FTA-ABS para a criança;
- b) realizaria punção lombar para obter dados como VDRL no líquido e proteinorraquia, solicitaria VDRL sérico e iniciaria penicilina endovenosa;
- c) solicitaria VDRL na criança e se este fosse positivo iniciaria Penicilina endovenosa;
- d) solicitaria RX de ossos longos e VDRL na criança para decidir pelo uso ou não de tratamento antibiótico endovenoso.

03- Qual das alternativas abaixo é **contra-indicação** de ALEITAMENTO MATERNO?

- a) Mãe com hepatite A e C.
- b) Criança com diagnóstico de galactosemia.
- c) Mãe com Malária.
- d) Mãe com Toxoplasmose aguda.

04- Uma menina de 12 anos irá se submeter a procedimento dentário invasivo e por ser portadora de **estenose aórtica congênita** deverá realizar profilaxia de **endocardite** com:

- a) Norfloxacin
- b) Azitromicina
- c) Amoxicilina
- d) Sulfametoxaxol + Trimetoprim

05- Qual das medicações antibióticas abaixo relacionadas não poderá ser utilizada na profilaxia de infecções urinárias em uma criança com 2 anos e portadora de **Refluxo vesico-ureteral** grau IV?

- a) Cefaclor
- b) Macrodantina
- c) Ácido nalidilixico
- d) Norfloxacin

06- Criança, de 1 ano e 11 meses, sofre queda de janela do seu apartamento no segundo andar. A equipe de resgate telefona do local do acidente informando que estão atendendo uma criança inconsciente que possui traumatismo craniano. Também informam que em cerca de 10 minutos estarão chegando à emergência com o paciente juntamente com a sua mãe. Você, como plantonista aguarda a equipe de resgate e ao chegar observa que a criança está chorando vigorosamente no colo da mãe, rosada, bastante agitada, verbalizando seus desejos para a mãe com aparente ausência de déficit motor.

Qual a melhor **conduta inicial** descrita abaixo a ser tomada?

- a) Você coloca colete cervical, solicita tomografia computadorizada do crânio e pescoço e chama um neurologista.
- b) Mantém a criança em observação neurológica por 24hs devido ao traumatismo craniano e, após este tempo a libera com as devidas orientações de retorno se apresentar alguma alteração neurológica.
- c) Administra oxigênio, coloca colete cervical, imobiliza a paciente em maca para, então, realizar um exame clínico mais detalhado.
- d) Coloca colete cervical, solicita RX de crânio e da coluna cervical e libera para casa se o neurologista considerar os exames normais.

07- Qual dos itens relacionados abaixo podem ser associados à **toxoplasmose congênita**?

- a) Ascite e Hidrôpsia fetal.
- b) Síndrome nefrótica e Petéquias.
- c) Hepatomegalia e Coriorretinite.
- d) Todas acima estão corretas.

08- Uma criança, do sexo masculino, de 2 anos e portadora de Síndrome de Down consulta devido a presença de tosse e febre. Durante o exame físico você evidencia a presença de sopro cardíaco. Neste caso o sopro deve estar, estatisticamente, relacionado a presença de:

- a) Estenose aórtica
- b) Insuficiência Aórtica
- c) Defeito no septo átrio-ventricular
- d) Insuficiência tricúspide

09- Um recém-nascido de mãe diabética tem mais chances de desenvolver:

- a) Hiperbilirrubinemia
- b) Hipocalcemia
- c) Policitemia
- d) Todas acima

10- Um paciente portador de VARICELA deverá evitar qual medicação abaixo que poderia estar relacionada à complicação grave quando de uso concomitante durante a vigência da patologia?

- a) Acido acetil salicílico
- b) Eritromicina
- c) Prednisolona
- d) Omeprazol

11- Menino, de 2 anos e 4 meses consulta com história de estar com febre há 5 dias e por possuir comprometimento das cadeias ganglionares cervicais com 4 dias de evolução, já usando amoxicilina, indicada pelo plantão clínico do posto de saúde, sem melhora clínica. Há 2 dias iniciou com hiperemia conjuntival sem apresentar qualquer tipo de secreção nos olhos e também com hiperemia da mucosa oral acompanhada de fissuras em lábios e língua em “ framboesa “. Desde ontem iniciou com hiperemia e edema de mãos e exantema generalizado inespecífico.

Baseado nestes dados o seu diagnóstico clínico é que o jovem esteja com:

- a) Síndrome de Reye
- b) Doença de Kawasaki
- c) Gengivo-estomatite herpética
- d) Doença da “Arranhadura do Gato”

12- Menino, com 9 anos, consulta por apresentar tosse seca frequente, cefaléia e febre alta (mais de 39°C) persistente há 4 dias. Ontem consultou no plantão clínico de sua cidade e foi realizado RX tórax que evidenciou pneumonia intersticial com infiltrado mais acentuado em lobos inferiores, hemograma sem alterações significativas. Como a criança estava sem febre e apresentando um estado geral preservado, inclusive brincando com a sua mãe, foi encaminhado ao seu pediatra para definição do tratamento.

Baseado nestes dados o quadro é característico de pneumonia causada por:

- a) *Pneumococo pneumoniae*
- b) *Staphilococo epidermidis*
- c) *Mycoplasma pneumoniae*
- d) Adenovírus

13- O agente etiológico da Herpangina é:

- a) Vírus Coxsackie.
- b) Estreptococo alfa hemolítico.
- c) Estafilococo aureus.
- d) Vírus herpes.

14- Paciente de 11 anos, feminina, consulta na emergência, trazido pela mãe 2 horas após consulta em posto de saúde local, onde foi apresentando quadro clínico compatível com gastroenterite aguda com vômitos frequentes. Segundo a receita médica, havia sido prescrito sais de re-hidratação oral e metoclopramida IM. No momento encontra-se sonolenta e apresentando movimentos de hiperextensão da cabeça, contraturas musculares, olhos com desvio conjugado intermitente para cima e dificuldade para deambular e se expressar.

Qual das possibilidades indicadas abaixo seria a conduta mais correta a ser tomada?

- a) Aplicaria Diazepam IM e, se o quadro não reverter, aplicaria Difetil-hidantoína EV em 5 minutos.
- b) Aplicaria Biperideno IM e, se não reverter o quadro, repetiria a mesma medicação em 40 minutos.
- c) Aplicaria Diazepam EV e, se não reverter o quadro, aplicaria a mesma droga em 5 minutos.
- d) Aplicaria Biperideno IM e, se não reverter o quadro, aplicaria Diazepam EV em 15 minutos.

15- Com relação ao uso de **penicilina** assinale a afirmativa falsa:

- a) A reação anafilática à penicilina não é dose dependente.
- b) Quem já realizou aplicação prévia de Penicilina Benzatina e não teve reação anafilática está livre do risco da anafilaxia em aplicações futuras.
- c) O teste de sensibilidade subcutâneo da penicilina não tem validade para prevenir os riscos de anafilaxia à droga.
- d) O risco de anafilaxia à Penicilina é de cerca de 1 para 10.000 indivíduos.

16- O paciente de 14 anos, masculino, encontrava-se com cefaléia progressiva nos últimos dois dias e vômitos frequentes. Febre de 38.8 °C à 39.2 °C nas últimas 12 horas. Sonolento e desidratado de primeiro grau, porém orientado e coerente e em bom estado geral. Ao exame apresenta rigidez de nuca. Indicado a punção lombar a qual, após o procedimento, causou significativa melhora clínica.

O resultado da análise química e celular do líquido foi a seguinte:

cor incolor; aspecto levemente turvo, proteínas 18 mg/dl; glicose 45 mg/dl; células 80/mm<sup>3</sup>; eritrócitos 5/mm<sup>3</sup>; polimorfonucleares 70%. Glicemia na ocasião da punção lombar era de 77 mg/dl.

Baseado somente nestes dados você:

- a) iniciaria Penicilina endovenosa pois se trata de um caso de Meningite bacteriana com diagnóstico precoce;
- b) iniciaria tratamento para meningite tuberculosa com esquema tríplice (hidrazida/isoniazida/pyrazinamida);
- c) realizaria nova punção lombar em 24 horas para ,então, dar diagnóstico definitivo, pois parece se tratar de um quadro viral que ainda não realizou a “viragem” do líquido;
- d) iniciaria Penicilina e Ceftriaxone endovenoso pelos riscos de danos neurológicos de uma possível meningite bacteriana, mesmo achando que o quadro clínico e laboratorial é típico de patologia viral.

17- A **toxoplasmose** é uma patologia que se apresenta com vários aspectos clínicos que dificultam o seu diagnóstico, que vai desde sintomas inespecíficos como mialgias inespecíficas sem o quadro típico de adenites múltiplas até febre de origem obscura sem nenhum outro achado clínico. Com relação à esta patologia podemos assinalar como **falsa** qual das afirmativas abaixo?

- a) A ingestão de carne fresca de porco, ovelha, galinha e cabra são causas de contaminação por cistos de toxoplasmose.
- b) A disseminação de oocistos de *Toxoplasma gondii*, liberados por gatos, contaminam terra, água e vegetais sendo possível a sua disseminação por moscas, baratas e minhocas.
- c) Os cistos de *Toxoplasma gondii* são destruídos por temperaturas superiores a 66 °C, já o congelamento não é eficaz para a destruição dos mesmos, daí a importância de ferver bem os alimentos como a carne suína.
- d) A toxoplasmose pode causar contaminação transplacentária, além de ser possível também a transmissão através de sangue total e por órgãos transplantados.

18- Associe a 2ª coluna coluna de acordo com a 1ª.

- 1 – Esferocitose
- 2 – Talassemia major
- 3 – Anemia falciforme
- 4 – Deficiência de Glicose-6-Fostato Desidrogenase (G6PD)

- ( ) Episódios recorrentes de dores musculares esqueléticas e dor abdominal.
- ( ) Severa anemia hipocrômica e microcítica com hepatoesplenomegalia.
- ( ) Única anemia que tem predominância por sexo, no caso, o sexo masculino.
- ( ) Mais frequente em descendentes de povos do norte europeu.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) 3 - 1 - 2 - 4
- b) 3 - 2 - 4 - 1
- c) 4 - 2 - 1 - 3
- d) 2 - 3 - 1 - 4

19- Qual dos parasitas citados abaixo é o responsável por causar a Síndrome de Löeffler?

- a) *Ascaris lumbricoides*
- b) *Ancylostoma duodenale*
- c) *Cryptococcus neoformans*
- d) *Giardia lamblia*

20- Informe qual das patologias infecciosas agudas do período neonatal citadas abaixo **não exige isolamento** no momento da internação hospitalar, pois não é considerada contagiosa.

- a) Tétano neonatal
- b) Rubéola Congênita
- c) Onfalite
- d) Impetigo estafilocócico

21- Criança de 2 anos, chega trazido por familiares à emergência em que estás de plantão. Informam que a criança sofreu choque elétrico na perna. Chegou a perder a consciência por cerca de 5 minutos e enquanto era trazida para este hospital despertou.

Ao examinar você evidencia importante queimadura elétrica com área de necrose de 2 cm em face lateral da perna com edema moderado local e com área de hiperemia plantar em calcâneo do mesmo membro . A criança se encontra somente pouco agitada, taquicárdica ( fc = 144 bpm) e sem outras alterações nas funções vitais e sem outras alterações em exame físico.

Baseado no referido acima qual a melhor conduta a ser tomada?

- a) Liberar o paciente com sulfadiazina de prata 1% tópica para o curativo e encaminhar para a cirurgia ambulatorial acompanhar a lesão necrótica.
- b) Solicitar exames laboratoriais para lise muscular e interna com urgência em U.T.I. para acompanhamento do estado circulatório do membro atingido e da função renal.
- c) Solicitar ECG urgente pela taquicardia e manter o paciente com monitor cardíaco por 24hs na emergência.
- d) Internar o paciente em enfermaria e solicitar acompanhamento da nefrologia e da cirurgia plástica.

22- Menino de 4 anos chega à emergência com quadro súbito de agitação, palidez , sudorese e dispnéia leve. No exame é observado que a criança está taquicárdica com FC de 188 bpm e com sinais de insuficiência cardíaca leve com palidez, hipotensa com TA = 55/35mmHg, pulsos finos e com tiragem intercostal e subcostal leve. Fígado com 2 cm abaixo do rebordo costal direito. Familiares negam episódios anteriores de quadros semelhantes.

Qual a medicação abaixo pode ser administrada à este paciente para reverter o quadro de arritmia cardíaca?

- a) Lidocaína
- b) Adenosina
- c) Amilorida
- d) Atropina

23- Criança com 2 anos consulta em seu consultório com quadro de **edema de generalizado** incluindo face e bolsa escrotal com 2 dias de evolução progressiva. Baseado nestes dados você tem como diagnóstico mais provável de:

- a) Síndrome Nefrótica
- b) Glomerulonefrite difusa aguda
- c) Insuficiência adrenal aguda
- d) Intoxicação por glicocorticóides

24- Você recebe uma criança que frequentemente queixa-se de dores de extremidades e de abdômen. Ao ver o hemograma você se depara com a presença de **hemoglobina S**.

A presença deste resultado no exame descrito é indicativo que o quadro seja compatível com:

- a) Esferocitose
- b) Talassemia minor
- c) Anemia Falciforme
- d) Talassemia major

25- Uma criança que apresenta a suspeita de **LÚPUS ERITEMATOSO SITÊMICO** deverá realizar, por ser o melhor exame de triagem, qual exame laboratorial abaixo?

- a) HLA-B27
- b) Fator reumatóide
- c) Anti estreptolisina O (ASLO)
- d) Anticorpo antinuclear fluorescente (FANA)

26- Criança de 3 anos fez ingestão acidental de todo o conteúdo de um vidro de **paracetamol** 200 mg/ml há cerca de 5 horas. A mãe ao chegar em casa, informada pela irmã maior de 10 anos do ocorrido, tentou provocar vômitos sem sucesso e trouxe para a emergência. A criança encontra-se pouco sonolenta, pálida e pouco cooperativa. Inicialmente você oferece oxigênio, solicita acesso venoso e prescreve, como antídoto:

- a) Naloxone
- b) Carvão ativado
- c) Bicarbonato de sódio
- d) N – acetilcisteína

27- Criança, do sexo feminino, de 2 anos, apresenta quadro febril 38,3°C, com dois episódios de vômitos e com quatro episódios de fezes líquidas incompletas nas últimas 24 horas. A mãe informa que sua filha frequenta creche há 8 meses e que foi informada que existem outras 3 crianças com quadro semelhante nesta creche.

A etiologia mais provável da gastroenterite é:

- a) *Shigella*
- b) *Giardia intestinalis*
- c) *E. coli* enteroinvasiva
- d) Rotavírus

28- Adolescente de 16 anos, sexo feminino, comparece à consulta de rotina acompanhada por sua mãe que queixa-se de que sua filha é **vegetariana** estrita há 2 anos. Sem referir queixas clínicas apresenta ciclos menstruais normais; exame físico dentro da normalidade. Tem peso no percentil 25 e altura no percentil 50. Critérios de Tanner M4P4. Frente a esta situação a paciente deverá ser orientada quanto ao risco de **deficiência de vitamina:**

- a) B1
- b) B12
- c) A
- d) E

29- Dos itens descritos abaixo qual **não** faz parte das alterações que podem ser encontradas em um recém nascido portador de **Toxoplasmose congênita**?

- a) Ascite
- b) Hidrocefalia
- c) Esplenomegalia
- d) Síndrome nefrítica

30- Nas patologias de vias aéreas superiores, o achado radiológico do **“sinal do polegar”** é compatível com quadro de:

- a) Epiglote
- b) Laringite
- c) Laringotraqueomalácia
- d) Hemangioma subglótico

OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma estabelecida.”.

### Comer à noite engorda mais

Os cientistas sempre acharam que tanto faz comer de manhã, de tarde ou de noite – afinal, as calorias dos alimentos são sempre as mesmas. No entanto, um estudo conseguiu provar, pela primeira vez, que comer à noite pode ter consequências diferentes e piores. Numa experiência feita por cientistas da Northwestern University, nos Estados Unidos, dois grupos de ..... comeram a mesma ração durante seis semanas. Para o 1º grupo, ela era servida no horário normal. Já os ratos do 2º grupo só eram alimentados no horário errado, em que deveriam estar descansando. Ao final do estudo, haviam ficado 48% mais gordos – muito mais do que os alimentados na hora certa, que tiveram 20% de ganho de peso. Conclusão: por algum motivo, comer à noite engorda mais – mesmo que você ingira os mesmos alimentos que comeria durante o dia. Ninguém sabe exatamente ..... , mas os cientistas suspeitam que a absorção da energia contida nos alimentos seja influenciada pelo ritmo circadiano – o relógio biológico do corpo. “Mudar ..... hora de comer pode ajudar a conter a epidemia de obesidade entre os humanos”, recorda o estudo. Mas o hábito de assaltar a geladeira à noite talvez não seja falta de caráter – pode ser culpa da própria comida.

Outra experiência feita com ratos, na mesma universidade, constatou que uma dieta rica em gordura causa alterações numa parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, que controla o relógio biológico – e ..... faz com que o indivíduo tenda a dormir e comer cada vez mais tarde.

(Revista Superinteressante – adaptado)

As questões a seguir referem-se ao texto acima.

31- Assinale a alternativa que completa respectiva e corretamente as lacunas do texto.

- a) camundongos – por que – a – isso;
- b) camundongos – por que – a – isto;
- c) camondongos – porque – à – isto;
- d) camondongos – porque – à – isso.

32- Analise as assertivas acerca do estudo do texto.

I – Pesquisa feita com ratos não comprova que comer à noite engorda mais.

II – De acordo com os cientistas, é indiferente, para questões de obesidade, o horário em que se realizam as refeições.

III – O horário certo de se realizarem as refeições pode ajudar no controle da obesidade humana.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas II e III.

33- “Comer à noite engorda mais”

Das alternativas abaixo, apenas uma recebe crase pela mesma regra da sua aplicação na oração acima.

- a) Vire à esquerda para encontrar a loja desejada.
- b) Iremos à praia no mês de fevereiro.
- c) Visitaremos à Bahia no próximo verão.
- d) Comunique o fato à presidência da Empresa.

34- As palavras a seguir, extraídas do texto, pertencem à mesma classe de palavras, a exceção de:

- a) algum;
- b) você;
- c) ninguém;
- d) afinal.

35- Analise as afirmações a respeito da acentuação.

I – “já” e “só” são monossílabos tônicos por isso recebem acento gráfico.

II – “biológico” e “cérebro” são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas.

III - “própria” e “horário” são acentuadas em razão da mesma regra.

Quais estão corretas?

- a) A I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.

36- Considerando a gramática normativa, assinale a alternativa incorreta.

- a) No texto aparecem numerais cardinais e ordinais.
- b) “No entanto, um estudo conseguiu provar...” O conectivo que introduz essa oração pode ser substituído por Pois que não causará problemas de entendimento.
- c) “Para o 1º grupo, ela era servida no horário normal.” A vírgula foi utilizada nessa oração para marcar os termos deslocados da ordem original.
- d) “... numa parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático, QUE controla o relógio biológico.” Comprova-se que o vocábulo QUE, destacado na oração acima, é um pronome relativo, pois pode ser substituído por O QUAL.

37- “Mas o hábito de assaltar a geladeira à noite...”

Assinale a única conjunção que, substituindo a da oração acima, causa problemas de entendimento da oração.

- a) Porém.
- b) Portanto.
- c) Entretanto.
- d) No entanto.

38 - Em relação a letras e fonemas, coloque C para Certo e E para Errado e, após, assinale a alternativa correta.

- ( ) “experiência” e “exatamente” – nesses dois vocábulos a letra X corresponde ao fonema X.
- ( ) A primeira letra da palavra “hábito” não representa fonema.
- ( ) A palavra “chamada” apresenta mais letras do que fonemas.
- ( ) Podemos afirmar que o vocábulo “chamada” possui menos fonemas que o vocábulo “assaltar” e que o número de letras desses dois vocábulos se equivalem.

Qual alternativa preenche corretamente, e de cima para baixo, os parênteses?

- a) E – C – C – E.
- b) C – C – C – C.
- c) C – C – C – E.
- d) E – C – C – C.

39 - Assinale a oração que apresenta o tempo verbal do verbo sublinhado diferente das demais.

- a) “Os cientistas acharam que tanto faz comer...”
- b) “... os mesmos alimentos que comeria durante o dia.”
- c) “...na mesma universidade, constatou que uma dieta rica em gordura...”
- d) “... um estudo conseguiu provar, pela primeira vez, ...”

40- “ – mesmo que você **INGIRA** os mesmos alimentos...”

O vocábulo destacado é corretamente grafado com G. Das palavras a seguir, assinale a única que apresenta a grafia incorreta.

- a) herege;
- b) tigela;
- c) enferrugem (eles) (verbo);
- d) viagem (substantivo).

**Responda as questões 41 a 45 com base na Lei Municipal nº 953/2013 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores.**

41- É o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, bem como o retorno de servidor readaptado ao cargo de origem, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria ou da readaptação.

Esse conceito refere-se à:

- a) Posse
- b) Reintegração
- c) Recondução
- d) Reversão

42- Assinale a alternativa incorreta:

- a) Relotação é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição, mediante ato da autoridade competente.
- b) A Função de Confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor público titular de provimento efetivo, ocorrerá sob a forma de Função Gratificada, sendo que a Função Gratificada é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- c) A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, recondução, aposentadoria e falecimento.
- d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, sem remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

43- Complete a lacuna:

O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de \_\_\_\_\_ do vencimento.

- a) 40% (quarenta por cento)
- b) 30% (trinta por cento)
- c) 20% (vinte por cento)
- d) 10% (dez por cento)

44- Analise as assertivas abaixo e atribua V se for verdadeira ou F se for falsa e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

( ) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal definitiva que negue a existência do fato ou a sua autoria.

( ) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelos atos praticados enquanto no exercício do cargo.

( ) A responsabilidade penal decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao Erário ou a terceiros.

- a) V - V - F.
- b) F - F - V.
- c) F - V - F.
- d) V - F - F.

45- Complete a lacuna:

Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de \_\_\_\_\_ dias consecutivos.

- a) trinta
- b) quarenta e cinco
- c) sessenta
- d) noventa

**As questões nº 46 e 47 foram elaboradas com base na Lei Orgânica do Município de Alto Feliz.**

46- A autonomia do Município se expressa:

- I- pela eleição direta de Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos;
- II- pela administração própria, no que respeite ao interesse local;
- III- pela adoção de legislação própria.

Estão corretas as assertivas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.



47- Dentre outras, perderá o mandato o Vereador que deixar de comparecer, em cada período legislativo, sem motivo justificado e aceito pela Câmara, à terça parte das sessões ordinárias e a \_\_\_\_\_ sessões extraordinárias. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

- a) 3 (três)
- b) 4 (quatro)
- c) 5 (cinco)
- d) 6 (seis)

**Responda as questões nº 48 e 49 com base na Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais.**

48- Leia as assertivas abaixo:

I- Em nenhuma hipótese, os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais.

II- O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

III- Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas.

49- Assinale a alternativa **incorreta**:

a) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

b) As contas dos Municípios ficarão, durante trinta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

c) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

d) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

**Responda a questão nº 50 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa.**

50- De acordo com o texto da Lei Federal n.º 8.429/92, o agente público estará praticando ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, quando:

I - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

II - negar publicidade aos atos oficiais;

III - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

IV - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas III e IV.
- d) Todas.