

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	A
33	A
34	C
35	C
36	A
37	A
38	A
39	C
40	C
41	B
42	D
43	D
44	D
45	A
46	A
47	B
48	C
49	C
50	C
51	B
52	D
53	D
54	C
55	B
56	C
57	D
58	D
59	A
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	D
33	D
34	A
35	D
36	B
37	D
38	D
39	C
40	B
41	A
42	B
43	C
44	C
45	C
46	A
47	A
48	A
49	C
50	C
51	C
52	A
53	A
54	C
55	C
56	B
57	D
58	D
59	D
60	A

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: DENTÍSTICA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	B
33	B
34	C
35	A
36	#
37	B
38	C
39	C
40	C
41	D
42	A
43	C
44	#
45	A
46	D
47	B
48	D
49	D
50	A
51	C
52	B
53	B
54	C
55	B
56	C
57	C
58	D
59	B
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	C
33	D
34	B
35	D
36	C
37	B
38	B
39	C
40	B
41	D
42	B
43	D
44	D
45	A
46	#
47	B
48	C
49	C
50	C
51	D
52	B
53	B
54	C
55	A
56	D
57	A
58	C
59	#
60	A

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

36 VERSÃO A / 46 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A resina composta não apresenta nenhuma indicação para ser utilizada como material de proteção do complexo dentino-pulpar, mas sim para ser utilizada como material restaurador. Ainda, nas situações de emprego da resina composta, o agente de proteção do complexo dentino-pulpar será representado pelo sistema adesivo, através da hibridização do tecido dentinário.

Assim, as alternativas A e B (conforme gabarito comentado) estão corretas e a questão será anulada.

44 VERSÃO A / 59 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

No esmalte, um tecido ricamente mineralizado, o condicionamento ácido apresenta como principais funções o aumento do molhamento e da energia livre de superfície. Ainda, a desmineralização superficial do esmalte resulta na criação de microrretenções e, conseqüentemente, no aumento da área de contato, sendo estas condições favoráveis para o embricamento mecânico do agente adesivo.

Portanto, é correto afirmar que o condicionamento ácido no esmalte aumenta a energia livre de superfície do substrato e não a reduz.

BARATIERI, L.N. et al. Odontologia Restauradora: Fundamentos e Técnicas. São Paulo: Santos, 2010. Vol.1., p.104.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ENDODONTIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	A
33	D
34	B
35	C
36	C
37	C
38	C
39	C
40	B
41	C
42	B
43	A
44	D
45	C
46	B
47	A
48	A
49	B
50	B
51	D
52	#
53	B
54	A
55	C
56	C
57	A
58	D
59	D
60	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	A
33	D
34	D
35	B
36	D
37	#
38	B
39	A
40	C
41	B
42	A
43	A
44	B
45	B
46	C
47	C
48	C
49	C
50	B
51	D
52	A
53	D
54	B
55	C
56	C
57	B
58	A
59	D
60	C

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

52 VERSÃO A / 37 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

LOPES, H.P.; SIQUEIRA Jr., J.F. Endodontia: Biologia e Técnica. 3a ed. Guanabara Koogan, 2010, página 436 diz: "... o término da instrumentação de um canal radicular (batente apical) tem sido proposto entre 1 e 2 mm aquém do ápice radiográfico, tanto no tratamento de dentes polpados, quanto em dentes despulpados." Porém, os mesmos autores, quando analisando o limite de obturação endodôntica, página 649, consideram o limite de obturação de 0,5 a 1mm.

Assim, diante das divergências dos autores, é procedente a anulação da questão.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ESTOMATOLOGIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	D
33	D
34	D
35	#
36	D
37	A
38	B
39	D
40	D
41	C
42	C
43	C
44	B
45	A
46	A
47	B
48	C
49	C
50	D
51	D
52	A
53	C
54	B
55	B
56	A
57	B
58	A
59	D
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	A
32	B
33	A
34	D
35	D
36	D
37	A
38	C
39	B
40	B
41	A
42	B
43	C
44	C
45	D
46	D
47	A
48	B
49	D
50	D
51	C
52	D
53	D
54	D
55	#
56	C
57	C
58	C
59	B
60	A

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

35 VERSÃO A / 55 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Questão anulada, pois o enunciado está incompleto. Da forma como está o enunciado todas as alternativas estão corretas, incluindo o hipertireoidismo.

EA-CADAR / CAFAR / EAOEAR 2014 – GABARITO OFICIAL

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
1	A
2	D
3	C
4	D
5	C
6	B
7	A
8	B
9	C
10	C
11	D
12	C
13	A
14	D
15	A
16	C
17	B
18	D
19	A
20	C
21	A
22	D
23	A
24	C
25	D
26	C
27	D
28	B
29	B
30	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
1	A
2	C
3	D
4	D
5	A
6	C
7	B
8	D
9	A
10	C
11	C
12	B
13	B
14	B
15	D
16	D
17	A
18	D
19	C
20	B
21	A
22	C
23	B
24	A
25	D
26	A
27	C
28	C
29	D
30	C

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: IMPLANTODONTIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	A
33	B
34	D
35	D
36	A
37	B
38	B
39	D
40	B
41	C
42	A
43	#
44	C
45	C
46	B
47	D
48	C
49	B
50	C
51	B
52	B
53	D
54	C
55	B
56	B
57	C
58	A
59	C
60	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	B
32	C
33	A
34	C
35	B
36	B
37	B
38	D
39	C
40	B
41	B
42	D
43	C
44	B
45	C
46	A
47	B
48	B
49	D
50	B
51	D
52	A
53	B
54	D
55	D
56	C
57	A
58	#
59	C
60	C

- A questão com # foi anulada;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO

43 VERSÃO A / 58 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Segundo MISCH (2006) está bem estabelecido que a opção pela reabilitação protética com 5 implantes na região anterior da mandíbula requer que o cantiléver não seja superior a 2,5 vezes a distância A-P. Isto posto, a alternativa A da referida questão deve ser considerada incorreta, pois refere-se à sugestão de um cantiléver superior a 5 vezes a distância AP. Entretanto, ao analisarmos a alternativa C da mesma questão, em se tratando da opção de Tratamento 3, MISCH (2006) descreve que as posições-chave de implante são o primeiro molar (em apenas um dos lados), as posições caninas bilaterais e o primeiro pré-molar no lado contra-lateral. Em contrapartida, este mesmo autor, em 2009, estabelece uma contradição ao afirmar que as posições-chave para os implantes são o primeiro molar, regiões dos primeiros pré-molares bilaterais e a região dos dois caninos. Dessa forma, constata-se uma divergência, no que se refere a região dos pré-molares, o que tornaria a alternativa C também incorreta, além da alternativa A. Por estes motivos, a referida questão requer anulação.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ODONTOPEDIATRIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	C
33	C
34	C
35	A
36	D
37	B
38	D
39	C
40	A
41	B
42	A
43	D
44	C
45	C
46	B
47	D
48	C
49	C
50	B
51	B
52	B
53	C
54	C
55	A
56	B
57	B
58	B
59	B
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	B
32	B
33	B
34	B
35	D
36	B
37	B
38	C
39	C
40	A
41	B
42	D
43	C
44	C
45	B
46	D
47	B
48	D
49	C
50	A
51	D
52	C
53	C
54	C
55	A
56	B
57	A
58	D
59	C
60	C

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: ORTODONTIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	D
33	B
34	A
35	C
36	#
37	C
38	C
39	B
40	C
41	D
42	C
43	#
44	D
45	B
46	C
47	D
48	B
49	A
50	A
51	B
52	C
53	#
54	C
55	C
56	C
57	A
58	C
59	C
60	C

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	A
33	C
34	C
35	C
36	B
37	C
38	#
39	C
40	C
41	C
42	D
43	B
44	A
45	A
46	#
47	C
48	C
49	B
50	C
51	D
52	D
53	B
54	A
55	C
56	D
57	C
58	#
59	D
60	B

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

36 VERSÃO A / 46 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta erro de digitação e onde se lê bateria ântero-posterior deveria estar bateria ântero-superior.

43 VERSÃO A / 58 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

O comando da questão apresentou um equívoco de digitação, em vez de solicitar a alternativa incorreta deveria ser solicitada a correta.

GRABER, Thomas M.; VANARSDALL JR., Robert L. Ortodontia – Princípios e Técnicas Atuais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. Capítulo 16, página 681.

53 VERSÃO A / 38 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta duas alternativas corretas, A e C, portanto deve ser anulada.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: PERIODONTIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	D
33	C
34	C
35	#
36	B
37	C
38	D
39	A
40	D
41	D
42	D
43	C
44	A
45	C
46	#
47	A
48	C
49	D
50	D
51	B
52	A
53	C
54	A
55	C
56	C
57	A
58	C
59	B
60	D

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	A
33	C
34	B
35	D
36	B
37	A
38	C
39	A
40	C
41	#
42	A
43	C
44	D
45	D
46	B
47	C
48	D
49	A
50	D
51	D
52	D
53	C
54	C
55	#
56	D
57	D
58	C
59	A
60	C

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

35 VERSÃO A / 55 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

A questão apresenta erro de digitação. A definição de " hipótese da placa inespecífica" proposta por Quirynen et al (2007) diz que: ... a doença periodontal resulta da "elaboração de produtos nocivos por toda a flora da placa". Entretanto a alternativa da prova, em vez de citar "flora da placa" cita "flora da boca". Como nem todas bactérias presentes na boca estarão aderidas na placa, a questão ficou sem uma resposta correta.

CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H.; KLOKKEVOLD, Perry R. Periodontia clínica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Páginas 153.

46 VERSÃO A / 41 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Houve erro material, trocando a palavra "pericoronário" por "pericementário". Dessa maneira, todas as opções ficaram incorretas.

CARRANZA, Fermin A.; NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H. Periodontia clínica. 10ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2007, página 101.

EA-CADAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS: PRÓTESE DENTÁRIA

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	A
33	C
34	B
35	D
36	B
37	C
38	B
39	D
40	B
41	B
42	B
43	C
44	C
45	B
46	C
47	A
48	B
49	B
50	C
51	C
52	C
53	A
54	A
55	<u>B</u>
56	D
57	D
58	B
59	A
60	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	D
32	D
33	B
34	A
35	B
36	C
37	C
38	A
39	A
40	<u>B</u>
41	C
42	A
43	B
44	B
45	C
46	B
47	C
48	B
49	D
50	B
51	C
52	A
53	C
54	B
55	D
56	B
57	B
58	C
59	C
60	B

- A questão sublinhada teve o gabarito alterado;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA PARA MUDANÇA DE GABARITO

55 VERSÃO A / 40 VERSÃO B

GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA "B".

Segundo Telles, a colocação de cabos não tem por objetivo confirmar o resultado da moldagem funcional e sim, transformar a base de prova em moldeira individual. Capítulo III, página 130. A alternativa correta é a letra "B".