

ENFERMEIRO HOSITAL

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto e responda ao que se solicita.

Acabamos de comemorar o menor desmatamento da Floresta Amazônica dos últimos três anos: 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, **já desmatamos** 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao Planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de cinco milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da terra e auxiliando na regulação da temperatura do Planeta.

Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, **ateiam fogo às suas vestes de esmeralda** abrindo passagem aos **forasteiros** que a humilham ao semear capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de **implantarmos** unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem/natureza, entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta “pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver”, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua.

Como no passado, **enxergamos** a Floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. **Continuamos um povo irresponsável.** O desmatamento e o incêndio são o símbolo da **nossa** incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo.

Um país que tem 165.000 km² de área desflorestada, abandonada ou semiabandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que **nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais.**

Portanto, **a nosso ver**, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o § 4º, do Artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê:

"A Floresta Amazônica é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais".

Assim, **deve-se implementar** em níveis Federal, Estadual e Municipal A **INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZÔNICA. JÁ!**

É hora de **enxergarmos** nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história.

SOMOS UM POVO DA FLORESTA!

1. O enunciador argumentativo de “Acabamos de comemorar o menor desmatamento da Floresta Amazônica dos últimos três anos” é o mesmo de:
 - a) (...) a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação (...)
 - b) Continuamos um povo irresponsável (...)**
 - c) Somos um povo da floresta!
 - d) (...) deve-se implementar em níveis Federal, Estadual e Municipal a interrupção imediata do desmatamento da Floresta Amazônica (...)
2. O enunciado “ateiam fogo às suas vestes de esmeralda” se ancora anaforicamente em:
 - a) Algum sujeito indeterminado, representado por um discurso negativo apresentado anafórica e cataforicamente.**
 - b) “Madereiros sem escrúpulos”
 - c) “Já desmatamos”
 - d) “Forasteiros”
3. Tendo em vista o trecho “é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo”, é sinônimo de “engendrado”, EXCETO:
 - a)Engenhado
 - b)Existente**
 - c)Tecido
 - d)Forjado
4. São características primordiais desse gênero textual:
 - a) Estrutura completamente livre, organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão.
 - b) Emprego de variantes quaisquer da língua, considerando o seu objetivo de estabelecer a comunicação não apenas com a população, mas também com órgãos oficiais.
 - c) Utilização exclusiva pela internet (redes sociais, por exemplo).
 - d) Coexistência de características dissertativas, argumentativas e persuasivas.**
5. Na tirinha, o “se” é utilizado com duas funções. Identifique o exemplo em que as duas ocorrências de “se” são iguais às da tirinha, respectivamente.



- a) Se acertamos, ninguém se lembra. Se erramos, ninguém se esquece.
- b) Desconcertado, a sós parte e nunca se lembra se foi o botão ou o tango.**
- c) Há um vazio que sufoca, principalmente quando a gente se lembra de que se esqueceu.
- d) A felicidade também pode estar nas coisas simples e imperceptíveis a que não se dá valor, nem mesmo se lembra que se trata de um verdadeiro milagre.
6. É um marcador que expressa ideia semelhante a “até agora”:
- a) “**Até** a minha resposta foi impensada”.
- b) “Até onde devo pôr a faixa? Estique-a **até o fim** do muro.”
- c) “**Até mesmo** uma criança é capaz de realizar a tarefa que solicitei.”
- d) “Até aqui nos tem ajudado o Senhor.”**

Leia o texto de Millôr Fernandes e responda.

O socorro

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que **cavara** demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o que havia: O que é que há?

O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível! Mas, coitado! - condeu-se o bêbado - Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente.

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela.

7. O fecho dessa narrativa é parte muito frequente de um gênero textual caracterizado por:

- a) Existência de personagens, ocorrência em tempo e espaço reduzidos e ensinamento moral implícito ou explícito, levando o leitor a uma reflexão.**
- b) Data, corpo do texto, despedida, linguagem formal ou informal.
- c) Pluralidade temática, sucessividade, longa extensão, predileção pelo conflito, tempo histórico.
- d) Ficção, estrutura fechada, personagens humanos, assinatura.

8. No período “(...) percebeu que cavara demais”, o emprego de “cavara” está condicionado a:

- a) Um fato vaga e facultativamente situado no passado.
- b) A existência de um fato a ser narrado.
- c) A anterioridade de um passado relacionado a outro.**
- d) Uma impropriedade de emprego verbal pelo autor.

9. A expressão “cuidadosamente”, potencializada pelo enunciado “Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho!”, não perderia sentido, no texto, ao ser substituída por uma dessas, EXCETO:

- a) Acuradamente.
- b) Meticulosamente.**
- c) Carinhosamente.
- d) Delicadamente.

10. Como na moral dessa narrativa, “Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela”, o verbo “apelar” permite outros empregos. Identifique a opção em que a regência desse verbo está equivocada.

- a) Apelou, aflitivamente, a quem passava, mas ninguém quis saber.
- b) Logo no dia seguinte, apelou da decisão do tribunal.
- c) O procurador ligou, apelando pelo caso do pai.
- d) O padre apelou os crentes para se manterem fiéis à doutrina.**

11. *O vírus voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo surto ter sido identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido vítimas do vírus. Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África Ocidental. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica é fatal em 90% dos casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando hemorragia interna e externa.*

O texto fala do(a):

- a) Ebola**
- b) Malária
- c) AIDS
- d) Dengue

12. “O petróleo é nosso!” foi o lema da campanha no início dos anos 1950. Em 1953, foi promulgada a Lei 2.004 que criava a PETROBRAS, empresa estatal responsável pela exploração do petróleo no território brasileiro e encarregada do monopólio da atividade no setor. A PETROBRAS foi criada no governo de:

- a) Jânio Quadros
- c) Getúlio Dornelles Vargas**
- b) Washington Luís
- d) Floriano Peixoto

13. O capitalismo, é inegável, tem se provado uma poderosa arma para combater a pobreza. Nas últimas três décadas, a população mundial cresceu 50% mas o número de pobres caiu de 2,6 bilhões para 2,5 bilhões. Sobre a afirmativa, marque a alternativa CORRETA:

- a) O principal responsável por essa queda foi a China.**
- b) O principal responsável por essa queda foi a Rússia.
- c) O principal responsável por essa queda foi os Estados Unidos.
- d) O principal responsável por essa queda foi a Coreia do Sul.

14. O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em material orgânico. Em suas camadas, é possível encontrar gás natural semelhante ao derivado do petróleo, que pode ser destinado para o uso como combustível de carros, geração de eletricidade, aquecimento de casas e para a atividade industrial. Sobre o Xisto, podemos NEGAR:

- a) Por se encontrar comprimido, o processo de extração do gás é complexo e requer alta tecnologia para a perfuração de zonas profundas, geralmente a mais de mil metros de profundidade.
- b) A reserva americana de gás de xisto foi estimada em 2,7 trilhões de metros cúbicos pela agência de Informação Energética dos EUA. Essa quantidade é suficiente para abastecer o mercado por mais de 100 anos.
- c) A produção norte-americana de petróleo de xisto fará com que o Brasil reduza em 60% as exportações da Petrobras para o país em dois anos. Em 2013, a empresa vendeu mais para a China do que para os EUA, que durante anos foi seu maior comprador.
- d) O xisto é considerado o combustível fóssil que mais emite dióxido de carbono.**

15. O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano John Coates, afirmou que os preparativos para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro são os "piores" que ele já viu na história recente dos jogos. Coates afirmou que o COI foi obrigado a tomar medidas "sem precedentes" para assegurar que a competição vai acontecer, como o envio de peritos ao comitê organizador local. "A situação é crítica", definiu ele, durante participação em fórum olímpico em Sydney, na Austrália. No tocante a trajetória das Olimpíadas, marque a alternativa que aponta o país sede desse evento em 2012.

- a) **Inglaterra**
- b) China
- c) Japão
- d) Austrália

16. A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em 1928, durante um congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes convidadas, tendo o Uruguai como país-sede e como campeão. Em 2014 o Brasil é, pela segunda vez, o país sede dessa grande competição. A primeira vez que sediou a Copa do Mundo de Futebol da FIFA foi em:

- a) 1946
- b) 1950**
- c) 1962
- d) 1954

17. O quadro abaixo apresenta números conforme uma lógica. Descubra a sequência numérica que está faltando.

8	¹	5
0	²	6
7	³	4

- a) **1=2, 2=9, 3=4**
- b) 1=3, 2=7, 3=9
- c) 1= 8, 2=9, 3=6
- d) 1=5, 2=7, 3=9

18. A prefeitura de Reriutaba funciona de 2ª a 6ª. Após a homologação do Concurso público, a secretaria da Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação aos contratados, é necessariamente VERDADE que:

- a) todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes.
- b) ao menos dois faz aniversário no mesmo mês.**

- c) ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês.
d) **ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana.**

19. Com quantas setas eu tenho que mexer para deixar a figura 2 igual a figura 1?

Fig 1.





Fig 2.



- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

20. Todos os jogadores são brasileiros. Assim sendo:

- a) O conjunto dos jogadores contém o conjunto dos brasileiros.
b) **O conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos jogadores.**
c) Todos os brasileiros são jogadores.
d) Algum jogador não é republicano.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação às importantes mudanças na história da Saúde Pública no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

- a) No relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a saúde passa a ser definida apenas como o resultado das condições de moradia e higiene do indivíduo/comunidade.
b) Na década de oitenta do século passado, a realidade social era de inclusão de todos os cidadãos no que diz respeito ao direito à saúde, direito que era assegurado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, entidade de acesso de todos os brasileiros, independente da sua situação econômica.
c) **A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços competentes e dá outras providências.**
d) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

22. Em relação à competência das esferas governamentais no que diz respeito às políticas de saúde, assinale a opção CORRETA:

- a) O gestor estadual deve formular, normatizar e avaliar a implementação da política nacional de saúde, cooperando técnica e financeiramente com todos os outros estados.
b) O gestor federal formula, coordena e avalia a execução da política nacional de saúde e coopera técnica e financeiramente apenas com os municípios pré determinados.

c) Cabe ao gestor municipal apenas a execução da política nacional de saúde.

d) Todas as alternativas anteriores estão erradas.

23. As (os) _____ instituídos(as) pela lei Nº 8.142-1990 possibilitam a participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Preenche CORRETAMENTE a lacuna

a) **Conferências de Saúde**

b) Conselhos Municipais de Saúde

c) Secretarias Estaduais de Saúde

d) COSEMS

24. É atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS):

a) Convênios entre postos de saúde.

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida.

c) Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços.

d) Todas estão corretas.

25. São competências do Conselho Nacional de Saúde:

a) Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, na esfera do Governo Federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

b) Elaborar cronograma de transferência de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

c) Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais.

d) Todas as alternativas estão corretas.

26. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como, EXCETO:

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem executados pelos Municípios.

27. É um fundamento da Atenção Básica:

a) valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

b) desenvolver relações de responsabilização entre as equipes e a população adscrita, sem, entretanto, estabelecer vínculo.

c) centralizar a participação do governo e o controle social garantindo a realização das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

d) realizar avaliação dos resultados alcançados, sem se constituir parte do processo de planejamento e programação.

28. Compete às Secretarias Municipais de Saúde, EXCETO:

- a) Elaborar metodologias e instrumentos de monitoramento e avaliação da Atenção Básica na esfera municipal.
- b) Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção Básica.
- c) Definir estratégias de articulação com os serviços de saúde com vistas à institucionalização da avaliação da Atenção Básica.
- d) Monitorar os indicadores do Pacto da Atenção Básica no seu território, divulgando anualmente os resultados alcançados.**

29. São itens necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal:

- a) Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com Saúde da Família inscrita(s) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com as normas sanitárias vigentes.**
- b) Existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento das unidades básicas de saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente.
- c) Área de recepção, local para arquivos e registros, duas salas de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e cinco sanitários, por unidade.
- d) Consultório médico, consultório odontológico e dois consultórios de enfermagem para os profissionais da Atenção Básica.

30. Conforme Decreto de N^o1.232 da Presidência da República, marque a alternativa ERRADA:

- a) O plano de saúde discriminará o percentual destinado pelo Estado e pelo Município, nos respectivos orçamentos, para financiamento de suas atividades e programas.
- b) O Ministério da Saúde definirá os critérios e as condições mínimas exigidas para aprovação dos planos de saúde do município.
- c) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área da saúde.
- d) Todas estão erradas.**

31. Em relação à ética profissional em Enfermagem, assinale a alternativa ERRADA:

- a) Atualmente o código de ética em Enfermagem não se preocupa em colocar parâmetros abstratos para serem seguidos e sim valores para que sejam erigidos a partir de uma análise crítica da realidade.
- b) O enfermeiro tem a obrigação de selar um compromisso com a dignidade da pessoa humana, para que possa reconhecer o seu papel no processo de transformação social, em especial, nos serviços de saúde oferecidos à população.
- c) São princípios da ética: moral, liberdade, consciência, valores.
- d) A consciência moral se manifesta na capacidade de agir antes de deliberar diante das alternativas possíveis**

32. Marque a ERRADA:

- a) **O código de ética dos profissionais de enfermagem representa o mínimo admissível e ao transgredi-lo o profissional não poderá ser penalizado.**
- b) Reúne normas e princípios, direitos e deveres pertinentes à conduta profissional que deverá ser assumida por todos da equipe de enfermagem.
- c) A imprudência é fazer o que não se deve, fazer de qualquer maneira, sem atenção ou preocupação. São esquecidos cuidados necessários para o sucesso final de um empreendimento.
- d) A negligência é um descuido no cumprimento do encargo ou de qualquer obrigação. É inércia psíquica, a indiferença do agente, que deixa de tomar as cautelas exigíveis mas não faz por displicência.

33. Epidemiologia e enfermagem.

- a) A epidemiologia é um dos principais pilares na formação dos profissionais de saúde, pois permite conhecer a situação de saúde da comunidade, especifica os fatores determinantes do mecanismo de produção dos agravos e identifica os grupos mais sujeitos aos riscos e as áreas mais prioritárias de ação.
- b) **Quando se discute o uso da epidemiologia nos sistemas e serviços de saúde, é comum se ressaltar o seu papel na produção de conhecimentos para a tomada de decisões no que se refere à formulação de políticas de saúde, porém nunca se destaca o seu papel no tocante à organização do sistema e às intervenções destinadas a dar solução a problemas específicos.**
- c) No Brasil, destacam-se o grande dinamismo da produção científica na área da epidemiologia e sua contribuição ao desenvolvimento teórico-metodológico do planejamento de saúde.
- d) A epidemiologia tem um papel fundamental no que diz respeito à exposição a riscos biológicos/químicos pelo profissional de enfermagem. Além de quantificar os acidentes, instrumentaliza os trabalhadores para o estabelecimento de medidas de prevenção e enfrentamento da problemática dos acidentes de trabalho.

34. Um determinado teste diagnóstico, com sensibilidade de 95% e especificidade de 99%, foi aplicado em duas comunidades que tinham prevalências diferentes para a doença a ser diagnosticada. Assinale a alternativa que indica o que se espera dos resultados obtidos:

- a) Espera-se que os resultados sejam iguais nas duas comunidades, mesmo que a sensibilidade e especificidade do teste se alterem.
- b) Espera-se que os resultados sejam iguais nas duas comunidades, visto que a sensibilidade e a especificidade do teste não se alteram.
- c) **Espera-se que os resultados sejam diferentes nas duas comunidades, visto que a prevalência altera o valor preditivo.**
- d) Espera-se que os resultados sejam diferentes nas duas comunidades, visto que a prevalência altera a sensibilidade e especificidade.

35. Em relação à hipertensão arterial sistêmica, aponte a opção CORRETA:

- a) Após um declínio da mortalidade cardiovascular nas últimas décadas, as doenças cardiovasculares são apontadas como causa de óbito pouco influente.

b) O diagnóstico e o controle da hipertensão arterial tem sido um desafio para os profissionais. Apesar de evidências mostrarem tanto os riscos da doença quanto os benefícios do tratamento objetivando um controle, o número de pacientes diagnosticados, em tratamento e controlados em todo o mundo ainda é pequeno.

c) O enfermeiro tem papel crucial no processo de busca de melhor controle pressórico como consequência de um tratamento anti-hipertensivo exitoso. Para isso, é necessário apenas o profundo conhecimento no que diz respeito aos medicamentos e exames a serem solicitados, para que se possa pôr em prática o cuidado de enfermagem.

d) Como a prevalência e morbimortalidade da hipertensão é pequena, não chega a constituir uma prioridade entre as propostas do Ministério da Saúde.

36. Em relação à diabetes, aponte a opção CORRETA:

a) Alguns fatores preditivos para o desenvolvimento de diabetes com diabetes gestacional prévio são: glicemia de jejum elevada no pós parto, baixa idade gestacional no diagnóstico de diabetes gestacional, tratamento da diabetes gestacional com hipoglicemiantes orais, recorrência de diabetes gestacional, idade materna precoce e baixa relação pró insulina/insulina no pós parto.

b) Pacientes diabéticos devem manter o peso corporal adequado ($IMC < 26,99 \text{ Kg/m}^2$), PA superior a 130 x 85 mmHg e glicemia pós prandial inferior a 14mg/dl. Esses são alguns parâmetros considerados ideais.

c) O tratamento medicamentoso a diabetes é complexo e pode envolver diferentes fármacos com múltiplas dosagens, bem como aplicações diárias de insulina exógena. Todos esses fatores facilitam a adesão do paciente ao tratamento.

d) É difícil determinar uma medida aceitável de adesão por se tratar de um conceito multidimensional e que pode ser estimado por diferentes métodos, cada qual com suas vantagens e limitações.

37. Marque a opção ERRADA:

a) A ocorrência de casos de tuberculose e pneumonia entre os profissionais de saúde dos hospitais, mais visivelmente nos setores fechados, é uma realidade. Porém, quase sempre não são registrados, o que dificulta o planejamento de condutas adequadas frente ao problema.

b) Os trabalhadores da enfermagem estão em alto risco de acidente do trabalho devido à natureza do seu trabalho e do ambiente em que suas atividades são desenvolvidas. Lesões relacionadas ao trabalho frequentemente tem um impacto sobre a saúde e o bem-estar destes profissionais. Absenteísmo associado a lesões no local de trabalho também impõem custos consideráveis para os empregadores, por causa da produtividade mais baixa.

c) Os fatores associados a taxas de lesões permanecem uniformes em todos os países, devido à natureza da profissão da enfermagem. Os trabalhadores estão sujeitos à exposição a produtos químicos perigosos, como desinfetantes e agentes esterilizantes que podem causar dermatites e asma ocupacional, substâncias cancerígenas, tais como drogas perigosas que também são tóxicas para a reprodução, riscos ergonômicos da elevação e movimentação manual de pacientes, esforço excessivo, equipe pequena para a demanda, turnos de trabalho longos com curtos períodos de descanso, além de riscos físicos como ruídos e radiação.

d) Os principais bancos de dados sobre acidentes de trabalho no Brasil são baseados nas comunicações de acidentes de trabalho (CAT). Porém a comunicação do acidente nem

sempre se dá da maneira correta e sem dados fidedignos, tanto o planejamento de medidas preventivas, quanto os direitos e benefícios do trabalhador ficam comprometidos.

38. Em relação à saúde da criança, aponte a opção INCORRETA:

a) O índice de Apgar no quinto minuto entre 7 e 10 é considerado normal. Apgar 4, 5 ou 6 é considerado intermediário e relaciona-se, por exemplo, com prematuridade, medicamentos usados pela mãe, malformação congênita e significa risco para disfunção neurológica. Índices de 0 a 3 no quinto minuto relacionam-se a maior risco de mortalidade e grave aumento de risco para paralisia cerebral. Um baixo índice de Apgar prediz disfunção neurológica tardia.

b) É interessante alertar a mãe (e os familiares) de que alguns recém-nascidos a termo são capazes de ir ao encontro da mama da mãe por si próprios, logo após o nascimento, se colocados no tórax da mãe, reconhecer e mostrar interesse por cores primárias, reconhecer sabores, com preferência por doces, reconhecer e distinguir diferentes cheiros, imitar expressões faciais logo após o nascimento e alcançar objetos.

c) Ao se pactuar com os pais o calendário de consultas, deve-se sempre levar em consideração o contexto familiar, as necessidades individuais, as vulnerabilidades e a resiliência. O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.

a) O procedimento de aprimorar as habilidades de comunicação tem sido considerado uma ação fundamental. Perguntas abertas facilitam a compreensão dos motivos para a consulta, além de permitirem que o profissional explore condições que não tenham sido bem explicadas.

39. O colostro se diferencia do leite maduro porque contém:

a) Metade das proteínas, menores concentrações de albumina e globulina e maiores concentrações de sais minerais.

b) Menor conteúdo de gordura e lactose e maior proporção de imunoglobulina A secretória.

c) Dobro de proteínas, maiores concentrações de albumina e globulina e maiores concentrações de sais minerais.

d) Maior conteúdo de gordura e lactose e maior proporção de imunoglobulina A secretória.

40. Em relação à tuberculose, aponte a opção CORRETA:

a) Sintomáticos Respiratórios Esperados – SRE: é o número de sintomáticos respiratórios que se espera encontrar em um determinado período de tempo. Para fins operacionais, o parâmetro nacional recomendado é de 5% da população, ou de 1% das consultas de primeira vez de indivíduos com 15 anos ou mais nos serviços de saúde (1%-2% na Estratégia Saúde da Família, 5% na Unidade Básica de Saúde e 8%-10% nas urgências, emergências e hospitais).

b) O tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, podendo alterar também o esquema terapêutico. O

profissional treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura.

c) A tuberculose pulmonar primária pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum no adolescente e no adulto jovem. Tem como característica principal a tosse, seca ou produtiva. Em locais com elevadas taxas de incidência de TB, todo paciente que procure a unidade de saúde devido a tosse deve ter a TB incluída na sua investigação diagnóstica. A tuberculose pulmonar pós-primária é mais comum em crianças e clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma insidiosa. O paciente apresenta-se irritado, com febre baixa, sudorese noturna, inapetência e o exame físico pode ser inexpressivo.

d) As apresentações extrapulmonares da TB tem seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos e/ou sistemas acometidos.

41. Aponte a opção incorreta no que diz respeito à hanseníase:

a) Um caso de hanseníase é uma pessoa que apresenta uma ou mais de uma das seguintes características e que requer quimioterapia: lesão (ões) de pele com alteração de sensibilidade; acometimento de nervo(s) com espessamento neural; baciloscopia positiva.

b) O *Mycobacterium leprae* tem alta patogenicidade e baixa infectividade, isto é, embora a transmissão possa ser baixa, muitas pessoas adoecem. O tempo de multiplicação do bacilo é lento, podendo durar, em média, de 15 a 25 dias.

c) As lesões podem apresentar hipoestesia e/ou anestesia e/ou hiperestesia.

d) No início de uma neurite, não há evidência de comprometimento funcional do nervo.

42. O Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) pode ser entendido como uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo despendido no cuidado, bem como o qualitativo do pessoal, para atender às necessidades biopsicossocioespirituais do paciente. Marque a opção CORRETA:

a) Pacientes de cuidados intensivos são aqueles pacientes recuperáveis, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de funções vitais que requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

b) Pacientes de cuidados semi intensivos são aqueles pacientes recuperáveis, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de funções vitais, que requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

c) Pacientes de cuidados intermediários são pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem que requeiram avaliações médicas e de enfermagem, mas fisicamente autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.

d) De acordo com a Resolução COFEN 189/96, deve haver na assistência semi-intensiva: 40% de enfermeiros e 60% de técnicos e auxiliares de enfermagem.

43. Em relação à política de atenção à saúde do homem (PNASH), aponte a INCORRETA:

a) Deve considerar a heterogeneidade das possibilidades de ser homem. As masculinidades são construídas historicamente e sócio culturalmente, sendo a significação da masculinidade um processo em permanente construção e transformação.

b) Na sua formulação, em respeito a essas heterogeneidades, a PNASH teve a clareza de enfatizar sua autonomia, não podendo integrá-la a outras políticas existentes por se tratar de uma clientela única e que historicamente pouco tem acesso aos serviços de saúde.

c) A PNASH busca oferecer subsídios à reflexão dos determinantes da saúde do homem, bem como apresenta diversos elementos condicionantes para a sua saúde, resguardando a consideração da necessidade de ações de promoção e prevenção, além da recuperação.

d) Outro tema a ser considerado diz respeito à violência, fenômeno difuso, complexo, multi-causal, com raízes em fatores socioculturais, políticos, econômicos e psicobiológicos.

44. O enfermeiro deve estar preparado para inúmeras situações durante a assistência, entre elas a de cuidar de pacientes terminais. Em relação a esse tema, aponte a opção ERRADA:

a) Uma ONR implica que não se deve tentar a ressuscitação cardiopulmonar no momento da morte do paciente. Também carrega outros sentidos, por exemplo, antes da morte do paciente, pode significar “não transferir para UTI”, “não entubar” ou não utilizar medidas agressivas para preservar a vida. Alguns hospitais norte americanos mudaram essa sigla para PMN, “permitir morte natural”.

b) O enfermeiro deve informar o paciente, seus familiares e cuidadores a respeito da assistência prestada e deve colaborar na elaboração de um plano de cuidados, focado nos resultados e nas decisões relacionadas à assistência e à prestação de serviços, que norteará como deve ser a comunicação com pacientes, familiares e outros.

c) Existem várias definições de cuidados paliativos, mas a única aceita e que deve ser levada em consideração em todas as situações, inclusive didáticas, é a da OMS (Organização Mundial de Saúde), que diz que os cuidados paliativos são uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e familiares, que enfrentam problemas associados com doenças ameaçadoras de vida, através da preservação e alívio do sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual.

d) Em alguns casos, pode haver divergências entre os familiares e os profissionais ou até mesmo entre os membros da equipe de saúde sobre os objetivos do tratamento do paciente em estado terminal. Um consultor de cuidados paliativos pode ser um mediador útil entre as partes e ajudar a encontrar a melhor opção terapêutica.

45. No estágio terminal do paciente, a Enfermagem deve estabelecer uma comunicação mais estreita a partir da relação do cuidado e conhecer melhor o paciente como pessoa, pois se encontra mais presente durante esse estágio. Aponte a opção ERRADA:

a) As solicitações dos pacientes em estágio final, algumas vezes, são difíceis de se compreender, e por isso o enfermeiro deve possuir os conhecimentos e habilidades de comunicação para decodificar informações essenciais, diminuindo a aflição de quem está morrendo e proporcionando um cuidado de qualidade.

b) A negação pode ser uma defesa temporária e nunca se sustenta até o fim. O paciente desconfia de troca de exames ou competência da equipe de saúde. Geralmente o pensamento que traduz essa defesa é: “não, eu não”.

- c) A raiva é a fase na qual surgem sentimentos de ira, revolta, e ressentimento: “porquê eu?”. Torna-se mais difícil lidar com o paciente, pois a raiva se propaga em todas as direções, projetando-se no ambiente, muitas vezes, sem “razão plausível”.
- d) A depressão pode evidenciar seu alheamento ou estoicismo, com um sentimento de grande perda. As dificuldades do tratamento e hospitalização prolongados aumentam a tristeza que, aliada a outros sentimentos, ocasionam a depressão.

46. Em relação às alterações respiratórias, aponte a opção CORRETA:

- a) Os principais sintomas são: tosse, dor no peito, dificuldade respiratória e saturação de oxigênio alta, febre e efusão pleural.
- b) Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Diferentemente do vírus da gripe, que é altamente infectante, os agentes da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente.**
- c) A internação na pneumonia pode se fazer necessária quando a pessoa é idosa, tem febre alta, ou apresenta alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, como comprometimento da função renal e alteração de pressão arterial e dificuldade respiratória caracterizada pela alta oxigenação do sangue.
- d) Normalmente, uma pleura desliza sobre a outra com uma grande quantidade de líquido pleural para evitar o atrito. Quando uma dessas pleuras sofre um processo inflamatório, a dor aparece, entre outros sintomas.

47. A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública. Em relação a esse agravo, aponte a opção CORRETA:

- a) O tratamento para caso suspeito de tuberculose sem comprovação bacteriológica, ou seja, sem baciloscopia, pode ser iniciado por diagnóstico de probabilidade após tentativa de tratamento inespecífico, com antimicrobiano de largo espectro sem melhora dos sintomas e criteriosa avaliação clínica.**
- b) A atividade bactericida precoce é a capacidade de matar o maior número de bacilos o mais rapidamente possível, diminuindo a infectividade do caso-índice no início do tratamento. Em geral, após três a quatro semanas de tratamento com esquema antiTB que inclua fármacos com atividade bactericida precoce, a maior parte dos doentes deixa de ser bacilífero, diminuindo assim a possibilidade de transmissão da doença.
- c) Os medicamentos com maior atividade bactericida precoce são a estreptomina e o etambutol.
- d) As manifestações clínicas da tuberculose na criança podem ser variadas. O achado clínico que mais chama atenção na maioria dos casos é a tosse, persistente por 15 dias ou mais. A hemoptise é frequente e há predomínio das formas extrapulmonares sobre a pulmonar.

48. Em relação à hipertensão arterial, aponte a opção CORRETA:

- a) A implementação de medidas de prevenção da hipertensão arterial é um grande desafio para os profissionais e gestores de saúde. No Brasil, a minoria da assistência à saúde da população é feita pela rede pública do SUS, enquanto o sistema privado assiste a grande parte dessa população, em geral aqueles que possuem plano de saúde.
- b) Modificações de estilo de vida não interferem no retardo do desenvolvimento da hipertensão arterial em indivíduos com pressão limítrofe. Têm maior impacto nos

hipertensos em uso de medicamentos e naqueles que já tiveram algum evento cardiovascular. Assim, devem ser indicadas indiscriminadamente nessa última população.

c) O período de tempo recomendado para as medidas de modificação de estilo de vida isoladamente em pacientes hipertensos e naqueles com comportamento limítrofe da pressão arterial, com baixo risco cardiovascular, é de no máximo seis meses.

d) O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade cardiovascular. Desse modo, os anti-hipertensivos têm a função básica de reduzir a morbidade.

49. As urgências e emergências hipertensivas são ocorrências clínicas que podem representar mais de 25% dos atendimentos em emergências. diante desse tema, aponte a opção CORRETA:

a) A crise hipertensiva é quadro clínico onde há aumento súbito da PA ($\geq 150 \times 100$ mmHg), acompanhada de sintomas que vão desde cefaleia, tontura e zumbido a dispnéia, dor precordial, coma e até morte.

b) Urgência hipertensiva é aquela em que o paciente apresenta sintomas que põem em risco sua vida e refletem lesão aguda de órgãos alvo.

c) A propedêutica do paciente com emergência hipertensiva geralmente se inicia pela aferição da PA acima de 150×100 mmHg. Pacientes com menor reserva funcional de determinados órgãos podem apresentar emergência hipertensiva com níveis pressóricos maiores.

d) Os níveis de PA isoladamente não diagnosticam emergência, urgência ou pseudocrise.

50. Ainda que nem todos os profissionais de enfermagem participem diretamente da administração de um hospital ou posto de saúde, é importante que todos compreendam que o bom funcionamento de uma organização depende diretamente do trabalho de cada um. Aponte opção ERRADA:

a) Organizar é associar meios e recursos de pessoal e de material necessário à execução do planejamento. É dar condições de funcionamento, estabelecendo uma estrutura de autoridade e responsabilidade, por meio da qual as atividades são conduzidas e coordenadas.

b) No modelo de organização horizontal há uma centralização no comando. É bastante comum na maioria dos hospitais e as decisões são centralizadas.

c) As empresas geralmente representam sua estrutura organizacional através de organogramas, normalmente constituído por retângulos, quadrados ou círculos ligados por linhas horizontais e verticais.

d) No estudo da administração o controle é considerado uma função independente, mas é encontrado em praticamente todos os momentos e fases das organizações.