

## ENFERMEIRO OBSTETRA

### PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

**Leia o texto I e responda às perguntas.**

#### Texto I

Prezada senhorita,

Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais.

Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar.

Sem mais, creia-me de V. S. patricio e admirador,

Sabugosa de Castro  
(José Cândido de Carvalho)

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar:
  - a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo exposto, tendo em vista a gravidade do tema.
  - b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos burocrática.**
  - c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto.
  - d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero como a carta.
  
2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como os abaixo elencados, EXCETO:
  - a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita.
  - b) De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não produzem uma linearidade temática.

c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a senhorita, destinatário da carta.

**d) De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não importando o conteúdo veiculado.**

**Leia o texto II e responda às questões 3 e 4.**

### **Texto II**

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  
Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime.  
Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão.

Pedro Triginelli

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2).

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em um local determinado.

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o delegado aceite o boletim escrito de forma diferente:

Em memória daquele velho da distante joazeiro  
Que entregou tão bela arma  
Sem querer glória ou dinheiro  
Fiz esse relato em verso.  
Ao doutor delegado peço  
Que o receba, por derradeiro.

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência:

Recolhemos a tal arma  
sem força ou resistência  
O velho cumpriu o trato  
Sem gastar uma insistência  
O velho nunca mais vi  
Deve estar por aí  
Em paz com a consciência.

A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de redação de documentos militares.

Fonte: www.g1.globo.com

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar:
- a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com características poéticas.
  - b) Temos um texto publicitário.
  - c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com características injuntivas.
  - d) Temos um texto jornalístico.
4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero que as encerra:

### III-

#### Ocorrências

##### **Homicídio**

##### **Homicídio (outros)**

Artigo 121 do Código Penal.

Data e Hora do fato: 19 de abril de 1997 às 12:00

Local: Clínica MCEByte cirurgias e implantes Ltda.

---

#### Despacho da Autoridade

Instauro INQUÉRITO POLICIAL  
PORTARIA em separado

#### Envolvido(s)

##### **Vitima - Homicídio (outros)**

Nome: Vinicius Lima

Nacionalidade Brasileira Sexo Masculino Cor Parda

Estado Civil: Casado Ocupação principal :Arquiteto Impossível

##### **Testemunha - Homicídio (outros)**

Nome: Ainda não identificada

Carteira funcional

Lotação:

##### **Autor - Homicídio (outros)**

Nome: Dr. Júlio de Faria - CRM 7815

---

#### Ben(s) Envolvido(s)

Vida

#### Dinâmica do Fato

Trata-se de Crime de Homicídio praticado na forma de cirurgia invasiva ocorrido na data de hoje, na clínica MCEByte cirurgias e implantes Ltda., figurando como vítima o Sr. Vinicius Lima, sendo Autoria do médico, Dr Júlio de Faria – diretor de implante de memórias. Comunica o fato o policial João de Silva, lotado nesta delegacia, o qual não logrou êxito em arrolar testemunhas no local, mas apenas testemunho da esposa da vítima, Elisete Lima.



9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”:

- a) **O próximo paciente.**      b)O candidato.      c)O eleito.      d)A prioridade.

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, sintaticamente, um:

- a) Sujeito simples      b)Complemento nominal  
c) Predicativo do sujeito      d)**Adjunto adnominal**

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que:

- a)**Alguns filósofos não são escritores.**      b)Alguns filósofos são escritores.  
c)Nenhum filósofo é escritor.      d)Todos os escritores são filósofos

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, então não irei à praia” é:

- a)  $\sim (A \leftrightarrow B)$       b) **$A \rightarrow B$**       c) $A \leftrightarrow B$       d) $A \wedge B$

13. “Todos os alunos jogam futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.

Logo, é CORRETO afirmar que:

- a)Todo jogador de futebol é aluno.  
b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol.  
c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  
d) **Nenhum aluno gosta de vôlei.**

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa quadrada?” está relacionada com:

- a)Arranjos      b)Combinação  
c)Permutações com repetições      d)**Permutação circular**

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos diferentes é de respectivamente:

- a)46% e 8/65      b)**40% e 8/65**      c)40% e 3/41      d)42% e 7/65

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho para rever os valores do contrato.” *Revista Exame edição 1060, ano 48, Nº 4 de 05/03/14.*

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA:

- a) **O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico.**  
b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico.  
c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  
d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania.

17. “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a **União Europeia** para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União Europeia:

- a) Grécia e Califórnia.
- b) **Alemanha e França.**
- c) Hungria e África do Sul.
- d) Portugal e México.

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das “vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países.

- a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia.
- b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia.
- c) **Ajuda financeira e zona de livre comércio.**
- d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia.

19. Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são elas:

- a) **PEC 215 e o PLP 227.**
- b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215.
- c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227.
- d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília.

20. No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos:

- a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pêrsio Arida.
- b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique Cardoso.
- c) **André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pêrsio Arida.**
- d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan.

**PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:

- a) Controlam a execução da política de saúde.
- b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde.
- c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS.
- d) Propõem as diretrizes para a formulação da política da saúde.**

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a saúde e:

- a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante.
- b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação.**
- c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país.
- d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins lucrativos.

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate a fome e distribuição de renda.**
- b) A colaboração na proteção do meio ambiente.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.

24. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma política social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua:

- a) Regionalização, centralização e recuperação.
- b) Promoção, proteção e recuperação.**
- c) Centralização, prevenção e promoção.
- d) Promoção e recuperação.

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações:

- a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.**
- b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões afetadas por grandes calamidades.
- c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros.
- d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia urbana.

26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre:

- a) Ao capital estrangeiro irrestritamente.
- b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos.
- c) A assistência privada nos casos de calamidade pública.
- d) À iniciativa privada.**

27. A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO:

- a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário.**
- b) Estimular a organização da comunidade.
- c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva.
- d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde.

28. À direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE:

- a) A execução e implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho.
- b) Formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição.**
- c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
- d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada.

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes correspondam, poderão utilizar:

- a) Portaria municipal.
- b) Convênios.
- c) Consórcios administrativos.**
- d) Contratos.

30. NÃO devemos considerar como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Convênios entre postos de saúde.**
- b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida.
- c) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde.

31. Marque a alternativa que aponta um indicador de processo na avaliação da atenção ao pré-natal e ao puerpério:

- a) Percentual de gestantes que se inscreveram no programa e realizaram a primeira consulta até o quarto mês, em relação à população-alvo (número de gestantes existente ou estimado pelo número de nascidos vivos do município).**
- b) Proporção de mortalidade materna no município, comparada com a do ano anterior.
- c) Percentual de recém-nascidos com tétano neonatal, em relação ao total de recém-nascidos vivos do município.
- d) Percentual de recém-nascidos com diagnóstico de sífilis congênita em relação ao total de recém-nascidos vivos do município.

32. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com os parâmetros estabelecidos a seguir:

I - ( ) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 120 dias da gestação.

II- ( ) Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família e as informações necessárias.

III- ( ) Realização de, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) **V, V, F**                      b) F, V, F                      c) V, F, F                      d) V, V, V

33. Os princípios fundamentais da atenção perinatal, assinalados pela OMS, indicam que o cuidado na gestação e no parto normal deve:

**a) Ser multidisciplinar, com a participação de profissionais da saúde como parteiras tradicionais, obstetras, neonatologistas, enfermeiros, educadores para parto e maternidade e cientistas sociais.**

b) Estar centrado e ser dirigido para as necessidades só da mulher e seu filho.

c) Ser integral e não levar em conta necessidades intelectuais mas apenas as emocionais, sociais e culturais das mulheres e seus filhos, e não somente um cuidado biológico.

d) Ser medicalizado, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, utilizando conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias.

34. Em relação à prevenção e às ações a serem tomadas quanto às doenças crônicas em gestantes, assinale a VERDADEIRA:

a) Hipertensão arterial crônica: a adequação de drogas e a avaliação do comprometimento cardíaco e renal são as únicas medidas importantes para se estabelecer prognóstico em gestação futura.

**b) Diabetes *mellitus*: o controle estrito da glicemia prévio à gestação, e durante esta, tanto no diabetes pré-gravídico, como no gestacional, bem como a substituição do hipoglicemiante oral por insulina, associado ao acompanhamento nutricional e dietético, têm reduzido significativamente o risco de macrosomia e malformação fetal, de abortamentos e mortes perinatais. O melhor controle do diabetes durante a gestação, comprovadamente, leva a melhores resultados maternos e perinatais.**

c) Epilepsia: a orientação, conjunta com neurologista, para o uso de monoterapia e de droga com maior potencial teratogênico, por exemplo, a carbamazepina, tem mostrado melhores resultados perinatais. A orientação para o uso de ácido fólico prévio à concepção também tem-se correlacionado à redução no risco de malformação fetal, porque neste grupo de mulheres a terapia medicamentosa diminui o consumo de folato.

d) Infecções pelo HIV: o controle pré-concepcional no casal portador do HIV pressupõe a recuperação dos níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de avaliação da imunidade) e a redução da carga viral de HIV circulante para níveis indetectáveis. Esses cuidados,

acrescidos das técnicas de assistência preconizadas para a concepção em casais HIV+ (sorodiscordantes ou soroconcordantes) e das ações para a prevenção da transmissão vertical durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, incluindo a não amamentação, permitem que a gestação ocorra em circunstâncias de risco zero para a mulher e para a criança, promovendo melhores resultados maternos e perinatais.

35. Ao longo da gestação, algumas ansiedades típicas podem ser percebidas de acordo com o período gestacional. Faça a correlação.

I- Primeiro Trimestre                      II- Segundo trimestre                      III- Terceiro Trimestre.

- (     ) Aumentam as queixas físicas.
- (     ) Introspecção e passividade.
- (     ) Oscilações do humor (aumento da irritabilidade).
- (     ) Alteração do desejo e do desempenho sexual.

Assinale a sequência CORRETA:

- a) I, II, I, III                      b) III, II, II, I                      c) **III, II, I, II**                      d) III, II, I, I

36. *“Mara, 23 anos, mora em residência sem água encanada. Ela está no sexto dia pós-parto normal que ocorreu 11 horas após amniotomia espontânea. Foi submetida a vários toques vaginais durante os períodos de dilatação e expulsão. A enfermeira em visita domiciliar examina a puérpera que no momento apresenta Útero doloroso, amolecido e hipoinvoluído (triáde de Bumm), dor abdominal em baixo ventre, calafrios, lóquios purulentos e com odor fétido, episiorrafia sem sinais flogísticos”.*

Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável e qual a conduta CORRETA?

- a) Hipotonia Uterina - Ensinar a massagem abdominal para estimular a contratilidade.
- b) Tromboflebite Puerperal - Indicar repouso absoluto no leito e encaminhar para a maternidade;
- c) Tromboflebite Séptica Puerperal - Proceder à reposição de líquidos por via oral e implementar medidas de prevenção de infecção cruzada.
- d) Endometrite Puerperal - Implementar medidas de higiene, Monitorar sinais vitais, Administrar medicação se prescrita e se necessário solicitar avaliação médica.**

37. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR:

- a) Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em decúbito lateral esquerdo.**
- b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco.
- c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e encaminhada para serviço de baixo risco.
- d) todas as alternativas estão corretas.

38. Sobre o Tétano, julgue os itens:

- I- O tétano neonatal, também conhecido como “mal de sete dias” ou “tétano umbilical”, é uma doença aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível.  
II- O tétano neonatal é causado pelo *Clostridium tetani*, que acomete recém-nascidos, geralmente na primeira semana de vida ou nos primeiros quinze dias.  
III- A prevenção do tétano neonatal se dá por meio da garantia de atenção pré-natal de qualidade com vacinação das gestantes, do atendimento higiênico ao parto, com uso de material estéril para o corte e clampeamento do cordão umbilical e do curativo do coto umbilical, utilizando solução de álcool a 70%.  
IV- A forma mais grave do tétano pode afetar a musculatura respiratória a ponto de provocar insuficiência respiratória e ou até a morte.

- a) Apenas I e II estão corretas                      b) Apenas II e IV estão corretas  
c) Apenas I e IV estão corretas                      **d) Todas estão corretas.**

39. Grávida de 4 meses apresenta prurido vulvar e presença de conteúdo vaginal com placas esbranquiçadas e aderidas à parede vaginal. Está CORRETO:

- a) **A paciente está com candidíase. Deve-se tratar, preferencialmente, com antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: miconazol, terconazol, clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento sistêmico.**  
b) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Tratar com metronidazol tópico (uma aplicação vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, de 8/8 horas por sete dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro trimestre.  
c) A paciente está com candidíase. Tratar com metronidazol tópico (uma aplicação vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, de 8/8 horas por sete dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro trimestre.  
d) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Deve-se tratar, preferencialmente, com antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: miconazol, terconazol, clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento sistêmico.

40- O \_\_\_\_\_ caracteriza-se por cefaléia intensa de início abrupto

- a) AVC extradural.                                      b) AVC isquêmico.  
c) AVC hipervolêmico.                                **d) AVC hemorrágico.**

41- Paciente grávida com Níveis de PA superiores a 140/90mmHg, proteinúria positiva e/ou sintomas clínicos (cefaleia, epigastralgia, escotomas, reflexos tendíneos aumentados). Possível diagnóstico e melhor conduta profissional é:

- a) **Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Referir imediatamente ao pré-natal de alto risco e/ou unidade de referência hospitalar.**  
b) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Orientar repouso, principalmente pós-prandial e controle de movimentos fetais.

- c) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia leve: Verificar presença de proteína em exame de urina tipo 1. Se possível, solicitar proteinúria (fita urinária com resultado positivo (+ ou mais) e/ou dosagem em urina de 24 horas – positivo a partir de 300mg/24h).
- d) Paciente de risco: Referir ao pré-natal de alto risco.

42. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário:

- a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem - POP
- b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT.
- c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE.**
- d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC.

43. Na suspeita de síndrome do anticorpo antifosfolípido devem ser realizadas, com intuito de confirmação diagnóstica, as dosagens de:

- a) FAN, pesquisa de fator reumatóide e anticorpo antilúptico coagulante.
- b) FAN, anticorpo anticardiolipina e fibrinogênio.**
- c) FAN, TAP e anticorpo anticardiolipina.
- d) FAN, anticorpo antilúptico coagulante e PTT.

44. Qual das seguintes patologias implica em maior risco para desenvolvimento de adenocarcinoma de endométrio?

- a) Pólipo endometrial.
- b) Hiperplasia endometrial complexa sem atipias.**
- c) Atrofia endometrial.
- d) Hiperplasia endometrial simples com atipias.

45. Paciente de 52 anos de idade apresenta derrame papilar unilateral, em ducto único, sanguinolento. Qual o provável diagnóstico:

- a) Galactorréia por indução medicamentosa.
- b) Ectasia ductal.
- c) Carcinoma intraductal invasivo.**
- d) Fibroadenoma.

46. Entre os fatores potencialmente carcinogênicos, destaca-se a infecção por papiloma vírus, que pode levar ao câncer de:

- a) Endométrio.
- b) Trompa.
- c) Ovário.
- d) Colo.**

47. Paciente com 35 anos, solteira, com atividade sexual há 15 anos, apresentou, em exame ginecológico de rotina, imagem colposcópica que revelou zona de transformação atípica com mosaico irregular e áreas de pontilhado grosseiro adentrando o canal cervical. A biópsia da lesão revelou neoplasia intra-epitelial cervical grau III (NIC III). A conduta é:

- a) Conduta expectante.
- b) Conização.
- c) Cauterização.
- d) Histerectomia.**

48. Grávida de 38 semanas apresenta hemoglobina de 7g/dL, VCM de 78m<sup>3</sup>, CHCM de 26% e HCM de 25pg/cel. A conduta correta é administrar:

- a) **Transfusão de papa de hemácias.**
- b) Ferro com ácido fólico parenterais.
- c) Ferro injetável.
- d) Ferro injetável e ácido fólico via oral.

49. Hipertensa de 35 anos, com 42 semanas de gestação e feto morto retido, evolui com trabalho de parto prolongado, após indução pelo método de Krause e ocitócicos. Imediatamente após a expulsão fetal, apresenta dispneia intensa, cianose, edema pulmonar, hipotensão e, depois, obnubilada, cai em coma e vai a óbito. O provável diagnóstico é:

- a) Apoplexia uterina com choque hipovolêmico.
- b) Descolamento prematuro de placenta.
- c) Aminiorexe prematura com choque séptico.
- d) **Embolia amniótica.**

50. Em relação à diabetes e sua terapêutica, marque a alternativa CORRETA:

- a) A insulina pode ser administrada por via oral.
- b) **Uma das consequências mais grave da superdosagem de insulina é a hipoglicemia.**
- c) A perda de peso não auxilia na terapêutica dos clientes portadores de diabetes.
- d) A terapêutica necessária para o tratamento da diabetes tipo II é sempre a insulina.