

EA CAMAR 2014 – GABARITO OFICIAL

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
1	B
2	B
3	C
4	C
5	C
6	A
7	C
8	C
9	D
10	B
11	D
12	C
13	D
14	B
15	A
16	C
17	C
18	D
19	A
20	D
21	D
22	C
23	A
24	C
25	B
26	C
27	C
28	C
29	C
30	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
1	C
2	D
3	C
4	D
5	D
6	C
7	A
8	A
9	C
10	C
11	B
12	C
13	C
14	C
15	B
16	B
17	B
18	A
19	C
20	C
21	C
22	C
23	C
24	C
25	D
26	D
27	D
28	B
29	B
30	A

EA CAMAR 2014 – GABARITO OFICIAL

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

VERSÃO A	
QUESTÃO	GABARITO
31	C
32	B
33	B
34	B
35	C
36	#
37	C
38	D
39	#
40	A
41	D
42	C
43	C
44	D
45	C
46	C
47	B
48	B
49	A
50	B
51	C
52	C
53	#
54	D
55	B
56	A
57	C
58	C
59	#
60	B

VERSÃO B	
QUESTÃO	GABARITO
31	B
32	C
33	C
34	C
35	#
36	D
37	#
38	B
39	B
40	C
41	D
42	C
43	A
44	C
45	C
46	D
47	B
48	A
49	B
50	B
51	#
52	C
53	C
54	C
55	#
56	D
57	B
58	B
59	A
60	C

- As questões com # foram anuladas;
- As demais questões permaneceram inalteradas.

JUSTIFICATIVAS DA BANCA EXAMINADORA PARA ANULAÇÃO DAS QUESTÕES

36 VERSÃO A / 35 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

De acordo com o enunciado da questão, "Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV." Observa-se que não há opção de resposta adequada e coerente à questão, devendo a mesma ser anulada.

39 VERSÃO A / 37 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Todas as alternativas apresentadas fazem parte do diagnóstico diferencial da diverticulite aguda, de acordo com a literatura científica atual, portanto a questão deve ser anulada.

53 VERSÃO A / 51 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

Ocorreu uma discordância entre as publicações apresentadas no edital, ou seja, "Projeto Diretrizes AMB-CFM. Hipertensão Arterial - Situações Especiais" e "REZENDE, Jorge de. Obstetrícia . 12ª Edição, Ed. Guanabara Koogan , 2011", fato este que justifica a anulação da questão.

59 VERSÃO A / 55 VERSÃO B

RECURSO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA

De acordo com a normas atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde sobre o Calendário Vacinal, a vacina contra Influenza está indicada para todas as crianças dos 6 meses aos 5 anos de idade, assim como para todas as crianças com mais de 6 meses e adolescentes que apresentem fatores de risco. As crianças com mais de 5 anos e adolescentes sem fatores de riscos também podem ser vacinados. A primovacinação de crianças com idade inferior a 9 anos deve ser feita com duas doses com intervalo de 1 mês. A dose para aqueles com idade entre 6 meses e 35 meses é de 0,25 ml e depois dos 3 anos de idade é de 0,5 ml por dose. Crianças com mais de 9 anos podem receber apenas uma dose (0,5 ml) na primovacinação. A vacina deve ser feita anualmente. A Influenza é uma doença sazonal e a vacina deve ser realizada antes do período de maior prevalência da gripe.

Portanto, as alternativas "A" e "C" encontram-se incorretas e a questão deve ser anulada.