



CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Saúde

MÉDICO INFECTOLOGISTA/ADULTO

INSTRUÇÕES

Você recebeu o seguinte material:

- Uma PROVA TEÓRICA constituída de **cinquenta** questões de múltipla escolha, com **quatro** alternativas cada, e apenas 1 (uma) opção correta;
- Um CARTÃO RESPOSTA personalizado.

- 1) Após a ordem para o início da prova, confira o material recebido, verificando se a sequência da numeração das questões e a paginação estão corretas. Caso contenha alguma irregularidade, comunique a um dos fiscais.
- 2) Confira, no CARTÃO RESPOSTA, se seu nome e número de inscrição estão corretos.
- 3) O CADERNO DA PROVA poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no CARTÃO RESPOSTA serão objeto de correção.
- 4) Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO RESPOSTA a alternativa que responde a cada uma das questões.
- 5) A prova terá **quatro** horas para finalização. Os **três** últimos candidatos só poderão deixar o local de prova depois que o último entregar seu CARTÃO RESPOSTA.

Após o término da prova, entregue ao fiscal: - O CARTÃO RESPOSTA e a PROVA TEÓRICA .

Todos os casos e nomes utilizados nas provas do CEPUERJ são fictícios, sendo qualquer semelhança com casos reais mera coincidência.



Centro de Produção da Uerj - Cepuerj
Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - RJ
Pav. João Lyra Filho - 1º andar - Bloco A - Sala1006
T.: (21) 2334-0639 - cepuerj@uerj.br



LÍNGUA PORTUGUESA

Os rolezinhos nos acusam: somos uma sociedade injusta e segregacionista

Leonardo Boff

O fenômeno dos centenas de rolezinhos que ocuparam *shoppings centers* no Rio e em São Paulo suscitou as mais disparatadas interpretações. Algumas, dos acólitos da sociedade neoliberal do consumo que identificam cidadania com capacidade de consumir, geralmente nos jornalões da mídia comercial, nem merecem consideração. São de uma indigência analítica de fazer vergonha.

Mas houve outras análises que foram ao cerne da questão, como a do jornalista Mauro Santayana do JB *on-line* e as de três especialistas que avaliaram a irrupção dos rolés na visibilidade pública e o elemento explosivo que contém. [...]

Eu, por minha parte, interpreto da seguinte forma tal irrupção:

Em primeiro lugar, são jovens pobres, das grandes periferias, sem espaços de lazer e de cultura, penalizados por serviços públicos ausentes ou muito ruins como saúde, escola, infraestrutura sanitária, transporte, lazer e segurança. Veem televisão cujas propagandas os seduzem para um consumo que nunca vão poder realizar. E sabem manejar computadores e entrar nas redes sociais para articular encontros. Seria ridículo exigir deles que teoricamente tematizem sua insatisfação. Mas sentem na pele o quanto nossa sociedade é malvada porque exclui, despreza e mantém os filhos e filhas da pobreza na invisibilidade forçada. O que se esconde por trás de sua irrupção? O fato de não serem incluídos no contrato social. Não adianta termos uma “constituição cidadã” que neste aspecto é apenas retórica, pois implementou muito pouco do que prometeu em vista da inclusão social. Eles estão fora, não contam, nem sequer servem de carvão para o consumo de nossa fábrica social (Darcy Ribeiro). Estar incluído no contrato social significa ver garantidos os serviços básicos: saúde, educação, moradia, transporte, cultura, lazer e segurança. Quase nada disso funciona nas periferias. O que eles estão dizendo com suas penetrações nos *bunkers* do consumo? “Oia nós na fita”; “nóis não tamo parado”; “nóis tamo aqui para zoar” (incomodar). Eles estão com seu comportamento rompendo as barreiras do *apartheid* social. É uma denúncia de um país altamente injusto (eticamente), dos mais desiguais do mundo (socialmente), organizado sobre um grave pecado social, pois contradiz o projeto de Deus (teologicamente). Nossa sociedade é conservadora e nossas elites altamente insensíveis à paixão de seus semelhantes e, por isso, cínicas. Continuamos uma Belíndia: uma Bélgica rica dentro de uma Índia pobre. Tudo isso os rolezinhos denunciam, por atos e menos por palavras.

Em segundo lugar, eles denunciam a nossa maior chaga: a desigualdade social cujo verdadeiro nome é injustiça histórica e social. [...]. O “Atlas da Exclusão Social” de Márcio Poschmann (Cortez, 2004) nos mostra que há cerca de 60 milhões de famílias, das quais cinco mil famílias extensas detêm 45% da riqueza nacional. Democracia sem igualdade, que é seu pressuposto, é farsa e retórica. Os rolezinhos denunciam essa contradição. Eles entram no “paraíso das mercadorias” vistas virtualmente na TV para vê-las realmente e senti-las nas mãos.

Eis o sacrilégio insuportável pelos donos do *shoppings*. Eles não sabem dialogar, chamam logo a polícia para bater e fecham as portas a esses bárbaros. Sim, bem o viu T. Todorov em seu livro “Os novos bárbaros”: os marginalizados do mundo inteiro estão saindo da margem e indo rumo ao centro para suscitar a má consciência dos “consumidores felizes” e lhes dizer: esta ordem é ordem na desordem. Ela os faz frustrados e infelizes, tomados de medo, medo dos próprios semelhantes que somos nós.

Por fim, os rolezinhos não querem apenas consumir. Não são animaizinhos famintos. Eles têm fome sim, mas fome de reconhecimento, de acolhida na sociedade, de lazer, de cultura e de mostrar o que sabem: cantar, dançar, criar poemas críticos, celebrar a convivência humana. E querem trabalhar para ganhar sua vida. Tudo isso lhes é negado, porque, por serem pobres, negros, mestiços sem olhos azuis e cabelos loiros, são desprezados e mantidos longe, na margem.

Esse tipo de sociedade pode ser chamada ainda de humana e civilizada? Ou é uma forma travestida de barbárie? Esta última lhe convém mais. Os rolezinhos mexeram numa pedra que começou a rolar. Só parará se houver mudanças.

JbOnline, 24/01/14

ORGANIZADOR



- 1)** De acordo com o texto de Leonardo Boff, os rolezinhos podem ser traduzidos como um fenômeno:
- a) econômico que suscitou uma reflexão social, no que tange às diferenças entre classes: são pobres que buscam seu espaço e seu direito de consumo, partindo de uma ideologia neoliberal
 - b) social brasileiro, representado por um grupo que vive à margem de serviços públicos de qualidade, assim se tornando indivíduos, forçadamente, invisíveis perante uma sociedade de consumo
 - c) social, carregado de ideologia de uma classe que não tem espaço na grande mídia e, por isso, clama visibilidade social e inclusão digital dentro de um modelo neoliberal de consumo brasileiro
 - d) econômico, recheado de preconceito por parte de quem o desqualifica, típico de regiões em expansão comercial, que deflagra a disparidade de poder de consumo entre as diferentes classes brasileiras
- 2)** Em seu texto, ao usar o termo “disparatadas” em “disparatadas interpretações”, o autor já antecipa ao leitor que:
- a) não existem visões díspares sobre o tema
 - b) há ponderações relevantes sobre o assunto
 - c) há visões despropositadas em relação ao tema
 - d) não existem discursos sensatos acerca do assunto
- 3)** “Algumas, dos acólitos da sociedade neoliberal do consumo que identificam cidadania com capacidade de consumir...”. Caso ocorra a substituição do termo em destaque por um antônimo, haverá:
- a) cúmplices
 - b) opositores
 - c) adjutores
 - d) possesores
- 4)** Quando o autor escreve “São de uma indigência analítica de fazer vergonha”, ele quer deixar claro para o leitor que:
- a) integrantes do fenômeno social rolezinho são considerados indigentes, portanto não há qualquer tipo de preocupação ou de consideração com eles, pois refletem uma vergonha nacional
 - b) jornalões da mídia comercial devem ser desconsiderados, uma vez que reproduzem paradigmas sociais do neoliberalismo do consumo, que coonestam com os defensores dos rolezinhos
 - c) comentários sobre os rolezinhos são de uma pobreza tão grande em termos de análise, que deve-se desconsiderar essas observações feitas por determinadas pessoas
 - d) capacidade de consumir confundida com cidadania, rechaçada pela sociedade neoliberal, deflagra imaturidade política e provoca vergonha nacional dos analistas sociais
- 5)** A irrupção observada por Leonardo Boff, em seu texto acerca dos rolezinhos, pode ser justificada, dentre outras causas, por serem jovens:
- a) pobres, excluídos de um modo geral, que estão em uma invisibilidade forçada, já que não fazem parte do contrato social que garante a inclusão
 - b) pobres, moradores de periferias, excluídos do mundo tecnológico e abandonados pela constituição cidadã que, em seu texto, traduz, de forma retórica, a exclusão
 - c) moradores pobres das periferias, vítimas do discurso retórico da sociedade de consumo, cruel e segragacionista, que os marginaliza, embora amparados pela constituição cidadã
 - d) moradores de grandes periferias, carentes de serviços públicos de qualidade, vítimas da miséria e produtos da invisibilidade social fortemente combatida pela constituição cidadã

6) Segundo o texto, os rolezinhos oferecem uma denúncia social que é possível observar no momento em que Leonardo Boff afirma que:

- a) os *shoppings centers* não estão preparados para conter uma possível manifestação dentro desses locais. Tal fato provoca uma insegurança generalizada e as pessoas, com medo, passam a não sair de casa quando há boatos sobre a probabilidade de ocorrer algum tipo de movimento neste sentido
- b) a educação no Brasil está deficitária, provocando uma cadeia de problemas, que vai refletir no comportamento social de pessoas que têm baixo nível de escolaridade. Tal fato gerará conflito entre as posturas daqueles que tiveram acesso à escola e os que dela foram privados
- c) a mídia não apoia os rolezinhos, por isso noticia, com frequência, os problemas enfrentados nos *shopping centers* e ainda tenta, de alguma forma, conduzir o pensamento do público, apesar de não obter êxito, para enxergar os pobres como seres baderneiros
- d) as elites brasileiras só se incomodam quando se sentem ameaçadas, ou ainda quando observam “rompidas” as barreiras do que se pode definir como *apartheid* social imposto pelos indivíduos de maior poder econômico

7) “... eles denunciam a nossa maior chaga...”. No trecho em destaque, é possível observar uma figura de linguagem, conhecida por:

- a) eufemismo
- b) metonímia
- c) hipérbato
- d) metáfora

8) “... nos mostra que há cerca de 60 milhões de famílias, das quais cinco mil famílias extensas detêm 45% da riqueza nacional.”

É possível afirmar que a palavra / expressão sublinhada a seguir, que exerce igual função sintática da oração sublinhada acima é:

- a) “... houve outras análises que ...”
- b) “Nossa sociedade é conservadora...”
- c) “Os rolezinhos denunciam essa contradição”
- d) “O fato de não serem incluídos no contrato social”

9) Observe os períodos a seguir:

“Os rolezinhos mexeram numa pedra que começou a rolar”

Morfologicamente, o termo sublinhado é um(a):

- a) pronome relativo
- b) partícula expletiva
- c) locução prepositiva
- d) conjunção integrante

10) “... sabem manejar computadores e entrar nas redes sociais para articular encontros.”

A oração sublinhada é classificada como subordinada:

- a) substantiva objetiva direta
- b) substantiva completiva nominal
- c) adverbial final reduzida de infinitivo
- d) adverbial consecutiva reduzida de infinitivo

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

11) De acordo com a Lei nº 8.080/90, para a transferência de valores a Estados, Distrito Federal e municípios será utilizada a combinação de análise técnica de programas e projetos a partir de critérios, entre os quais encontram-se:

- a) vigilância sanitária e saneamento básico
- b) avaliação das ações e organização da rede de saúde
- c) prestação de contas do ano anterior e planejamento das ações
- d) perfil democrático da região e epidemiológico da população a ser coberta

12) Considerando os fatores determinantes e condicionantes da saúde, são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas
- b) realização integrada das atividades preventivas e das ações sociais, somente aos trabalhadores com vínculo empregatício, em casos de urgência e emergência
- c) formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde
- d) execução e monitoramento de política de saúde destinada a promover bem estar, nos campos econômico e social

13) As ações que integram o SUS são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo, entre outros, aos princípios da:

- a) preservação da autonomia das famílias na defesa da integridade física e moral dos usuários
- b) universalidade de acesso aos serviços de saúde, com prioridade absoluta na atenção primária
- c) divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário
- d) integralidade do cuidado, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações profissionais, visando ações preventivas e curativas nos diversos níveis do sistema

14) De acordo com a Lei nº 8.142/90, o SUS conta com as seguintes instância(s) colegiada(s):

- a) Conselho Intersetorial para Saúde
- b) Conselho Gestor e Fórum de Saúde
- c) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde
- d) Fórum Interestadual de Judicialização da Saúde

Considerando a Lei nº 7.508/2011, responda às questões de números **15** e **16**.

15) São consideradas portas de entrada do SUS:

- a) Programa Saúde da Família; emergência
- b) atenção secundária e terciária; plantão judiciário
- c) atenção de média e alta complexidade; urgência geral
- d) atenção primária; urgência e emergência; centros psicossocial e especiais de acesso aberto

16) O acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços de saúde do SUS, direcionados aos usuários, caberá aos entes federativos, através de ações, como:

- a) orientar e ordenar fluxos
- b) criar protocolos para segurança dos usuários
- c) garantir transparência no acesso através de ouvidorias
- d) ofertar nacionalmente as ações e os serviços de saúde

17) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) realiza, entre outras, a seguinte ação:

- a) organização de cartilhas aos profissionais de saúde, no que diz respeito ao direito dos usuários em receber prescrição médica com letra legível
- b) seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS
- c) constituição do conselho técnico com o objetivo de definir um sistema de compras de medicamentos unificado
- d) definição de protocolos para a dispensação de medicamentos aos usuários

18) De acordo com Teixeira (2009), é preciso examinar a relação entre os princípios do SUS e as questões relativas à transformação das práticas de saúde, considerando que essas configurem um “campo problemático” e a sua superação tem o seu potencial transformador, a partir do conceito de:

- a) igualdade
- b) integralidade
- c) humanização
- d) universalidade

19) Segundo Rios (2009), o conceito de humanização tem como fundamento:

- a) a criação de projetos institucionais de apoio aos usuários com a participação ativa de voluntários
- b) o desenvolvimento de um conselho administrativo com a participação dos trabalhadores da saúde e usuários
- c) o respeito e valorização da pessoa humana e constitui um processo de transformação da cultura institucional
- d) a boa vontade dos trabalhadores de saúde na participação de capacitações e de ações concretas nas instituições de saúde

20) A Política Nacional de Humanização (PNH – 2003), originou-se no âmbito do SUS e definiu como foco de suas ações:

- a) a classificação de risco
- b) o processo de gestão e trabalho
- c) a organização de voluntários e sua capacitação
- d) a adaptação do espaço físico às necessidades dos usuários

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Recentemente, o Ministério da Saúde alterou as diretrizes para o início da terapia antirretroviral (TARV) para adultos e adolescentes portadores do HIV. Nesse protocolo, recomenda-se iniciar a TARV para todos os pacientes infectados pelo vírus, independente da presença de sintomas ou valor de linfócitos CD₄. O início precoce da TARV tem como consequência:

- a) diminuição da resistência viral
- b) aumento da adesão ao tratamento
- c) diminuição da transmissão do vírus
- d) aumento das doenças cardiovasculares

22) Durante um passeio na região rural de Maringá -PR, um adolescente sentiu ardor no antebraço esquerdo, onde uma lagarta o tocou. Imediatamente, ele procurou por serviço de emergência, levando o inseto consigo. Ao observar o membro e o animal, o médico pensou na possibilidade de acidente por *Lonomia sp.* A complicação esperada nesse caso é:

- a) paralisia de musculatura respiratória
- b) necrose no local da lesão
- c) insuficiência hepática
- d) hemorragia

23) Em 2013, de acordo com dados do Ministério da Saúde, houve 171 casos confirmados de sarampo, distribuídos em vários estados brasileiros, com maior incidência em Pernambuco, onde a transmissão ainda se mantém. O genótipo mais incidente foi o D8, também predominante na Europa, mostrando a capacidade de migração do vírus. É comum, em surtos dessa natureza, que a incidência tenha sido maior em:

- a) lactentes
- b) adultos entre 20-40 anos
- c) escolares e adolescentes
- d) adultos maiores que 40 anos

24) As campanhas de conscientização da população e profissionais de saúde para os sinais de alarme da dengue teve grande importância na diminuição dos casos fatais da doença. Outra notícia satisfatória foi a queda da incidência de dengue em mais de 90%, no município do Rio de Janeiro, no primeiro mês do ano, comparado ao ano anterior. Esse fato deve-se, principalmente, à:

- a) subnotificação dos casos
- b) introdução de novo sorotipo
- c) diminuição dos susceptíveis
- d) diminuição dos vetores infectados

25) Adolescente, masculino, está há cinco dias com febre, polimialgia, dor abdominal difusa, náuseas e vômitos. Há 24 horas notou olhos amarelados e diminuição do volume urinário. Ao exame, apresenta taquicardia, hipotensão arterial, icterícia, dor à palpação abdominal. Nota-se também uma área com cicatriz melicérica de 1,5cm x 3cm na coxa esquerda. Os exames iniciais mostram leucocitose, plaquetopenia, aumento discreto das transaminases, hiperbilirrubinemia direta e aumento de creatinina. A antibioticoterapia deve ser iniciada com:

- a) doxiciclina
- b) ceftriaxona
- c) levofloxacina
- d) penicilina cristalina

26) Uma gestante realizou, no primeiro trimestre, exames de pré-natal, entre eles o parasitológico de fezes que mostrou a presença de *Entamoeba coli*. A conduta a ser tomada é:

- a) iniciar ivermectina
- b) tratar após o parto
- c) colher novo exame de fezes
- d) desconsiderar a colonização

27) A doença de Chagas mantém dois ciclos epidemiologicamente distintos, sendo o ciclo silvestre importante fonte de infecção de animais domésticos. Os animais silvestres e domésticos, principais reservatórios, são, respectivamente:

- a) gambá e cão
- b) gambá e gato
- c) macaco e cão
- d) macaco e gato

28) A sífilis, doença de grande incidência mundial, pode se apresentar sob muitas formas clínicas diferentes. A apresentação meningoencefálica pode manifestar-se desde a forma assintomática até uma encefalite grave, a qual pode aparecer em qualquer tempo após a infecção. O acometimento do sistema nervoso central ocorre durante a doença, em sua fase:

- a) primária
- b) secundária
- c) latente
- d) terciária

29) Paciente masculino, com AIDS há três anos, em uso irregular de zidovudina, lamivudina e efavirenz, foi atendido com cansaço aos médios esforços, sonolência, astenia. Os exames laboratoriais mostravam as seguintes alterações: anemia normocrômica, normocítica, reticulócitos < 0,5%, ferritina alta. As dosagens de ferro sérico, saturação de transferrina e vitamina B₁₂ estavam dentro da normalidade. A análise do aspirado da medula óssea mostrou ausência de eitrócitos e as demais séries estavam normais. A etiologia mais provável da anemia é:

- a) linfoma
- b) zidovudina
- c) parvovirose
- d) mielopatia pelo HIV

30) Homem, 54 anos, diabético, em uso de metformina e sedentário, há duas semanas apresenta cansaço progressivo aos médios esforços, sudorese noturna, sem febre. Os exames laboratoriais mostravam anemia normocrômica e normocítica, VHS de 80mm³, radiografia de tórax com aumento da área cardíaca e ecocardiograma com derrame pericárdico importante e pericárdio espessado. Fez pericardiocentese com saída de líquido hemorrágico, 2300 células, 90% de mononucleares. Suspeitou-se de tuberculose. O exame de maior sensibilidade diagnóstica é:

- a) prova tuberculínica
- b) histopatológico do pericárdio
- c) bacterioscopia do líquido pericárdico
- d) dosagem de adenosina desaminase do líquido pericárdico

31) Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem se tornar sistêmicas com acometimento visceral, como na hepatite de Fitz-Hugh-Curtis. O agente etiológico responsável por essa peri-hepatite aguda é:

- a) *Treponema pallidum*
- b) *Neisseria gonorrhoeae*
- c) *Chlamydia trachomatis*
- d) *Calymmatobacterium granulomatis*

32) Na escolha da antibioticoterapia adequada, o risco de interações medicamentosas deve ser levado em consideração. Ao se tratar uma infecção por *Staphylococcus aureus*, em um paciente utilizando sinvastatina, a droga contraindicada é:

- a) linezolida
- b) daptomicina
- c) vancomicina
- d) clindamicina

33) A presença de artrópodes está relacionada à transmissão de várias doenças infecciosas, principalmente em áreas de clima quente e úmido e em população sem acesso a boas condições de higiene. A doença que se caracteriza por ser transmitida por carrapatos é o(a):

- a) tifo murino
- b) tifo endêmico
- c) tifo epidêmico
- d) febre maculosa

34) A letalidade do tétano diminuiu nas últimas décadas, fato que está relacionado, principalmente, à melhora nos cuidados intensivos do paciente. Entretanto, continua sendo uma doença infecciosa grave e seu prognóstico será ruim, se estiver relacionado com:

- a) ausência de febre
- b) acometimento de adultos jovens
- c) período de incubação menor que 10 dias
- d) período de progressão maior que 48 horas

35) O *Aedes aegypti*, originário da África, atingiu as Américas e também a Europa, sendo responsável pela transmissão de inúmeras doenças. Dentre as febres hemorrágicas, aquela que não tem a participação do *Aedes aegypti* é a:

- a) malária
- b) dengue
- c) febre amarela
- d) febre de chikungunya

36) A influenza é responsável por mortes, principalmente em determinados grupos populacionais, como idosos, crianças menores de dois anos e gestantes. O uso de oseltamivir é indicado, se iniciado precocemente, principalmente para essa população. O mecanismo de ação desse medicamento é a inibição da:

- a) DNA girase
- b) hialuronidase
- c) neuraminidase
- d) transcriptase reversa

37) A principal complicação infecciosa entre os viajantes é a diarreia, que pode ser evitada com medidas higienodietéticas e, em casos específicos, quimioprofilaxia. A respeito dessa patologia, é correto afirmar que:

- a) a profilaxia com sulfa tem eficácia de 100%
- b) Austrália e Nova Zelândia são áreas de alto risco
- c) o congelamento da água elimina o risco de contaminação
- d) a *Escherichia coli* enterotoxigênica é o principal agente etiológico

38) Homem, 40 anos, após 48 horas de cefaleia holocraniana, febre e sonolência, foi avaliado, tendo sinais de irritação meníngea. Recebeu duas doses de ceftriaxona, até ser transferido para um hospital de referência. Doze horas após o início da antibioticoterapia, foi realizada análise do liquor, que se apresentou claro, com 630 células (30% de mononucleares), glicorraquia de 35mg% e proteinorraquia de 245mg%. Nesse momento, o exame para diagnóstico etiológico com maior sensibilidade é:

- a) hemocultura
- b) látex do liquor para bactérias
- c) cultura do liquor para bactérias
- d) bacterioscopia do liquor pelo método de Gram

39) Gestante de primeiro trimestre fez sorologia para toxoplasmose com resultado IgM negativo e IgG positivo. No segundo trimestre, ao trocar de obstetra, realizou novos exames, que mostraram IgM positivo com títulos baixos, IgG positivo e teste de avidéz alto. A conduta adequada, no momento, é:

- a) iniciar espiramicina
- b) seguir sem tratamento
- c) solicitar US morfológica
- d) realizar amniocentese diagnóstica

40) Adolescente com faringoamigdalite há 48 horas, fazendo uso de amoxicilina, evoluiu com piora da dor, manutenção da febre e dificuldades de deglutição e fonação. Foi realizada laringoscopia indireta com diagnóstico de abscesso retrofaríngeo. O médico sugeriu a troca do antibiótico para amoxicilina/clavulanato, pela possibilidade de haver:

- a) infecção por *Clostridium diphtheriae*
- b) coinfeção com anaeróbios da orofaringe
- c) resistência do *Streptococcus sp.* à penicilina
- d) produção de betalactamase pelo *Streptococcus pyogenes*

41) A mononucleose infecciosa é uma doença benigna e assintomática, em grande parte da população. A infecção crônica pelo vírus pode estar relacionada a doenças linfoproliferativas e síndrome da fadiga crônica. A infecção aguda pode apresentar algumas complicações, sendo a mais comum:

- a) sangramento
- b) ruptura esplênica
- c) anemia hemolítica
- d) hepatite fulminante

42) As meningoencefalites bacterianas são graves, podendo causar sequelas ou levar à morte. Apesar da existência de vacinas para alguns agentes etiológicos, a doença pode acometer a mesma pessoa mais de uma vez. A etiologia que se caracteriza pela maior possibilidade de repetição é:

- a) *Neisseria meningitidis*
- b) *Haemophilus influenzae*
- c) *Listeria monocytogenes*
- d) *Streptococcus pneumoniae*

43) A paracoccidioidomicose pode se apresentar sob várias formas clínicas, dependendo, principalmente, se a infecção é aguda ou é reativação. O acometimento do sistema nervoso central não é comum, embora, quando ocorre, seja grave. O medicamento de escolha quando há acometimento encefálico é:

- a) itraconazol
- b) cetoconazol
- c) anfotericina B
- d) sulfametoxazol-trimetoprim

44) A incidência de infecções após o transplante de órgãos sólidos tende a ser maior nos primeiros meses após a cirurgia. Após o sexto mês, a probabilidade de infecções nesses pacientes se assemelha à da população em geral, na ausência de outros fatores complicadores. Depois do transplante hepático, as infecções bacterianas tendem a ocorrer:

- a) no primeiro mês
- b) no segundo trimestre
- c) no segundo semestre
- d) após um ano

45) A vacina contra HPV está disponível na rede pública para meninas entre 9 e 12 anos, desde março de 2014. Visando aumentar o custo-benefício da vacinação, o Ministério da Saúde restringiu o público-alvo. Contudo, outros grupos populacionais podem ser vacinados. Com relação à vacinação desses outros grupos, é correto afirmar que:

- a) é indicada para mulheres até os 26 anos
- b) é contraindicada em pacientes com AIDS
- c) é indicada para meninos em qualquer faixa etária
- d) é contraindicada em quem já teve condiloma acuminado

46) As infecções por *Staphylococcus aureus* são as mais comuns no nosso meio, tanto na comunidade quanto no meio intra-hospitalar. Além dessa alta incidência, a resistência aos antibióticos é outro fator complicador dessas infecções. No acometimento de partes moles, de aquisição comunitária, sem gravidade, com risco de o agente ser Ca-MRSA, o antibiótico a ser usado é:

- a) sulfametoxazol-trimetoprim
- b) doripenem
- c) aztreonam
- d) imipenem

47) A equistossomose ainda é muito prevalente no Brasil, sendo responsável por casos de hepatopatia crônica. O método diagnóstico que apresenta maior sensibilidade na fase crônica da doença é o(a):

- a) histopatologia hepática
- b) exame parasitológico de fezes
- c) histopatologia da mucosa retal
- d) pesquisa de anticorpos séricos

48) O calazar tem evolução crônica, com as alterações clínico laboratoriais aparecendo lentamente, até que ocorra infecção ou sangramento, descompensando o quadro clínico. Após início do tratamento, o desaparecimento dos sinais e sintomas e a normalização das alterações laboratoriais também são demorados. A última variável a voltar ao normal é a:

- a) febre
- b) leucometria
- c) hematimetria
- d) esplenomegalia

49) No tratamento da AIDS, a avaliação rotineira da carga viral, seguida de exame de genotipagem, é de grande valor, para detecção precoce de falha terapêutica e escolha adequada do regime antiviral. Com relação à genotipagem, é correto afirmar que:

- a) a mutação M184V desaparece rapidamente, após a interrupção da lamivudina
- b) a suspensão dos antirretrovirais deve ser indicada antes do exame
- c) o valor preditivo negativo é alto para detecção das mutações
- d) a ausência de mutação garante sensibilidade à droga

50) O aleitamento materno exclusivo é indicado para todos os recém-natos, pelos benefícios nutricionais, imunológicos e emocionais. A decisão de contraindicar a amamentação deve ser bem avaliada, principalmente nos países pobres. A gestante deve ser orientada a usar leite artificial, se infectada por:

- a) hepatite B
- b) hepatite C
- c) HTLV
- d) sífilis

RASCUNHO DE GABARITO

QUESTÃO	GABARITO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

QUESTÃO	GABARITO
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	