



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PARÁ  
Concurso Público – Edital N°. 001/2008

**PROVA OBJETIVA**

**C A R G O**

**MÉDICO CIRURGIÃO**

N°. DE INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_.

**O R I E N T A Ç Õ E S**

- 1- Este **CADERNO DE PROVA** é composto de 30 (trinta) questões com 04 (quatro) alternativas e somente uma correta e caso exista algum problema de impressão, ou outro qualquer, comunique imediatamente aos fiscais de sala.
- 2- Somente depois de decorridos quarenta e cinco minutos do início da prova, o candidato poderá entregar o seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, **e após decorridos duas horas do início da mesma o candidato poderá levar o Caderno de Questões.**
- 3- Assine seu nome no **CARTÃO RESPOSTA** que você recebeu e transcreva para o mesmo a resposta definitiva de cada questão. Marque somente uma alternativa, pois a marcação de mais de uma alternativa ou a ausência de marcação, **anula a questão**. Preencha corretamente o **CARTÃO RESPOSTA**, pois o mesmo **não será substituído** por erro do candidato e assinale, com caneta esferográfica azul ou preta, a questão correta, conforme exemplo abaixo:

QUESTÃO	ALTERNATIVAS			
01	A	B	C	D

- 4- Esta prova terá duração de 03 (três) horas, com início previsto para às 14 (quatorze) horas e término às 17 (dezessete) horas.
- 5- Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (*bip*, telefone celular, relógio do tipo *data banck*, *walkman*, agenda eletrônica, *note book*, *palmtop*, receptor, gravador etc.) ou algum tipo de material para consulta.
- 6- Ao final da prova, devolva ao fiscal o **CARTÃO RESPOSTA**, devidamente preenchido e **assine a lista de presença**, do mesmo modo como está no Documento de Identidade.
- 7- Não será permitido aos fiscais tirarem dúvidas em relação às questões da prova, pois a interpretação faz parte da avaliação.
- 8- O candidato que não assinar o Cartão Resposta, estará automaticamente eliminado.
- 9- Leia atentamente estas instruções e cada questão da prova antes de responder.

**BOA PROVA!**

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Amizades focalizadas na coerência

Analisar anúncio de classificados de jornal impresso da seção Amizades é particularizar mais um gênero, muito usual nos dias de hoje, com o diferencial de colocar em cena questões de ordem social e um tema de delicado tratamento no âmbito das relações familiares.

No gênero textual classificados de jornal, integrante do campo jornalístico (impresso), encontram-se várias seções: emprego, carro, celular, imóvel, amizades, entre outras. Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.

No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar. Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto. Nesse sentido, a focalização, como fator de coerência, tem dupla face, ou seja, tanto é produto de manipulação informativa quanto instância manipuladora. Além disso, ela é totalizadora - dá conta até da intimidade das pessoas que se anunciam (caracterizam seus atributos físicos, principalmente) e permite ao leitor criar imagens do que é anunciado. Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor. Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).

Essa análise permite dois exemplos, conforme os dois textos abaixo, retirados do jornal O Liberal do dia 20 de maio de 2007:

**Texto 1**

**ALINE OU MEL**

Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hotéis, motéis ou meu apartamento V/70,00 F/8168-8364.

**Texto 2**

**ANJO GATINHO** – Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso. Sem propaganda enganosa. Acompanho a festa e faço massagens. Não atendo c/ nº oculto e não tenho local. F/ 81727141.

(ALVES, João Paulo Costa. **Amizades focalizadas na coerência**. Belém: UFPA, 2008)

01 - Segundo o texto, quais as características da focalização?

- A- ( ) Descrição, argumentação, manipulação e inferência.
- B- ( ) Descrição, argumentação, percepção e inferência.
- C- ( ) Argumentação, manipulação e descrição.
- D- ( ) Manipulação, inferência, descrição e narração.

02 - Os exemplos dado pelo autor do texto intitulados de Texto 1 e Texto 2 possuem como focalização:

- A- ( ) exploração sexual de um homem e de uma mulher, ambos com o intuito de ganhar dinheiro.
- B- ( ) Construir uma “imagem de si”, a fim de conquistar o leitor para este comprar o serviço oferecido.
- C- ( ) Descrever as pessoas destacadas nos anúncios, com isso qualquer leitor terá intenções de imagens a partir das caracterizações dispostas pelos adjetivos e substantivos nos textos.
- D- ( ) Vender um produto anunciado na seção Amizades de jornal impresso.

03 - Considere o seguinte enunciado: “...a fim de que **este** aceite e realize o objetivo comunicativo **daquele**.”. As palavras destacadas assumem que valor sintático.

- A- ( ) Pronomes demonstrativos.
- B- ( ) Pronomes catafóricos.

- C- ( ) Aposto distributivo.
- D- ( ) Adjunto adnominal.

04 - De acordo com o texto 2, *Anjo Gatinho*, a exploração da argumentação está expressa em qual excerto:

- A- ( ) “Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito...”.
- B- ( ) “...discreto e atencioso...”.
- C- ( ) “Sem propaganda enganosa.”.
- D- ( ) “Ñ atendo c/ nº oculto e ñ tenho local. F/ 81727141.”.

05 - A Norma Gramatical Brasileira (NGB) intensifica os padrões de escrita no contexto da língua. Sendo assim, percebe-se que os anúncios (Aline ou Mel e Anjo Gatinho) não priorizam as formas da linguagem escrita de maneira culta. No entanto, depreende-se que essa norma é quebrada, pois:

- A- ( ) por ser classificados de jornal, compõe-se de regras próprias, não importando a língua qualquer instrumento de avaliação e discurso.
- B- ( ) todo gênero textual possui uma composição própria, assim nenhuma indicação lingüística contempla esses aspectos.
- C- ( ) a objetividade e a composição do texto são inerentes ao gênero textual. No caso, temos anúncios de classificados, isso revela que a seção Amizades agrega somente a focalização e o discurso persuasivo das características dos narradores/autores.
- D- ( ) estamos diante de um gênero textual diferenciado, assumindo assim uma característica marcante, que é a objetividade do texto e sua formatação tipográfica. Assim, a abreviação, falta de acentuação e caracteres informais manipulam um discurso que o que vale é a focalização, não as regras gramaticais.

06 - No texto exemplificativo 1, na passagem do primeiro para o segundo período, poderíamos substituir o ponto em seguida por um outro sem alteração de sentido. Esta outra pontuação seria:

- A- ( ) a vírgula.
- B- ( ) os dois pontos.
- C- ( ) o ponto-e-vírgula.
- D- ( ) o travessão.

07 - Considere o seguinte enunciado: “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.”. Indique o par de palavras, retiradas dos exemplos, que justifiquem a afirmação transcrita.

- A- ( ) Hotéis e motéis.
- B- ( ) Loiro e bonito.
- C- ( ) Apartamento e corpo de modelo.
- D- ( ) nº oculto e ñ tenho local.

08 - Segundo o dicionário Antônio Houaiss (2006), o termo *Metáfora* tem a seguinte definição: “Tropo que consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação.”. Com base nessa definição, marque a alternativa que contenha pelo menos duas metáforas:

- A- ( ) “No gênero classificados de jornal, o narrador argumenta geralmente por meio da descrição (valendo-se de vários recursos como, por exemplo, da adjetivação) e, em geral, assume e simula situações que quer alcançar.”.
- B- ( ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”.
- C- ( ) “**ALINE OU MEL** Aline, loira 20 anos, seios rosados 59kg, uma princesa. Mel morena clara, 18 anos, corpo de modelo, uma gatinha, em hotéis, motéis ou meu apartamento V/70,00 F/8168-8364.”.
- D- ( ) “...Alto, branco, loiro, 22 anos, sarado bonito, discreto e atencioso...”.

09 - No primeiro período do segundo parágrafo encontramos o uso dos dois pontos e das vírgulas. Qual a finalidade de seus respectivos usos:

- A- ( ) Ambas as pontuações fizeram uma enumeração de termos.
- B- ( ) Os dois pontos foram empregados para reiterar os exemplos e as vírgulas para separar elementos de mesma classe gramatical.
- C- ( ) Dois pontos para enumerar e as vírgulas para separar aposto.
- D- ( ) Ambos exercem a função de separar elementos de mesma classe gramatical.

10 - A única alternativa em que há uma oração coordenada alternativa é:

- A- ( ) “Percebe-se que ao analisar a seção Amizades, observa-se o fenômeno da focalização, mais especificadamente como a câmara do produtor do texto direciona o olhar do leitor a fim de que este aceite e realize o objetivo comunicativo daquele.”
- B- ( ) “Em suma, a quantidade e a qualidade da informação veiculada chamam a atenção do público a que se destina o texto.”
- C- ( ) “Assim, o narrador restringe o campo perceptivo e/ou informativo, quer por assumir uma visão exterior ao narrado (focalização externa), quer por assumir a percepção de uma “personagem” de cujos pensamentos eventualmente dão conta (focalização interna).”
- D- ( ) “Neste particular, o que se percebe é uma “imagem de si”, ou seja, o anunciante (narrador) tece o texto conforme a imagem que deseja para si e em consonância com sua preocupação de conquistar o leitor.”

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 – A respeito dos antibióticos que apresentam um mecanismo de ação sobre a parede celular da bactéria, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta:

I- Penicilinas.

II- Carbapenêmicos.

III- Sulbactam-ampicilina.

- A- ( ) Apenas o item I está correto
- B- ( ) Apenas o item II está correto
- C- ( ) Os itens I e II estão corretos
- D- ( ) Os itens I, II e III estão corretos.

12 - As aranhas vasculares são achados cutâneos muito freqüentes em pacientes portadores de cirrose hepática. Na avaliação pré-operatória de um paciente cirúrgico, foram identificadas aranhas vasculares. Em qual etiologia de cirrose as aranhas vasculares são mais freqüentes?

- A- ( ) Cirrose alcoólica
- B- ( ) Cirrose por hepatite C
- C- ( ) Cirrose por hepatite B
- D- ( ) Cirrose idiopática

13 – Em relação ao politraumatizado, avalie a ordem apropriada por prioridade no atendimento e marque a alternativa correta:

1- estabilização das fraturas.

2- manutenção de uma via aérea.

3- tratamento do choque com fluido venoso.

4- controle da hemorragia externa.

5- descompressão do pneumotórax hipertensivo.

- A- ( ) 5, 3, 2, 1 e 5
- B- ( ) 5, 2, 1, 4 e 3
- C- ( ) 2, 5, 4, 3 e 1
- D- ( ) 2, 5, 3, 4 e 1

14 – Analise as técnicas de reparo das hérnias inguinais abaixo relacionadas, e marque a alternativa que é mais realizada por via laparoscópica?

- A- ( ) Técnica pré-peritoneal de Arregui
- B- ( ) Técnica de Shouldice
- C- ( ) Técnica de Condon
- D- ( ) Técnica de Bassini

15 – Analise a seguinte situação e marque a alternativa correta: Homem reage a um assalto e recebe forte golpe no abdome superior, com um pedaço de madeira. Qual o órgão ou estrutura abdominal, dentre as relacionadas abaixo, foi provavelmente mais lesada?

- A- ( ) Rim
- B- ( ) Bexiga
- C- ( ) Fígado
- D- ( ) Diafragma

16 - A “regra dos nove” é uma regra prática e bastante utilizada na determinação da extensão da queimadura. De acordo com esta regra qual o valor atribuído à área da mão do paciente com os dedos fechados?

- A- ( ) 1%
- B- ( ) 9%
- C- ( ) 18%
- D- ( ) 0%

17 - O traumatismo de tórax pode causar contusão miocárdica (CM) ou contusão pulmonar (CP). Sobre esse assunto, marque a alternativa **incorreta**:

- A- ( ) O ECG é importante na avaliação inicial do trauma torácico, especialmente se houver suspeita de CM.
- B- ( ) Fratura do esterno é, freqüentemente, associada à CM
- C- ( ) Raio-X de tórax e gasimetria seriados são bons exames para diagnóstico e acompanhamento da CP
- D- ( ) O quadro clínico mais freqüente da CM é choque cardiogênico. Arritmias são infreqüentes.

18- As infecções do trato urinário são predominantemente causadas pela bactéria:

- A- ( ) Escherichia coli
- B- ( ) Klebsiella
- C- ( ) Enterococcus
- D- ( ) Staphilococcus

19- Num paciente portador de sífilis secundária, o tratamento preconizado é com:

- A- ( ) Clindamicina
- B- ( ) Norfloxacina
- C- ( ) Amicalina
- D- ( ) Penicilina G Benzatina

20 - Os sinais de alarme cirúrgico do recém-nascido indicam uma maior probabilidade de doenças cirúrgicas no recém-nascido. Eles incluem:

- A- ( ) Artéria umbilical única
- B- ( ) Apresentação pélvico-podálica
- C- ( ) Dispneia e cianose
- D- ( ) Oligohidrânio

21 - Não é considerada uma indicação para tratamento cirúrgico na doença péptica a:

- A- ( ) Suspeita de neoplasia.
- B- ( ) Falha do tratamento clínico com hemorragia crônica ou recorrente.
- C- ( ) Recidiva após o tratamento conservador de perfuração.
- D- ( ) Úlcera gástrica associada à úlcera duodenal.

22 - Em relação ao trauma da coluna cervical e ao exame físico cervical pode-se afirmar que:

- A- ( ) O exame físico da coluna cervical é suficiente para excluir lesões em todos os pacientes.
- B- ( ) O raio X em perfil da coluna cervical possui aproximadamente 10% de falsos-negativos.
- C- ( ) Os pacientes submetidos à tomografia computadorizada de crânio devem também ser submetidos ao exame tomográfico da coluna cervical devido à forte associação entre estes dois traumas.
- D- ( ) O exame físico da coluna cervical em pacientes acordados e sóbrios possui uma sensibilidade acima de 90% para detecção de lesões.

23 - Paciente feminino, 27 anos, vítima de ferimento por arma de fogo com entrada no hipocôndrio esquerdo e saída para-vertebral lombar esquerdo. Durante a execução do protocolo do ATLS® pode-se afirmar a respeito do toque retal:

- A- ( ) Pode identificar com precisão o sangramento causado pela perfuração do cólon esquerdo.
- B- ( ) Deverá ser realizado antes da sondagem vesical e objetiva a avaliação do tônus esfinteriano (condução medular).
- C- ( ) Não há necessidade de sua execução uma vez que o paciente é do sexo feminino sendo o mais indicado o toque vaginal.
- D- ( ) A ausência de sangue na luva nos assegura a integridade do tubo digestivo.

24. Analise a seguinte situação e marque a alternativa corretas: Uma vítima envolvida em uma briga de bar é levada à sala de emergência. A via aérea encontra-se desobstruída e o tórax sem alterações significativas ao exame físico. Apresenta-se taquicárdica, sudorética, com a pele fria e a perfusão capilar de 3 segundos. À inspeção em decúbito dorsal não observa-se lesões externas com sangramentos evidentes. Durante a reposição de volume com solução de Ringer com Lactato, o paciente apresenta uma resposta considerada transitória. Qual a conduta correta a ser tomada nesse caso?

- A- ( ) Rodar o paciente à procura de lesões posteriores e considerar trauma contuso (fechado).
- B- ( ) Iniciar a investigação por métodos de imagem.
- C- ( ) Manter infusão de Ringer Lactato até a completa estabilização hemodinâmica.
- D- ( ) Considerar imediatamente a possibilidade de choque não hemorrágico.

25 - Paciente masculino, de aproximadamente 20 anos, foi vítima de ferimento por arma de fogo com entrada no epigástrico esquerdo a 1 cm do apêndice xifóide e saída no hipocôndrio esquerdo na altura do 9º arco costal na linha axilar média. No exame inicial, identificou-se um quadro compatível com hemopneumotórax esquerdo o qual foi devidamente drenado ( 570 ml de sangue). Não foram identificados outros locais de sangramento. O paciente, após a drenagem e reposição volêmica com Ringer Lactato conforme protocolo do ATLS®, apresenta cianose peri-oral e dispnéia. A pressão arterial é de 90/60 mmHg e as veias jugulares estão distendidas. Podese considerar como hipótese diagnóstica:

- A- ( ) Tamponamento cardíaco.
- B- ( ) Perfuração de víscera abdominal.
- C- ( ) Contusão pulmonar com hemorragia intraalveolar.
- D- ( ) Choque de origem não hemorrágica.

26. Uma gestante atropelada é atendida no setor de emergência de um hospital de grande porte. Relata estar entre a 20 e 22 semanas de gestação. Queixase de dor abdominal do tipo cólica em hipogástrico. O exame físico mostra o tórax sem alterações significativas, pressão arterial de 90/60 mmHg, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, extremidades coradas. É correto afirmar que:

- A- ( ) O exame físico do estado hemodinâmico assegura claramente o estado de choque hipovolêmico.

- B- ( ) O estado hemodinâmico pode ser atribuído, neste momento, às alterações fisiológicas da gravidez.
- C- ( ) Devido à dor abdominal inferior, a avaliação obstétrica deverá ser incluída no exame físico primário.
- D- ( ) Investigar imediatamente a viabilidade fetal.

27 - Sobre trauma torácico analise os itens a seguir e marque a alternativa correta:

I- A exploração cirúrgica de um hemotórax deve ser considerada sempre que a drenagem inicial for igual ou maior a 1500ml de sangue, ou mais de 200 ml/h por 2 horas.

II- O diagnóstico de pneumotórax é clínico e seu tratamento nunca deve ser postergado à espera de confirmação radiológica.

III- A tríade de Beck para diagnóstico de tamponamento cardíaco consiste da diminuição da pressão venosa, aumento da pressão arterial e abafamento das bulhas cardíacas.

IV- Em pacientes com suspeita de lesão torácica que necessitam de ventilação mecânica, está indicada a drenagem torácica.

- A- ( ) Apenas as alternativas I e II estão corretas
- B- ( ) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas
- C- ( ) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas
- D- ( ) Todas as alternativas estão corretas.

28. Quanto ao manejo da via aérea em crianças traumatizadas, pode-se afirmar que

- A- ( ) A cricotireoidostomia pode ser realizada em qualquer idade, porém torna-se mais segura a partir dos 12 anos de idade.
- B- ( ) Deve-se dar preferência à traqueostomia, uma vez que a membrana cricotireoidea é muito delgada e facilmente colaba.
- C- ( ) A via de intubação de primeira escolha é a nasotraqueal.
- D- ( ) Deve-se ter extremo cuidado com a pressão de insuflação do balão ( cuff ) dos tubos oro-traqueais, principalmente em crianças abaixo dos 2 anos de idade.

29. Em gestantes politraumatizadas pode-se afirmar que

- A- ( ) A hemoconcentração fisiológica da gravidez é responsável pelas alterações hemodinâmicas que dificultam a identificação precoce do estado de choque.
- B- ( ) As prioridades no atendimento são as mesmas da mulher não gestante, devendo o obstetra participar da avaliação durante o exame secundário.
- C- ( ) A reperfusão do choque hemorrágico com cristalóides aquecidos deve levar em consideração a circulação placentária.
- D- ( ) Após traumatismo abdominal fechado, a avaliação radiológica é completamente contraindicada.

30 - Num paciente de 22 anos, com 60 kg, com queimaduras de 2º grau cometendo face anterior de tórax e abdome, face ventral e dorsal de membros inferiores e todo membro superior esquerdo. A área corporal acometida e a reposição volêmica inicial com *ringer lactato* pela fórmula de Parkland são, respectivamente:

- A- ( ) 59% / 885 mL/h;
- B- ( ) 63% / 945 mL/h;
- C- ( ) 66% / 990 mL/h;
- D- ( ) 69% / 1035 mL/h.

**Boa Sorte!!**