



CAMPUS DE BOTUCATU

ADMINISTRAÇÃO GERAL

CONCURSO PÚBLICO

7. PROVA OBJETIVA
Política de Saúde e Conhecimentos Específicos

MÉDICO

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

POLÍTICA DE SAÚDE

01. Um dos papéis fundamentais das Secretarias Estaduais de Saúde é o de coordenar o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no respectivo Estado. Para tanto, o gestor estadual do SUS precisa agir de forma articulada com o

- I. Governo da União;
- II. Governo do Município;
- III. Conselho Federal de Saúde;
- IV. Conselho tripartite dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social;
- V. Departamento de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde.

Estão corretos apenas os itens

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e IV.
- (E) III, IV e V.

02. A execução de ações de saúde do trabalhador, segundo a Constituição Federal do Brasil, é de competência

- (A) do Ministério da Previdência Social.
- (B) do SUS.
- (C) do Instituto Nacional de Saúde do Trabalhador.
- (D) da Comissão designada pelo Programa Nacional de Combate às Endemias e Doenças Crônicas (PNCEDC).
- (E) da Coordenação Técnica de Ações Coletivas do Conselho Estadual de Saúde.

03. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão

- (A) apenas normativo.
- (B) apenas deliberativo.
- (C) apenas executivo.
- (D) normativo e executivo.
- (E) normativo e deliberativo.

04. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS,

- I. podem ser realizados pela iniciativa privada mediante participação complementar;
- II. são organizados de forma regionalizada;
- III. são organizados de forma hierarquizada, em níveis de complexidade crescente;
- IV. são organizados exclusivamente em nível básico.

Estão corretos apenas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I, II e III.
- (D) I e IV.
- (E) II, III e IV.

05. A História Natural da Doença, conceitualmente, corresponde

- (A) ao conjunto de processos interativos resultante das inter-relações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente.
- (B) à fase evolutiva da doença, compreendida entre o período assintomático e o patogênico.
- (C) ao período que se inicia após a primeira manifestação clínica.
- (D) à evolução da doença quando não ocorre a intervenção terapêutica.
- (E) ao período denominado pré-patogênico, mas assintomático.

06. O Programa de Saúde da Família (PSF) é considerado um modelo assistencial de

- (A) prevenção da saúde.
- (B) atenção primária à saúde.
- (C) atenção secundária à saúde.
- (D) atenção terciária à saúde.
- (E) proteção secundária da saúde.

07. À direção municipal do SUS compete

- (A) executar serviços exclusivamente de vigilância sanitária.
- (B) executar serviços exclusivamente de vigilância epidemiológica.
- (C) executar serviços de vigilância sanitária e epidemiológica.
- (D) coordenar os serviços de vigilância epidemiológica.
- (E) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância sanitária.

08. Para a Epidemiologia, os principais indicadores empregados para abordar o estado de saúde das comunidades são

- (A) taxa de mortalidade específica e incidência proporcional.
- (B) letalidade e índice de mortalidade geral.
- (C) coeficiente de morbidade e mortalidade média.
- (D) morbidade e mortalidade.
- (E) morbidade e letalidade.

09. O processo de descentralização dos serviços e ações de saúde, por meio da direção nacional do SUS, ocorre na seqüência

- (A) Municípios e Estados.
- (B) Estados e Distrito Federal.
- (C) Distrito Federal e Estados.
- (D) Municípios e Distrito Federal.
- (E) Estados e Municípios.

10. Assinale, entre as doenças citadas, a que deve ser notificada compulsoriamente só após a sua confirmação, segundo resolução da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

- (A) Botulismo.
- (B) Febre tifóide.
- (C) Sarampo.
- (D) Tuberculose.
- (E) Hepatites virais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Para a Higiene do Trabalho, a proposição e adoção de medidas que visam à eliminação ou minimização do risco presente no ambiente caracterizam a fase
- (A) analítica qualitativa.
 - (B) de reconhecimento.
 - (C) antecipatória.
 - (D) de avaliação quantitativa.
 - (E) de controle.
12. Considerando um programa de Higiene do Trabalho, assinale a alternativa que, diferentemente das outras, contém uma atividade que é realizada após a *fase de reconhecimento*.
- (A) Relação detalhada dos produtos ou matérias-primas envolvidos no processo.
 - (B) Avaliação quantitativa dos agentes de risco.
 - (C) Detecção do número de trabalhadores expostos.
 - (D) Familiaridade com o fluxo produtivo.
 - (E) Avaliação do *layout* das instalações.
13. A Ergonomia, segundo a Norma Regulamentadora (NR)-17,
- I. procura adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores;
 - II. não agrega segurança na adaptação das condições de trabalho;
 - III. visa proporcionar conforto no ambiente de trabalho;
 - IV. visa a um desempenho eficiente dos trabalhadores.
- Estão corretas apenas
- (A) I.
 - (B) I e II.
 - (C) I, III e IV.
 - (D) II e III.
 - (E) III e IV.
14. A combinação das inovações tecnológicas com os novos métodos gerenciais no trabalho vem provocando
- (A) diluição de responsabilidades.
 - (B) redução da complexidade das tarefas.
 - (C) decréscimo da carga física e mental.
 - (D) novo perfil epidemiológico com mistura de padrões de adoecimento.
 - (E) trabalho “mais leve e menos sujo” em todos os ramos da atividade econômica.
15. As perícias médicas realizadas no âmbito da Previdência Social têm por finalidade avaliar a
- (A) habilidade no trabalho.
 - (B) capacidade laborativa.
 - (C) doença e o tratamento.
 - (D) carga de trabalho.
 - (E) qualificação profissional.
16. “O médico deve buscar a melhor adequação do trabalho ao ser humano e a eliminação ou controle dos riscos inerentes ao trabalho”.
- Esse princípio está contido em
- (A) Norma Técnica de Ergonomia.
 - (B) Norma Técnica de Higiene do Trabalho.
 - (C) Norma Internacional de Saúde Ocupacional.
 - (D) Resolução do Conselho Federal de Medicina, no Código de Ética Médica.
 - (E) Determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS).
17. A coordenação das ações de atenção à saúde dos trabalhadores pelo Sistema Único de Saúde (SUS) está prevista na
- (A) Lei de Diretrizes e Bases da Saúde.
 - (B) Lei da Ação Regressiva da Previdência Social.
 - (C) Medida Provisória da Vigilância em Saúde.
 - (D) Lei da Seguridade Social.
 - (E) Lei Orgânica da Saúde (LOS).
18. Para um trabalhador de uma indústria, exposto a um conhecido solvente aromático, deve constar no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa a realização de exames para controle biológico de exposição, com a dosagem de
- (A) pentaclorofenol na urina, trimestralmente.
 - (B) acetil-colinesterase no sangue, anualmente.
 - (C) ácido hipúrico na urina a cada 6 meses.
 - (D) carboxihemoglobina na urina semestralmente.
 - (E) ácido tricloroacético no sangue a cada 6 meses.
19. Considere os seguintes direitos dos trabalhadores:
- I. recebimento de auxílio financeiro durante o afastamento do trabalho por doença;
 - II. irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
 - III. jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
 - IV. redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
- Estão inseridos no Artigo 7.º, Capítulo II (Dos Direitos Sociais), da Constituição Federal do Brasil,
- (A) I e II, apenas.
 - (B) I, II e III, apenas.
 - (C) II, III e IV, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) III e IV, apenas.

20. A Previdência Social, de acordo com o artigo 201.º da Constituição Federal do Brasil, está organizada sob a forma de regime
- (A) geral e de caráter contributivo.
 - (B) geral e de caráter distributivo.
 - (C) parcial e de caráter cooperativo.
 - (D) participativo e de caráter distributivo.
 - (E) especial e de caráter regressivo.
21. Conforme o disposto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do trabalho (CLT),
- (A) os titulares da representação dos empregados, nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), não poderão sofrer despedida arbitrária.
 - (B) os membros da CIPA poderão ser reeleitos por até duas vezes consecutivas.
 - (C) em decorrência de interdição ou embargo de um estabelecimento, durante a paralisação dos serviços, os empregados deixam de receber os salários.
 - (D) o pé direito de todos os locais de trabalho deverá ter, no mínimo, 2,90 m de altura.
 - (E) é facultado ao empregado a utilização ou não do Equipamento de Proteção Individual (EPI), mediante declaração de responsabilidade por seu ato.
22. A respeito dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), como previsto na atual NR-4, é possível afirmar que
- (A) o impedimento por parte da empresa do exercício profissional dos membros do SESMT constitui infração.
 - (B) quando se tratar de empreiteiras, considera-se estabelecimento para fins de aplicação dessa NR, o local da matriz (sede).
 - (C) estão dispensados de registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os SESMTs que não atinjam o dimensionamento total.
 - (D) apenas o médico do trabalho poderá dedicar o tempo parcial mínimo de três horas/dia para as atividades do SESMT.
 - (E) compete aos profissionais do SESMT o registro trimestral dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais.
23. O exame médico de retorno ao trabalho, conforme consta na NR-7,
- (A) será realizado quando o trabalhador ausentar-se por até 15 dias.
 - (B) dará origem à emissão de um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
 - (C) será realizado somente nos casos de acidente do trabalho.
 - (D) é dispensável quando se tratar de ausência por parto.
 - (E) será obrigatoriamente realizado no dia que antecede a volta ao trabalho.
24. Frente ao Anexo I da NR-7, o resultado do exame audiométrico deve ser registrado em uma ficha que contenha, além do traçado audiométrico, alguns dados do trabalhador, porém deixa de fazer referência
- (A) ao nome.
 - (B) à idade.
 - (C) ao número de registro da identidade.
 - (D) à função.
 - (E) ao sexo.
25. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), baseado na NR-9, entre suas determinações estabelece que
- (A) o registro dos dados deverá ser mantido por um período mínimo de 15 anos.
 - (B) a eficácia das medidas de proteção implantadas independente do controle médico da saúde do trabalhador.
 - (C) as situações que apresentem exposição ocupacional, acima dos níveis de ação, deverão ser objeto de controle sistemático.
 - (D) a dose de 0,2 (dose superior a 20%) é considerada como nível de ação para o ruído contínuo.
 - (E) o registro de dados poderá ser disponibilizado apenas às autoridades competentes.
26. Conforme a norma específica do MTE, sobre as atividades e operações insalubres, é possível afirmar que
- (A) são consideradas insalubres e independem de laudo de inspeção as atividades com exposição ao frio.
 - (B) são consideradas insalubres e independem de laudo de inspeção as atividades com exposição à umidade.
 - (C) são consideradas insalubres e independem de laudo de inspeção as atividades com exposição a radiações não ionizantes.
 - (D) são caracterizadas como insalubres apenas as vibrações “de corpo inteiro”, independentemente de laudo pericial.
 - (E) a exposição a níveis de ruído de impacto, superiores aos Limites de Tolerância (LT), caracteriza insalubridade de grau médio.
27. O índice que é utilizado na NR-17, para a determinação do conforto térmico, é a temperatura
- (A) do ar.
 - (B) de bulbo seco.
 - (C) de bulbo úmido.
 - (D) efetiva.
 - (E) de globo.

28. O mercúrio, como agente de adoecimento no trabalho, apresenta-se nas formas metálica, de compostos inorgânicos e orgânicos. A porta de entrada no organismo é
- (A) principalmente pela inalação do vapor na forma metálica.
 - (B) especialmente pela absorção cutânea nas formas orgânica e metálica.
 - (C) exclusivamente pela ingestão no caso dos compostos orgânicos.
 - (D) a pulmonar, como única via para todas as formas.
 - (E) dependente da concentração do agente no ambiente.
29. Um composto químico utilizado como solvente e desengraxante é o
- (A) tetracloreto, com ação sistêmica predominante no sistema tubular renal.
 - (B) tricloroetileno que, inalado, acomete principalmente o sistema nervoso central.
 - (C) benzeno, legalmente permitido em concentrações de até 5%.
 - (D) cloreto de vinila, ocupacionalmente associado à insuficiência coronariana crônica.
 - (E) dissulfeto de carbono identificado, segundo a NR-7, pela sua dosagem no sangue.
30. Em pulmão de trabalhador com suspeita de silicose espera-se encontrar imagens radiológicas
- (A) unilaterais, acometendo preferentemente a região parahilar.
 - (B) com aspecto de *bolhas*, dispersas em todos os campos pulmonares.
 - (C) bilaterais, concentradas nas bases, preferentemente nos ângulos costo-frênicos.
 - (D) unilaterais, comprometendo os grandes brônquios e preservando o interstício.
 - (E) bilaterais, concentradas principalmente nos ápices.
31. A anemia encontrada em trabalhadores expostos ao chumbo está associada a
- (A) competição do íon metálico com a globina.
 - (B) aumento no volume corpuscular das hemácias, impedindo sua circulação plasmática.
 - (C) fagocitose preferencial das hemácias comprometidas no sistema venoso portal.
 - (D) interferência na síntese do heme com a inibição de vários sistemas enzimáticos.
 - (E) vasodilatação na microcirculação renal, favorecendo o aumento na eliminação tanto de hemácias íntegras como das comprometidas.
32. Assinale a alternativa que se associa, corretamente, à perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional.
- (A) Ela é mais grave quando o trabalhador já tem perda auditiva, de qualquer origem, precedendo a exposição.
 - (B) Ela evolui de forma mais grave no sexo feminino.
 - (C) O rastreamento audiométrico ainda é o método habitual para o diagnóstico precoce.
 - (D) É progressiva, acentuando-se proporcionalmente ao tempo de exposição.
 - (E) A interrupção da exposição, precocemente, garante sua reversibilidade.
33. Um trabalhador com suspeita de exposição ocupacional ao calor excessivo pode ter seu quadro caracterizado
- (A) pela temperatura ambiente acima de 37 °C.
 - (B) pelo aumento da temperatura corporal acima de 42 °C.
 - (C) pela ausência total da sudorese.
 - (D) pelo relato de náuseas, vômitos, cefaléia, fraqueza, cansaço, irritabilidade e câimbras musculares.
 - (E) pela medida da temperatura efetiva do ambiente com o termômetro de globo seco.
34. A forte suspeita de hepatite aguda, em um técnico de enfermagem, será confirmada laboratorialmente como do tipo
- (A) B, pela elevação do anti-HBc IgM.
 - (B) B, pelo aumento do anti-HBs.
 - (C) A, pelo aumento da imunoglobulina específica.
 - (D) C, pelo aumento do anti-HCV IgG.
 - (E) C, pela queda do número de cópias virais quando tratadas com formol.
35. Em trabalhadores do serviço de manutenção de jardins, cujo contato com o solo é constante, o aparecimento de manifestações de hipersensibilidade como o eritema nodoso e artralgias leva à hipótese diagnóstica de
- (A) toxoplasmose.
 - (B) tétano.
 - (C) criptosporidíase.
 - (D) coccidioomicose.
 - (E) candidíase.
36. A higienização sistemática dos dutos de ar condicionado de uma empresa é um exemplo de
- (A) profilaxia secundária.
 - (B) prevenção secundária.
 - (C) prevenção terciária.
 - (D) promoção da saúde.
 - (E) proteção em nível primário.

37. Em saúde pública, os indicadores mais freqüentemente utilizados para avaliar o risco de um dado problema de saúde ou para descrever a situação de morbidade em uma comunidade são
- (A) prevalência instantânea e prevalência periódica.
 - (B) incidência e prevalência.
 - (C) letalidade e incidência.
 - (D) incidência e taxa de letalidade.
 - (E) prevalência e taxa de letalidade.
38. Os quadros observados nas extremidades dos membros superiores (punhos e mãos) que incluem tendinites, tenossinovites e peritendinites têm sua explicação fisiopatológica mais provável devido
- I. à fricção mecânica decorrente do uso repetitivo e forçado das estruturas anatômicas;
 - II. a microrrupturas nas áreas de inserção óssea dos tendões;
 - III. ao maior aporte sanguíneo aos tecidos;
 - IV. ao aumento das propriedades viscoelásticas das estruturas anatômicas.
- Estão corretas apenas
- (A) I e II.
 - (B) I e III.
 - (C) I, II e III.
 - (D) II e III.
 - (E) III e IV.
39. Complete os espaços vazios do texto com o que está contido nas alternativas, observando a mesma seqüência.
- “A grande maioria dos casos de _____ é de evolução _____ após exposição ao _____.
- (A) ...saturnismo ... crônica ... chumbo inorgânico
 - (B) ...hidrargirismo ... crônica ... mercúrio orgânico
 - (C) ...hidrargirismo ... aguda ... metilmercúrio
 - (D) ...saturnismo ... aguda ... chumbo orgânico
 - (E) ...manganismo ... crônica ... manganês orgânico
40. Os Limites de Tolerância (LT) são
- (A) fixados em função apenas da natureza do agente.
 - (B) determinados exclusivamente pela concentração ou intensidade do agente.
 - (C) utilizados como valores referenciais.
 - (D) definidos a partir da suscetibilidade individual.
 - (E) estabelecidos por meio de estudos prospectivos.
41. Todo caso de acidente de trabalho, envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos,
- (A) deve receber assistência médica apenas em serviços públicos.
 - (B) é passível de notificação compulsória pelo SUS.
 - (C) deve ser registrado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em documento distinto da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).
 - (D) é automaticamente enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
 - (E) responsabiliza criminalmente o empregador.
42. Entre as intoxicações químicas ocupacionais, reconhecidas pela Portaria n.º 1.339/99, do Ministério da Saúde, como indutoras de hipertensão arterial sistêmica secundária, inclui-se a exposição
- (A) aguda à acrilamida.
 - (B) súbita, mesmo em pequenas quantidades, ao brometo de metila.
 - (C) maciça ao cloreto de vinila.
 - (D) respiratória ao níquel.
 - (E) crônica ao chumbo.
43. Em face da suspeita de intoxicação por organofosforado, em um funcionário da manutenção das áreas verdes e plantações do campus, pode-se afirmar que, se for
- (A) crônica, confirma-se o agente pela dosagem da colinesterase na urina.
 - (B) aguda, só poderá ser identificada pela história clínica.
 - (C) crônica, a radiografia de tórax, em 80% dos casos, revela derrame pleural bilateral.
 - (D) aguda, confirma-se o agente pela dosagem da colinesterase plasmática.
 - (E) confirmado o agente, seja a intoxicação aguda ou crônica, o tratamento inclui a diálise peritoneal nas primeiras 48 horas.
44. Em relação ao uso do álcool, os fenômenos de tolerância e dependência são eventos
- (A) semelhantes.
 - (B) distintos, não coexistindo em um mesmo dependente.
 - (C) diferentes, mas que podem estar presentes simultaneamente.
 - (D) identificados apenas quando a concentração média de álcool no sangue ultrapassa 0,6 decigramas/dL.
 - (E) que respondem melhor e imediatamente ao tratamento medicamentoso.

45. Considere o texto:

As plantas industriais e seu entorno (rios, ar, terra, fauna, flora e áreas residenciais) compõem um ecossistema complexo para o qual, em nome da qualidade de vida, se impõem práticas de gestão, com as quais também está comprometido o médico do trabalho. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na Norma _____, apresenta as diretrizes para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental.

Preencha a lacuna com a alternativa correta.

- (A) BS 8802
 - (B) ILO 9000
 - (C) OHSAS 1800
 - (D) ISO 3500
 - (E) ISO 14001
46. O diagnóstico do médico do trabalho foi *burnout*. Pode-se dizer que o trabalhador
- (A) está sofrendo de fadiga crônica.
 - (B) tem uma doença classificada no capítulo dos transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho.
 - (C) está acometido de um quadro clínico também conhecido como *coping*.
 - (D) está apresentando como queixas principais: dor epigástrica, náuseas, vômitos e diarreia sanguinolenta.
 - (E) provavelmente está exposto cronicamente ao cromo VI.
47. Com vistas à proteção à saúde do trabalhador em estabelecimentos de saúde, a Norma Regulamentadora específica determina que a transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente biológico mais provável
- (A) estejam identificadas na fase de reconhecimento do PPRA.
 - (B) sejam inseridas em protocolo próprio, assinado pelo diretor clínico do estabelecimento.
 - (C) sejam acompanhadas dos tratamentos previstos na literatura médica.
 - (D) constem exclusivamente do PCMSO, que é o documento apropriado para as ações do médico do trabalho.
 - (E) não sejam divulgadas para o público usuário, a fim de evitar falsos diagnósticos.
48. Em serviços de saúde, no trabalho com radiações ionizantes, deve-se adotar a monitoração individual externa, de corpo inteiro ou extremidades, através da dosimetria com periodicidade
- (A) mensal, levando-se em conta apenas a natureza das exposições normais e potenciais previstas.
 - (B) semestral, levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas.
 - (C) mensal, levando-se em conta apenas a intensidade das exposições normais.
 - (D) trimestral, levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais.
 - (E) mensal, levando-se em conta a natureza e a intensidade das exposições normais e potenciais previstas.

49. Segundo Instrução Normativa do INSS, podem ser encaminhados para o Programa de Reabilitação Profissional, por ordem de prioridade:

- I. o beneficiário em gozo de auxílio-doença, acidentário ou previdenciário;
- II. o segurado em gozo de aposentadoria especial, por tempo de contribuição ou idade que, em atividade laborativa, tenha reduzida sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou causa;
- III. o aposentado por invalidez;
- IV. o segurado sem carência para auxílio-doença previdenciário, portador de incapacidade;
- V. o dependente pensionista inválido;
- VI. o dependente maior de 16 anos, portador de deficiência;
- VII. as Pessoas Portadoras de Deficiência-PPD, ainda que sem vínculo com a Previdência Social.

O mesmo documento legal, contudo, informa que o atendimento será obrigatório para algumas das classes de beneficiários e, para outros, será condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e às características locais. Assinale a alternativa que informa o número de classes de beneficiários, entre as apresentadas, cujo atendimento será obrigatório.

- (A) 1.
 - (B) 2.
 - (C) 3.
 - (D) 4.
 - (E) 5.
50. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, um programa de imunização que
- (A) dispensa a vacina para a Hepatite B, por já estar prescrita na rede pública.
 - (B) esteja estabelecido no PCMSO.
 - (C) inclui, para gestantes, o reforço contra o tétano apenas para as vacinadas há mais de 10 anos.
 - (D) exclui as vacinas não constantes do programa nacional de imunização do Ministério da Saúde.
 - (E) contemple apenas os agentes biológicos identificados no PPRA.