



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Odontologia

Caderno de Prova, Cargo T14, Tipo 001
000000000000000000
00001-0001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A
Português Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto que segue.

A ética como pressuposto do direito

O filósofo Emanuel Kant mostrou que nenhum Estado de direito poderá subsistir se não houver, por parte dos cidadãos, uma ampla adesão a esse sistema, e não uma mera obediência, obtida por coerção governamental. Tem sentido análogo ao dessa consideração de Kant a seguinte passagem de Rousseau: “Colocar a lei acima do homem é um problema, para a política, que comparo ao da quadratura do círculo, para a geometria. Resolvi bem esse problema e o governo fundado sobre essa solução será bom e sem abuso. Mas até lá, onde acreditarem fazer reinar as leis, serão os homens que reinarão.”

É preciso, pois, desenvolver o **ethos** da nação, e para isso é preciso também criar os cidadãos, pois estes só se tornam efetivamente cidadãos quando têm seus direitos respeitados, e quando, em contrapartida, observam seus deveres. Paraphraseando Erasmo, o homem não nasce cidadão, torna-se tal por meio da educação. O cidadão só é despertado para a necessidade de seu comportamento ético quando percebe que está na ética uma garantia para um pleno convívio social. Ele precisa valorizar essa convivência, perceber que ela é essencial para a sua vida. Caso não dê crédito às normas éticas, acabará por se amparar nas leis da natureza, que lhe parecerão mais vantajosas.

O comportamento ético se define pela universalização dos valores que o norteiam. É a situação em que o indivíduo, antes de agir, pergunta se o mérito de sua ação vai ao encontro do que os outros homens valorizam, assim como ele espera que as ações dos outros encontrem nele plena aprovação. É assim, retomando a observação de Kant, que se manifesta a adesão voluntária e participativa do cidadão ao sistema que rege uma sociedade.

(http://faac.unesp.br/pesquisa/tolerancia/texto_etica_rouanet.htm, adaptado)

1. De acordo com Kant, a subsistência de um Estado de direito depende de que
 - (A) uma parte dos cidadãos se disponha à submissão devida às leis.
 - (B) o sistema constitucional se imponha à maioria dos cidadãos.
 - (C) a legislação em que se sustenta obtenha o apoio dos cidadãos.
 - (D) o poder governamental saiba ser coercitivo em nome da lei.
 - (E) a obediência dos cidadãos seja o objetivo de quem legisla.

2. Resolvi bem esse problema e o governo fundado sobre essa solução será bom e sem abuso.
Com essa frase, no contexto do trecho de sua autoria, Rousseau está afirmando que
 - (A) é tão difícil legislar de forma legítima quanto obter a quadratura do círculo.
 - (B) a resolução do referido problema da geometria leva à forma justa de governar.
 - (C) um governo que pretenda ser abusivo terá como desafio efetuar a quadratura do círculo.
 - (D) os mais árduos problemas da geometria guardam íntima relação com o sistema de poder.
 - (E) a quadratura do círculo tem dificuldade análoga à de governar impondo a lei aos homens.

3. Atente para as seguintes afirmações:
 - I. Um cidadão só respeita a lei quando ela atende plenamente aos seus interesses pessoais.
 - II. Os cidadãos acatam as leis quando sabem que elas existem para assegurar a convivência entre eles.
 - III. A universalização da ética ocorre quando um cidadão se pergunta se o valor de sua ação tem o respaldo dos demais cidadãos.
 Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
 - (A) I, II e III.
 - (B) I e II, somente.
 - (C) II e III, somente.
 - (D) I e III, somente.
 - (E) III, somente.

4. Considerando-se o contexto, há franca oposição de sentido entre as seguintes expressões:
 - (A) ampla adesão e adesão voluntária.
 - (B) normas éticas e leis da natureza.
 - (C) desenvolver o **ethos** da nação e criar os cidadãos.
 - (D) universalização dos valores e comportamento ético.
 - (E) direitos respeitados e seus deveres.

5. No contexto em que está inserido, o termo sublinhado no segmento
 - (A) ampla adesão a esse sistema (1º parágrafo) refere-se a Estado de direito.
 - (B) que comparo ao da quadratura do círculo (1º parágrafo) refere-se a do homem.
 - (C) torna-se tal por meio da educação (2º parágrafo) refere-se a homem.
 - (D) ela é essencial para a sua vida (2º parágrafo) refere-se a necessidade.
 - (E) que rege uma sociedade (3º parágrafo) refere-se a adesão voluntária.

6. Está plenamente adequada a concordância verbal na frase:
 - (A) Caso se coloque as leis acima do homem, este reagirá passando a seguir os ditames da natureza.
 - (B) Não cabem aos princípios éticos determinar-se por si mesmos, pois quem os legitima é a necessidade humana.
 - (C) Pretendem-se reconhecer nas escolhas éticas a universalização alcançada pelo respeito a princípios comuns.
 - (D) A obediência às leis do instinto e da natureza costumam constituir a alternativa para quem descrê das leis humanas.
 - (E) Não se impute aos homens que desobedecem as leis impostas o qualificativo de rebeldes, ou o de irresponsáveis.

7. NÃO admite transposição para a voz passiva o seguinte segmento:
- (A) *Resolvi bem esse problema (...)*
 - (B) *É preciso, pois, desenvolver o **ethos** da nação (...)*
 - (C) *Ele precisa valorizar essa convivência (...)*
 - (D) *(...) está na ética uma garantia para um pleno convívio social.*
 - (E) *(...) que as ações dos outros encontrem nele plena aprovação.*

8. Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:
- (A) Na paráfrase de Erasmo, antes de nascer cidadão, os homens precisam de se converter como tal através da educação.
 - (B) Kant defendeu a idéia de que, sem a adesão e a participação dos cidadãos, não há Estado de direito que se mantenha como tal.
 - (C) O pressuposto de que haja o *ethos* da nação se deve à criatividade que, quanto a isso, competem aos homens estabelecer.
 - (D) Quem haverá de obedecer leis humanas, em vez das naturais, se estas lhes parecerem inteiramente impostas?
 - (E) Quem não se interroga o valor do ato que lhe é próprio não sabe qualificá-lo igualmente em relação ao outro.

9. É preciso **corrigir** a pontuação da seguinte frase:
- (A) Assim como Kant, também Rousseau cria não ser possível, num Estado de direito, colocar as leis acima dos cidadãos.
 - (B) As normas éticas, para serem universalizadas, dependem de que cada homem as identifique como princípios que vale a pena respeitar.
 - (C) Erasmo, ao considerar a questão da cidadania, vinculou-a a uma condição: os homens, para se tornarem cidadãos, devem ser educados.
 - (D) Caso não se convençam os homens, da vantagem do comportamento ético, é possível que busquem sua orientação, nas leis naturais.
 - (E) É uma máxima do convívio social: ao desfrutar de um direito deve corresponder, invariavelmente, o cumprimento de um dever.

10. *É preciso, pois, desenvolver o **ethos** da nação, e para isso é preciso também criar os cidadãos (...)*
- A afirmação acima encontra equivalência de sentido nesta outra redação, igualmente correta:
- (A) É preciso que sejam criados os cidadãos, quando se faz necessário desenvolver o *ethos* da nação.
 - (B) Por conseguinte, para que seja desenvolvido o *ethos* da nação, ele torna imprescindível a criação dos cidadãos.
 - (C) Tendo em vista a criação de cidadãos, será necessário o desenvolvimento do *ethos* da nação.
 - (D) É onde se deseja desenvolver o *ethos* da nação que se torna preciso criar os cidadãos.
 - (E) Desde que se desenvolva o *ethos* da nação, também assim se desenvolverá a criação dos cidadãos.

Atenção: As questões de números 11 a 20 referem-se ao texto que segue.

A sociedade democrática

Que significam as eleições? Muito mais do que a mera rotatividade de governos ou alternância no poder. Simbolizam o essencial da democracia: que o poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence, mas é sempre um lugar disponível, que os cidadãos, periodicamente, preenchem com um representante, podendo revogar seu mandato se não cumprir o que lhe foi delegado para representar.

As idéias de situação e oposição, maioria e minoria, cujas vontades devem ser respeitadas e garantidas pela lei, vão muito além dessa aparência. Significam que a sociedade não é uma comunidade una e indivisa, voltada para o bem comum obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que seja trabalhado politicamente pela própria sociedade.

As idéias de igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigí-los. É esse o cerne da democracia.

(Marilena Chauí, **Convite à Filosofia**)

11. Numa sociedade efetivamente democrática, as eleições significam que
- (A) a rotatividade ou a alternância no poder executivo são condições de todo dispensáveis.
 - (B) os governantes devem submeter periodicamente seu mandato ao aval dos eleitores que os escolheram.
 - (C) o lugar do poder é transitariamente ocupado por um representante escolhido pelos cidadãos.
 - (D) a escolha de um representante não depende, necessariamente, da vontade da maioria dos cidadãos.
 - (E) o poder governamental pertence ao ocupante de um cargo eletivo apenas durante a vigência de seu mandato.

12. Deve-se depreender, da leitura do primeiro parágrafo do texto, que, numa democracia,
- (A) a delegação de poder é soberana e, por isso mesmo, incondicional.
 - (B) a periodicidade das eleições depende de dispositivos governamentais.
 - (C) o essencial está em confiar o poder a quem se identifique com o mando.
 - (D) a revogação de um mandato significa a retirada de uma delegação.
 - (E) a representatividade de um governante se deve à alternância no poder.

<p>13. Atente para as seguintes afirmações:</p> <p>I. A existência de situação e oposição numa sociedade é um fator necessário e suficiente para qualificá-la como democrática.</p> <p>II. O objetivo maior de um sistema democrático está em produzir uma sociedade igualitária e homogênea, imune às divisões internas.</p> <p>III. As tensões sociais, expressas publicamente num regime democrático, são inerentes à prática da verdadeira democracia.</p> <p>Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se afirma em</p> <p>(A) III. (B) II e III. (C) I. (D) II. (E) I e II.</p>	<p>17. O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase:</p> <p>(A) É preciso que se (conferir) às eleições muito mais que uma importância circunstancial.</p> <p>(B) O justo enfrentamento de todas as situações de conflitos sociais (constituir) uma das características da democracia.</p> <p>(C) As divergências que (costumar) haver numa sociedade dividida alcançam expressão política numa democracia.</p> <p>(D) Não se (atribuir) às manifestações eleitorais o sentido maior de um sistema democrático.</p> <p>(E) Não (dever) satisfazer a um cidadão, numa democracia, apenas os direitos que lhe cabem como eleitor.</p>
<p>14. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de um segmento do texto em:</p> <p>(A) <i>a mera rotatividade de governos</i> = a vulgar alternativa de mando.</p> <p>(B) <i>comunidade una e indivisa</i> = grupo social coeso e indecomponível.</p> <p>(C) <i>considera o conflito legítimo e legal</i> = arbitra o dilema como justo e bem constituído.</p> <p>(D) <i>regulamentação jurídica formal</i> = incorporação legal e literal.</p> <p>(E) <i>são sujeitos de direitos</i> = são cidadãos que observam a lei.</p>	<p>18. Estão corretos o emprego e a flexão das formas verbais na frase:</p> <p>(A) Quem se desavir com a democracia haverá, mais cedo ou mais tarde, de pagar o preço caro da tirania.</p> <p>(B) O que mais nos apraz numa democracia é a confiança de que ela nos imbue para lutar por nossos direitos.</p> <p>(C) É preciso que os consensos que advierem da prática democrática não arrefeçam o esforço de aprimoramento do processo político.</p> <p>(D) A democracia nos provém de meios para lutarmos não apenas por nossos direitos, mas pelos dos indivíduos que o sistema não privilegia.</p> <p>(E) Se os ganhos da luta democrática não contemplarem e satisfizerem a todos os cidadãos, estará sendo alcançada uma vitória apenas parcial.</p>
<p>15. O dinamismo próprio de uma democracia revela-se, sobretudo, quando</p> <p>(A) a maioria dos cidadãos faz representar-se como comunidade orgânica.</p> <p>(B) se formaliza juridicamente o direito à liberdade e à igualdade.</p> <p>(C) se batalha pelo consenso de idéias entre os detentores de direitos.</p> <p>(D) a minoria submete à aprovação da maioria a legitimidade de seus direitos.</p> <p>(E) ocorre a luta dos cidadãos para que seus direitos sejam garantidos.</p>	<p>19. É preciso corrigir a redação da frase:</p> <p>(A) Prefiram-se as falhas da democracia às supostas vantagens de qualquer outro regime político.</p> <p>(B) Os ideais por que lutam os cidadãos costumam ser mais claros do que as razões por que se abstêm de lutar.</p> <p>(C) A estagnação social e o conformismo do povo constituem entraves ao processo de amadurecimento da vida política.</p> <p>(D) Sempre haverá os que imaginam a democracia sendo um regime pelo qual só contam os votos da maioria.</p> <p>(E) Os conflitos sociais são penosos, mas não deixam ficar na sombra as injustiças e as desigualdades.</p>
<p>16. <i>Igualdade e liberdade</i> são conceitos que</p> <p>(A) definem, por si mesmos, a essência de um sistema democrático.</p> <p>(B) devem ser tomados para além do que aparentemente significam.</p> <p>(C) descrevem o caráter estático de uma verdadeira democracia.</p> <p>(D) estabelecem entre si uma relação dinâmica de causa e efeito.</p> <p>(E) indicam a superação das contradições de uma democracia.</p>	<p>20. As eleições são importantes, mas não <u>se empreste às eleições</u> um valor absoluto, ainda que muitos ainda <u>vejam as eleições</u> como finalidade última do processo democrático, sem falar nos que <u>consideram as eleições</u> uma aborrecida obrigação.</p> <p>Evitam-se as viciosas repetições do texto acima substituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente, por:</p> <p>(A) se lhes empreste - as vejam - as consideram (B) se as empresta - as vejam - lhes consideram (C) se empreste-lhes - vejam-nas - lhes consideram (D) se empreste a elas - lhes vejam - as consideram (E) se lhes empreste - vejam-lhes - consideram elas</p>

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para realizar o diagnóstico diferencial de dor aguda, a correta associação entre a condição do paciente, as características da dor e seus fatores desencadeantes ocorre em:

	Condição	Características	Fatores desencadeantes
A	sinusite bacteriana	intensa, pulsátil, não episódica	sono, álcool
B	otite média aguda	intensa, latejante, não episódica	mastigação
C	neuralgia do trigêmeo	aguda, edema de glândula salivar	leve toque na pele
D	sialolitíase	episódica, com edema de glândula salivar	mastigação
E	odontalgia	perfurante, latejante, não episódica	pressão atmosférica

22. O biofilme dental é considerado um fator etiológico primário da cárie. Os estreptococos do grupo *mutans* são altamente cariogênicos, uma vez que

- (A) produzem polissacarídeo extracelular a partir da sacarose.
- (B) colonizam superfícies que descamam, como o acrílico.
- (C) colonizam a cavidade bucal de indivíduos edêntulos.
- (D) produzem ácido láctico extracelular a partir do sorbitol.
- (E) não produzem ácidos em grande quantidade em pH menor ou igual a 5.

23. Informações derivadas da análise do genoma do *S. mutans* sugerem que essa bactéria

- (A) utiliza a reserva de polissacarídeos intracelulares para manter a atividade metabólica na presença de carboidratos na cavidade bucal.
- (B) não pode metabolizar a galactose e o manitol.
- (C) tem no gene *dlt* um papel importante no processo de síntese e retenção de polissacarídeos intracelulares.
- (D) situa no gene *gff* a habilidade de manter a estrutura protéica da parede celular intacta durante as mudanças de pH do biofilme.
- (E) apresenta no gene *ffh* um papel fundamental para a sua agregação ao biofilme dental.

Instruções: Para responder às questões de números 24 a 26, considere as informações abaixo.

Paciente com 15 anos de idade, sexo masculino, chega ao consultório odontológico para consulta inicial e apresenta grande acúmulo de biofilme dental de aspecto pegajoso nos dentes anteriores e posteriores.

24. Durante a semiologia da cárie dentária, é correto afirmar que

- (A) dentes com sítios desmineralizados podem ser cavitados pelo uso de sonda exploradora, que não deve ser utilizada.
- (B) uma cuidadosa profilaxia com evidenciação de placa deve ser feita previamente ao diagnóstico.
- (C) inatividade de lesões de cárie pode ser observada pelo tipo de microbiota que coloniza esta placa bacteriana.
- (D) a utilização de sonda exploradora pode promover danos a tecidos hígidos, portanto, deve ser utilizada nos dentes posteriores.
- (E) placa espessa e pegajosa é característica da presença de polissacarídeos extracelulares produzidos por lactobacilos.

25. A presença de lesões cervicais cavitadas nos dentes 11 e 13 requer

- (A) acompanhamento clínico e radiográfico.
- (B) controle da cárie sem restauração.
- (C) remineralização das lesões com flúor fosfato acidulado.
- (D) preparo cavitário limitado à remoção do tecido cariado.
- (E) preparo cavitário com extensão de prevenção.

26. O material restaurador de escolha para adequação do meio bucal é

- (A) resina de micropartículas.
- (B) cimento de ionômero de vidro.
- (C) adesivo dentinário.
- (D) amálgama de prata.
- (E) fosfato de zinco e eugenol.

27. No tratamento de defeitos infra-ósseos com a técnica da regeneração tecidual guiada, os resultados mais satisfatórios são descritos em defeito

- (A) largo e com duas paredes remanescentes.
- (B) largo e profundo.
- (C) largo e raso.
- (D) raso e com três paredes remanescentes.
- (E) profundo e estreito.

Instruções: Para responder às questões de números 28 a 30, considere as informações abaixo.

Paciente com 32 anos de idade, sexo feminino, busca no implante dentário a resolução para a perda do dente 44.

28. Durante a avaliação da condição de saúde geral da paciente, a presença de algumas condições constitui contra-indicação à reabilitação protética por meio de implante. A condição de saúde e respectiva justificativa estão corretas em:

	Condição	Justificativa
A	câncer	dificuldade de cooperação
B	trombocitopenia	risco de rejeição ao material do implante
C	osteoporose	aumento da área de hematoma após a cirurgia
D	AIDS	prejuízo na cicatrização ao redor dos implantes
E	leucemia aguda	risco aumentado a infecções

29. Com relação à morfologia óssea da região do dente 44, observa-se uma condição favorável à instalação de implante convencional tipo Branemark quando

- (A) o espaço interdental mínimo é de 4 mm.
- (B) em movimento de abertura, a distância máxima entre arcos é de 5 mm.
- (C) em oclusão, a distância mínima entre arcos é de 5 mm.
- (D) a largura óssea no sentido vestibulo-lingual mínima é de 2 mm.
- (E) a altura óssea mínima é de 5 mm.

30. Utilizando a técnica do paralelismo, com objetivo de identificar a distância horizontal entre o forame mentoniano e o dente 43, a correta angulação do feixe de raios X em relação à tangente do arco na área entre o forame e este dente é
- (A) em ângulo de 60°.
 - (B) em ângulo de 45°.
 - (C) distal.
 - (D) mesial.
 - (E) perpendicular.

31. Na cirurgia periodontal, a escolha do anestésico contendo vasoconstritores adrenérgicos proporciona
- (A) dificuldade na visualização do campo cirúrgico.
 - (B) manutenção do sangramento gengival em nível mínimo.
 - (C) redução da qualidade do procedimento cirúrgico.
 - (D) isquemia pós-operatória.
 - (E) exacerbação do sangramento na área cirúrgica.

32. O sucesso clínico da cirurgia periodontal é observado pela ausência de
- (A) redução de profundidade da bolsa.
 - (B) acesso para raspagem e alisamento radicular.
 - (C) sangramento à sondagem no fundo da bolsa periodontal.
 - (D) morfologia da área dentogengival que permita o controle da placa.
 - (E) placa visível supragengival.

Instruções: Para responder às questões de números 33 a 35, considere as informações abaixo.

Paciente com 23 anos de idade, sexo masculino, refere dor intensa e sangramento que inicia espontaneamente nas margens gengivais na região dos incisivos inferiores. O exame físico mostra intumescimento dos nódulos linfáticos submandibulares. Ao exame clínico, observa-se que as papilas gengivais estão edemaciadas e apresentam contorno arredondado. A remoção de uma camada pseudomembranosa branco-amarelada provoca sangramento e exposição de tecido ulcerado.

33. Os sinais e sintomas são compatíveis com o diagnóstico provável de
- (A) gengivite ulcerativa necrosante aguda.
 - (B) gengivite descamativa.
 - (C) penfigóide benigno.
 - (D) eritema multiforme exsudativo.
 - (E) gengivite estreptocócica.

34. A prescrição do antimicrobiano de escolha e respectivo espectro de ação estão corretos em:

	Antimicrobiano	Espectro de ação
A	ampicilina	anaeróbios Gram-positivos
B	benzoilmetronidazol	anaeróbios Gram-positivos
C	metronidazol	cocos Gram-positivos e bacilos Gram-positivos
D	metronidazol	bacilos anaeróbios Gram-negativos
E	ampicilina	anaeróbios Gram-negativos e bacilos Gram-negativos

35. O tratamento da fase aguda deve incluir
- (A) cirurgia a retalho visando à eliminação de defeitos teciduais.
 - (B) raspagem supragengival após a remissão do sangramento gengival.
 - (C) gengivectomia para remoção de crateras profundas.
 - (D) gengivoplastia objetivando impedir o acúmulo de placa bacteriana.
 - (E) raspagem subgengival com intensidade crescente à medida que os sintomas diminuam.

36. Na formulação de um diagnóstico pulpar, a presença de alguns fatores pode indicar pulpite irreversível, dentre os quais encontra-se
- (A) contato oclusal prematuro.
 - (B) exposição pulpar devido à cárie.
 - (C) periodontite marginal.
 - (D) resposta negativa de dor à percussão.
 - (E) resposta negativa ao teste pulpar.

37. Decorridas 36 horas da extração do dente 27, paciente com 33 anos de idade, sexo feminino, retorna ao consultório odontológico com queixa de dor intensa e contínua na região da intervenção cirúrgica. A paciente queixa-se de odor fétido e relata ser fumante. Clinicamente, observa-se hiperemia na mucosa que circunda a ferida. Não há supuração e as paredes do alvéolo apresentam coloração acinzentada. O diagnóstico e plano de tratamento, respectivamente, são

	Diagnóstico	Plano de tratamento
A	hemorragia pós-operatória	curetagem e sutura
B	alveolite úmida	irrigação e prescrição de analgésico
C	alveolite seca	irrigação e uso de pasta obtudente
D	discrasia sangüínea	retirada de corpos estranhos da ferida
E	pericoronarite	debridamento da ferida e irrigação com soro

38. Paciente com 13 anos de idade, sexo feminino, mostra hiperatividade do músculo mentoniano, que se contrai para elevar o músculo orbicular dos lábios e efetuar o selamento labial. Seu perfil facial é retrognático, com excessiva sobressaliência. Em oclusão, a dentição mandibular encontra-se distalmente à maxilar. Segundo a classificação de Angle, trata-se de má oclusão de
- (A) Classe I.
 - (B) Classe II divisão 1.
 - (C) Classe II divisão 2.
 - (D) Classe III funcional.
 - (E) Classe III esquelética.

<p>39. Paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, apresenta hábito de sucção do polegar e mordida aberta anterior. Além de terapia ortodôntica para correção da má oclusão, recomenda-se</p> <p>(A) o uso de métodos restritivos que limitem a movimentação dos braços e mãos.</p> <p>(B) a eliminação das interferências oclusais que induzem ao hábito.</p> <p>(C) aguardar o amadurecimento psicológico da criança e o abandono espontâneo do hábito.</p> <p>(D) o uso de métodos psicológicos que estimulem o abandono do hábito.</p> <p>(E) a aplicação de medidas punitivas para induzir ao abandono do hábito deletério.</p>	<p>43. Paciente com 17 anos de idade, sexo masculino, apresenta fratura de côndilo mandibular unilateral sem luxação e sem desvio. Clinicamente, observa-se que não há repercussão na oclusão dentária. O tratamento consiste em</p> <p>(A) terapia cirúrgica para restabelecer a dimensão vertical.</p> <p>(B) dieta líquida por duas semanas e observação.</p> <p>(C) fisioterapia elástica para corrigir a oclusão.</p> <p>(D) bloqueio maxilo-mandibular.</p> <p>(E) osteotomia para recapturar o côndilo.</p>
<p>40. Visando realizar um procedimento conservador e a manutenção do dente 46 de um paciente do sexo masculino, 27 anos de idade, na elaboração do plano de tratamento considera-se a possibilidade de amputação radicular (hemisseção), procedimento que poderá ser realizado na AUSÊNCIA de</p> <p>(A) furca com localização profunda.</p> <p>(B) periodontite marginal severa.</p> <p>(C) fratura radicular.</p> <p>(D) reabsorção cervical.</p> <p>(E) perfuração superficial infectada.</p>	<p>44. O tratamento incruento ou conservador tem indicação em fratura mandibular</p> <p>(A) associada a disjunções do terço médio da face.</p> <p>(B) relacionada a um tumor.</p> <p>(C) com cominuição dos fragmentos e instabilidade.</p> <p>(D) com desvio significativo.</p> <p>(E) da sínfise com desvio pouco significativo.</p>
<p>41. Paciente do sexo masculino, com 39 anos de idade, queixa-se de dor ao morder e relata um procedimento restaurador no dente 17 realizado há 10 dias. Ao exame clínico, observa-se restauração no referido dente com contato prematuro. As respostas aos testes de sensibilidade térmica são normais e a dor é desencadeada pelo teste de percussão. O tratamento indicado é</p> <p>(A) pulpectomia e restauração definitiva.</p> <p>(B) terapia antibiótica e proervação.</p> <p>(C) instrumentação dos canais radiculares e medicação intracanal.</p> <p>(D) apicectomia e proervação.</p> <p>(E) ajuste da oclusão e acompanhamento.</p>	<p><u>Instruções:</u> Para responder às questões de números 45 e 46, considere as informações abaixo.</p> <p><i>Ao final da realização de procedimento restaurador em paciente com 25 anos de idade, sexo masculino, o profissional percebeu que as luvas estavam rasgadas.</i></p> <p>45. Deve-se realizar a anti-sepsia</p> <p>(A) higienizando as mãos vigorosamente com escovas de cerdas duras.</p> <p>(B) friccionando as mãos com álcool a 30%.</p> <p>(C) utilizando polivinil pirrolidona iodo sobre as mãos.</p> <p>(D) imergindo as mãos em saneantes.</p> <p>(E) friccionando as mãos com gel glicerinado com aloe vera.</p>
<p>42. Paciente com 9 anos de idade, sexo masculino, sofreu traumatismo nos dentes 11 e 21. Seu atendimento odontológico ocorreu 3 horas após o acidente. Nessa ocasião, observou-se sangramento pulpar no dente 11 e fraturas em dentina em ambos os dentes. O procedimento indicado para o dente 11 é</p> <p>(A) pulpotomia parcial com uso de pasta de hidróxido de cálcio.</p> <p>(B) pulpectomia e reconstrução com resina composta.</p> <p>(C) pulpectomia com uso de cimento de hidróxido de cálcio.</p> <p>(D) esplintagem com fio ortodôntico.</p> <p>(E) colagem do fragmento com resina composta.</p>	<p>46. Após o contato com material biológico, o cirurgião-dentista deve</p> <p>(A) realizar testes para HIV, se o paciente tiver resultado positivo ou desconhecido.</p> <p>(B) iniciar quimioprofilaxia antiretroviral 48 horas após o acidente.</p> <p>(C) ser imunizado contra hepatite C.</p> <p>(D) ser imunizado contra rubéola.</p> <p>(E) solicitar teste de sorologia HIV ao paciente.</p>

Instruções: Para responder às questões de números 47 e 48, considere as informações abaixo.

Paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, apresenta lesões crônicas cavitadas de cárie na superfície mesial dos dentes 51 e 61.

47. O plano de tratamento deve considerar

- (A) a remoção do esmalte sem suporte para execução de restaurações adesivas.
- (B) o estágio incipiente de perda mineral representado pelas cavitações.
- (C) a previsibilidade de esfoliação dos dentes e a inatividade da doença.
- (D) a necessidade de tratamento invasivo, visando evitar a progressão da doença.
- (E) o estágio avançado de perda mineral representado pelas manchas brancas.

48. Visando ao controle dos fatores envolvidos na etiopatogenia da cárie, o aconselhamento dietético realista inclui

- (A) consumo de frutas frescas após as refeições.
- (B) substituição da sacarose por sorbitol, que tem efeito anticariogênico.
- (C) utilização diária de ciclamato, um substituto da sacarose com valor nutricional.
- (D) controle da frequência de consumo de uva passa e frutas secas.
- (E) proibição do consumo de sacarose refinada.

49. Na regulação da comunicação em Odontologia, o Código de Ética Odontológica considera infração ética a divulgação de

- I. especialidades que possuam ou que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.
- II. críticas a técnicas utilizadas por outros profissionais ou observações desabonadoras sobre sua atuação clínica.
- III. terapias de tratamento que não estejam devidamente comprovadas cientificamente.
- IV. oferta de serviços que não ocasionem o aviltamento da profissão.

É correto o que consta APENAS em

- (A) I e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

50. Segundo a Consolidação das Normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, aprovada pela Resolução CFO 63/2005, NÃO é da competência exclusiva do médico a realização de

- (A) traqueostomias eletivas.
- (B) cirurgia estético-funcional do aparelho mastigatório.
- (C) tratamento de neoplasias das glândulas salivares maiores.
- (D) tratamento de neoplasias malignas.
- (E) retirada de tecido de região doadora fora da área buco-maxilo-facial destinado a enxertos autógenos.