

- Nas questões de **1 a 40**, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.
- Nas questões que avaliam **Noções de Informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

- 1 Imagino o artista num anfiteatro
Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
- 4 Tendo o mesmo artista como tela
Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
- 7 Põe-lhe rugas ao redor da boca
Como contrapesos de um sorriso
- Já vestindo a pele do artista
- 10 O tempo arrebatou-lhe a garganta
O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta
- 13 Dança o tempo sem cessar, montando
O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
- 16 Que ainda está por ser escrito
No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
- 19 Onde, num relance, o tempo alcance a glória
E o artista, o infinito.

Chico Buarque de Holanda. **Paratodos**.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

- A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do artista.
- B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista e a ação do tempo.
- C relata acontecimentos vividos por um artista através dos tempos.
- D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” **não** tem o mesmo sentido que em: “O tempo arrebatou-lhe a garganta” (v.10).

- A Afagou-lhe os cabelos com amor.
- B A luz sempre lhe afugenta o sono.
- C O marido sempre lhe nega a resposta.
- D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é denominado

- A composição por justaposição.
- B derivação imprópria.
- C derivação prefixal.
- D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo **arrebatar** apresenta o mesmo sentido que ocorre em “O tempo arrebatou-lhe a garganta” (v.10).

- A A atriz arrebatou a cena e dançou.
- B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
- C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
- D Flores frágeis, o vento as arrebatou.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor da boca” está empregado em referência a

- A “artista”.
- B “feitio”.
- C “tempo”.
- D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta padrão.

- A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só pensam nelas mesmas.
- B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde mais tarde se separou.
- C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos numerosos os espinhos.
- D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser **escrito**” (v.16), classifica-se como

- A substantivo.
- B adjetivo.
- C advérbio.
- D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a vírgula marca a elipse do verbo

- A imaginar.
- B alcançar.
- C divisar.
- D lobrigar.

Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —, não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há tensões no *front*. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. **Uma política à altura dos desafios.**
In: **Folha de S.Paulo**, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul.

- A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem contestações dos vizinhos.
- B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade econômica e política de empreender projetos produtivos voltados para a integração.
- C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.
- D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da França em capacidade de patrocinar os custos totais da integração na região, sem riscos de debates internos e com recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a opção correta.

- A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.
- B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de investimento energético, como o primeiro leilão para construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais dinâmica de integração sul-americana.
- C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de valores e políticas.
- D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões que envolvem o contexto amazônico.

- A A questão indígena, embora relevante por envolver seres humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos governos subnacionais e nacional.
- B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a questão ambiental.
- C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande preocupação dos habitantes da região e do Brasil.
- D A produção de conhecimento científico de ponta e tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia. Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale a opção correta relativamente a esse tema.

- A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil, segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de acordo com os dados de 2005.
- B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB do ano anterior.
- C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes, diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.
- D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos últimos anos, particularmente quando comparada às economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13


As relações entre sociedade e educação, no Brasil contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A respeito desse tema, assinale a opção correta.

- A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no destino social dos educandos.
- B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.
- C As universidades públicas federais contribuem modestamente para o desenvolvimento nacional e para a produção de pesquisa científica das ciências básicas.
- D A formação do cientista brasileiro vem progredindo quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.

QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção correta.

- A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do computador.
- B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de imagens e permite defini-las como papel de parede.
- C O *backup* do Windows XP é um programa que permite compactar arquivos em diversos formatos.
- D A opção Executar do *menu* Iniciar executa automaticamente os programas definidos como favoritos no momento da iniciação do computador.

QUESTÃO 15

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

- A A palavra **Atenciosamente,** está alinhada à direita na página.
- B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará em negrito.
- C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção Configurar página do menu .
- D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará subscrito.

QUESTÃO 16

	A	B
1	Mês	Número de Usuários
2	Janeiro	2345
3	Fevereiro	2700
4	Março	3200
5	Abril	4235
6	Maio	5640
7	Junho	6543
8	Julho	6978
9	Total Semestre	31641


Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale a opção correta.

- A Para se calcular o total do semestre é possível que foram executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9; clicar a ferramenta ; pressionar a tecla .
- B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta e arrastá-la.
- C A ferramenta permite salvar o documento em edição.
- D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o fundo das células.

QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.

- A *Download* é um tipo de conexão rápida e segura da Internet.
- B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do Brasil.
- C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de segurança avançados contra todo tipo de vírus.
- D *Upload* é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

- A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.
- B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.
- C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão **N**.
- D O campo  indica que uma cópia da mensagem será encaminhada para o destinatário do endereço claudia@mec.gov.br.

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994 — Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

- A O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- B Acerca de servidor não aprovado em estágio probatório, é apropriado afirmar que ele será demitido.
- C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do servidor.
- D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos casos da prática de infração administrativa de natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio experimental a que se submete o servidor público em exercício.

- A assiduidade, disciplina e liderança
- B disciplina, responsabilidade e popularidade
- C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade
- D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade de iniciativa, liderança e cortesia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A cárie dentária é um processo natural e onipresente na dentição humana, entretanto a odontologia atual dispõe de ferramentas para o seu controle efetivo, individualmente ou coletivamente. Acerca desse tema, assinale a opção correta.

- A O processo de desmineralização/remineralização pode ser evitado por meio da introdução de agentes antimicrobianos.
- B O uso sistêmico de flúor proveniente da água de abastecimento público é o mais eficaz processo de controle da cárie dentária.
- C O uso do flúor no controle da cárie dentária isoladamente é capaz de paralisar o desenvolvimento e a progressão da lesão em cada local e em cada indivíduo.
- D O uso de dentifrícios fluoretados é o método de disponibilização de flúor que tem demonstrado mais eficiência no controle da cárie dentária.

QUESTÃO 22

Assinale a opção correta acerca da anestesia mandibular, um dos procedimentos diários do cirurgião-dentista.

- A A anestesia por bloqueio do alveolar inferior é a técnica de injeção mais usada e, possivelmente, a técnica mais utilizada em odontologia.
- B A anestesia mandibular, quando corretamente administrada, apresenta taxa de fracasso muito baixa, em torno de 5%.
- C Nesse procedimento, são anestesiados os nervos: alveolar inferior, incisivo e facial.
- D Para a técnica de injeção nesse procedimento, preconiza-se como padrão a utilização de agulha curta.

QUESTÃO 23

Com relação ao diagnóstico clínico e radiográfico da doença cárie, julgue os itens a seguir.

- I A observação de opacidade em esmalte com superfície sem cavitação remete ao diagnóstico de lesão de cárie ativa.
- II O diagnóstico radiográfico de lesões incipientes interproximais é mais eficaz que a inspeção visual.
- III Durante o exame clínico, o uso da sonda exploradora com ponta afiada pode produzir defeitos traumáticos irreversíveis em lesões que podem ser contidas apenas pelo controle da placa bacteriana.
- IV Quando uma lesão de mancha branca é visualizada em superfície dentária úmida, ela já penetrou em toda a extensão do esmalte e a desmineralização já pode estar em dentina.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

QUESTÃO 24

Os princípios do preparo cavitário sofreram modificações ao longo do tempo devido à introdução de novos conceitos do controle da doença cárie e à introdução de novos materiais restauradores. Julgue os próximos itens, relativos a esse tema.

- I Quando o material restaurador utilizado for o amálgama, é necessário que as paredes circundantes sejam paralelas entre si em preparo cavitário oclusal.
- II Para os materiais adesivos, resinas compostas e cimentos ionoméricos, as formas de contorno devem limitar-se à remoção da lesão de cárie e à conformação das paredes.
- III Nas cavidades tipo Black, pode-se aplicar o princípio geral segundo o qual, quando a profundidade for igual ou maior que a largura vestibulolingual, por si só a cavidade será retentiva.
- V O limite da parede gengival dos preparos deve ser localizado 1,5 mm subgengivalmente para se conseguirem resultados estéticos com um mínimo de problemas gengivais.

Estão certos apenas os itens

- A I e II.
- B I e IV.
- C II e III.
- D III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta acerca da indicação das resinas compostas e de técnicas de sua utilização.

- A As resinas compostas podem ser indicadas para reconstituição de cúspides de molares, desde que a oclusão seja normal.
- B As resinas compostas microparticuladas podem ser utilizadas em todos os tipos de cavidade de dentes anteriores e posteriores.
- C O controle do efeito da configuração cavitária não influi na sensibilidade pós-operatória gerada pelo estresse de contração de polimerização.
- D Com a utilização da técnica incremental, visa-se reduzir o efeito da contração de polimerização, a qual é intrínseca aos materiais poliméricos.

QUESTÃO 26

Assinale a opção correta no que se refere a cimentos ionoméricos.

- A A resistência a tração e compressão são menores que a das resinas compostas, contra-indicando esse cimento para ser utilizado em áreas sujeitas a estresse durante o processo mastigatório.
- B Esses cimentos são menos solúveis na cavidade oral que as resinas compostas.
- C A técnica de restauração com a utilização desses cimentos é semelhante àquela em que se utiliza resina composta, ou seja, ela é incremental.
- D Mesmo em cavidades profundas, é recomendado o condicionamento de todas as paredes cavitárias com ácido poliacrílico, para aumentar a força de adesão.

QUESTÃO 27

Uma paciente, com 23 anos de idade, procurou atendimento com queixa de dor ao mastigar. Há mais de 60 dias, foi realizada restauração de resina composta no dente 16 dessa paciente. Os exames clínicos e radiográfico revelaram: restauração do dente 16 MOD com largura intercuspídea de cerca de $\frac{1}{3}$, muito profunda, adequada adaptação marginal, contatos oclusais e proximais corretos. Na imagem radiográfica, não foi possível visualizar-se a presença de base cavitária.

Considerando essas informações, a conduta clínica a ser corretamente adotada nessa situação é

- A aguardar, pois a sensibilidade pós-operatória tende a desaparecer com o tempo.
- B remover o contato oclusal correto, deixando o dente em infra-oclusão.
- C fazer o resselamento das margens, para garantir que não haja áreas de infiltração marginal.
- D remover a restauração e colocar uma base cavitária, pois o grande volume da resina gera tensões internas que causam dor quando ocorre carga compressiva.

QUESTÃO 28

Um paciente, com 12 anos de idade, que apresentou mordida do tipo classe II de Angle foi atendido no serviço de urgência de uma clínica odontológica, meia hora após ter sofrido um acidente quando praticava *skate*. Ao exame clínico e radiográfico, constatou-se fratura oblíqua envolvendo terço médio e incisal, sem comprometimento do espaço biológico e com pequena exposição pulpar no dente 11. O dente 21 sofreu fratura no terço médio com grande exposição pulpar sem invasão do espaço biológico. O paciente não localizou os fragmentos dentários. O dente 22 apresentou mobilidade sem evidência de fratura, e o dente 12, uma pequena fratura incisal.

Com relação a esse caso clínico, assinale a opção correta.

- A A opção de tratamento para o dente 11 é proceder-se à proteção pulpar direta com ionômero de vidro e restauração direta imediata.
- B Deveria ter sido feita a imobilização rígida do dente 22 por duas semanas.
- C O dente 11 deveria ter sido imediatamente submetido a tratamento endodôntico radical.
- D O dente 21 poderia ter, adequadamente, recebido um tratamento conservador da polpa dental com curetagem da polpa coronária e hidróxido de cálcio.

QUESTÃO 29

Com relação à técnica e aos materiais utilizados para confecção de restaurações estéticas indiretas, assinale a opção correta.

- A As cerâmicas utilizadas em restaurações tipo *onlay* apresentam como vantagem a facilidade de realização de reparos com resina composta.
- B Os cerômeros são materiais híbridos que apresentam maior resistência flexural que os materiais cerâmicos.
- C Ângulos internos agudos nos preparos para *inlays* reduzem a concentração de forças e minimizam a chance de fraturas.
- D As principais contra-indicações para restaurações indiretas em cerômeros em dentes posteriores são: cavidades pequenas, localização subgengival das paredes cervicais e dente desvitalizado.

QUESTÃO 30

O amálgama dental vem sendo utilizado, com sucesso, há mais de um século na odontologia restauradora, o que se deve, em grande parte, às suas propriedades físicas após a presa do material. Com referência ao material e às restaurações em amálgama, assinale a opção correta.

- A As ligas ricas em cobre não apresentam estanho em sua composição e, por isso, apresentam menor formação de fase gama 2.
- B A fase gama é a fase mais resistente, porém é a responsável pelo manchamento da estrutura dentinária adjacente à restauração.
- C Cavidades rasas podem ser protegidas apenas com verniz cavitário antes de serem restauradas com amálgama.
- D A expansão mercurioscópica está relacionada à contaminação do material com saliva durante a condensação em ligas que contêm zinco.

QUESTÃO 31

O clareamento dental tem assumido um papel de destaque na odontologia estética nos últimos anos. Considerando os agentes clareadores e as opções de tratamento, assinale a opção correta.

- A Tratamentos clareadores são contra-indicados em manchamentos por ingestão de tetraciclina.
- B Os peróxidos são os materiais mais utilizados para tratamentos clareadores.
- C Descolorações provocadas por materiais restauradores metálicos são facilmente removidas.
- D Não há boa resposta ao tratamento clareador quando o escurecimento de dentes não-vitais está relacionado a necrose pulpar e(ou) hemorragia.

QUESTÃO 32

Com relação aos materiais resinosos de uso direto, fotopolimerização e técnicas restauradoras com resinas compostas, assinale a opção correta.

- A A polimerização da resina composta de forma lenta anula a contração do material.
- B Resinas de micropartícula apresentam excelente resistência e polimento.
- C Resinas de nanopartículas possuem maior porcentagem de carga em sua composição que as resinas híbridas.
- D Inicia-se a polimerização das resinas compostas do tipo fotopolimerizável com a ativação de uma díquetona no comprimento de onda de luz ultravioleta.

QUESTÃO 33

Uma imagem radiolúcida de cerca de 1 cm de diâmetro limitada por uma linha radiopaca e circunscrita à raiz de um dente birradicular já submetido a tratamento endodôntico é sugestiva de

- A cisto periapical.
- B cisto odontogênico.
- C odontoma simples.
- D odontoma composto.

QUESTÃO 34

A extensão de uma lesão de cárie distal em um molar permanente superior poderá ser melhor visualizada por meio de uma radiografia do tipo

- A *bitewing*.
- B panorâmica.
- C periapical para molares.
- D periapical com distalização do cone.

QUESTÃO 35

Os antibióticos são substâncias antibacterianas de ampla utilização para o tratamento de infecções. No que se refere ao modo de ação dos antibióticos, assinale a opção correta.

- A Os antibióticos com modo de ação bactericida inibem o crescimento bacteriano.
- B A resistência aos antibióticos pode decorrer de transferência de genes virais.
- C As penicilinas e tetraciclinas agem inibindo a síntese da parede celular bacteriana.
- D Para inibir a atividade da B-lactamase bacteriana, o ácido clavulânico vem sendo acrescentado com sucesso à amoxicilina.

QUESTÃO 36

Acerca da doença cárie, assinale a opção correta.

- A A colonização microbiana dos dentes não requer a aderência bacteriana à superfície dos dentes.
- B Evidências científicas sugerem que lesões de cárie em superfície radicular estão associadas à presença de *Streptococcus sobrinus*.
- C A esclerose tubular é a reação de defesa inicial do complexo dentinopulpar durante a progressão do processo cariioso.
- D A diminuição no fluxo salivar está associada à diminuição de ocorrência de lesões de cárie.

QUESTÃO 37

Em relação à emergência médica no consultório odontológico, assinale a opção correta.

- A Insuficiência cardiovascular e respiratória resultante de uma reação alérgica à penicilina ocorre horas depois da exposição a essa substância.
- B A síncope vasovagal é a razão mais comum da perda de consciência no consultório odontológico.
- C Deve-se tentar administrar ao paciente inconsciente açúcar por via oral ou soluções que contenham açúcar.
- D A pacientes com atividade convulsiva sustentada podem ser administrados 0,5 mL de epinefrina.

QUESTÃO 38

Uma paciente de 25 anos de idade procurou atendimento odontológico devido a insatisfação com a aparência gengival na região de incisivo central direito. O exame revelou a presença de biofilme dental na região cervical do incisivo, inflamação gengival sem presença de bolsa periodontal e sobrecontorno de faceta estética em resina.

Considerando a situação acima relatada, é correto afirmar que o tratamento recomendado consiste em

- A aumento de coroa clínica por meio de gingivectomia.
- B remoção do sobrecontorno e confecção de nova restauração após restabelecimento da saúde periodontal.
- C raspagem radicular e controle mecânico do biofilme.
- D controle químico do biofilme.

QUESTÃO 39

Um paciente de 10 anos de idade procurou atendimento odontológico de urgência devido a traumatismos da região inferior do rosto em uma queda quando andava de patinete. O exame clínico e radiográfico revelou laceração gengival e fratura com deslocamento do incisivo central esquerdo.

Considerando o caso clínico acima, julgue os itens subseqüentes.

- I O exame clínico deve ser iniciado pela anamnese, que inclui perguntas sobre o acidente e inspeção dos tecidos moles.
- II A laceração da gengiva deverá ser suturada.
- III Os testes de mobilidade e percussão dos dentes da região afetada devem ser realizados após a cicatrização dos tecidos moles.
- IV O dente luxado deverá ser reposicionado e imobilizado no atendimento de urgência.

A quantidade de itens certos é igual a

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.

QUESTÃO 40

A importância do papel da odontologia nos programas de saúde pública no país traduz-se na recente inclusão de cirurgiões-dentistas nas equipes de saúde bucal do Programa de Saúde da Família, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Em relação à saúde bucal no Brasil, assinale a opção correta.

- A O câncer de boca acomete mais homens que mulheres.
- B O declínio na prevalência da doença cárie nos últimos anos é atribuído principalmente à fluoretação da água de abastecimento público.
- C No Brasil, estudos epidemiológicos recentes mostram que a incidência da doença cárie é a mesma nos diferentes estratos socioeconômicos.
- D A doença periodontal agressiva é a forma mais prevalente de doença periodontal observada em indivíduos adultos.