

LEGISLAÇÃO DO SUS

01. Com base na Lei 8.142/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, é possível afirmar que:

- A) os conselhos e conferências de saúde terão sua organização e normas estabelecidas através de reuniões prévias dos comitês gestores
- B) a conferência de saúde se reunirá de dois em dois anos ou quando convocada extraordinariamente pelo poder executivo
- C) a representação dos usuários nos conselhos e conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- D) o conselho de saúde é um órgão colegiado, disposto em cada esfera de governo, em caráter permanente e consultivo

02. No aspecto das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde previstas na Lei 8.142 de 1990 é correto afirmar que os recursos do Fundo Nacional da Saúde serão alocados como:

- A) investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional
- B) investimentos previstos no Plano Plurianual do Ministério da Saúde
- C) coberturas de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios sem condições de contar com a contrapartida de recursos para a saúde no seu orçamento
- D) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde com limite máximo de 30% e o restante devendo ser repassado para os municípios

03. Conforme a Lei 8.080/90, a saúde é definida como:

- A) direito de todo o cidadão, desde que seja cadastrado numa equipe de saúde da família
- B) dever do Estado, sem excluir o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade
- C) resultante do acesso aos serviços de recuperação, independente se públicos ou privados
- D) expressão das condições de bem-estar físico e mental das pessoas, proporcionada pelo acesso aos cuidados em saúde

Com base no conteúdo do Guia Prático do Programa de Saúde da Família, responda às questões de números 4 a 7:

04. O número máximo de pessoas sob responsabilidade de uma equipe de saúde da família é de:

- A) 4500
- B) 6500
- C) 8000
- D) 10000

05. O planejamento das ações da equipe de saúde da família, **EXCLUI**:

- A) conhecer os fatores determinantes dos processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da comunidade
- B) conhecer o perfil epidemiológico da população e da sua área de abrangência
- C) estabelecer prioridades entre problemas detectados e traçar estratégias para sua superação
- D) estabelecer um protocolo com a unidade de saúde mais próxima para atendimento clínico da comunidade

06. É atribuição comum a todos os profissionais que integram uma Unidade de Saúde da Família (USF):

- A) planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF
- B) programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações coletivas
- C) realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento
- D) cadastrar as famílias e atualizar permanentemente o cadastro

07. No processo de implantação e funcionamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), é competência das secretarias municipais de saúde:

- A) definir e rever normas e diretrizes para a implantação do PSF, na medida em que forem se acumulando experiências que apontem essa necessidade
- B) definir estratégias de implantação e/ou implementação do programa
- C) inserir, dentro da sua estrutura administrativa, o setor que responderá pelo processo da coordenação dos programas e que exercerá o papel de interlocutor com o nível de gerenciamento nacional
- D) inserir a ESF na rede de serviços, visando à organização sistêmica de atenção à saúde

08. O Sistema Único de Saúde (SUS) prevê, na sua organização, a oferta de ações em diferentes níveis de complexidade. É fundamento da Atenção Básica:

- A) valorizar profissionais de saúde por meio de uma política de ganhos salariais vinculados à produtividade
- B) desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a longitudinalidade do cuidado em saúde
- C) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, caracterizados como a porta intermediária do sistema de saúde em todo território
- D) supervisionar e avaliar a participação popular e o controle social no funcionamento dos serviços

09. Considerando as normatizações das equipes nas unidades de saúde da família, pode-se afirmar que:

- A) a diferença da equipe de saúde bucal modalidade I para a modalidade II é a inclusão de uma técnica de higiene bucal
- B) o número máximo de ESF pelas quais o município e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula: população dividida por 5000
- C) uma equipe de Saúde da Família atendendo população remanescente de quilombo é considerada do tipo IV
- D) as capitais e o Distrito Federal podem determinar o número de agentes comunitários que receberão repasses

10. Alimentação saudável, prática corporal/atividade física, redução da morbimortalidade e prevenção e controle do tabagismo são ações específicas da Política Nacional de:

- A) Humanização
- B) Atenção em Saúde Bucal
- C) Atenção Básica
- D) Promoção de Saúde

ESPECÍFICO DO CARGO

11. Uma das características anatômicas da face vestibular do incisivo central superior é ser:

- A) cérvico-incisal bem maior que o méso-distal
- B) borda mesial predominando sobre a distal
- C) cingulo desviado em sentido mesial
- D) trapezoidal, tendendo ao quadrilátero

12. Os dentes humanos nos mostram uma anatomia extremamente rica em características e acidentes. Dentre os acidentes, encontramos o sulco principal, que é identificado como uma:

- A) projeção de esmalte, de aspecto linear
- B) depressão linear que percorre a face oclusal em trajeto méso-distal, separando cúspides
- C) fossa localizada na face oclusal de molares de forma piramidal de base quadrangular
- D) superfície côncavo-depressivo, limitada por contornos circulares e ovais

13. Nos molares superiores, especialmente no primeiro, o tubérculo de Carabelli ocupa uma posição:

- A) oclusal
- B) distal
- C) mesial
- D) incisal

14. Os grampos de Roach constituem-se em:

- A) cinco tipos fundamentais e cinco combinações
- B) quatro tipos fundamentais e seis combinações
- C) seis tipos fundamentais e quatro combinações
- D) três tipos fundamentais e sete combinações

15. O retentor circunferencial é o mais simples e o mais utilizado dos tipos de retentores extracoronários e é formado por:

- A) quatro grampos que se unem diretamente ao apoio oclusal, dois retentivos e dois estabilizadores
- B) dois grampos que se unem diretamente ao apoio oclusal, um retentivo e um estabilizador
- C) dois grampos que se unem diretamente ao apoio mesial, um retentivo e um estabilizador
- D) quatro grampos que se unem diretamente ao apoio mesial, dois retentivos e dois estabilizadores

16. Por apresentar melhor condição estética, o retentor de Ney combinado é indicado para regiões de:

- A) pré-molares superiores e caninos
- B) pré-molares inferiores e incisivos inferiores
- C) pré-molares inferiores e molares superiores
- D) pré-molares superiores e inferiores

17. São descritos dois sistemas básicos de modelo de trabalho e troquéis:
- A) o modelo com um troquel isolado e o modelo com um troquel fixo
 - B) o modelo com um troquel delineado e o modelo com um troquel removível
 - C) o modelo com um troquel isolado e o modelo com um troquel removível
 - D) o modelo com um troquel delineado e o modelo com um troquel fixo
18. Os fenômenos físicos que são inevitavelmente produzidos durante a transformação da cera em metal são:
- A) contração e expansão
 - B) pressurização e expansão
 - C) contração e pressurização
 - D) liquefação e sublimação
19. A estética das restaurações metalocerâmicas tem sido significativamente melhorada com o uso:
- A) da porcelana de chanfro
 - B) da porcelana de bisel
 - C) da porcelana de ombro
 - D) da porcelana de linha
20. A espessura do opaco e da porcelana tem um efeito significativo sobre:
- A) a cor
 - B) a dureza
 - C) a dilatação
 - D) a aderência
21. O alicate universal utilizado para curvar fios ortodônticos é o:
- A) 120
 - B) 110
 - C) 145
 - D) 139
22. Os tipos comuns de molas empregadas em aparelhos ortodônticos removíveis são:
- A) as molas em P
 - B) as molas em Z
 - C) as molas em A
 - D) as molas em Q
23. Os aparelhos ortodônticos removíveis são:
- A) buco-muco-suportados
 - B) extra-muco-suportados
 - C) dento-muco-suportados
 - D) lingo-muco-suportados
24. Os contatos prematuros geram a chamada:
- A) oclusão difusa
 - B) oclusão traumática
 - C) oclusão lacerante
 - D) oclusão fragmentada
25. Quando o dente se encontra em uma posição mais acima da linha de oclusão ou curva de compensação, é denominado de:
- A) infra-oclusão
 - B) giro-versão
 - C) disto-versão
 - D) supra-oclusão
26. Segundo a classificação de Angel, a má-oclusão do tipo classe II é também denominada:
- A) disto-oclusão
 - B) neutro-oclusão
 - C) vestibulo-oclusão
 - D) méσιο-oclusão
27. Classifica-se como abrasivos naturais:
- A) pedra-pomes e óxido de alumínio
 - B) coríndon e óxido de estanho
 - C) pedra de Arkansas e silicato de zircônio
 - D) carbureto de silício e diatomita
28. Dureza é uma medida de resistência de superfície de um material à deformação plástica produzida por outro material. Segundo a escala de **Knoop**, a dureza (kg/mm^2) da resina utilizada na confecção de dentaduras é:
- A) 25
 - B) 20
 - C) 35
 - D) 30
29. A borda na região da dicagem posterior da prótese total superior deverá ser desgastada na forma:
- A) plana
 - B) arredondada
 - C) chanfrada
 - D) biselada
30. Antes do polimento, a prótese total deve ser:
- A) lixada
 - B) aquecida
 - C) seccionada
 - D) alinhada

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 – O pai da medicina

Hipócrates é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da saúde e frequentemente denominado “pai da medicina”. Nascido numa ilha grega, os dados sobre sua vida são incertos ou pouco confiáveis. Parece certo, contudo, que viajou pela Grécia e que esteve no Oriente Próximo.

Nas obras hipocráticas, há uma série de descrições clínicas pelas quais se pode diagnosticar doenças como a malária, pneumonia e tuberculose. Para o estudioso grego, muitas epidemias relacionavam-se com fatores climáticos, raciais, dietéticos e do meio onde as pessoas viviam. O que resta das suas obras testemunha a rejeição da superstição e das práticas mágicas da “saúde” primitiva, direcionando os conhecimentos em saúde no caminho científico. Hipócrates fundamentou a sua prática (e a sua forma de compreender o organismo humano, incluindo a personalidade) na teoria dos quatro humores corporais (sangue, fleuma ou pituíta, bílis amarela e bílis negra) que, consoante as quantidades relativas presentes no corpo, levavam a estados de equilíbrio (eucrasia) ou de doença e dor (discrasia).

Sua ética resume-se no famoso *Juramento de Hipócrates* (declaração solene tradicionalmente feita por médicos por ocasião de sua formatura).

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipócrates>, capturado em 23/02/2008 e adaptado.

31. Segundo o texto 1, é possível afirmar que:

- A) Hipócrates era partidário de superstições e práticas mágicas da saúde.
- B) Para Hipócrates, a causa da doença era a presença de quatro humores corporais (sangue, fleuma, bílis amarela e bílis negra).
- C) Hipócrates percebeu relação entre a propagação de doenças e as características ambientais.
- D) Hipócrates foi defensor de teorias míticas, que não se explicavam cientificamente.

32. “O que resta das suas obras **testemunha**...” O verbo grifado assume significados variados, dependendo do contexto. Neste, pode ser substituído, sem alteração do sentido, por:

- A) contesta
- B) comprova
- C) retifica
- D) presencia

33. Para manter o sentido da frase “**Parece certo, contudo, que viajou pela Grécia e que esteve no Oriente Próximo.**”, a conjunção em destaque **NÃO** poderia ser substituída por:

- A) porém
- B) no entanto
- C) portanto
- D) entretanto

34. No segmento “Nas obras hipocráticas, há uma série de descrições clínicas...”, emprega-se a vírgula para marcar:

- A) isolamento de adjunto adverbial antecipado
- B) coordenação entre termos com o mesmo valor sintático
- C) supressão de um grupo de palavras
- D) intercalação de oração subordinada adverbial

35. A acentuação gráfica do par de vocábulos **NÃO** obedece à mesma regra em:

- A) Grécia - malária
- B) confiáveis - saúde
- C) clínicas - dietéticos
- D) Hipócrates - hipocráticas

36. “Nas obras hipocráticas, há uma série de descrições clínicas pelas **quais** se pode...”. O pronome relativo sempre se refere a um termo antecedente. Nesse caso, o pronome grifado substitui:

- A) obras
- B) hipocráticas
- C) série
- D) descrições

37. A palavra **estudioso** é formada por derivação sufixal. O mesmo processo ocorre em:

- A) raciais
- B) obras
- C) amarela
- D) sangue

38. “**Tuas** forças naturais, **as** que estão dentro de **ti**, serão **as** que curarão **tuas** doenças.” Nessa frase, atribuída a Hipócrates, com relação aos pronomes grifados, é correto afirmar-se que:

- A) todos os pronomes empregados se referem à mesma pessoa do discurso
- B) o pronome **tuas**, nas duas vezes em que é empregado, adjetiva um mesmo substantivo
- C) o pronome **as** é demonstrativo e substitui o substantivo **forças**, nas duas vezes em que é empregado
- D) **as** é pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa, nas duas vezes em que é empregado

39. “Hipócrates realizou numerosas viagens antes de estabelecer-se definitivamente na ilha para dedicar-se ao ensino e à prática da medicina.” Neste caso, é correto o uso do acento grave indicativo da crase. Há **ERRO**, no emprego do acento grave, em:
- A) Fomos juntos à praia.
 - B) Tornei-me indiferente à você.
 - C) Todos se referiam àquela cena.
 - D) Eles virão à sua casa?
40. “Hipócrates utilizou ventosas, embora não lhes atribuíse a importância que vieram posteriormente a ter.” Estabelece-se aí uma relação lógica que é mantida em:
- A) “Hipócrates utilizou ventosas, uma vez que não lhes atribuí a importância que vieram posteriormente a ter.
 - B) “Hipócrates utilizou ventosas, caso não lhes atribuisse a importância que vieram posteriormente a ter.
 - C) “Hipócrates utilizou ventosas, tanto que não lhes atribuí a importância que vieram posteriormente a ter.
 - D) Hipócrates utilizou ventosas, ainda que não lhes atribuisse a importância que vieram posteriormente a ter.