

# CONCURSO PÚBLICO



## Cachoeiro

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

**DATA: 06/01/2008 - DOMINGO /TARDE**

**CARGO:**

**S38 - Odontólogo**

### ATENÇÃO

O **Caderno de Questões** contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no **Cartão de Respostas** seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão de Respostas** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de **Cartão de Respostas**, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
  - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
  - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
  - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início, **sem levar o Caderno de Questões**.
7. O candidato só poderá levar o próprio **Caderno de Questões** faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no **Caderno de Questões**.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o **Cartão de Respostas**.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o **Cartão de Respostas**. Não esqueça o documento de identidade e seus demais pertences.
12. O **Gabarito Oficial da Prova Objetiva** será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e disponibilizado no site [www.concursofec.uff.br](http://www.concursofec.uff.br), na data estabelecida no Cronograma Previsto.

# LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

## São Bernardo

Graciliano Ramos

As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na casa deserta.

Levanto-me, procuro uma vela, que a luz vai apagar-se. Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a madrugada, é uma tortura. Prefiro ficar sentado, concluindo isto. Amanhã não terei com que me entreter.

Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me. Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto as mãos de tal forma que me firo com as unhas, e quando caio em mim estou mordendo os beijos a ponto de tirar sangue.

De longe em longe sento-me fatigado e escrevo uma linha. Digo em voz baixa:

-Estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente.

A agitação diminui.

-Estraguei a minha vida estupidamente.

Penso em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me, é o que mais me aflige.

A molecureba<sup>1</sup> de Mestre Caetano arrasta-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais molambo. E os moradores que me restam são uns cambembes como ele.

Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados! A princípio estávamos juntos, mas esta desgraçada profissão nos distanciou.

Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo.

Creio que nem sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidades tão ruins.

E a desconfiança terrível, que me aponta inimigos em toda a parte!

A desconfiança é também conseqüência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes.

Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio.

Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exhibe essas deformidades monstruosas.

A vela está quase a extinguir-se.

São Bernardo. 15ª edição. São Paulo: Martins

<sup>1</sup> Bras.N.E. GO – molecada.

1. O trecho analisado revela que a preocupação principal do Autor foi destacar:

- A) O conflito social existente entre o patrão e os empregados da fazenda.
- B) Os problemas econômicos do protagonista, provocados pela decadência da fazenda.
- C) O drama existencial do protagonista que vê sua vida afetiva arruinada.
- D) O orgulho e a insensibilidade do protagonista que sente prazer em ver a infelicidade dos outros.
- E) A insatisfação dos moradores da fazenda, por serem muito mal remunerados.

2. Em: “As janelas estão fechadas.” (1º§), encontramos o mesmo tipo de predicado que aquele presente na seguinte alternativa:

- A) O terremoto abalou terrivelmente os prédios.
- B) O telefone tocava insistente.
- C) Os reféns foram libertados pelos seqüestradores.
- D) Os funcionários permaneceram descontentes com todas as decisões.
- E) A notícia chegou muito cedo.

3. No trecho: “Não tenho sono.” (2º§), a concordância verbal está perfeita, o mesmo **NÃO** se podendo afirmar, entretanto, no item:

- A) Qual de nós faremos o exercício?
- B) Reclamaram bastante o aluno e o professor.
- C) Procederam-se aos exames.
- D) Embarcou o pai e o filho.
- E) Noventa por cento da turma acertaram a questão.

4. A concordância nominal está correta no trecho: “Nenhum rumor na casa deserta”. (1º§), a concordância nominal **FERE** as regras gramaticais vigentes na seguinte opção:

- A) Estavam desertos a vila, a casa e o templo.
- B) É necessário a organização de todos.
- C) Eu estou quite com meus credores.
- D) Essas são as sós exigências que eu fiz.
- E) Interpretou textos o mais objetivos possível.

5. Em: “...procuro uma vela...” (2º§), a regência verbal está correta, porém está em **DESACORDO** com a nossa gramática na seguinte opção:

- A) Linda era a cidade a que cheguei.
- B) Aquele era o emprego a que visava.
- C) Foram muitos os pedidos a que atendeu.
- D) São deles os livros de que mais gosto.
- E) Foi concorrida a reunião em que compareci.

6. Na passagem: “...cheia de bons sentimentos...” (11º§), observa-se a correção da regência nominal, o que **NÃO** se pode afirmar, entretanto, da alternativa;

- A) Ele foi negligente em não fazer o trabalho.
- B) Foi uma decisão incompatível à realidade dos fatos.
- C) Pedro é cobiçoso de prêmios.
- D) Estavam todos faltos de tranquilidade.
- E) Era uma pessoa incansável em seus afazeres.

7. No trecho: “Levanto-me...” (2º§), o pronome átono foi devidamente empregado, mas a colocação do pronome átono **FERE** a norma culta da língua na opção:

- A) Tratar-se-ia de problemas sérios.
- B) Preciso ver-te o mais breve possível.
- C) Tenho esforçado-me muito ultimamente.
- D) Não me fales mais assim.
- E) Chegou queixando-se do frio.

8. A alternativa em que o acento indicativo da crase **NÃO** foi **INCORRETAMENTE** empregado é:

- A) Referiram-se à alunas desta escola.
- B) Defrontaram-se face à face.
- C) Transitavam à cavalo pelas cidades.
- D) Deu o prêmio à que melhor se comportou.
- E) Viajou à Santa Catarina.

9. Enquanto em: “Aperto as mãos..” (3º§), o substantivo está corretamente flexionado em número, o mesmo **NÃO** ocorre, entretanto, no item:

- A) guarda-livros / licenças-prêmio;
- B) ítalo-brasileiros / quartas-feiras;
- C) públicas-formas / bem-te-vis;
- D) mulas-sem-cabeça / vestidos cinza;
- E) questões médicas-cirúrgicas / verdes-claro.

10. Se passarmos a forma verbal ponho em: “Ponho a vela no castiçal...” (3º§), para o pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo, obteremos a seguinte forma:

- A) tenha posto;
- B) tivesse posto;
- C) tenho posto;
- D) tiver posto;
- E) tinha posto.

11. A alternativa em que se verifica **ERRO** no significado dos elementos mórficos destacados é:

- A) **anemo** (vento) em anemômetro;
- B) **aristo** (grande) em aristocracia;
- C) **caco** (mau) em cacofonia;
- D) **criso** (ouro) em crisólito;
- E) **demo** (povo) em demagogo.

12. A pontuação está correta no trecho: “Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo...” (3º§), o que **NÃO** se pode afirmar da opção:

- A) Eu pratico natação; você, ioga.
- B) Para irmos à praia, levaremos: comidas, bebidas, toalhas.
- C) O Superintendente do Setor de Obras Públicas, avisou-nos do incidente.
- D) “–Não corram, meninas!” –gritou a empregada.
- E) Pais, amigos, professores, funcionários se abraçaram.

13. Em: “Diligencio afastá-la...” (3º§), constatamos que a oração apresenta sujeito, o que **NÃO** ocorre, entretanto, no item:

- A) Existiram terrenos baldios ali.
- B) Riscaram o céu relâmpagos formidáveis.
- C) Poderá haver sérias desavenças naquele setor.
- D) As autoridades houveram por bem suspender o espetáculo.
- E) Deverão existir crianças abandonadas.

14. Na passagem: “Foi este modo **de vida** que me inutilizou.” (14º§), a expressão em negrito apresenta, respectivamente, a classe gramatical e a função sintática de:

- A) locução adjetiva / complemento nominal;
- B) locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
- C) locução prepositiva / adjunto adnominal;
- D) locução prepositiva / complemento nominal;
- E) locução adjetiva / adjunto adnominal.

15. A opção que apresenta, pelo menos, um **ERRO** de grafia é:

- A) enxaqueca / caxumba;
- B) enchente / mexer;
- C) richa / lixa;
- D) graxa / mixórdia;
- E) fachada / enxugar.

16. No período: “Fecho **os olhos...**” (16º§), as palavras em negrito desempenham uma função sintática representada pela oração:

- A) Solicitou-nos **que não nos manifestássemos muito**.
- B) Urge **que converse com o diretor**.
- C) Gostaríamos **de que nos emprestassem o material**.
- D) Nosso desejo é **que logo se recupere**.
- E) Tinha necessidade **de que chegasse mais cedo**.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

17. Independente da causa da lesão ao tecido não-epitelial, tem início um processo-padrão que, se deixado prosseguir sem impedimentos, trabalha para restaurar a integridade do tecido. Esse processo é chamado:

- A) estágio inflamatório cicatricial da ferida;
- B) cicatrização fibroblástica da ferida;
- C) epitelização remodeladora da ferida;
- D) cicatrização remodeladora da ferida;
- E) epitelização inflamatória cicatricial.

18. Os instrumentos finais necessários para realizar suturas são:

- A) pinça de sutura;
- B) tesoura de sutura;
- C) agulha de sutura;
- D) fio de sutura;
- E) pinça de Oren.

19. A maior parte das variações no tipo da alavanca é na:

- A) forma e no comprimento do cabo;
- B) forma e angulação cabo;
- C) forma e no comprimento da lâmina;
- D) forma e no tipo de haste;
- E) forma e largura do cabo.

20. Aopção adequada é:

- A) A articulação do fórceps, como a haste da alavanca, é meramente um mecanismo para conectar o cabo à ponta ativa.
- B) A articulação do fórceps, como a haste da alavanca, é um mecanismo pelo qual se proporciona uma Cryer ou Craner à ponta ativa.
- C) A articulação do fórceps, como a haste da alavanca, é o mecanismo responsável pelo fulcro do cabo com a ponta ativa.
- D) A articulação do fórceps, como a haste da alavanca, é meramente uma porção robusta do mecanismo de união entre o cabo e a ponta ativa extrativa.
- E) A articulação do fórceps, como a haste da alavanca, é meramente um mecanismo para o cabo com a largura e comprimento da ponta ativa.

21. Aalternativa adequada é:

- A) A anestesia apical terminal local é essencial para que se realize uma exodontia com facilidade.
- B) Pequenas alterações extrínsecas à anestesia local representam um fator proprioceptivo fundamental para a analgesia durante a exodontia.
- C) A anestesia local profunda é necessária para o dente ser removido.
- D) A anestesia local é necessária para que seja realizada a sutura ao final da cirurgia oral menor.
- E) A anestesia local apical superficial é necessária para que seja realizada uma exodontia segura.

22. O espaço pterigomandibular situa-se:

- A) medialmente ao feixe central do músculo bucinador;
- B) distalmente ao ventre do digástrico;
- C) medialmente ao músculo pterigomandibular e distalmente à mandíbula;
- D) medialmente à mandíbula e lateralmente ao músculo pterigóideo;
- E) distalmente à mandíbula e abaixo ao músculo temporal.

23. Estudos clínicos mostram que o atrito, ou desgaste por contato, pode promover um desgaste abrasivo maior do que sem contato em restaurações adesivas diretas com resinas compostas em dentes posteriores. A resposta para a pergunta: "Quantas vezes mais?" está na alternativa:

- A) 2 a 3 vezes mais;
- B) Somente 1 vez mais;
- C) 10 vezes mais;
- D) 3 a 5 vezes mais;
- E) 2 vezes mais.

24. Aalternativa adequada é:

- A) O acesso oclusal a lesões proximais, sempre deverá ser visto como a única alternativa visando à restauração de um elemento dentário.
- B) O acesso oclusal a lesões proximais, em princípio, deverá ser visto como a primeira alternativa visando à restauração de um elemento dentário.
- C) O acesso oclusal a lesões proximais, deverá ser visto como a primeira e mais fácil alternativa visando à restauração de um elemento dentário.
- D) O acesso oclusal a lesões proximais não deve ser visto como uma alternativa visando à restauração de um elemento dentário.
- E) O acesso oclusal a lesões proximais, em princípio, deverá ser visto como a última alternativa visando à restauração de um elemento dentário.

25. Aalternativa adequada é:

- A) Para o tratamento adequado dos dentes anteriores fraturados, é fundamental o diagnóstico do tipo de fratura e, para tal, é indispensável, além de um exame clínico minucioso, a obtenção de radiografias periapicais de ótima qualidade. Em algumas situações, torna-se indispensável, também, a execução de uma cirurgia exploratória para determinar o nível apical da fratura e a viabilidade de tratamento desta.
- B) Para o tratamento adequado dos dentes anteriores fraturados, é fundamental o diagnóstico do tipo de fratura e, para tal, é indispensável, além de um exame clínico minucioso, a obtenção de radiografias periapicais de ótima qualidade. Em hipótese alguma a execução de uma cirurgia exploratória deve ser realizada, pois, poderia levar a um trauma irreversível a este elemento dentário, inviabilizando o seu aproveitamento.
- C) Para o tratamento adequado dos dentes anteriores fraturados, é fundamental o diagnóstico do tipo de fratura e, para tal, é indispensável, além de um exame clínico minucioso, a obtenção de radiografias periapicais de ótima qualidade. Em algumas situações, torna-se indispensável, também, a remoção da porção fraturada através da execução de uma cirurgia exploratória utilizando-se o Super Eba Sistem para determinar o nível apical da fratura e a viabilidade de tratamento desta.
- D) Para o diagnóstico do tipo de fratura em dentes anteriores, é fundamental e indispensável, o tracionamento radicular, além de um exame clínico minucioso, e a obtenção de radiografias periapicais de ótima qualidade.
- E) O tracionamento radicular juntamente com uma cirurgia exploratória são fundamentais para o diagnóstico e tratamento adequado dos dentes anteriores fraturados.

26. Uma vantagem das técnicas de colagem de fragmento em relação às restaurações com compósitos é:

- A) A possibilidade de se obter melhor estética em relação à restauração com resina composta.
- B) Obviamente, não possibilita uma melhor estética em relação à restauração com resina composta.
- C) A função é facilmente restabelecida e mantida por meio de colagem de um fragmento dental do que com a execução de uma restauração com resina composta, uma vez que a guia anterior será mantida em estrutura dental, o que, geralmente, não ocorre quando do emprego de uma restauração com resina composta ou porcelana.
- D) O grau de desgaste fisiológico apresentado pelo dente colado será igual aos dentes adjacentes intactos.
- E) No caso de crianças e adolescentes, a maior vantagem das técnicas de colagem de fragmento, diz respeito aos fatores emocionais.

27. A escolha por um sistema visando a restaurações indiretas livres de metal é difícil e deverá envolver a análise criteriosa de alguns aspectos. Dos itens abaixo relacionados, **NÃO** pode ser considerado um aspecto adequado para utilização deste sistema:

- A) praticidade;
- B) custo/benefício;
- C) propriedades físicas;
- D) domínio técnico;
- E) tipo de material.

28. O projeto de sociedade na saúde que se deu como um movimento social foi:

- A) Médico de Saúde.
- B) Saúde Coletiva.
- C) Prevenção em Saúde Pública.
- D) Médico de Família.
- E) Vigilância Sanitária.

29. Um dos três modelos de política social para os países capitalistas classificado por TIMUS em 1983 é o modelo:

- A) remissivo;
- B) remissivo-particularista;
- C) universalizante;
- D) residual;
- E) residual-particularista.

30. O programa que antecedeu o Programa Saúde de Família (PSF) foi o seguinte:

- A) Programa de Agente de Saúde Básica.
- B) Programa de Sistemas Locais de Saúde Comunitária.
- C) Programa de Agentes Comunitários Municipalizados.
- D) Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
- E) Programa do Sistema de Informações Ambulatoriais.

31. A equipe de Saúde da Família é composta minimamente dos seguintes profissionais:

- A) médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde.
- B) médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e de quatro a dez agentes comunitários de saúde.
- C) médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e de três a dez agentes comunitários de saúde.
- D) médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e de três agentes comunitários de saúde.
- E) médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e de um agente comunitários de saúde.

32. Com relação à saliva, podemos afirmar que:

- A) ela banha toda a cavidade oral, inclusive o sulco gengival.
- B) ela banha toda a cavidade oral, exceto o sulco gengival.
- C) ela não banha toda a cavidade oral, mas banha o sulco gengival.
- D) ela não banha toda a cavidade oral, nem o sulco gengival.
- E) ela banha a língua, os dentes e o sulco gengival.

33. No que diz respeito à terapia oclusal, quando os côndilos estão em relação cêntrica pode-se afirmar que:

- A) A discrepância vestibulo-lingual entre arcos é facilmente visualizada e a regra dos terços não pode ser usada para a determinação do mais apropriado tratamento oclusal.
- B) A discrepância vestibulo-lingual entre arcos não é facilmente visualizada e a regra dos terços não pode ser usada para a determinação do mais apropriado tratamento oclusal.
- C) A discrepância vestibulo-lingual entre arcos é facilmente visualizada e a regra dos terços pode ser usada para a determinação do mais apropriado tratamento oclusal.
- D) Nada tem a ver com o relacionamento oclusal dos dentes.
- E) A regra dos terços em dentes foi desenvolvida para indicar ou contra indicar a discrepância do ajuste oclusal.

34. O sucesso da manipulação manual para redução de um disco deslocado depende desses três fatores:

- A) Grau de atividade do músculo temporal e pterigóideos, o espaço do disco deve estar aumentado e o côndilo deve estar na posição de máxima intercuspidação em oclusão.
- B) Grau de atividade dos músculos pterigóides e masseter, o espaço do disco deve estar reduzido e o côndilo deve estar na posição de máxima translação anterior.
- C) Grau de atividade do músculo pterigóide lateral superior, o espaço do disco deve estar reduzido e o côndilo deve estar na posição de máxima translação anterior.
- D) Grau de atividade do músculo pterigóide lateral superior, o espaço do disco deve estar aumentado e o côndilo deve estar na posição de máxima translação anterior.
- E) Grau de atividade do músculo bucinador e pterigóides, o espaço do disco deve estar diminuído e o côndilo deve estar na posição de máxima translação anterior.

35. A alternativa adequada para indicação de um aparelho pivotante é:

- A) O aparelho pivotante foi originalmente desenvolvido para diminuir a tensão muscular e posicionar a oclusão em habitual.
- B) O aparelho pivotante foi originalmente desenvolvido com a idéia de se criar um fulcro em torno dos pré-molares e molares.
- C) O aparelho pivotante foi originalmente desenvolvido com a idéia de que desenvolveria maior pressão dentro das superfícies da articulação.
- D) O aparelho pivotante foi originalmente desenvolvido com a idéia de que desenvolveria menos pressão intra-articular mantendo, assim, a abertura forçada nas osteoartrites da ATM.
- E) O aparelho pivotante foi originalmente desenvolvido com a idéia de que desenvolveria menos pressão intra-articular e descarregaria, assim, a pressão dentro das superfícies da articulação.

36. As DTMs que resultam de distúrbios do crescimento podem ter uma variedade de causas. Os distúrbios do crescimento podem ocorrer nos ossos ou músculos. Os distúrbios de crescimento musculares mais comuns são:

- A) agenesia, hipoplasia e neoplasia;
- B) hipotrofia, hipertrofia e neoplasia;
- C) agenesia hipertrófica, hipertrofia neoplásica e hipotrofia miostática;
- D) hipertrofia miofibrótica, neoplasia coronóide e miofibrilgia aguda hipoplásica;
- E) anquilose hipotrófica, neoplasia e hipertrofia de Travell.

37. Com relação ao tratamento do esmalte fluorótico, podemos afirmar que:

- A) está relacionado à diminuição da qualidade estética de seus dentes;
- B) está relacionada à diminuição da resistência e qualidade estética de seus dentes;
- C) está relacionada ao aumento da qualidade estética de seus dentes;
- D) não está relacionada à diminuição da qualidade estética de seus dentes;
- E) não está relacionada ao aumento da qualidade estética de seus dentes.

38. Pode-se relacionar a fatores que afetem a prevalência de flurose dentária:

- A) chá;
- B) café;
- C) refrigerante;
- D) vinho tinto;
- E) mate.

39. Um dos primeiros estudos que correlacionaram a altitude e a prevalência de florose dentária foi efetuado por Manj e colaboradores, que verificaram grande prevalência de fluoroses em altas altitudes na localidade:

- A) Zimbábue;
- B) Iraque;
- C) Kenya;
- D) Egito;
- E) Cabo Verde.

40. Há décadas, a sociedade médica vem desenvolvendo métodos para a identificação e controle de indivíduos com alto risco às doenças crônicas, como as cardíacas, o câncer, entre outras. A odontologia começou a desenvolver pesquisas nesse campo, com a cárie e a doença periodontal, a partir da década de:

- A) 30;
- B) 40;
- C) 60;
- D) 70;
- E) 80.