

PROVA DE MÉDICO PEDIATRA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1) No ambulatório de pediatria geral, a cefaléia constitui uma queixa muito freqüente, principalmente no escolar e no adolescente. A causa mais comum é:

- a) enxaqueca;
- b) sinusopatia;
- c) vícios de refração;
- d) causas psicogênicas;
- e) neoplasias cerebrais.

2) Na avaliação de uma criança de 8 anos com Cardite Reumática, qual das lesões é a mais freqüente?

- a) insuficiência mitral;
- b) estenose mitral;
- c) insuficiência aórtica;
- d) insuficiência tricúspide;
- e) dupla lesão mitral.

3) Durante o plantão na emergência, dá entrada um recém-nato com 6 dias de vida, cianótico, com desconforto respiratório, pálido, agitado. A acompanhante não sabe de detalhes sobre seu nascimento. O exame cardiológico demonstra um precórdio calmo, com ritmo cardíaco regular sem sopros; os pulsos são normais e a FC= 168 bpm. Ao exame do abdome, há presença de hepatomegalia significativa. Diante do quadro acima, qual a principal hipótese diagnóstica?

- a) Tetralogia de Fallot;
- b) Transposição das Grandes Artérias;
- c) comunicação interventricular;
- d) comunicação interartral tipo óstium primum;
- e) cardiopatia dilatada adquirida.

4) Qual das situações abaixo pode indicar mau prognóstico em paciente com Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa, no quarto mês de evolução?

- a) Hematúria microscópica;
- b) Proteinúria patológica;
- c) Níveis elevados de ASO;
- d) Hipocomplementemia (C3);
- e) Hipercomplementemia (C3).

5) Durante o plantão no pronto socorro, dá entrada uma criança de 2 anos, com relato de tratamento para otite média com amoxicilina iniciado 6 dias antes. A mãe relata febre alta, diária e persistente. Ao exame físico, a criança apresenta-se apática, com erupção maculopapular no tronco, escleras hiperemiadas e lábios secos e com fissuras. As palmas das mãos e as pontas dos dedos estão endurecidos e eritematosos. O diagnóstico, mais provável, para este caso é:

- a) Síndrome de Kawasaki;
- b) reação medicamentosa;
- c) Sarampo;
- d) Escarlatina;
- e) artrite reumatóide juvenil.

6) Numa criança portadora de anemia falciforme, as crises de seqüestro esplênico ocorrem com mais freqüência:

- a) na adolescência;
- b) no período neonatal;
- c) nos lactentes e pré-escolares;
- d) após hemotransfusões;
- e) na deficiência de ácido fólico.

7) Você atende no seu ambulatório uma criança de 12 meses, que apresenta déficit visual, surdez neurossensorial e microcefalia. A melhor hipótese diagnóstica é:

- a) infecção por herpesvirus;
- b) infecção por citomegalovirus;
- c) Rubéola;
- d) Sífilis;
- e) Toxoplasmose.

8) Durante a internação de uma criança com queimadura de 2º grau, o residente o questiona o que caracteriza esta queimadura. A resposta correta é:

- a) lesão da epiderme;
- b) lesão da epiderme e totalidade da derme;
- c) lesão da derme;
- d) lesão de parte da epiderme;
- e) lesão da epiderme e parte da derme.

9) Uma criança de 3 anos é atendida no pronto atendimento, com quadro de febre, dor abdominal e sibilos há uma semana. O exame físico revela urticária generalizada, hepatomegalia e linfadenopatia. Os resultados de exames laboratoriais incluem leucograma com $22.000/\text{mm}^3$ com 42% de eosinófilos. Dos seguintes, o diagnóstico mais provável é:

- a) giardíase;
- b) infecção por citomegalovirus;
- c) meningococemia crônica;
- d) toxocaríase;
- e) toxoplasmose.

10) Uma menina de 7 anos de idade é internada na enfermaria de pediatria, com relato de dores difusas nos membros superiores e inferiores e no dorso, há mais de 2 semanas. Os resultados laboratoriais incluem hemoglobina, 8,4 g/dl; leucograma, $5.600/\text{mm}^3$ sem células anormais observadas no esfregaço; contagem de plaquetas, $93.000/\text{mm}^3$. As radiografias dos ossos longos revelam lesões osteolíticas e linhas de parada de crescimento metafisárias radiotransparentes. O diagnóstico mais provável para este caso é:

- a) anemia aplástica;
- b) intoxicação por chumbo;
- c) leucemia linfóide aguda;
- d) osteomielite multifocal;
- e) Doença de Gaucher.

11) Um menino de 8 anos procura o ambulatório de pediatria devido a um episódio de hematúria macroscópica. A pressão arterial e a função renal são normais para a idade. Durante o acompanhamento do caso foi detectada hematúria microscópica persistente. Na história pregressa, a mãe relata que na avaliação escolar foi detectada, na audiometria, uma leve surdez neurossensorial bilateral. O diagnóstico mais provável é:

- a) Síndrome de Lowe;
- b) Síndrome de Meckel;
- c) Síndrome de Zellweger;
- d) Síndrome de Usher;
- e) Síndrome de Alport.

12) Um escolar é levado ao ambulatório com a queixa de apresentar um crescimento menor em relação aos colegas da escola, o que está preocupando muito sua mãe. A melhor conduta neste caso é:

- a) dosagem de hormônio tireoideanos;
- b) acompanhar sua velocidade de crescimento;
- c) dosagem de hormônio do crescimento;
- d) Rx de punho para avaliar idade óssea;
- e) iniciar hormônio de crescimento.

13) A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade. Em relação à amamentação, assinale a alternativa incorreta:

- a) o recém-nato deve ser colocado para sugar na primeira hora após o parto;
- b) quanto mais vezes o recém-nato sugar, maior volume de leite é produzido;
- c) o uso de cremes e pomadas para evitar rachaduras mamilares é contra-indicado;
- d) o esvaziamento total da mama é importante, devido à ingestão do leite final mais rico em proteínas;
- e) a pega incorreta e ineficaz ao seio materno pode constituir fator de risco para o desmame precoce.

14) Durante o plantão na emergência, você atende um lactente com quadro infeccioso. Nesta faixa etária, quais são os principais sinais e sintomas para diagnosticar meningite bacteriana?

- a) cefaléia, vômitos e rigidez de nuca;
- b) confusão mental, hipotermia e sonolência;
- c) febre, gemência, irritabilidade e abaulamento de fontanela;
- d) febre, vômitos e cefaléia;
- e) sinais de irritação meníngea.

15) Durante o plantão na emergência, você atende um lactente de 5 meses com relato materno de ter iniciado quadro de coriza e obstrução nasal há 4 dias. Evoluiu com aparecimento de tosse e de taquidispnéia, com retrações subcostais e intercostais. Ao exame físico apresenta regular estado geral, apirético, com FR= 72 irpm e na ausculta presença de estertores subcrepitantes bilaterais, além de alguns sibilos. O diagnóstico mais provável, para este caso, é:

- a) Pneumonia por clamídia;
- b) Pneumonia estafilocócica;
- c) Asma brônquica;
- d) aspiração de corpo estranho.
- e) Bronquiolite aguda;

16) São manifestações clínicas de infecção urinária baixa (cistite):

- a) estrangúria, disúria, polaciúria e hematúria;
- b) hematúria, estrangúria, febre elevada e prostração;
- c) tenesmo vesical, febre elevada, dor lombar;
- d) estrangúria, dor lombar e febre elevada;
- e) prostração, disúria, febre alta e estrangúria.

17) Nos indivíduos com indicação de profilaxia antibiótica para meningococo, a droga habitualmente utilizada é:

- a) cefalexina;
- b) penicilina;
- c) rifampicina;
- d) sulfametoxazol;
- e) eritromicina.

18) A Doença de Crohn é uma doença intestinal inflamatória que acomete, mais frequentemente, o(s) seguinte(s) segmento(s) do intestino:

- a) reto;
- b) íleo e junção íleo-cólica;
- c) reto e sigmóide;
- d) cólon direito;
- e) reto e ânus.

19) Mulher branca, com 42 anos, apresenta quadro de rouquidão, ganho de peso e anemia. Neste caso, qual será o exame complementar mais adequado para o diagnóstico?

- a) T4 livre;
- b) T3 e T4 livre;
- c) glicemia de jejum;
- d) T3 livre e T4 livre;
- e) TSH.

20) O tratamento preferencial do flutter atrial deve ser feito com:

- a) marcapasso;
- b) digital;
- c) amiodarona;
- d) lidocaína;
- e) cardioversão elétrica.

21) São consideradas indicações de cirurgia para úlcera péptica, exceto:

- a) antecedente familiar de câncer gástrico;
- b) hemorragia recidivada em paciente acima de 60 anos;
- c) perfuração;
- d) ausência de resposta ao tratamento clínico;
- e) estenose com obstrução.

22) Dos agentes infecciosos abaixo, aquele que não é transmitido através de transfusão de sangue e derivados é:

- a) Trypanosoma cruzi;
- b) Schistosoma mansoni;
- c) HCV;
- d) HTLV-1;
- e) Citomegalovírus.

23) Todas as doenças abaixo são consideradas indicativas de associação com AIDS, exceto:

- a) candidíase de esôfago;
- b) criptococose extrapulmonar;
- c) sarcoma de Kaposi;
- d) linfoma de Hodgkin;
- e) tuberculose pulmonar.

24) No diagnóstico da silicose pulmonar são fundamentais:

- a) biópsia de pulmão e espirometria;
- b) história ocupacional e tomografia computadorizada de tórax;
- c) radiografia de tórax e espirometria;
- d) história ocupacional e radiografia de tórax;
- e) tomografia de tórax e biópsia de pulmão.

25) Assinale a alternativa que evidencia uma manifestação de extensão loco regional de neoplasia de pulmão:

- a) polimiosite;
- b) baqueteamento digital;

- c) tromboflebite migratória;
- d) síndrome de Horner;
- e) caquexia.

26) A complicação do uso de propiltiouracil no hipertireoidismo, mais freqüente e esperada, é:

- a) anemia;
- b) agranulocitose;
- c) pancitopenia;
- d) trombocitopenia;
- e) hemólise.

27) Nos casos de dengue hemorrágica, podemos prever as seguintes associações, clássicas e de maior risco:

- a) hemoconcentração e plaquetopenia;
- b) tosse, febre, plaquetopenia e dor muscular;
- c) hemoconcentração e plaquetopenia;
- d) diarreia e dor muscular;
- e) sangramento digestivo e febre.

28) A associação de obesidade, idade avançada, doença coronariana, hipertensão arterial e úlcera de pé faz pensar, como primeira hipótese diagnóstica em:

- a) doença de Addison;
- b) doença de Basedow Graves;
- c) hanseníase;
- d) hipotireoidismo.
- e) diabetes mellitus;

29) Em um paciente idoso com anemia crônica e emagrecimento, a associação de plaquetopenia e neutropenia sugere como possível diagnóstico inicial:

- a) neoplasia de tubo digestivo;
- b) hipertireoidismo;
- c) anemia megaloblástica;
- d) doença inflamatória intestinal;
- e) leucemia aguda.

30) São sintomas clássicos de síndrome nefrótica:

- a) hipertensão arterial, proteinúria acentuada e edema gravitacional;
- b) hipoalbuminemia, proteinúria acentuada e hematuria;
- c) anasarca, proteinúria acentuada, hipoalbuminemia;
- d) hipertensão arterial, proteinúria acentuada e edema de membros inferiores;
- e) anasarca, proteinúria acentuada, hematuria e hipertensão arterial.

31) A denominação do fórum de negociação integrado por representação da Secretaria Estadual de Saúde e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde é:

- a) Comissão Intergestores Bipartite;
- b) Conselho Estadual de Saúde;
- c) Comissão Intergestores Tripartite;
- d) Conselho Nacional de Saúde;
- e) Comissão Estadual de Gestores.

32) Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, índices, bem como suas revisões, são definidos com base na:

- a) Conferência Nacional de Saúde ;
- b) negociação entre o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e o Conselho Nacional de Saúde;
- c) negociação entre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Saúde;
- d) Programação Pactuada e Integrada;
- e) negociação entre o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

33) A partir da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-2001), os municípios podem se habilitar em duas condições de gestão:

- a) Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada e Gestão Básica do Sistema Municipal;
- b) Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal;
- c) Gestão Básica do Sistema Municipal e Gestão Plena do Sistema Municipal;
- d) Gestão Básica de Atenção à Saúde e Gestão Plena de Atenção à Saúde;
- e) Gestão Básica de Atenção à Saúde e Gestão Básica de Atenção à Saúde Ampliada.

34) De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-2001), denomina-se o município “capaz de ofertar a totalidade dos serviços [...] correspondentes ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos” de Município:

- a) sede;
- b) pólo;
- c) básico;
- d) principal;
- e) núcleo.

35) Em relação ao custeio da assistência hospitalar e ambulatorial, foram implementados, pela Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96), incentivos para o Programa de Saúde da Família e para o Programa de:

- a) Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis;
- b) Ampliação do Atendimento de Média Complexidade;
- c) Agentes Comunitários de Saúde;
- d) Ampliação do Atendimento de Média e Alta Complexidade;
- e) Vigilância Epidemiológica de Doenças Crônicas não Transmissíveis.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto:

A ÚLTIMA CRÔNICA

Fernando Sabino

A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu queria o meu último poema”. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome.

Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a

redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho – um bolo simples, amarelo-escuro, apenas uma pequena fatia triangular.

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de coca-cola e o pratinho que o garçom deixou na sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual.

A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim.

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a coca-cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menina repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais se juntam, discretos: “parabéns pra você, parabéns pra você...” Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura – ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido – vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso.

Assim eu queria a minha última crônica: que fosse pura como esse sorriso.

SABINO, Fernando. *A companheira de viagem*. Rio de Janeiro, Ed. do Autor, 1965. p.174-6

36) Entre as afirmações abaixo marque a que mais se identifica com a concepção de Fernando Sabino sobre o que é escrever uma crônica:

- a) é perscrutar os sentimentos íntimos e buscar no seu interior os motivos para escrever a crônica.
- b) é partir de fatos exteriores que motivam sua inspiração, recolhendo do cotidiano seu disperso conteúdo humano, que é mobilizada a criação do cronista.
- c) é não perder a noção do essencial e concentrar-se sobre as recordações.
- d) é buscar na memória longínqua fatos vividos que se identifiquem com o presente.
- e) é aguardar passivamente a inspiração pois daí surge o ideal da escrita .

37) Marque a alternativa incorreta:

- a) o pai confere o dinheiro com que pagaria a fatia de bolo e o refrigerante para que nenhum constrangimento atrapalhasse a alegria do momento.
- b) “laço na cabeça, toda arrumadinha “e” três velinhas... que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo” demonstram desvelo e carinho pelo melhor momento que poderiam oferecer à menina.
- c) o cronista abandona a observação da cena e entra na história quando compartilha da alegria da família ao encontrar o olhar do pai.
- d) ao princípio encabulados, gestos contidos, buscaram os últimos lugares num fundo de botequim para, sob o olhar do cronista, comporem o quadro humano de celebração familiar coroado com a pureza do sorriso de um orgulhoso pai.
- e) na humildade do casal se ocultava a soberba da mãe que não queria ver ninguém testemunhando a sua pobreza.

38) “Vejo que os três, pai, mãe e filha obedecem em torno à mesa um discreto ritual.”

Classifica-se a segunda oração como:

- a) subordinada substantiva objetiva indireta;
- b) subordinada adverbial conformativa;
- c) subordinada substantiva objetiva direta;
- d) subordinada adjetiva restritiva;
- e) subordinada substantiva apositiva.

39) “O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a **se** convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos **se** encontram ...”

Classificamos as duas ocorrências do **se**, respectivamente, como:

- a) **se** – pronome reflexivo **se** – conjunção integrante;
- b) **se** – pronome expletivo **se** – pronome oblíquo sujeito;
- c) **se** – conjunção integrante **se** – pronome recíproco;
- d) **se** – conjunção condicional **se** – pronome integrante do verbo.
- e) **se** – pronome reflexivo **se** – pronome recíproco.

40) O acento grave indica que houve crase, estará correto se colocado na alternativa:

- a) o escritor assistiu a uma cena comovente.
- b) estava acostumado a freqüentar aquele botequim.
- c) o cronista viu-se frente a frente com a emoção.
- d) esta é a cena a qual me referi.
- e) o pai, a mãe e a menina formavam a célula da sociedade.