



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONCURSO PÚBLICO - 2008



# AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE TIPO 1

**LEIA COM ATENÇÃO**

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02. Preencha os dados pessoais.
03. O Caderno de Prova consiste de 10 (dez) questões de PORTUGUÊS, 5 (cinco) questões de MATEMÁTICA e 35 (trinta e cinco) questões de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, verifique o seu nome e código de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
07. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo.
08. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
09. Por motivo de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas 02 (duas) horas do início da mesma.
10. Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse caderno estão identificadas com TIPO-1 ao lado.

**Tempo da prova: 3 horas**

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Inscrição:** \_\_\_\_\_  
**Identidade:** \_\_\_\_\_ **Órgão Expedidor:** \_\_\_\_\_  
**Assinatura:** \_\_\_\_\_



**TIPO-1**

TEXTO 1

Nos últimos anos, a Psicologia e a Psiquiatria têm se interessado pelo estudo da felicidade. Isso representa uma mudança de paradigma, já que ao longo de praticamente todo o século XX o foco dos estudos manteve-se fixo nos estados afetivos patológicos. Uma nova área, que se denomina Psicologia Positiva, dedica-se a investigar os estados afetivos positivos, como a felicidade, o contentamento, o otimismo, a gratidão e a qualidade de vida, entre outros.

Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses. Essa concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas. No IV século antes de Cristo, Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo, debatendo sobre a felicidade e pregando que a filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição. Aristóteles continua a investigação de Sócrates, concluindo que todos os outros objetivos perseguidos pela humanidade - como a beleza, a riqueza, a saúde e o poder - eram meios de se atingir a felicidade, sendo esta última a única virtude buscada como um bem por si mesma.

A partir do Iluminismo, a concepção de mundo no Ocidente começa a girar em torno da crença de que todo ser humano tem o direito de atingir a felicidade. Na mesma linha, o ideário da Revolução Francesa estabelece que o objetivo da sociedade deve ser a obtenção da felicidade de seus cidadãos. Nos tempos atuais, a felicidade é considerada um valor tão precioso e indiscutível que, como um exemplo emblemático, podemos citar a Declaração de Independência dos EUA, que registra que "todo homem tem o direito inalienável à vida, à liberdade e à busca da felicidade".

Muitas são as definições de felicidade, e a maioria delas faz menção a um estado emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e prazer. O *Dicionário Houaiss da língua portuguesa* (2004) define felicidade como: "1. qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar; 2. boa fortuna, sorte; 3. bom êxito, acerto, sucesso".

Diversos estados e experiências podem produzir felicidade. Alguns exemplos são: o amor, a alegria, a saúde, a saciedade, o prazer sexual, o contentamento, a segurança e a serenidade. Emoções como tristeza, medo, raiva e nojo, além de estados afetivos como ansiedade, angústia, dor e sofrimento, costumam diminuir a felicidade.

O que os estudos mostram, até o momento, é que a felicidade é um fenômeno predominantemente subjetivo, estando subordinado mais a traços de temperamento e postura perante a vida do que a fatores externamente determinados. Isso coloca a questão da felicidade dentro dos campos da Psiquiatria e da Psicologia, os quais vêm ampliando seus horizontes para além do mero alívio dos sintomas mentais. Porém, essa expansão ainda é incipiente, particularmente no que se refere a estudos em nosso meio, até o momento inexistentes. Resultados nesse sentido podem vir a orientar estratégias de promoção da saúde mental que sejam específicas à nossa população.

Renata Ferraz, Hermano Tavares e Monica Zilberman.  
*Felicidade: uma revisão*. In: Revista de Psiquiatria Clínica, vol.34, nº5, São Paulo, 2007. Excertos adaptados.

01. O Texto 1 nos informa que "felicidade":

- A) interessa à Psicologia e à Psiquiatria, pois se insere dentre os estados afetivos patológicos.
- B) apesar de ter variadas definições, geralmente é entendida como um estado emocional positivo.
- C) ainda hoje, é percebida como um estado que está na dependência dos desígnios dos deuses.
- D) ao longo da História, sempre foi compreendida como um direito inalienável de todos os homens.
- E) não é afetada por emoções como tristeza ou medo, nem por estados afetivos como ansiedade e angústia.

02. A partir das idéias apresentadas no Texto 1, podemos concluir que a Psicologia Positiva:

- A) corresponde a uma mudança no foco dos estudos da Psicologia, dos estados afetivos patológicos para os estados afetivos positivos.
- B) adota a perspectiva religiosa da filosofia socrática, a qual compreende a felicidade como uma consequência dos desígnios divinos.
- C) concebe a felicidade como um fenômeno prioritariamente subjetivo, mas dependente de diversos fatores externamente determinados.
- D) foi fortemente influenciada pelas idéias da Declaração de Independência dos EUA, que considera a felicidade como um valor indiscutível.
- E) tem restringido seus estudos na tentativa de descobrir caminhos para o alívio dos sintomas mentais, área muito avançada no Brasil.

03. Com base nas informações fornecidas pelo Texto 1, podemos afirmar que as pesquisas sobre a felicidade:

- A) alcançaram resultados totalmente conclusivos.
- B) extrapolam as áreas da Psicologia e da Psiquiatria.
- C) podem conduzir estratégias de promoção da saúde mental.
- D) têm despertado pouco interesse em nosso país.
- E) não conseguiram, ainda, encontrar a definição de felicidade.

04. "Porém, essa expansão ainda é incipiente, particularmente no que se refere a estudos em nosso meio, até o momento inexistentes." Nesse contexto, o termo sublinhado significa:

- A) que nunca foi testada.
- B) que apresenta muitas dificuldades.
- C) que produz maus resultados.
- D) que prejudica o meio ambiente.
- E) que está no começo.

05. "Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses. Essa concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas." Esse trecho está reformulado nas alternativas abaixo. Seu sentido está mantido em:
- A) Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses, já que essa concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas.
  - B) Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses, cuja concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas.
  - C) Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses, por quem essa concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas.
  - D) Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses, concepção religiosa de felicidade que imperou durante muitos séculos e em diferentes culturas.
  - E) Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses, devido a essa concepção religiosa da felicidade ter imperado durante muitos séculos e em diferentes culturas.
06. No que se refere ao uso do sinal indicativo de crase, analise os enunciados abaixo.
- 1) A felicidade é uma condição extremamente benéfica à saúde.
  - 2) A felicidade resulta de experiências do nosso dia-à-dia.
  - 3) A noção de felicidade refere-se à experiências passadas e futuras.
  - 4) As pessoas às quais a pesquisa mais interessa são as que se sentem infelizes.
- Estão corretas:
- A) 1, 2, 3 e 4.
  - B) 1 e 4, apenas.
  - C) 2, 3 e 4, apenas.
  - D) 1 e 2, apenas.
  - E) 2 e 3, apenas.
07. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta.
- A) A conclusão dos estudos sobre a felicidade das pessoas precisam ser revistas.
  - B) Fazem muitos anos que a felicidade vem sendo estudada por psicólogos e psiquiatras.
  - C) É importante que as pessoas dêem mais importância aos momentos que produzem bem-estar.
  - D) Alguns autores defendem que antigamente haviam mais pessoas que se diziam felizes.
  - E) Certamente, deve existir pessoas que se consideram totalmente felizes, apesar das adversidades da vida.
08. "No IV século antes de Cristo, Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo." Assinale a alternativa que apresenta esse enunciado na voz passiva.
- A) No IV século antes de Cristo, um novo paradigma foi sendo inaugurado por Sócrates, a partir do qual buscar ser feliz era uma tarefa de responsabilidade do indivíduo.
  - B) No IV século antes de Cristo, Sócrates veio inaugurando um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo.
  - C) No IV século antes de Cristo, um novo paradigma foi inaugurado por Sócrates, a partir do qual buscar ser feliz era uma tarefa de responsabilidade do indivíduo.
  - D) No IV século antes de Cristo, um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo é inaugurado por Sócrates.
  - E) No IV século antes de Cristo, Sócrates foi inaugurando um paradigma a partir do qual buscar ser feliz era uma tarefa de responsabilidade do indivíduo.
09. "Aristóteles continua a investigação de Sócrates, concluindo que todos os outros objetivos perseguidos pela humanidade - como a beleza, a riqueza, a saúde e o poder - eram meios de se atingir a felicidade". No trecho sublinhado, o uso das vírgulas é:
- A) obrigatório; elas separam termos numa enumeração.
  - B) facultativo; elas apenas revelam o estilo dos autores.
  - C) obrigatório; elas indicam uma pausa de longa duração.
  - D) facultativo; elas marcam pausas breves entre os termos.
  - E) obrigatório; elas introduzem uma citação literal.
10. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está grafado segundo as normas da ortografia.
- A) Todos, sem excessão, precisam ser felizes.
  - B) Algumas pessoas têm obsessão pela felicidade.
  - C) Os momentos felizes não se estendem por toda a vida.
  - D) Felicidade é, também, uma questão de umildade.
  - E) Na vida, há muitos momentos que geram frustração nas pessoas.

## Matemática

11. Uma solução de 40 litros contendo água e hipoclorito de sódio contém 5% de cloro. Quantos litros de água devemos acrescentar à solução a fim de reduzir a concentração para 2%?
- A) 50  
B) 60  
C) 70  
D) 80  
E) 90
12. Uma pesquisa numa comunidade revelou 600 pessoas com gripe, e observou-se que a razão entre o número de homens com gripe e o número de mulheres com gripe é  $\frac{3}{5}$ . Qual era o número de mulheres com gripe nesta comunidade, durante a pesquisa?
- A) 325  
B) 350  
C) 375  
D) 400  
E) 425
13. Uma equipe com 4 agentes visitou todas as residências de um conjunto habitacional em 9 dias. Em quantos dias 3 destes agentes realizariam todas as visitas?
- A) 10  
B) 11  
C) 12  
D) 13  
E) 14

As duas questões seguintes referem-se aos dados fornecidos na tabela abaixo sobre os casos registrados de desnutrição em uma determinada região durante o primeiro semestre de 2007.

| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30  | 37  | 42  | 40  | 37  | 36  |

14. A média mensal de casos de desnutrição registrados durante o primeiro semestre de 2007 foi:
- A) 33  
B) 34  
C) 35  
D) 36  
E) 37
15. Assinale o percentual de aumento de desnutrição de junho em relação a janeiro.
- A) 12%  
B) 13%  
C) 14%  
D) 15%  
E) 16%

## Conhecimentos Específicos

16. De acordo com o modelo adotado pelo Sistema Único de Saúde, o cuidado com a saúde do ser humano encontra-se ordenado por níveis de atenção. Fundamentado nesta afirmação, assinale a alternativa que estabelece a ordem correta desses níveis de atenção.
- A) Alta complexidade, primária e descentralização.  
B) Básica, média complexidade e alta complexidade.  
C) Regionalização, básica e terciária.  
D) Média complexidade, resolubilidade e multicausalidade.  
E) Baixa complexidade, quaternária e unicausalidade.
17. A direção do Sistema Único de Saúde é constituída por:
- A) Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Comissão bipartite e Comissão tripartite.  
B) Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Comissões intergestoras.  
C) Secretaria Estadual de Saúde, Comissões intergestoras, Conselho Municipal de Saúde e Poder Executivo.  
D) Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Comissão tripartite.  
E) Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.
18. O Sistema Único de Saúde é doutrinado por princípios. A essência de um deles orienta que o sistema de saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem qualquer custo. Assinale a alternativa correta que denomina esse princípio.
- A) Equidade em saúde.  
B) Serviço em saúde.  
C) Universalidade da saúde.  
D) Integralidade em saúde.  
E) Resolubilidade da saúde.
19. Sobre o Conselho Municipal de Saúde, assinale a alternativa correta.
- A) A participação dos usuários em algumas reuniões é determinada pelo Presidente da República por meio de medida provisória.  
B) Tem caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
C) A participação de toda a população usuária do Sistema Único de Saúde é garantida, com direito a voz e voto.  
D) Os representantes dos diversos segmentos que vão atuar neste Conselho são indicados formalmente pelo Ministro da Saúde.  
E) A criação deste Conselho é estabelecida por lei federal, após ampla discussão no poder judiciário.

20. O Programa de Saúde da Família é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, cuja finalidade é a reorganização da atenção básica à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre esse Programa, assinale a alternativa correta.

- A) A equipe é formada por 12 Agentes Comunitários de Saúde, independente da população assistida.
- B) O atendimento à população é desenvolvido apenas no domicílio da família.
- C) A equipe é formada, no mínimo, por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde.
- D) A chefia da equipe de saúde da família é realizada obrigatoriamente pelo profissional médico.
- E) Cada membro da equipe pode prescrever medicações de acordo com as doenças diagnosticadas.

21. São atividades do Agente Comunitário de Saúde:

- A) promover ações de educação para a saúde individual e coletiva.
- B) aplicar medicações por via intramuscular, sempre que se fizer necessário.
- C) fazer o encaminhamento hospitalar da criança, para o tratamento da diarreia.
- D) administrar a vacina contra a raiva humana, por via endovenosa.
- E) realizar lavagem gástrica em adultos com intoxicação.

22. Sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, analise as proposições abaixo.

- 1) O Agente Comunitário de Saúde é vinculado à Unidade de Saúde da Família.
- 2) Os Agentes Comunitários de Saúde devem ser técnicos de enfermagem, para desenvolver ações básicas de saúde
- 3) O exercício das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde está sob a supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal.
- 4) Segundo a Lei 11.350/2006, o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
- 5) Uma das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde é prescrever medicações.

Estão corretas, apenas:

- A) 2 e 4.
- B) 1 e 5.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 1, 3 e 4.
- E) 2, 3 e 5.

23. O principal veículo de transmissão da cólera é:

- A) o *Trypanosoma cruzi*.
- B) a cafeína.
- C) a água.
- D) o lixo.
- E) o *Treponema pallidum*.

24. No que se refere à visita domiciliar, é correto afirmar que:

- A) toda ida ao domicílio do usuário é considerada uma visita domiciliária.
- B) é um instrumento de intervenção fundamental da estratégia de Saúde da Família.
- C) a responsabilidade da visita no domicílio é exclusiva do Agente Comunitário de Saúde.
- D) o relacionamento com o usuário deve ser extremamente formal.
- E) o objetivo principal da visita domiciliar é prestar assistência à criança doente.

25. Na visita domiciliária o Agente Comunitário de Saúde encontrou a seguinte situação:

- uma gestante, no 2º trimestre da gestação, que não havia iniciado o pré-natal;
- adolescentes informaram que estavam fazendo sexo sem camisinha;
- a mãe estava oferecendo água ao seu filho com 28 dias de vida.

Diante desses fatos, quais as condutas, no domicílio, que devem ser realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde?

- A) orientar a gestante sobre a importância do pré-natal, encaminhando-a para o serviço de pré-natal do posto de saúde de sua área; orientar os adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS e gravidez precoce; orientar e incentivar a amamentação exclusiva.
- B) orientar a gestante sobre a importância do pré-natal, encaminhando-a para o serviço de pré-natal na unidade de saúde de referência; informar aos adolescentes que eles não têm idade para praticar o sexo; dizer à mãe que ela está prejudicando a saúde do filho.
- C) fazer um relatório dos fatos encontrados; marcar uma próxima visita para resolver a situação identificada; comunicar a enfermeira sobre essa situação e solicitar a sua presença na próxima visita para resolver o problema.
- D) reunir os membros da família e informar-lhes que todos são responsáveis pela saúde uns dos outros e que deveriam ir ao posto de saúde para se inscreverem no programa de planejamento familiar.
- E) informar a gestante sobre a importância do acompanhamento pré-natal; encaminhar os adolescentes ao posto de saúde para conversarem com o médico; ensinar a mãe a oferecer a água com copinho para matar a sede do filho.

26. Epidemia é:

- A) o número total de casos novos e antigos de uma doença em um espaço e tempo definidos.
- B) a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica.
- C) a ocorrência, numa comunidade ou região, de casos da mesma doença, em número que ultrapassa o limite esperado.
- D) o número total de casos novos de uma doença em um espaço e tempo definidos.
- E) o conjunto de casos de uma dada afecção ou a soma de agravos à saúde que atingem um grupo de indivíduos.

27. Para as doenças infecciosas, alguns termos são utilizados na linguagem dos profissionais que trabalham na área da saúde. Em relação aos conceitos desses termos, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira coluna.

- 1) Local onde o agente infeccioso se aloja ou se multiplica. ( ) Hospedeiros
- 2) Capacidade de produzir casos graves ou letais da doença. ( ) Período de incubação
- 3) Período durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido de um indivíduo infectado a outra pessoa, ou de um animal infectado ao homem, ou de um homem infectado a um animal. ( ) Vetor de doenças
- 4) Homem ou outro animal vivo que ofereçam meio de subsistência ou alojamento a um agente infeccioso. ( ) Reservatórios
- 5) O primeiro indicador utilizado em avaliações de saúde coletiva. ( ) Período de transmissibilidade
- 6) Seres vivos que veiculam o agente infeccioso de uma pessoa ou animal a outra pessoa ou animal.
- 7) Intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente infeccioso e o aparecimento da primeira manifestação da doença.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 6 e 7.
- B) 6, 3, 4, 5 e 7.
- C) 2, 6, 3, 4 e 5.
- D) 4, 7, 6, 1 e 3.
- E) 3, 4, 5, 2 e 1.

28. A dengue é uma doença transmitida pelo(a):

- A) água.
- B) alimentos.
- C) água e alimentos.
- D) pessoa infectada.
- E) mesmo vetor da febre amarela urbana.

29. Os sinais e sintomas mais comuns da dengue são:

- A) febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dores de cabeça.
- B) febre alta, secreção nos olhos, rigidez na nuca e dores no corpo.
- C) infecção nas articulações, inchaço em todo o corpo, dores de cabeça e coriza.
- D) febre, inchaço nas articulações, ocasionando dificuldade para andar, e prisão de ventre.
- E) secreção nasal espessa, febre no período da tarde, escarro com sangue e diarreia.

30. Atualmente, a medida mais eficaz no combate à dengue é:

- A) vacinação em massa.
- B) remoção dos potenciais criadouros do mosquito.
- C) uso de máscara e luvas.
- D) pulverização das áreas de risco.
- E) uso de aspirina de 6 em 6 horas.

31. A hepatite B não é transmitida por:

- A) hemotransfusão.
- B) contato entre parceiros sexuais.
- C) utilização de seringas contaminadas.
- D) transmissão vertical.
- E) via respiratória.

32. A leishmaniose é uma doença causada por:

- A) vírus.
- B) protozoário.
- C) bactéria.
- D) fungo.
- E) bacilo.

33. No primeiro ano de vida, o alimento que pode evitar a diarreia é o leite:

- A) de vaca.
- B) materno.
- C) modificado.
- D) integral.
- E) de cabra.

34. A cólera é uma infecção que acomete:

- A) o aparelho genital masculino.
- B) as vias aéreas superiores.
- C) o sistema nervoso.
- D) o aparelho locomotor.
- E) o trato intestinal.

35. Em uma comunidade, será iniciada uma pesquisa sobre amamentação. Nesse caso, o Agente Comunitário de Saúde deve dar a seguinte orientação aos possíveis participantes dessa pesquisa:

- A) é obrigada a participação de todos.
- B) a participação é voluntária, sem o conhecimento dos riscos dessa pesquisa.
- C) antes de participar da coleta dos dados, o pesquisador deve assegurar os benefícios para si mesmo.
- D) todos têm a liberdade de participar e de se retirar em qualquer etapa da pesquisa.
- E) antes de responder a qualquer pergunta deve-se ter o conhecimento das respostas dos outros.

- 36.** A pessoa portadora de filariose crônica pode apresentar como manifestação da doença:
- A) inchaço do testículo e aumento do volume das extremidades inferiores.
  - B) dor de garganta e inflamação dos tendões das extremidades superiores.
  - C) rigidez na nuca e dificuldade na articulação de algumas palavras.
  - D) escarros escuros e febre alta súbita, em dias alternados.
  - E) cólicas intestinais e dor no corpo, com rigidez nas articulações.
- 37.** A febre tifóide é uma doença bacteriana caracterizada por:
- A) febre ao anoitecer, dores no corpo, dor de cabeça, diarreia e olhos lacrimejantes.
  - B) febre alta, dor nas articulações, cefaléia, secreção vaginal e rigidez na nuca.
  - C) secreção nasal sanguinolenta, inchaço, febre, delírio e manchas vermelhas na pele.
  - D) febre prolongada, dor abdominal, diarreia, erupções cutâneas róseas e aumento do baço.
  - E) manchas esbranquiçadas no corpo, inchaço, febre vespertina, urina escura e icterícia.
- 38.** As doenças contagiosas de notificação compulsória são:
- A) candidíase, clamídia e pré-eclâmpsia grave.
  - B) raiva humana, mononucleose e toxoplasmose.
  - C) cólera, diarreias e artrite.
  - D) sarampo, pancreatite e hipertensão arterial.
  - E) coqueluche, difteria e sífilis (congenita e em gestante).
- 39.** O Sr. José, muito contente ao encontrar o agente comunitário de saúde (ACS), relatou que iria viajar para o estado do Amazonas, para visitar o seu filho. Diante deste caso e após analisar o cartão de vacinação do Sr. José, o ACS orientou que ele deveria se vacinar contra:
- A) febre amarela, na véspera de sua viagem, para ter efeito mais prolongado.
  - B) Dengue, pela existência de uma epidemia, devido ao clima quente da região.
  - C) febre amarela, pelo menos dez dias antes de sua viagem.
  - D) febre tifóide, em decorrência da região ser habitada por índios.
  - E) febre amarela, pois viu que a última dose tinha sido administrada havia dois anos.
- 40.** Campanha de imunização é:
- A) a assistência de avaliação do calendário vacinal das crianças.
  - B) um período de notificação aos serviços de saúde de casos de doenças infecciosas.
  - C) uma investigação epidemiológica dos casos de sarampo e difteria.
  - D) um período do ano em que ocorre a vigilância epidemiológica de todos os casos de meningite.
  - E) uma estratégia utilizada para ampliar a cobertura vacinal numa faixa etária mais suscetível.
- 41.** Segundo o calendário vacinal da criança do Ministério da Saúde, a BCG deve ser aplicada:
- A) via oral.
  - B) quando a criança completar cinco meses de vida.
  - C) na região glútea.
  - D) ao nascer.
  - E) quando a criança deixar de mamar.
- 42.** A 2ª dose da vacina contra a hepatite B, de acordo com o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, deve ser aplicada:
- A) no 15º dia de vida da criança.
  - B) via oral.
  - C) no 6º mês de vida da criança.
  - D) entre 4 e 6 anos de vida da criança.
  - E) no 1º mês de vida da criança.
- 43.** A vacina SCR confere imunidade à criança em relação às seguintes doenças:
- A) coqueluche, febre tifóide e caxumba.
  - B) difteria, rubéola e coqueluche.
  - C) sarampo, caxumba e rubéola.
  - D) sarampo, tétano e poliomielite.
  - E) paralisia infantil, febre tifóide e parotidite.
- 44.** Que cuidado exige a vacina BCG?
- A) Após aberto o frasco, utilizá-lo até seis horas.
  - B) Aplicar essa vacina no período da patogênese.
  - C) Após aberto o frasco, expor à luz do sol.
  - D) Conservar o frasco na geladeira, com temperatura em torno de 20°C.
  - E) Conservar o frasco em isopor sempre fechado.
- 45.** As vacinas que podem ser aplicadas por via subcutânea são:
- A) anticolérica e antidiftérica.
  - B) antitetânica e anti-rubéola.
  - C) anti-hepatite B e anti-rábica.
  - D) anti-rubéola e anti-sarampo.
  - E) anti-sarampo e antifebre tifóide.
- 46.** A vacina DTP confere imunidade contra:
- A) coqueluche, paralisia infantil e tétano.
  - B) difteria, tétano e coqueluche.
  - C) poliomielite, tétano e coqueluche.
  - D) difteria, poliomielite e tétano.
  - E) tétano, paralisia infantil e difteria.
- 47.** Durante a visita domiciliar, a gestante M.M.S., com três meses de gravidez, fez o seguinte relato: na gravidez do seu filho caçula, que completou este ano seis anos, tomou no posto de saúde três doses da vacina antitetânica e não sabia se deveria tomar outras doses desta vacina, na gravidez atual. No sentido de orientar corretamente essa gestante, o Agente Comunitário de Saúde deve informar que ela:
- A) tome apenas uma dose de reforço.
  - B) inicie o esquema completo da vacina antitetânica.
  - C) tome duas doses, com intervalo de 40 dias.
  - D) tome três doses, a partir do 3º trimestre de gestação.
  - E) tome duas doses, por via intradérmica.

- 48.** As pessoas com 60 anos ou mais de vida devem ser vacinadas contra pneumonia causada pelo pneumococo, segundo o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Em relação a essa vacina, a quantidade de doses que deve ser administrada é:
- A) duas doses intercaladas por 30 dias.
  - B) três doses.
  - C) dose única.
  - D) uma dose por ano.
  - E) duas doses por ano.
- 49.** O Agente Comunitário de Saúde, durante o desenvolvimento das suas atividades de trabalho, deve:
- A) informar à comunidade os relatos das pessoas obtidas durante a visita domiciliar.
  - B) assegurar algumas benesses para as pessoas do seu convívio social.
  - C) resolver os problemas financeiros da família assistida.
  - D) esquivar-se dos trabalhos realizados em equipe.
  - E) respeitar os valores culturais e as crenças religiosas da família assistida.
- 50.** Em relação às atividades de educação sanitária e ambiental, o agente comunitário de saúde deve orientar quanto:
- A) à reciclagem do lixo.
  - B) ao esquema de vacinação da criança.
  - C) à dieta da gestante.
  - D) à investigação dos antecedentes pessoais de toda a família.
  - E) ao uso de preservativo para os adolescentes.