

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA - PARANÁ**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007**  
**17/02/2008**

NOME DO CANDIDATO:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_  
CARGO NÍVEL SUPERIOR: **DENTISTA**

***INSTRUÇÕES***

**NÃO ABRA O CADERNO DE TESTES ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO**

**01 -** Este caderno de prova contém 05(cinco) questões de Português, 05(cinco) questões de Matemática, 05(cinco) questões sobre o município, 05(cinco) questões sobre Conhecimentos Gerais, 05(cinco) questões sobre informática e 15(quinze) questões sobre Conhecimentos Específicos do cargo inscrito.

**02 -** Leia a prova com atenção, você terá 03 (três) horas para respondê-la.

**03 -** *Você deve ler atentamente cada questão no caderno de prova e escolher a alternativa que julgar correta, somente depois de ter respondido todas as questões é que deverá passar para o gabarito.*

**04 -** Para cada questão existe apenas uma resposta correta, em caso de ser marcada mais de uma resposta no gabarito, a questão será anulada.

**05 -** *A resposta deve ser feita "A CANETA AZUL OU PRETA"*

**06 -** *A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitida perguntas aos fiscais.*

**07 -** *Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.*

**08 -** *Não será permitida qualquer espécie de consulta. O candidato que porventura desconsiderar esta regra terá sua prova anulada.*

**09 -** *Após o início da prova não será fornecido outro caderno de provas nem gabarito em qualquer hipótese.*

**10 -** *Coloque no Gabarito e Prova o seu nome, nº de inscrição.*

***Boa Sorte!***

**CARGO:  
PORTUGUÊS – ENSINO SUPERIOR**

**01-** “Toda pessoa deve responder pelos seus atos.” A palavra destacada é:

- a) Pronome substantivo indefinido
- b) Pronome adjetivo indefinido
- c) Pronome substantivo demonstrativo
- d) Pronome adjetivo demonstrativo.

**02 -** Aponte a alternativa que preenche corretamente as frases abaixo:

- I – O filme ..... assistimos era ótimo.
- II – O emprego ..... aspiras é muito difícil.
- III – A menina ..... gosto é a Márcia.

- a) a que, a que, de que
- b) que, a que, de que
- c) a que, de que, que
- d) de que, a que, que

**03-** Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido indefinido:

- a) Já lhe falei mil vezes.
- b) Conteí a mesma história cem vezes.
- c) Ele foi o trigésimo colocado.
- d) Vou tentar pela milésima vez.

**04 -** Em:

- I – “A aluna foi expulsa da escola.”
- II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.”

**Expulsa** é:

- a) em I e II, adjetivo
- b) em I e II, particípio de expelir
- c) em I e II, particípio de expulsar
- d) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir.

**05 -** Assinale a alternativa em que a série de palavras apresenta prefixos que têm o mesmo sentido.

- a) Ante-sala; ante-histórico; anti-horário.
- b) Regredir, reconstruir, recolher.
- c) Amoral, inválido, descabido.
- d) Hemisférico; semínima; periférico.

**MATEMÁTICA – ENSINO SUPERIOR**

**06-** Um carro percorre 75% da distancia entre as cidades A e B a uma velocidade média constante de 50 km por hora. O carro percorre, também a uma velocidade média constante, V, o restante do trajeto até B. Ora, a velocidade média para todo o percurso de A até B foi igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade V é igual a:

- a) 20 km por hora.
- b) 10 km por hora.
- c) 25 km por hora.

d)30 km por hora.

**07-** Assinale a alternativa **CORRETA** para este problema:

Se em uma adição de três parcelas subtraímos oito unidades da 1ª e oito da 2ª parcela e adicionarmos sete unidades à 3ª, o resultado será, então:

- a) aumentando em nove unidades.
- b) diminuído em dezesseis unidades.
- c) Aumentando em vinte e cinco unidades.
- d) diminuído em nove unidades.

**08-** Considere a tabela abaixo.

Matrículas na Escolas X de uma cidade Y no ano de 2005

Nível	Número de Alunos
Ensino Fundamental	19.456
Ensino Médio	1.697
Ensino Superior	328
<b>Total</b>	<b>21.481</b>

Com relação à tabela, assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** indica a porcentagem de alunos matriculados no Ensino Médio, em relação ao total.

- a)7,90 %
- b)12,66 %.
- c)90,57%
- d)1,53%

**09 -** Em certo país, a população atual é de 80 milhões de habitantes. Sabendo-se que a taxa de crescimento populacional é de 40% ao ano, qual será a população daqui a 2 anos:

- a)83,200 milhões
- b)112 milhões
- c)156,8 milhões
- d)168,5 milhões

**10-** A taxa percentual que correspondente à fração  $\frac{3}{4}$  é:

- a)80%
- b)75%
- c)70%
- d)65%

### CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO

**11-** Quanto aos municípios que limitam com Santa Mariana, é correto afirmar:

- a) Norte:- Estado de São Paulo; Sul:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;
- b) Norte:- Estado de São Paulo; Leste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Sul:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;
- c) Sul:- Estado de São Paulo; Norte:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Oeste:- Leópolis e Cornélio Procópio;

d) Norte:- Estado de São Paulo; Oeste:- Cornélio Procópio e Bandeirantes; Leste:- Itambaracá e Bandeirantes; Leste:- Leopólis e Cornélio Procópio;

**12-** Quanto a População do município de Santa Mariana, é correto afirmar, conforme dados do Censo:

- a) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 5.072; Total:- 13.740;
- b) População: Urbana:- 8.678; Rural:- 4.872; Total:- 13.550;
- c) População: Urbana:- 8.668; Rural:- 4.802; Total:- 13.470;
- d) População: Urbana:- 8.802; Rural:- 4.668; Total:- 13.470;

**13-** Fundado em 1958, pelo médico João Batista Lima, o Hospital Santa Alice chegou a ser considerado um dos melhores hospitais do Paraná instalados em cidades de pequeno porte. O Hospital Santa Alice hoje pertence ao município de Santa Mariana e foi adquirido na gestão de:

- a) Luiz Bassi
- b) José Polônio
- c) Antonio Carlos Bassi
- d) Antonio da Silva Machado

**14-** Dentre as curiosidades do Município de Santa Mariana temos o descobrimento da uva Rubi em 1968, pelo fruticultor Kotaro Okuyama. A descoberta rendeu-lhe várias homenagens, especialmente:

- a) no 1º Congresso de Produtores de Olericultura
- b) no suplemento do Jornal 'Folha de Londrina'
- c) no Jornal Shimbun
- d) na Cooperativa Integrada

**15-** O Município de Santa Mariana está localizado no Norte do Paraná, numa região comprovadamente, de um dos solos mais ricos:

- a) do Mundo
- b) da Região norte pioneira
- c) da Região sul do Brasil
- d) do Brasil

## **CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA**

**16-**As unidades funcionais básicas de um computador são:

- a) Unidade central de processamento, memória principal e dispositivos de entrada e saída.
- b) Modem, drive e teclado.
- c) Unidade lógica e aritmética, mouse e teclado.
- d) Drive, disquete e monitor de vídeo.

**17-**O que é área de trabalho?

- a) É o programa que permite a digitação de trabalhos.
- b) É a área que possibilita saber a extensão dos trabalhos executados.
- c) É a primeira tela que aparece no seu monitor, após iniciar qualquer versão do Windows.
- d) É a permissão do usuário para trabalhar em uma determinada área.

**18-**No Word podemos usar modelos de formatação de documentos padronizados de acordo com aqueles que trabalhamos com maior frequência. Para fazer isto, basta escolher o modelo do documento quando:

- a) imprimimos o documento
- b) salvamos o documento
- c) inserimos um documento
- d) criamos um documento

**19-**No Excel, quando uma planilha possui muitos dados e fórmulas, muitas vezes depara-se com a seguinte situação: precisa-se testar vários valores em uma célula até que uma outra célula com fórmulas exiba o valor desejado. Para esta situação, usa-se o recurso:

- a) Atingir metas, no menu Ferramentas
- b) Controlar alterações, no menu Ferramentas
- c) Formatação condicional, no menu Formatar
- d) Auditoria, no menu Ferramentas

**20-**Na janela Formatar células, de uma planilha Excel, a guia para formatação de categorias é:

- a) alinhamento
- b) número
- c) fonte
- d) padrões

### **PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS**

**21-**São os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- 1) universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- 2) Participação da comunidade.
- 3) Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4) Integridade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 5) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Estão corretas:

- a) 1, 2 e 4 apenas.
- b) 3, 4 e 5 apenas.
- c) 2 e 4 apenas.
- d) 1, 2, 3, 4 e 5

**22 -** A condição de saúde bucal dos idosos brasileiros é precária, com um quadro epidemiológico de cárie coronária e radicular, doença periodontal, edentulismo, lesões de tecidos moles, dores orofaciais, alterações têmporo-mandibulares e câncer de boca, considerando-se essa afirmação é correto:

- a) Atendimento ao idoso deve levar em conta aspectos relacionados à habilidade funcional do paciente, comunicação, relacionamento com a família e a presença de algumas doenças associadas ao envelhecimento.

b)O idoso utiliza os mesmos critério do cirurgião-dentista, avaliando sua condição clínica pela presença ou ausência de doença, desconsiderando os sintomas e os problemas funcionais e sociais decorrentes das doenças bucais.

c)A percepção sobre a condição bucal está relacionada a alguns fatores clínicos, sintomas das doenças e capacidade para sorrir, falar ou mastigar sem problemas, porém não é influenciada pela idade, sexo e meio social.

d)A oferta de atendimento odontológico ao idoso é restrita, por isso conhecer a percepção do idoso sobre a saúde bucal não tem relevância para a programação de ações educativas quanto ao auto-exame e auto-cuidado.

**23-**Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem:

1)Recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de trabalho.

2)Estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde presentes em situações de trabalho.

3)Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho.

4)Avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde.

5)Participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando existir risco iminente de agravo à saúde.

Estão corretas apenas:

a)1, 3, 4 e 5

b)2, 3, 4 e 5

c)1, 2 e 5

d)2, 3 e 4

**24-** Apesar do considerável declínio da cárie no Brasil, grande parcela da população ainda sofre de problemas de saúde bucal, pois a redução dos índices de cárie ocorreu de forma heterogênea na população. Estratégias de promoção de saúde ganham relevância, sobretudo ao se considerar o recente estudo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), em que 18,7% da população brasileira jamais teve a oportunidade de consultar-se com um cirurgião-dentista, e que apenas 5,0% tem atendimento regular. A abordagem de promoção de saúde e sua respectiva atividade que apresentam a correta correspondência é:

	<b>Abordagem</b>	<b>Atividade</b>
(A)	Educacional	Adoção de um estilo de vida mais saudável com higiene e fisioterapia oral
(B)	Mudança de Comportamento	Intervenção odontológica para detenção precoce de doenças bucais
(C)	Mudança social	Ação política e social para mudar o ambiente, viabilizando escolhas saudáveis
(D)	Controle pelo indivíduo	Informações sobre causas e conseqüências de fatores deletérios à saúde

**25-** O que são indicadores de Saúde? Assinale a alternativa correta.

- a) São medidas de estrutura e peso para avaliar o crescimento.
- b) São atividades realizadas com a comunidade com o objetivo de educação para hábitos de vida saudável.
- c) São fatos ou acontecimentos importantes que, nos dão à idéia do nível de saúde de uma comunidade.
- d) Todas as alternativas estão erradas.

### PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GERAIS

**26-** Paciente do sexo feminino, 10 anos de idade, refere dor de dente aguda ao chegar ao serviço de emergência odontológica. Contudo, não permite o início dos procedimentos para diagnóstico e chora convulsivamente, apresentando sudorese, tensão muscular e respiração ofegante. Seus pais relatam histórico de recusas a tratamentos odontológicos anteriores e a paciente apresenta queixa de medo. Diante desta situação, é correto afirmar que:

- a) A origem de medos clínicos mostra-se relacionada à idade da criança e ao seu condicionamento na presença de dor, sendo que tratamentos odontológicos invasivos reduzem a ansiedade das crianças.
- b) O medo do tratamento odontológico pode se tornar cíclico, uma vez que a cárie não abordada por serviços preventivos desencadeia a utilização de serviços curativos ou de emergência, freqüentemente invasivos e dolorosos.
- c) O medo antecipado do tratamento odontológico faz com que o limiar subjetivo à dor seja alterado, sendo os fatores desencadeantes do medo o enfrentamento ativo, o afastamento cognitivo e a fuga.
- d) O medo do tratamento odontológico reduz a sensação subjetiva de dor e pode ter diversas origens, como experiências vividas pela própria criança, relatos de familiares e amigos, ou através dos meios de comunicação.

**27-** Paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, queixa-se de cansaço e dor de cabeça. O exame clínico geral evidenciou palidez da conjuntiva palpebral e sinal semelhante foi observado na mucosa intrabucal. O exame laboratorial mostrou uma contagem de eritrócitos de  $2 \times 10^6/\text{mm}^3$  e de hemoglobina de 9 g/L, sugerindo que o paciente é portador de:

- a) Agranulocitose
- b) Leucopenia
- c) Anemia
- d) Trombocitopenia

**28-** Após remoção do tecido cariado da face oclusal do dente 36, as paredes circundantes de esmalte apresentaram-se sem suporte de dentina. Com o objetivo de reforça-las, recomenda-se seu preenchimento com:

- a) Cimento de ionômero de vidro
- b) Cimento de hidróxido de cálcio
- c) Cimento de fosfato de zinco
- d) Amálgama

**29-** Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, queixa-se da cor do dente 13, que começou a escurecer há aproximadamente 6 meses. Relata ter usado aparelho ortodôntico por 7 anos, pois este dente estava localizado vestibularmente no arco. Clinicamente não apresenta restauração e o exame radiográfico não mostrou alteração apical, apenas calcificação distrófica da polpa. Para restabelecer a cor original, o tratamento indicado é:

- a) Faceta indireta e preservação radiográfica.
- b) Tratamento endodôntico e clareamento interno.
- c) Tratamento endodôntico e faceta direta.
- d) Clareamento externo e preservação radiográfica.

**30-** Paciente do sexo feminino, 47 anos de idade, apresenta o seguinte quadro clínico: febre, tumefação acentuada no lado esquerdo da face, com dor à palpação, elevação e mobilidade do dente 27 com extrema sensibilidade à percussão. No exame clínico é observada extensa lesão cariada com fratura das cúspides mesial, vestibular e lingual, sem a presença de fístula. Nos testes térmicos, a dor neste dente é exacerbada pelo calor, ocorrendo um ligeiro alívio com o estímulo frio. O exame radiográfico mostrou um discreto aumento do espaço periodontal apical. O diagnóstico e o tratamento imediato são:

- a) Abscesso fênix, terapia endodôntica associada a cirurgia periapical.
- b) Abscesso periapical crônico, terapia endodôntica e curetagem periapical.
- c) Abscesso periapical agudo; drenagem, uso de antibiótico e analgésico e curativo intracanal.
- d) Osteomielite aguda; terapia endodôntica e uso de antibiótico e analgésico.

**31-** Paciente do sexo feminino, 18 anos de idade, apresenta queixa de dor e sangramento gengival e odor fétido. Relata não estar se alimentando corretamente e que está em fase de exames escolares. Clinicamente, observa-se má higiene bucal associada a ulcerações e necrose de algumas papilas e margens gengivais. Sabendo-se que a paciente apresenta boas condições gerais de saúde, o diagnóstico e o tratamento clínico inicial da fase aguda são:

- a) Periodontite juvenil localizada; debridamento mecânico e bochechos com solução de peróxido de hidrogênio 10% ou clorexidina.
- b) Gengivite ulcerativa necrosante aguda; debridamento mecânico e bochechos com solução de peróxido de hidrogênio 10% ou clorexidina.
- c) Gengivite ulcerativa necrosante aguda; antibioticoterapia com metronidazol ou outro medicamento efetivo contra bactérias anaeróbicas.
- d) Periodontite juvenil localizada; antibioticoterapia com metronidazol ou outro medicamento efetivo contra bactérias anaeróbicas.

**32 -** Para a realização de uma prótese total é necessário a confecção de um modelo anatômico ou preliminar, que tem como finalidade fornecer informações sobre:

- a) Grau de interferência das inserções musculares papilas retromolares e região do arco bucinador.
- b) Relações maxilo-mandibulares, orientação para cirurgias pré-protéticas e graus das inserções musculares.
- c) Extensão da área chapeável, grau de interferência das inserções musculares e direção da linha oblíqua externa.
- d) Extensão da área chapeável, grau de interferência das inserções musculares e as dimensões do rebordo.



**33-** Paciente do sexo masculino, 8 anos de idade, apresenta entre os incisivos centrais superiores um dente com tamanho diminuído e com anatomia semelhante a um canino. Esta ocorrência e o tratamento são:

- a) Dens in dente e confecção de faceta direta.
- b) Dens in dente e remoção cirúrgica.
- c) Microdente e reanatomização com resina composta.
- d) Mesiodens e remoção cirúrgica.

**34-** Paciente do sexo masculino, 7 anos de idade, apresenta diastema entre os incisivos centrais superiores permanentes. Esta condição conhecida como “fase do patinho feio”, é freqüente nesta idade. A conduta e a origem deste problema são:

- a) Observação; irrompimento dos incisivos laterais com ligeira inclinação mesial.
- b) Utilização da placa de Hawley; irrompimento dos incisivos centrais com ligeira inclinação mesial.
- c) Observação, irrompimento dos incisivos centrais com ligeira inclinação distal.
- d) Utilização de placa de Haas; irrompimento dos incisivos laterais, lingualmente em relação aos centrais.

**35-** As informações dentais trazem contribuições importantes para a identificação de uma pessoa morta cuja identidade é desconhecida. A denteição é altamente resistente à degradação *post-mortem*, sendo possível recuperar evidências dentais suficientes de corpos que sofreram decomposição acentuada ou carbonização. A documentação em odontologia:

- a) Não inclui os atestados odontológicos, receitas e modelos em gesso, o que torna desnecessária sua duplicação para anexar ao prontuário do paciente.
- b) Constitui fonte insignificante de erros em potencial quando se apresenta imprecisa, incompleta ou com qualidade duvidosa.
- c) Consiste em fichas clínicas gravadas em formato digital, que devem ser armazenadas por até 12 meses após a finalização do tratamento.
- d) Inclui o exame radiográfico, auxiliando na identificação do indivíduo por meio da comparação com a condição *ante-mortem*.

**36-** A educação dos pacientes quanto às medidas de controle de infecção dotadas pelo cirurgião-dentista, em sua prática profissional, pode trazer maior tranquilidade e segurança ao paciente. O surgimento da Aids, na década de 80, e de outras doenças infecciosas emergentes, vem requerendo a adoção de um programa para controle de infecção cruzada nos serviços de saúde, visando reduzir os riscos para profissionais e pacientes. No atendimento odontológico de rotina ao paciente portador do HIV:

- a) O plano de tratamento deve considerar a sua saúde geral, o prognóstico do caso e a disposição do paciente, optando por sessões curtas e breves.
- b) O tratamento deve obedecer à seqüência: restauração da forma e da função, alívio da dor e atendimento das necessidades estéticas.
- c) A confidencialidade de informações sobre sua condição de saúde deve ser assegurada, gerando uma relação de confiança.
- d) A abordagem de seu histórico de saúde prescinde de anamnese, respeitando o aspecto confidencial do prontuário médico.

**37-** O aleitamento materno vem sendo estimulado por propiciar amplos benefícios à saúde materno-infantil, incluindo a prevenção de diarreia e infecções respiratórias agudas em crianças. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática da amamentação exclusiva por seis meses e a manutenção do aleitamento materno acrescido de alimentos complementares até os dois anos de vida ou mais. Constitui um compromisso ético orientar as mães sobre as repercussões da interrupção do aleitamento, pois:

- a) A aquisição de hábitos bucais deletérios é mais freqüente entre as crianças que não foram amamentadas nos primeiros meses de vida.
- b) O uso de chupeta por crianças que receberam aleitamento artificial promove más oclusões de classe III.
- c) A mordida aberta anterior é menos freqüente em crianças que interrompem o uso de mamadeira e chupeta após os 4 anos de idade.
- d) A utilização de mamadeira e chupeta após os 4 anos de idade promove más oclusões, como a mordida cruzada total.

**38 -** Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, apresenta o dente 37 com coroa clinica curta e restauração insatisfatória de amálgama nas faces oclusal e mesial. A cúspide méso-lingual está fraturada. Para uma nova restauração direta, o material restaurador e o meio auxiliar de retenção adequados são:

- a) Resina composta e pino em dentina.
- b) Amálgama e pino em dentina.
- c) Cimento de ionômero de vidro em pin em dentina.
- d) Amálgama e pin em dentina.

**39 -** Paciente do sexo feminino, 10 anos de idade, é levada ao consultório odontológico devido a avulsão do dente 21, ocorrida há vinte minutos. Sabendo-se que o dente está intacto e hidratado, antes do reimplante a raiz deve ser:

- a) Lavada com hipoclorito de sódico.
- b) Lavada com ácido cítrico a 1%
- c) Lavada com soro fisiológico.
- d) Tratada endodônticamente.

**40-** Qual o Programa criado para melhorar as condições de saúde bucal da população em geral, através de ações preventivas, promocionais, curativas e de orientação ao indivíduo e família, dentro de sua própria comunidade:

- a) Programa de Carências Nutricionais
- b) Programa Saúde da Família
- c) Clínica do Bebe
- d) Programa Saúde Bucal