



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2008 - DATA: 24/02/2008

INSTRUÇÕES

PROVA TEÓRICA

003 - FARMACÊUTICO

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.

2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar problema de impressão.

3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.

5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta.

6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.

8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e sua integridade.

9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.

10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. ***Direitos Reservados - IDEJURE.***

12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.

BOA SORTE.



CADERNO DE PROVA

01- Assinale a opção em DESACORDO com os deveres do profissional farmacêutico.

- A) Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado.
- B) Informar e assessorar o paciente sobre a utilização correta do medicamento.
- C) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilismo ou má conceituação de Farmácia.
- D) Suspender suas atividades, inclusive em situações emergenciais, quando a instituição não oferecer condições de trabalho.
- E) Aconselhar e prescrever medicamentos de livre dispensação, nos limites da atenção primária à saúde.

02- São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- A) Centralização, utilização da epidemiologia e regionalização.
- B) Igualdade, universalidade e direito à informação.
- C) Igualdade, duplicidade de meios e hierarquização.
- D) Universalidade, integralidade e autonomia da comunidade.
- E) Regionalização, centralização e individualidade das ações.

03- As substâncias que exercem seu efeito anti-hipertensivo através da inibição da enzima conversora da angiotensina são:

- A) Losartan e Nifedipina.
- B) Aminofilina e Captopril.
- C) Enalapril e Ramipril.
- D) Enalapril e Losartan.
- E) Captopril e Nimodipina.

04 - Entre os efeitos tóxicos encontrados nos aminoglicosídeos, podemos citar:

- A) Nefrotoxicidade e ototoxicidade.
- B) Toxicidade óptica e ototoxicidade.
- C) Toxicidade hematológica e nefrotoxicidade.
- D) Toxicidade óssea e dentária.
- E) Ototoxicidade e toxicidade hematológica.

05- A respeito de ética e legislação, é correto afirmar que:

- A) A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em dois anos e meio a partir da data da verificação do ato respectivo.
- B) O farmacêutico é livre para acordos salariais, mesmo que abaixo do mínimo de sua categoria, desde que se trate das grandes redes de drogarias.
- C) É vedada à farmácia e à drogaria a utilização de aparelhos de uso médico ambulatorial.
- D) É vedado à farmácia e à drogaria o recebimento de receitas de prescrições magistrais, exceto quando se tratar de preparações oficinais.
- E) A comissão de ética dos conselhos regionais deverá ter seu presidente escolhido pelo Conselho Federal de Farmácia.



06 - Em relação aos barbitúricos, assinale a alternativa correta.

- A) Por combinar-se com o citocromo P450, essas drogas provocam alterações na biotransformação de esteróides.
- B) A nocicepção é extremamente alterada, o que explica seu uso na indução de sono na presença de dor.
- C) Ao interagirem com o etanol, essas drogas estimulam fortemente o Sistema Nervoso Central e a sensação de euforia é comum.
- D) O fenobarbital não limita a disseminação da crise epiléptica e diminui bastante seu limiar.
- E) Recém-nascidos de mães usuárias dessas drogas apresentam quadros de coagulação sanguínea grave.

07 - Em relação à classificação dos antiinflamatórios não esteróides (AINES), assinale a alternativa correta.

- A) Inibidores seletivos da COX-2: indometacina e salicilamida.
- B) Oxicams: tenoxicam e rofecoxib.
- C) Derivados da pirazolona: ácido mefenâmico e salicilamida.
- D) Derivados do ácido arilacético: ibuprofeno e diclofenaco.
- E) Derivados do para-aminofenol: paracetamol e fenacetina.

08 - O fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de um fármaco na mesma dose diminui progressivamente a intensidade dos efeitos farmacológicos, sendo necessário aumentar gradualmente a dose para poder manter os efeitos na mesma intensidade, é denominado de:

- A) Idiocrasia.
- B) Tolerância.
- C) Efeitos colaterais.
- D) Superdosagem relativa.
- E) Clearance.

09 - A administração concomitante de medicamentos, e destes com alimentos, se constitui, entre outros, fator capaz de determinar a adequação da resposta terapêutica desejada. Os tipos de interações são: farmacocinéticas ou farmacodinâmicas. Dentre as interações farmacocinéticas, aquelas que dependem, entre outros fatores, da capacidade de se ligar a proteínas plasmáticas, do fluxo sanguíneo local e do tipo de transporte para os tecidos são relativas ao processo de:

- A) Absorção.
- B) Excreção.
- C) Distribuição.
- D) Biotransformação.
- E) Depuração.



10 - A Resolução que aprova o código de processo ético da profissão farmacêutica é a:

- A) nº. 387, de 13 de Dezembro de 2002.
- B) nº. 417, de 29 de Setembro de 2004.
- C) nº. 431, de 17 de Fevereiro de 2005.
- D) nº. 437, de 28 de Julho de 2005.
- E) nº. 344, de 15 de março de 1998.

11 - Leia as seguintes afirmações.

- I. A atenção farmacêutica é definida como uma prática, na qual o farmacêutico assume a responsabilidade para com o paciente quanto às suas necessidades farmacoterapêuticas.
- II. A atenção farmacêutica tem como objetivo garantir a eficácia do tratamento e a segurança da farmacoterapia, visando melhoria da qualidade de vida do paciente.
- III. No processo de aquisição do medicamento, o farmacêutico é responsável por avaliar as condições de armazenamento do mesmo na distribuidora que deve obedecer aos requisitos estabelecidos pelas Boas Práticas de Estocagem de Medicamentos.
- IV. Estabelecimentos farmacêuticos de qualquer natureza devem adquirir medicamentos em maior quantidade, armazená-los em um almoxarifado exclusivo para estocagem, em local com condições ambientais favoráveis.

Estão CORRETAS as afirmativas:

- A) I e II apenas.
- B) III e IV apenas.
- C) I, II e III apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) Nenhuma alternativa é correta.

12- Em relação ao propranolol podemos afirmar que:

- A) Tem atividade simpaticomimética intrínseca.
- B) Bloqueia receptores alfa adrenérgicos.
- C) É um beta bloqueador de ação inespecífica.
- D) Todas as alternativas estão corretas.
- E) Possui índice terapêutico baixo.

13 - Marque a alternativa verdadeira sobre Atenção Farmacêutica.

- A) O processo da Atenção Farmacêutica, em nível de ambulatório e realizado pelo farmacêutico sem a participação da equipe multidisciplinar.
- B) Na Atenção Farmacêutica, ao se elaborar um plano terapêutico, o paciente nunca deve ser consultado.
- C) Na Atenção Farmacêutica, avaliar as informações obtidas dos pacientes e traçar plano terapêutico com outros profissionais da equipe, não é tarefa do farmacêutico.
- D) O profissional farmacêutico que vai iniciar um programa de Atenção Farmacêutica deve estabelecer quais as atividades a serem desenvolvidas, as informações a serem solicitadas e de que forma isso será documentado.
- E) Parte da contribuição do farmacêutico é a promoção da prescrição racional e econômica por intermédio da alteração da prescrição do medicamento.



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

14 - O agente antimicrobiano que interfere na síntese ou ação do folato é o (a):

- A) Trimetoprima
- B) Cloranfenicol
- C) Bacitracina
- D) Lincosamida
- E) Cefalosporina

15 - O ensaio que indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina chama-se:

- A) Velocidade de absorção
- B) Limite de circulação
- C) Biodisponibilidade
- D) Limite de absorção
- E) Bioequivalência

16 - A ação ansiolítica do diazepam é devida a sua atuação no cérebro nos receptores:

- A) Nicotínicos
- B) Muscarínicos
- C) Histamínicos
- D) Gabaérgicos
- E) Triptamínicos

17 - A nomenclatura dos princípios ou fármacos farmacologicamente ativos é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como:

- A) Medicamento de referência
- B) Medicamento similar
- C) Denominação comum internacional
- D) Denominação comum brasileira
- E) Denominação comum de referência

18 - A saúde é _____, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Preencha corretamente a lacuna a alternativa:

- A) direito de todos e dever do Estado
- B) direito de todos e dever do País
- C) direito de todos e dever da Sociedade
- D) direito da sociedade e dever do Município
- E) direito da sociedade e dever do Ministério da Saúde



19 – A Toxicologia estuda os efeitos tóxicos das substâncias químicas ao interagirem com o organismo vivo. Com base nos princípios da Toxicologia, marque a opção verdadeira:

- A) Dependendo das condições de exposição, toda substância química pode agir como toxicante.
- B) Para fins didáticos, a intoxicação é dividida nas seguintes fases: fase toxocinética, fase toxodinâmica e fase clínica.
- C) A Toxicologia experimental é uma área de conhecimento da Toxicologia que trata da detecção do agente químico.
- D) A toxicidade de um agente químico se traduz através de sinais e sintomas clínicos.
- E) Todas as questões acima são corretas.

20 – Sobre os Benzodiazepínicos, marque a opção verdadeira:

- A) Os benzodiazepínicos são substâncias estimulantes do Sistema Nervoso Central que interagem com receptores específicos localizados paralelamente aos receptores de GABA.
- B) O uso crônico de benzodiazepínicos produz tolerância e dependência. A tolerância é explicada por sua capacidade de indução enzimática.
- C) São fármacos relativamente seguros, uma vez que possuem alto índice terapêutico.
- D) São bem distribuídos pelos tecidos orgânicos e ligam-se fracamente às proteínas plasmáticas.
- E) Nenhuma das questões anteriores é correta.

21 – Marque a opção verdadeira:

- A) O efeito de “primeira passagem” só ocorre quando o fármaco é introduzido por via endovenosa.
- B) O trato gastrointestinal conta com sistemas de transporte especializado (transporte ativo), que respondem pela absorção de toxicantes lipossolúveis neste local.
- C) Na eliminação por via renal, a alcalinização da urina, desfavorece a reabsorção de bases fracas.
- D) O gasto de energia na forma de ATP é condição para a realização das reações de biotransformação da fase II.
- E) Na excreção renal, quando a urina tubular é acidificada, diminui a excreção de ácidos fracos.

22 – Índice terapêutico é:

- A) A combinação de baixa potência e alta dosagem.
- B) A razão entre dose máxima não tóxica pela dose mínima eficaz.
- C) A combinação entre concentração máxima liberada pela dose mínima letal.
- D) A razão entre dose mínima eficaz pela dose letal máxima.
- E) A absorvidade molar de um fármaco dividido por seu índice de partição.



23 – “O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e tevê, no dia 13 de janeiro de 2008, para tranquilizar a população e dizer que não há risco de epidemia de febre amarela no Brasil. Segundo o Ministério, os dois casos confirmados até esta data, são de pessoas infectadas em ambiente silvestre. O retorno da febre amarela urbana está descartado, afirmou Temporão.” Sobre a febre amarela é correto afirmar que o seu agente causador, e o seu agente transmissor são respectivamente:

- A) Mosquito, vírus.
- B) Protozoário mosquito.
- C) Bactéria, protozoário
- D) Fungo, bactéria.
- E) Vírus, mosquito.

24 – Sobre as drogas antiinflamatórias é correto afirmar que:

- A) Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) têm seu efeito farmacológico garantido pela inibição da fosfolipase A2.
- B) Rofecoxibe, celecoxibe, valdecoxibe, etoricoxibe são exemplos de antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) inibidores seletivos da COX-2.
- C) Além das ações antipiréticas e analgésicas, o paracetamol tem uma potente ação antiinflamatória.
- D) A inibição da agregação plaquetária pelos antiinflamatórios deve-se principalmente à formação de tromboxano A2.
- E) Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) têm seu efeito farmacológico garantido pela inibição da via lipoxigenase.

25 – O modelo de atenção à saúde implantada no Brasil a partir da Constituição de 1988, O Sistema Único de Saúde, apresenta a seguinte característica.

- A) predominância do setor estatal na atenção hospitalar.
- B) gestão descentralizada dos serviços de saúde.
- C) aumento do gasto federal com a saúde e diminuição do gasto de estados e municípios.
- D) centralização com aumento da participação do governo federal na gestão de serviços de saúde.
- E) diminuição dos gastos com saúde dos governos federais, estaduais e municipais.

26 – Estudo quantitativo dos processos metabólicos de absorção, distribuição e eliminação de fármacos:

- A) Dinamização.
- B) Farmacotécnica.
- C) Farmacoepidemiologia.
- D) Farmacocinética.
- E) Equivalência.



27 – Sinergismo e antagonismo são exemplos de:

- A) Contaminação cruzada.
- B) Interação medicamentosa.
- C) Equivalência farmacêutica.
- D) Especialidade farmacêutica.
- E) Farmacoepidemiologia.

28 – O antibiótico cujo mecanismo de ação se dá através da lise da parede celular da bactéria é:

- A) Polimixina.
- B) Cloranfenicol.
- C) Rifampicina.
- D) Penicilina.
- E) Azaserina.

29 – A Política Nacional de Medicamentos (PNM), editada pela Portaria Ministerial nº.3916/98, apresenta prioridades que configuram a base para se alcançar o propósito dessa política. Acerca da organização das atividades de Vigilância Sanitária de medicamentos, que é uma das prioridades descritas na referida portaria, assinale a opção incorreta:

- A) A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde é responsável pela coordenação e pelo monitoramento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em articulação com estados e municípios.
- B) As ações da Vigilância Sanitária foram definidas junto com a criação da respectiva secretaria e são fundamentadas em manuais técnico-normativos que são considerados definitivos.
- C) O treinamento do pessoal que realiza as atividades deve ser periódico, com a finalidade de incorporar os recentes avanços tecnológicos do setor, inclusive os da informatização do sistema de Vigilância Sanitária.
- D) O aprimoramento do desenvolvimento das ações da Vigilância Sanitária tem como ponto importante a consolidação da informação.
- E) A consolidação do sistema de informatização da Vigilância Sanitária deve compreender, entre outros, os produtos registrados, com sua composição, indicações principais e formas de comercialização.

30 – Acerca da assistência farmacêutica, assinale a opção incorreta:

- A) A finalidade da assistência farmacêutica é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, por meio de ações que aumentem a saúde dos usuários do sistema de saúde.
- B) O objetivo da assistência farmacêutica é apoiar as ações de saúde, promovendo o acesso aos medicamentos essenciais.
- C) A assistência farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Medicamentos (PNM).
- D) Os procedimentos utilizados pela assistência farmacêutica devem ser exclusivamente de natureza técnica.
- E) A assistência farmacêutica deve considerar as diferenças regionais na implementação de prevenção e tratamento das doenças.



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

31 - No ciclo de assistência farmacêutica, a programação e a aquisição de medicamentos são atividades integradas. Com relação a essas atividades, assinale a opção correta.

- A) A programação deve se basear no consumo histórico, que representa a média de habitantes de uma região.
- B) O objetivo da programação é garantir a disponibilidade do medicamento, na quantidade e no tempo certo para atender à população.
- C) Durante a aquisição, são levadas em consideração apenas as etapas de seleção dos medicamentos.
- D) As compras descentralizadas permitem que se tenha uma economia de escala.
- E) A modalidade de aquisição de medicamentos é definida pela unidade de saúde, podendo ser efetuada a compra direta com a empresa privada.

32 - A dispensação de medicamentos e materiais médico-hospitalares deve se estruturar de forma a obter um melhor gerenciamento do estoque, uma melhor confiabilidade no processo de dispensação propriamente dito, uma melhor agilidade e uma melhor qualidade de atendimento. A dispensação por automação visa à obtenção de maior segurança e qualidade de medicamentos e materiais médico-hospitalares dispensados e apresenta como desvantagem:

- A) A melhora do relacionamento com a equipe de enfermagem, por agilizar o atendimento.
- B) A agilidade da dispensação dos produtos.
- C) O rastreamento dos materiais médico-hospitalares e dos medicamentos.
- D) A necessidade de um número maior de funcionários no setor de farmácia, caso o sistema montado solicite muitas informações.
- E) O melhor gerenciamento do estoque.

33 - Numerem a coluna da direita de acordo com a da esquerda indicando as classes a que pertencem os fármacos que atuam como depressores do Sistema Nervoso Central (SNC):

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (1) Halotano. | () Antiepiléptico. |
| (2) Midazolam. | () Hipnótico-sedativo. |
| (3) Fenitoína. | () Anestésico geral. |
| (4) Ibuprofeno. | () Analgésico-antipirético. |

A seqüência *correta* de cima para baixo é:

- A) 4, 1, 3, 2.
- B) 3, 2, 1, 4.
- C) 3, 4, 1, 2.
- D) 4, 2, 1, 3.
- E) 1, 3, 2, 4.



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

34 - Substâncias químicas, infelizmente, possuem o potencial de causar efeitos indesejáveis, quando utilizados como terapia de algum agravo à saúde. Em relação à prevenção e ao tratamento desses efeitos, é correto afirmar:

- A) Dentre os purgantes, os menos utilizados são sulfato de magnésio e sorbitol, pois não agem imediatamente e têm alta toxicidade.
- B) A êmese é sempre indicada depois do envenenamento.
- C) O carvão ativado adsorve avidamente medicamentos e substâncias químicas nas superfícies de suas partículas, prevenindo a absorção e toxicidade dessas substâncias.
- D) O tratamento com altas doses de estimulantes e sedativos sempre ajudam.

35 - De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos:

- A) os gestores estaduais e municipais são responsáveis pelas questões relativas ao registro de medicamentos bem como à restrição de produtos inadequados ao uso.
- B) as ações de vigilância sanitária deverão ser, pouco a pouco, centralizadas e a responsabilidade transferida à esfera federal.
- C) o modelo de assistência farmacêutica deverá ser reorientado, de modo que não se restrinja à aquisição e à distribuição de medicamentos, mas fundamentada na promoção do uso racional de medicamentos e na otimização do sistema de distribuição.
- D) a descentralização deverá se iniciar por medicamentos contra doenças que configuram problemas de saúde pública ou que põe em risco a coletividade.
- E) o gestor municipal deverá identificar medidas com vistas ao acompanhamento das variações e índices de custos dos medicamentos, principalmente os de uso contínuo.

36 - Uma pesquisa do Instituto IMS Health, que audita o mercado farmacêutico, apontou que a participação dos medicamentos genéricos no mercado paranaense aumentou 1,63% em um ano (entre junho de 2006 e junho de 2007). Atualmente, 14,8% do total de medicamentos vendidos no Estado são genéricos (Fonte: o Estado do Paraná).

Com relação aos medicamentos genéricos é incorreto afirmar:

- A) Na embalagem dos genéricos deve estar escrito "Medicamento Genérico" dentro de uma tarja amarela.
- B) Devem constar na Lei nº. 9.787/99.
- C) Como os genéricos não têm marca, o que você lê na embalagem é o princípio ativo do medicamento.
- D) Devem constar na Lei no. 8.080/90.
- E) A regulamentação das condições de registro e controle de qualidade são atribuições da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

37 - Assinale o conceito correto.

- A) Insumo farmacêutico é qualquer produto usado para embalar um medicamento.
- B) Medicamentos para a atenção básica são produtos necessários à prestação do elenco de ações e procedimentos compreendidos na atenção básica de saúde.
- C) Medicamentos genéricos são os comercializados sem nome de marca, mesmo na vigência da patente.
- D) Medicamentos essenciais são os produtos farmacêuticos com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fim diagnóstico.
- E) Medicamentos de venda livre são aqueles que não estão listados na RENAME.



38 - Em relação à padronização de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- A) Entre os benefícios esperados pela padronização, está o conforto do paciente de não mais esperar por uma compra emergencial de medicamento.
- B) A padronização de um hospital de oncologia deverá deixar em aberto o item "anestésicos", visto que a demanda desse tipo de fármaco é muito grande.
- C) A revisão da padronização é vetada ao farmacêutico, sendo conduzida pela enfermagem e médicos do corpo clínico.
- D) Medicamentos genéricos não são bem vistos por uma comissão de padronização atuante em hospital público.
- E) Medicamentos com maior demanda em UTIs não devem ser padronizados por serem de alto valor para a entidade nosocomial.

39 - Segundo os dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINTOX), nos últimos anos os medicamentos têm ocupado a primeira posição na lista dos agentes causadores de intoxicações em seres humanos no Brasil. Julgue os itens a seguir, relacionados às medidas de prevenção da intoxicação por medicamentos.

I A atenção farmacêutica contribui para o uso racional de medicamentos.

II A morbidade previsível relacionada a medicamentos pode ser controlada pela utilização intensiva da atenção farmacêutica.

III Para evitar a intoxicação medicamentosa, é essencial que a atenção farmacêutica seja centrada nas propriedades farmacológicas dos medicamentos prescritos.

IV Algumas das causas de morbidade previsível relacionadas a medicamentos são: prescrição inadequada, reações adversas a medicamentos, superdosagem, falta de farmacoterapia adequada e falta de acompanhamento do paciente.

Estão certos apenas os itens

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) III e IV.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

40 - A embalagem e armazenagem adequadas dos produtos farmacêuticos são essenciais para manter sua estabilidade e eficácia. O acondicionamento destinado a um só uso, utilizado quando o médico prescreve uma dose para um paciente específico, é denominado:

- A) acondicionamento de dose unitária.
- B) recipiente fechado.
- C) recipiente hermético.
- D) recipiente de múltiplas doses.
- E) recipiente de dose única.



41 - Assinale a única frase em que o "a" deve receber acento indicativo de crase.

- A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer.
- B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar.
- C) Leu o texto de ponta a ponta.
- D) A crônica fazia referência a pessoas comuns.
- E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador.

42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta.

- A) Os candidatos começaram a escrever. = advérbio
- B) Eu a vi ontem. = pronome pessoal do caso oblíquo
- C) Veja o que você fez. = pronome demonstrativo
- D) O inspetor acaba de chegar. = artigo indefinido
- E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa

43 - Em: "ler os códigos de barra", o verbo em destaque é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo indireto.
- C) transitivo direto e indireto.
- D) transitivo direto
- E) impessoal

44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas

- A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa
- B) Táboa – óbolo – tussir
- C) Boeiro – íngoia – puleiro
- D) Polenta – nódoa – engolir
- E) N.d.a

45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 25
- E) 35

46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou $\frac{2}{5}$ da estrada e a outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é?

- A) 135 Km
- B) 125 Km
- C) 160 Km
- D) 152 Km
- E) 140 Km



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que resta para concluir é $\frac{1}{4}$ do que já passou?

- A) 1 h 20 min.
- B) 1 h 36 min.
- C) 1 h 18 min.
- D) 1 h 40 min.
- E) 1 h 12 min.

48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:

- A) Regime Jurídico dos Servidores.
- B) Código de Obras;
- C) Código de Postura;
- D) Código Tributário;
- E) n.d.a

49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo por período inferior a:

- A) 30 dias.
- B) 10 dias
- C) 5 dias
- D) 15 dias
- E) 20 dias

50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:

- A) $\frac{1}{3}$ dos votos dos membros da Câmara.
- B) $\frac{1}{3}$ dos votos dos membros presentes.
- C) $\frac{2}{3}$ dos votos dos membros da Câmara.
- D) $\frac{2}{3}$ dos votos dos membros presentes
- E) $\frac{1}{2}$ dos votos dos membros da Câmara

BOA SORTE_____