



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PROVA ESCRITA OBJETIVA

REF. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

MÉDICO CARDIOLOGISTA

ATENÇÃO

- Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

INSTRUÇÕES

- 1- Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
- 2- Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
- 4- O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 6- Na correção do cartão resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 7- Você dispõe de **3h (três) horas** para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item 6.16 do edital de abertura.
- 8- O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 60 (sessenta) minutos do seu início. **O candidato só poderá sair com o caderno de questões após 2h30 (duas horas e trinta) do início da prova.** conforme disposto no item 6.16 e 6.17 do edital de abertura.
- 9- Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.14 do edital de abertura.
- 10- Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no item 6.14.7 do edital de abertura.
- 11- O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o caderno de provas, conforme o caso.
- 12- As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subsequente à aplicação das provas.
- 13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



PERÍODO DE APLICAÇÃO:
TARDE

REALIZAÇÃO



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O pulso em martelo d'água e o sinal de Musset são achados característicos de qual patologia?

- a) Estenose aórtica.
- b) Estenose mitral.
- c) Insuficiência aórtica.
- d) Insuficiência mitral.
- e) Insuficiência tricúspide.

02. Dentre as drogas utilizadas na insuficiência cardíaca, todas foram comprovadamente eficazes em diminuir mortalidade, exceto

- a) ramipril.
- b) carvedilol.
- c) valsartan.
- d) digoxina.
- e) espironolactona.

03. Constituem contra-indicações absolutas para o uso de fibrinolítico no IAM com supra-ST, exceto

- a) AVC isquêmico há 2 meses.
- b) Cirurgia craniana há 2 meses.
- c) Menstruação.
- d) Neoplasia cerebral maligna.
- e) AVC hemorrágico há 7 meses.

04. Paciente 66 anos, internado na UTI cardíaca com diagnóstico de IAM com supra-ST, desenvolve quadro típico de edema agudo de pulmão. PA 180x100mmHg, FC 106bpm, FR 30ipm. Dentre as terapêuticas abaixo, aquela que não deve estar presente na prescrição a partir deste momento é

- a) enalapril.
- b) furosemida.
- c) sinvastatina.
- d) aspirina.
- e) propranolol.

05. Paciente 63 anos, hipertensa, diabética, tabagista, obesa, história prévia de úlcera péptica. Admitida no hospital com quadro de dor torácica retroesternal de forte intensidade de início há 3 horas, após discussão com o marido. A dor irradiava para o epigástrico e ECG mostrava supra-ST 4mm em D2, D3 e aVF. Feito no pronto socorro AAS e isordil SL com alívio apenas discreto da dor. O próximo passo no tratamento desta paciente é

- a) encaminhá-la para cateterismo cardíaco de urgência por tratar-se de um IAM parede inferior.
- b) encaminhá-la para endoscopia digestiva por tratar-se de uma recorrência da úlcera péptica.
- c) fazer curva enzimática e se tiver elevação das enzimas cardíacas aí sim encaminhá-la ao cateterismo cardíaco.
- d) fazer apenas ansiolítico e observar algumas horas, pois a dor ocorreu após uma discussão.
- e) encaminhá-la para fazer um ecocardiograma.

06. Paciente 68 anos, hipertensa e tabagista, dá entrada no hospital com quadro de dor torácica há 3 dias com irradiação para o dorso, caráter intermitente mas no momento da avaliação apresenta-se assintomática. Ao exame, observa-se PA 160x90mmHg, FC 98bpm, FR 25ipm, temp 36,8°C. O ritmo é regular sem sopros e a ausculta pulmonar limpa. O ECG é normal e é feita uma dosagem de enzimas cardíacas que também é normal. A partir daí, a conduta mais adequada nesse caso é

- a) liberar a paciente pois com ECG de entrada normal e dosagem enzimática também normal afasta a hipótese de insuficiência coronariana

- b) internar e fazer um cateterismo cardíaco de urgência pois trata-se de um infarto agudo do miocárdio sem supra-ST
- c) manter a paciente em observação e repetir o ECG e a dosagem enzimática nas próximas 6 e 12h e aí sim se não houver alterações liberar a paciente para fazer uma investigação não-invasiva no consultório
- d) providenciar um ecocardiograma bidimensional com doppler a cores de urgência e se este for normal liberar a paciente
- e) medicar a paciente com AINE e encaminhá-la a um ortopedista para avaliar uma provável artrose da coluna

07. Paciente 74 anos, diabético, hipertenso, submetido a revascularização miocárdica há 30 dias. A meta de LDL-colesterol a ser atingida para este paciente com mudanças dos hábitos alimentares, prática regular de exercícios e uso de estatinas é

- a) 130-160mg/dl.
- b) 100-130mg/dl.
- c) Não há necessidade de reduzir o LDL neste caso pois o LDL deste paciente antes da cirurgia era 126mg/dl, o que já é considerado um valor adequado.
- d) 70mg/dl ou menos.
- e) Não há necessidade de acompanhar o LDL pois o que motivou a cirurgia foi a hipertensão e o diabetes.

08. Paciente 58 anos, atendida no P.S. com queixas de palpitação, tontura, cansaço e mal estar, início há 3 horas. PA 150x80mmHg, FC 155bpm, FR 22ipm, satO2 97. Ausculta pulmonar limpa. ECG revelando fibrilação atrial. Havia passado no consultório do seu cardiologista no dia anterior onde fez ECG que foi normal. O tratamento de escolha nesses casos deve ser com

- a) desfibrilação com 360J.
- b) amiodarona EV ataque e manutenção.
- c) propranolol 40mg VO.
- d) digoxina 2 comp VO.
- e) observação.

09. Paciente 72 anos, hipertenso e tabagista, queixas de angina de recente começo e cefaléia crônica. Submetido a cateterismo cardíaco que revelou lesão de 80% no tronco da coronária esquerda. Fez também aortografia das carótidas que mostrou obstrução carotídea unilateral de 50%. A melhor conduta a ser adotada nesse caso é

- a) cirurgia de revascularização miocárdica e cirurgia de carótida em tempos diferentes, mas na mesma internação.
- b) cirurgia de revascularização miocárdica e colocação de *stent* na carótida em tempos diferentes.
- c) colocação de *stent* na carótida e, depois, cirurgia de revascularização miocárdica.
- d) cirurgia de revascularização miocárdica e seguimento clínico da lesão carotídea.
- e) cirurgia de revascularização miocárdica e cirurgia da carótida simultânea.

10. Constituem critérios presentes no Escore de Risco TIMI (TIMI RISK) para avaliação da gravidade da Angina instável e Infarto agudo do miocárdio sem supradesnívelamento do segmento-ST, exceto

- a) uso de AAS nos últimos 7 dias.
- b) ecocardiograma evidenciando disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.
- c) presença de 3 ou mais fatores de risco independentes para doença arterial coronariana.
- d) elevação da troponina.
- e) angina grave recente, há menos de 24 horas.

11. Paciente de 40 anos de idade, queixas frequentes de surtos de cefaléia, tremores, palpitações e nervosismo. Por duas vezes foi ao pronto-socorro, tendo sido constatada hipertensão arterial. O diagnóstico mais provável é

- a) hipotireoidismo.
- b) hipertireoidismo.
- c) doença de Cushing.
- d) hiperaldosteronismo.
- e) feocromocitoma.

12. Os agentes mais eficazes no controle dos sintomas na angina de Prinzmetal são

- a) digitálicos e beta-bloqueadores.
- b) diuréticos e digitálicos.
- c) beta-bloqueadores e nitratos.
- d) bloqueadores dos canais de cálcio e nitratos.
- e) beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio.

13. Considerando os fatores de risco independentes para aterosclerose, assinale a alternativa correta.

- a) LDL colesterol elevado, tolerância diminuída à glicose, menopausa, tabagismo.
- b) HDL colesterol baixo, stress, obesidade, sedentarismo.
- c) LDL colesterol elevado, uso de contraceptivos orais, proteína C reativa elevada, tabagismo.
- d) Hipertensão arterial, LDL colesterol elevado, tabagismo, diabetes *mellitus*.
- e) Hipertensão arterial, diabetes mellitus, sedentarismo, stress.

14. Constituem critérios diagnósticos para a síndrome metabólica segundo o NCEP-ATP III, exceto

- a) HDL em homens < 40mg/dl.
- b) Triglicérides > 150.
- c) Glicemia jejum > 110mg/dl.
- d) Cintura abdominal > 102cm em homens e > 88cm nas mulheres.
- e) LDL > 130mg/dl.

15. Paciente hipertenso de longa data desenvolve dor precordial progressiva com irradiação para o dorso e abdome, distensão abdominal, ausência de pulsos em membros inferiores (MMII). PA na admissão 230x140mmHg em membros superiores (MMSS) e 130x80mmHg nos MMII. O diagnóstico mais provável neste caso é

- a) dissecção aórtica aguda.
- b) angina instável.
- c) aparelho de pressão com defeito, uma vez que a PA não pode ser tão alterada nos MMSS em relação aos MMII.
- d) obstrução da aorta abdominal por um grande tumor justificando a ausência de pulsos em MMII e as discrepâncias das pressões avaliadas.
- e) infarto agudo do miocárdio.

PORTUGUÊS

O Vento e o Sol

vento e sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte. Nisso, viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco, seria considerado o mais forte dos dois. O vento começou: deu um sopro tão forte que quase arreventou as costuras do casaco. Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar. Chegou a vez do sol. Primeiro ele afastou as nuvens das redondezas, depois apontou seus raios mais ardentes para a cabeça do viajante. Em pouco tempo, frouxo de calor, o homem arrancou o casaco e correu para a primeira sombra que avistou.

Moral: Mais pode a persuasão que a força.

(ESOP. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994. p.28-29.)

16. Considerando a tipologia textual *Fábula*, é incorreto afirmar que

- a) se trata de uma narrativa alegórica.
- b) pode ser apresentada em prosa ou em verso.
- c) seu desenlace reflete uma lição de moral.
- d) a lição de moral não é uma característica marcante.
- e) sua temática é variada.

17. Assinale a alternativa correta. Os personagens, na fábula, têm por função representar as características humanas. Neste caso, temos o vento e o sol que representam respectivamente

- a) força e a fraqueza.
- b) liderança e o brilho.
- c) a força e o convencimento.
- d) a inventividade e o conformismo.
- e) a leviandade e a bondade.

18. O sol e o vento usam estratégias diferentes para atingir seu objetivo. Quanto a isso, podemos dizer que

- a) o vento vai soprando cada vez mais forte até quase arreventar as costuras do casaco.
- b) o sol usa pelo menos duas ações para que o viajante tirasse o casaco.
- c) o vento e o sol utilizam a mesma estratégia.
- d) o vento e o sol utilizam estratégias que os enfraquecem.
- e) a estratégia do vento é mais elaborada que a do sol.

19. Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar. O termo grifado exerce função de qual classe de palavra?

- a) Advérbio.
- b) Adjetivo.
- c) Substantivo.
- d) Pronome.
- e) Conjunção.

20. Sobre o grau dos adjetivos, No fragmento *Nisso, viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco, seria considerado o mais forte dos dois*, podemos dizer que a parte grifada indica

- um comparativo de igualdade, pois eles ainda não sabem quem é o mais forte.
- um comparativo de inferioridade, pois se um deles é mais forte, o outro é mais fraco.
- um superlativo relativo, pois a intensificação leva em conta os seres da fábula que a possuem.
- um superlativo absoluto sintético, pois intensifica a característica atribuída pelo adjetivo a um determinado ser.
- a ausência de marcação de grau.

21. Em *O vento e sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte*, a oração grifada pode ser classificada como

- oração subordinada substantiva objetiva direta.
- oração subordinada adverbial final.
- oração subordinada adjetiva restritiva.
- oração subordinada adverbial comparativa.
- oração subordinada adverbial proporcional.

22. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- nisso, arrebentou, chegou.
- agarrou, conseguiu, sopra.
- chegou, começou, costuras.
- frouxo, estrada, primeiro.
- primeiro, conseguiu, costuras.

23. A formação das palavras *viajante*, *redondeza* e *ardente* se dá pelo processo de

- derivação sufixal.
- derivação prefixal.
- derivação imprópria.
- derivação parassintética.
- derivação regressiva.

24. Assinale a alternativa em que as letras grifadas indicam o mesmo fonema.

- Chegou, frouxo, sopro.
- Discutir, casaco, redondezas.
- Começaram, conseguisse, costuras.
- Nisso, andando, nuvens.
- Arrancou, estrada, forte.

25. Em *Mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar*, é correto afirmar que

- o *mas* estabelece uma relação de sentido que exprime uma alternância em relação à idéia do período anterior.
- o *mas* estabelece uma relação de sentido que manifesta uma conclusão em relação à idéia do período anterior.
- o *mas* estabelece uma relação de sentido que manifesta uma explicação da idéia em direção oposta à idéia do período anterior.
- o *mas* estabelece uma relação de sentido que exprime uma adição de idéias na mesma direção da idéia do período anterior.
- o *mas* estabelece uma relação de sentido que orienta argumentativamente em direção oposta à idéia do período anterior.

Processo desgastante

A esta altura, o melhor para o Partido Democrata seria acabar com a disputa pela indicação e cerrar fileiras com Obama

ESTÁ SE TORNANDO cada vez mais intensa a pressão para que Hillary Clinton desista da disputa pela indicação presidencial do Partido Democrata. Os resultados das primárias da última terça-feira, em Indiana e na Carolina do Norte, se não selam o seu destino, reduzem drasticamente suas esperanças de ser a candidata.

Disponível em: Folha de São Paulo 09/05/2008 – Opinião.

26. Sobre os Estados Unidos da América, analise os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- Os Estados Unidos são uma república parlamentarista desde sua independência. Temos, como chefe de tal sistema, a figura de um presidente.
- Apesar de enorme pujância econômica e certa hegemonia no continente americano, os Estados Unidos se recusaram a ratificar o protocolo de Kyoto, uma importante medida no que tange à questão ambiental.
- Localizado ao norte do México e ao Sul do Canadá, os Estados Unidos já propuseram a criação de um bloco econômico denominado ALCA, Área de Livre Comércio das Américas.

- Apenas I.
- Apenas I e II.
- Apenas I e III.
- Apenas II e III.
- Todas estão corretas.

27. Sobre a agricultura brasileira e seus assuntos correlatos, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- Apesar da evolução da capacidade de produção mundial, o Brasil coloca-se em um paradigma em que desenvolve uma agricultura rudimentar, está entre os dez maiores exportadores agrícolas mundiais, possui um dos maiores rebanhos bovinos comerciais do mundo e, no entanto, sua produção é insuficiente para abastecer o mercado interno.
- No curso da história, a revolução industrial e a intensa urbanização gerada por ela exigiram uma revolução agrícola, capaz de ampliar o fornecimento de matérias-primas à indústria e à produção de alimentos necessária ao abastecimento de uma população que se urbanizava.
- Os chamados OGMs (Organismos geneticamente modificados) são obtidos a partir de técnicas utilizadas para alteração de genes em diferentes organismos, com a fusão de genes de espécies diferentes que jamais se cruzariam em condições naturais.

- Apenas I.
- Apenas II.
- Apenas III.
- Apenas I e III.
- Apenas II e III.

28. Sobre a Amazônia e seus assuntos correlatos, assinale a alternativa incorreta.

- a) A floresta amazônica é detentora de uma grande biodiversidade e está integralmente em território nacional.
- b) A Amazônia é muito importante para o ambiente do planeta, pois ela fixa o carbono da atmosfera, através do crescimento das plantas e da fotossíntese, reduzindo, assim, o efeito-estufa.
- c) Pode-se dividir a floresta amazônica em três grandes grupos: Florestas de Igapó, florestas de várzea e florestas de terra-firme.
- d) Pode-se afirmar que, na Amazônia, são abrigados um grande número de povos indígenas e uma riqueza de matéria-prima variada.
- e) Já foram identificados na Amazônia diversos sistemas de paisagens, o que revela uma alta diversidade e complexidade de ecossistemas.

29. “Por atrair a atenção internacional, a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto de 2008, transformou-se numa oportunidade para o movimento nacionalista deste país da Ásia central protestar contra a domínio da China sobre a região.” Notícias – UOL, com adaptações. O país da Ásia central referido na manchete é

- a) Afeganistão.
- b) Tibete.
- c) Irã.
- d) Índia.
- e) Paquistão.

30. Sobre o caso Isabella Nardoni e seus assuntos correlatos, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Na primeira semana de maio, o casal foi preso preventivamente sob a alegação de que o caso prendeu o interesse da opinião pública o qual esperava uma resposta do Poder Judiciário.
- II. Ao desqualificar o casal com a expressão “pessoas desprovidas de sensibilidade moral, o juiz fez um pré-julgamento do casal, o que em tese, não poderia ter acontecido.
- III. Todos os indícios periciais confirmam a inocência alegada pelo casal, o que pode contribuir na absolvição do casal.
- IV. Uma tese plausível para a atual situação em que se encontra o caso no que tange a cobertura jornalística, é que a pirotecnia e o massacre do direito de defesa que se verificam no referido caso não contribuí em nada para melhorar o quadro.
- V. A espera do julgamento em liberdade seria uma atitude que contrariaria todo ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, não contrariaria o anseio social.

O total de assertivas corretas é

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.
- e) 5.