

**PREFEITURA MUNICIPAL DO CAMARAGIBE**  
**CONCURSO PÚBLICO**

*Não deixe de preencher as informações a seguir.*

<i>Prédio</i>	<i>Sala</i>

<i>Nome</i>


<i>Nº de Identidade</i>	<i>Órgão Expedidor</i>	<i>UF</i>	<i>Nº de Inscrição</i>

**CIRURGIÃO-DENTISTA**

**ATENÇÃO**

- Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.*
- Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Noções de Informática, 10 (dez) de Conhecimentos do Sistema Único de Saúde e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos.*
- Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal.*
- Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.*
- Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu Número de Inscrição.*
- As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica azul ou preta.*
- Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.*
- Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em silêncio.*

**BOA SORTE !**



Márcio Kühner

01. Com base na leitura dos quadrinhos acima, concluímos que

- A) os ditados populares não estão sempre certos.  
 B) errar não é fundamental para crescer.  
 C) devemos tirar proveito de todas as situações.  
 D) devemos rir dos erros que cometemos.  
 E) é extremamente necessário acertar.

Leia o poema de Manoel Bandeira e responda às questões 02, 03, 04 e 05.

**Consoada**

*Quando a Indesejada das gentes chegar  
 (Não sei se dura ou corável),  
 Talvez eu tenha medo.  
 Talvez eu sorria, ou diga:  
 – Alô, iniludível!  
 O meu dia foi bom, pode a noite descer  
 (A noite com seus sortilégios.)  
 Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  
 A mesa posta,  
 Com cada coisa em seu lugar.  
 (Estrela da vida inteira, p.221)*

02. Para o poeta, a palavra **Indesejada** se refere à

- A) amada.                      B) visita.                      C) morte.                      D) noite.                      E) manhã.

03. A palavra **medo** pode ser facilmente substituída no poema por

- A) receio.                      B) cautela.                      C) compaixão.                      D) frustração.                      E) sobriedade.

04. O poeta cumprimenta a Indesejada das gentes, chamando-a de **iniludível**, porque

- A) ela é fácil de se enganar.  
 B) aparece toda noite.  
 C) é amiga do poeta.  
 D) não poupa ninguém.  
 E) ela se pode iludir.

05. Marque a **ÚNICA** opção abaixo que **NÃO** conserva o prefixo **in-** com o mesmo sentido em que este se apresenta na palavra **Indesejada**.

- A) Ilegal.                      B) Irrestrito.                      C) Impermeável.                      D) Inativo.                      E) Imigrar.

Responda às questões 06, 07 e 08 fundamentando-se no trecho abaixo.

*“Era segunda-feira. O dia estava calmo, um silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo canto de um beija-flor que parecia olhá-lo da janela. Perdeu a hora para ir ao colégio, espreguiçou-se e embora estivesse sem vontade de sair da cama, conseguiu. A sensação de vazio era um verdadeiro incômodo. Não sabia como abster-se da cena em que a viu partir. Ela, ainda, era tão presente que podia ouvir seus passos pela casa. Se um dia pudesse vê-la outra vez, apenas a abraçaria numa tentativa louca de matar essa saudade que o maltrata imensuravelmente.”*

(Estudante 3º ano do Ensino Médio)

06. As palavras destacadas são formadas, respectivamente, através dos seguintes processos:

- A) aglutinação – justaposição – aglutinação.
- B) justaposição – aglutinação – justaposição.
- C) justaposição – justaposição – justaposição.
- D) aglutinação – aglutinação – aglutinação.
- E) justaposição – justaposição – aglutinação.

07. “(...) se um dia pudesse vê-la outra vez (...)”  
Esse segmento representa uma

- A) concessão.
- B) conseqüência.
- C) condição.
- D) finalidade.
- E) proporcionalidade.

08. Sobre o texto, é CORRETO afirmar.

- I. De acordo com a norma culta, na última linha do texto, tem-se um pronome “o” na posição proclítica.
- II. É correto afirmar que a palavra “incômodo” é algo que não oferece comodidade.
- III. “Abster-se” é formado por um prefixo latino que tem sentido de afastamento, separação.
- IV. O trecho “Ela, ainda, era tão presente que podia...” apresenta uma conjunção concessiva.
- V. “SEU” é um pronome que indica posse e, por isso, é chamado de possessivo. Quando vem acompanhando o nome (passos), classifica-se em pronome possessivo adjetivo.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV, apenas.
- B) I, II, III e V, apenas.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, II e IV, apenas.
- E) I, III e V, apenas.

09. Os trechos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale a ÚNICA alternativa que se caracteriza como uma dissertação.

- A) Alguém que decida manter-se à margem da vida digital não pode ser considerado moderno. Participar do mundo das redes de computadores e ser uma pessoa, digamos, digitalmente letrada, é uma experiência diferente e moderna. (Veja, 1995)
- B) Ela era morena clara, tinha olhos azuis e estava sempre de bom humor.
- C) Eu tinha uma filha, de dois aninhos, quando fui para o Rio de Janeiro. Ela parecia uma bonequinha, seus cabelos dourados assanhavam-se com facilidade. O temperamento definitivamente não parecia em nada com o meu. Certamente, era o do pai.
- D) João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar vinte de novembro. Bebeu. Cantou. Dançou. Depois se atirou na Lagoa (...) e morreu afogado. (Manuel Bandeira)
- E) Era uma vez uma raposa e um galo. A raposa muito esperta espalhou para toda a cidade que a guerra entre os animais não existia mais. O galo muito mais espertalhão saiu rapidamente quando a viu chegando próximo.

10. Todas as alternativas estão corretas, EXCETO.



- A) A tira apresenta uma sala de aula na qual a professora faz uma pergunta a seus alunos: “Quem foi a primeira mulher a ir para o espaço?”
- B) A resposta dada por Joãozinho surpreende a professora que lhe pede maiores explicações.
- C) No contexto escolar, imagina-se que a professora gostaria de saber quem foi a primeira mulher a sair da Terra em uma nave espacial.



**20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica principal do spyware.**

- A) Mensagens fraudulentas que tentam ser transmitidas por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de crédito.
- B) Danifica o setor de inicialização do disco.
- C) Altera a página inicial do navegador web.
- D) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
- E) Coleta informação do computador sem permissão do usuário

<b>CONHECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>
---

**21. Constitui o Sistema Único de Saúde o conjunto de ações e serviços de saúde prestados**

- A) apenas, por órgãos e instituições públicas federais.
- B) apenas, por órgãos e instituições públicas estaduais e municipais.
- C) apenas, por órgãos da administração direta e indireta.
- D) apenas, por fundações mantidas pelo Poder Público.
- E) não apenas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais como também da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

**22. Com relação ao CAPÍTULO III, da Lei 8080, que trata da Organização, da Direção e da Gestão do Sistema Único de Saúde, é FALSO afirmar que**

- A) as ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- B) no nível municipal, o SUS deverá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- C) as comissões intersetoriais de âmbito nacional, criadas são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integradas pelos ministérios e órgãos competentes e entidades representativas da sociedade civil.
- D) cabe às comissões intersetoriais articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
- E) cabem às comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS.

**23. À direção nacional do SUS compete**

- A) formar consórcios administrativos intermunicipais.
- B) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade; de rede de laboratórios de saúde pública; de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária.
- C) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
- E) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde.

**24. Com relação ao Título III “Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde” da Lei 8080, é FALSO afirmar.**

- A) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde.
- B) A participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde somente é permitida através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- C) Para a participação de empresa ou de capital estrangeiro, é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do SUS, a quem caberá o controle das atividades que forem desenvolvidas e dos instrumentos que forem firmados.
- D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- E) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento.

**25. Com relação à participação complementar no SUS, é FALSO afirmar.**

- A) Será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- B) Terão preferência para participar do SUS as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- C) Os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos, respectivamente, pelas direções estadual e municipal do SUS, aprovados nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.
- D) A fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração deverá estar fundamentada em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade dos serviços contratados.
- E) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS.

**26. Para receberem recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, Estados e Municípios deverão contar com**

- |  |
|--|
| <p><b>I.</b> <i>Fundo de Saúde.</i></p> <p><b>II.</b> <i>Plano de Saúde.</i></p> <p><b>III.</b> <i>Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.</i></p> <p><b>IV.</b> <i>Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).</i></p> |
|--|

**Está(ão) CORRETO(S)**

- A) apenas o item I.                      B) os itens I e II.                      C) os itens III e IV.                      D) os itens II, III e IV.                      E) Todos os itens.

**27. Com relação ao PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO, em consonância com a NOAS 01/02, é FALSO afirmar.**

- A) Ele é definido como instrumento de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distrito Federal.
- B) Deve ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde em qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores para o atendimento de referências intermunicipais.
- C) Ele poderá ou não subsidiar o processo de qualificação de regiões/microrregiões.
- D) Município-pólo, módulo assistencial e região de saúde são alguns dos conceitos-chaves que devem ser observados pelo PDR.
- E) No PDR, o município-pólo deverá ser aquele que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

**28. Com relação ao Pacto pela Saúde 2006, é CORRETO afirmar.**

- A) Tem como maior prioridade a assistência especializada ao idoso
- B) Pretende consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS.
- C) No que se refere ao câncer de colo de útero e mama, sua meta prioritária é não permitir que a mortalidade por essas causas evolua.
- D) Com relação à promoção de saúde, delega aos estados e municípios a responsabilidade de elaborar e implantar política que dê ênfase à adoção de hábitos saudáveis pela população brasileira.
- E) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por causas externas.

**29. O Pacto pela Saúde, com vistas ao alcance da diretriz “manutenção da capacidade funcional do idoso”, prevê ações em dois níveis – prevenção de agravos (1º nível) e detecção precoce de problemas potenciais ou já instalados (2º nível). Dentre as atividades específicas no segundo nível, destacam-se**

- |   |
|---|
| <p><b>I.</b> <i>Utilização de protocolos próprios para situações comuns entre os idosos, tais como queda, alteração de humor e perda cognitiva.</i></p> <p><b>II.</b> <i>Prevenção de deficiências nutricionais.</i></p> <p><b>III.</b> <i>Avaliação das capacidades e habilidades no ambiente familiar.</i></p> <p><b>IV.</b> <i>Cobertura vacinal para o tétano, pneumonia e influenza.</i></p> |
|---|

**Estão CORRETAS:**

- A) I, II e III.                      B) I e IV.                      C) II, III e IV.                      D) I, III e IV.                      E) II e IV.

**30. Com relação à organização e ao funcionamento dos serviços de atenção ao portador de deficiência, é FALSO afirmar.**

- A) Os serviços no nível de atenção básica deverão estar qualificados a desenvolver ações de prevenção primária e secundária e ações básicas de reabilitação.
- B) No nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas advindas da incapacidade propriamente dita.
- C) No nível de atenção secundária, será prestado tratamento em reabilitação para todos os casos, mediante atuação de profissional especializado para tal com a utilização de tecnologia apropriada.
- D) No nível de atenção básica, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado.
- E) No nível de atenção secundária, as ações considerarão um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**31. Uma das características do amálgama, conhecida universalmente, são os produtos de corrosão que se depositam na interface dente/restauração, promovendo vedação e auxiliando no controle da infiltração marginal. Em relação a esta corrosão, analise as afirmativas abaixo e marque com V as assertivas verdadeiras e F, as falsas.**

- ( ) O processo é dinâmico, e as margens das restaurações permitem a presença de microfendas, responsáveis pelo tráfego ativo de íons e moléculas, que podem ou não diminuir em função do tempo de exposição ao meio bucal.
- ( ) Nas ligas convencionais, a presença da fase  $g^2$  (estanho-mercúrio) permite que os produtos de corrosão se formem com maior rapidez, e a vedação se processe em menor tempo.
- ( ) As ligas com alto teor de cobre não apresentam a fase  $g^2$  ou sua presença é bastante reduzida, exigindo um material protetor para auxiliar na redução da infiltração marginal precoce.

**Assinale a alternativa que possui a seqüência CORRETA.**

- A) F - V - V.                      B) F - F - V.                      C) F - F - F.                      D) V - F - F.                      E) V - V - V.

**32. As resinas compostas são classificadas pelo tamanho de suas partículas de carga em: a) macroparticuladas ou convencionais; b) microparticuladas; c) intermediárias e d) resinas híbridas. De acordo com essa classificação, correlacione a coluna A (marca comercial da resina) com a coluna B (tamanho da partícula).**

COLUNA A	COLUNA B
1. APH (macro)	A. Macroparticulada
2. TPH (hib)	B. Microparticulada
3. HELIOMOLAR(micropart)	C. Híbrida/Microhíbrida
4. Z-100 (hib)	
5. DURAFILL (micropart)	

**Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA.**

- A) 1A – 2C – 3B – 4C – 5B.  
B) 1B – 2A – 3A – 4B – 5C.  
C) 1C – 2B – 3C – 4A – 5A.  
D) 1C – 2A – 3A – 4B – 5C.  
E) 1B – 2C – 3C – 4A – 5C.

**33. Os cimentos de ionômero de vidro convencionais apresentam uma vantagem em relação a sua propriedade, quando comparados aos demais materiais restauradores. Sobre essa vantagem, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Resistência ao cisalhamento.  
B) Coeficiente de expansão térmica.  
C) Resistência à compressão.  
D) Solubilidade.  
E) Estética.

**34. Em relação aos fatores que interferem no condicionamento ácido do esmalte, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Concentração do ácido.  
B) Composição química/condição do esmalte.  
C) Tempo de lavagem.  
D) Tempo de aplicação igual a 30 segundos.  
E) Forma de apresentação do ácido.

**35. Em relação aos sistemas adesivos autocondicionantes, assinale a opção CORRETA.**

- A) Não removem completamente a smear-layer.  
B) Após sua aplicação por 30 segundos, a dentina deve ser lavada por iguais 30 segundos.  
C) Após sua aplicação, a cavidade deve ser secada com bolinhas de algodão ou papel filtro.  
D) Devido à maior quantidade de solventes, a camada híbrida formada se polimeriza eficientemente.  
E) Os sistemas adesivos não podem ser considerados, na atualidade, como materiais protetores do complexo dentino-pulpar.

**36. Em relação à aplicação do selante à base de ionômero de vidro em molares decíduos, assinale a opção CORRETA.**

- A) É indicada para a prevenção da lesão de cárie em pacientes de baixo risco.  
B) Apresenta excelente resistência ao cisalhamento.  
C) Não existe evidência do seu efeito na redução da incidência de cárie.  
D) Sua retenção é maior quando comparada aos selantes à base de Bis-GMA.  
E) O ionômero de vidro modificado por resina não se presta como selante.

**37. A Espátula de Titâneo de Ward tem a finalidade de**

- A) condensar o amálgama nas cavidades Classe V.
- B) remover bandas ortodônticas.
- C) inserir ionômero de vidro nas cavidades.
- D) inserir resinas compostas em cavidades.
- E) remover o cimento de hidróxido de cálcio das paredes circundantes de cavidades Classe I e II.

**38. Os fórceps 53 R e 53 L são indicados para remoção dos dentes**

- A) molares superiores direito e esquerdo.
- B) pré-molares inferiores direito e esquerdo.
- C) caninos inferiores direito e esquerdo.
- D) molares inferiores direito e esquerdo.
- E) incisivos inferiores.

**39. Um contato oclusal prematuro em RC ou OC e em excursões laterais pode perturbar a harmonia oclusal sem produzir deslize, quando o paciente fecha os dentes. Obedecendo aos princípios estabelecidos por Schuyler para ajuste de contatos prematuros em cêntrica, o desgaste deve ser feito na**

- A) ponta da cúspide que está em contato prematuro em cêntrica.
- B) ponta da cúspide, quando o contato prematuro ocorre em cêntrica e em excursões laterais.
- C) ponta da cúspide, quando o contato ocorre nas excursões laterais.
- D) fossa do oponente.
- E) crista marginal do oponente.

**40. Sobre as alterações articulares, analise as frases abaixo e marque com V as assertivas verdadeiras e F, as falsas.**

- ( ) Os tecidos mais comumente envolvidos nas dores articulares temporomandibulares são os ligamentos discais, os ligamentos capsulares e os tecidos retrodiscais.
- ( ) Ao morder um alimento consistente, a pressão intra-articular é reduzida do mesmo lado.
- ( ) Comumente em um quadro de deslocamento do disco com redução, um ruído pode ser ouvido durante a abertura da boca. Esse ruído caracteriza o deslocamento do disco na parte central do côndilo.
- ( ) Nos casos de deslocamento do disco sem redução, a mandíbula é defletida para o lado comprometido.

**Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.**

- A) F, V, F, V.
- B) F, V, V, F.
- C) V, F, V, F.
- D) F, F, V, V.
- E) V, V, F, V.

**41. A profundidade do desgaste da faceta, dependendo da necessidade de alterações de cor, via de regra, é de**

- A) 0,3 a 0,7mm.
- B) 0,2 a 0,5mm.
- C) 0,1 a 0,7mm.
- D) 1,1 a 1,2mm.
- E) 0,1 a 1,0mm.

**42. Com relação à farmacocinética do flúor, leia as afirmativas abaixo.**

- I. Os fluoretos na forma de solução ou de sais são absorvidos, principalmente, pelo trato gastrointestinal.
- II. O hidróxido de alumínio reduz sua absorção gástrica em 20%, e sua absorção intestinal em 60%.
- III. Somente após atingir níveis plasmáticos de 0,19 ppm é distribuído pelo fluxo sanguíneo aos tecidos mais irrigados, tendo afinidade com os tecidos calcificados e os dentes em desenvolvimento.
- IV. Tem como via principal de excreção a via renal, sendo acessórias as glândulas sudoríparas, mamárias e salivares.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I e III.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) III.
- E) I, II e IV.

**43. Os resultados do SB Brasil 2003 revelaram, dentre outras coisas, com relação à cárie dentária, que**

- A) cerca de 60% das crianças de 18 a 36 meses apresentam, pelo menos, um dente decíduo com experiência de cárie dentária.
- B) cerca de 60% dos adolescentes entre 15 e 19 anos apresentam, pelo menos, um dente permanente com experiência de cárie dentária.
- C) cerca de 90% das crianças de 12 anos apresentam, pelo menos, um dente permanente com experiência de cárie dentária.
- D) os percentuais de CPO-D/ceo-d = 0 foram sempre inferiores nas regiões Norte e Nordeste, quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste.
- E) a proporção de dentes cariados nas regiões Norte e Nordeste foi menor, quando comparada à região Sudeste.

**44. No que diz respeito à doença periodontal, o SB Brasil 2003 revelou, ainda, que**

- A) uma pior condição foi encontrada na Região Sudeste, na faixa de 35 a 44 anos e, na Região Norte, na faixa etária de 65 a 74 anos.
- B) cidades com mais de 100.000 habitantes possuíam as menores percentagens de pessoas com todos os sextantes sadios.
- C) para a faixa etária de 35 a 44 anos, tida como a mais importante no que se refere à doença periodontal, a maior percentagem de pessoas com doença periodontal severa (bolsas periodontais) foi encontrada em cidades com menos de 100.000 habitantes.
- D) a percentagem de pessoas sem nenhum problema periodontal nas faixas etárias de 15 a 19 e de 35 a 44 anos foi de, respectivamente, 21,9% e 7,4%.
- E) as proporções mais favoráveis para faixas etárias de 15 a 19 e 35 a 44 anos foram encontradas na região Sul.

**45. Com relação à toxicidade aguda pelo flúor, é CORRETO afirmar que**

- A) envolve a ingestão de pequenas quantidades diárias, podendo afetar tecidos mineralizados, particularmente o osso e o esmalte.
- B) a água fluoretada e o sal fluoretado não são totalmente seguros quanto à toxicidade aguda.
- C) com relação a possíveis “respostas alérgicas”, há consenso mundial de que o flúor não funciona como um alergênico.
- D) embora o flúor em gel seja totalmente seguro quanto à letalidade, pode provocar intoxicação aguda que se manifesta por sintomas principalmente intestinais.
- E) o tradicional flúor em gel acidulado, por conter 145.000 ppm F e, desta forma, oferecer risco de intoxicação aguda pelo flúor deve ser indicado prioritariamente para dissensibilização dentinária.

**46. Com relação aos métodos de prevenção da cárie dentária, é FALSO afirmar.**

- A) No âmbito do SUS, a escovação supervisionada com dentifrício fluoretado deve ser realizada, no mínimo, trimestralmente, em todas as pessoas, seja qual for o grupo de risco em que estejam incluídas.
- B) Para crianças menores de 2 anos com alto risco à cárie, a aplicação tópica de solução de flúor é mais recomendada que o uso de verniz fluoretado.
- C) A técnica recomendada para colocação de dentifrício fluoretado na escova de crianças, adolescentes e, até mesmo, de adultos é a técnica transversal.
- D) De um modo geral, para crianças menores de 2 anos, não se recomenda nenhum tipo de solução de flúor para aplicação tópica.
- E) Gel fluorado empregado para a aplicação em massa, indiscriminadamente, em geral uma vez por semestre e sem profilaxia prévia somente deve acontecer quando os indivíduos não estiverem expostos ao flúor por outros veículos, se essa exposição for mínima, ou quando a prevalência de cárie for considerada alta.

**47. Com relação ao controle químico da placa, leia as assertivas abaixo.**

- I. Uma das principais razões que justificam o controle químico da placa é o fato de tanto a cárie quanto a doença periodontal serem de origem bacteriana.*
- II. A clorexidina, por atuar na redução de placa, alterando a aderência microbiana, deve ser usada antes da escovação.*
- III. A clorexidina é considerada um anti-séptico de amplo espectro apenas sobre bactérias gram positivas.*
- IV. A clorexidina não atua sobre fungos e leveduras.*

**Está(ão) INCORRETA(S) a(s) assertiva(s)**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**48. Com relação à propriedade antiplaca dos fluoretos, é CORRETO afirmar que**

- A) nem o fluoreto de sódio nem o fluoreto estanhoso têm propriedade antiplaca.
- B) o fluoreto estanhoso tem maior propriedade antiplaca que o fluoreto de sódio.
- C) o fluoreto de sódio tem maior propriedade antiplaca que o fluoreto estanhoso.
- D) ambos têm igual propriedade antiplaca.
- E) apenas o fluoreto estanhoso tem propriedade antiplaca.

**49. Devido ao papel dos açúcares na etiologia da cárie, uma das estratégias de prevenção da doença é o uso de adoçantes intensivos e de substitutos do açúcar. São substitutos do açúcar, EXCETO:**

- A) Sorbitol.
- B) Xilitol.
- C) Lycasin®.
- D) Palatinit®.
- E) Aspartame.

**50. É considerado, segundo Peterson (2000), um método pouco confiável, quando realizado isoladamente, para diagnóstico das lesões orais.**

- A) Biópsia excisional.
- B) Biópsia incisional.
- C) Citologia exfoliativa.

- D) Biópsia por aspiração.
- E) Qualquer uma das opções apresentadas.