


Cargo: Dentista

CONCURSO PÚBLICO 01/2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

- > Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas **(A, B, C, D e E)**. Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.
 - Veja como marcar esta resposta.



- Deve-se estar atento para:
- > Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- > Não escrever no verso do cartão resposta
- > Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- > Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- > Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- > Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE

- 1- Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
- Os estreptococos grupo mutans infectam praticamente todos os homens, mas nem todos apresentam lesões cariosas, confirmando a natureza multifatorial da doenca cárie.
- II. Os estreptococos grupo mutans apresentam especificidade para a espécie humana.
- III. A doença cárie é provavelmente a mais prevalente de todas as doenças bacterianas infecciosas que acometem o homem.
- a) Somente I está incorreta.
- b) I, II e III estão corretas.
- c) Somente III está correta.

- d) Somente I e II estão corretas.
- e) I, II e III estão incorreta.

- 2- Assinale a alternativa incorreta.
- a) Nos casos de xerostomia, ou na vigência de outras condições que possam também afetar negativamente o fluxo salivar, poderemos observar uma mudança na microbiota das placas.
- b) A Teoria Ecológica da Placa diz que uma mudança em um fator ambiental chave, por exemplo, aumento de freqüência do consumo de carboidratos, leva a uma alteração no equilíbrio da microbiota da placa favorecendo a seleção de microrganismos mais acidogênicos e acidúricos mais bem adaptados às novas condições do ambiente e ao aparecimento de lesões cariosas.
- Tudo indica que os principais reservatórios naturais através dos quais os bebês adquirem estreptococos grupo mutans são as suas próprias mães.
- d) Hoje se sabe que a erupção dentária e a aquisição de estreptococos grupo mutans não são eventos simultâneos, ao contrário do que se pensava há alguns anos.
- e) Crianças precocemente colonizadas por Streptococcus sanguinis exibem um retardamento na colonização por estreptococos grupo mutans, o que pode ser explicado pelo conhecido antagonismo existente entre estas duas espécies microbianas.
- 3- Sobre o uso de fluoretos assinale a alternativa correta.
- a) Em dose subinibitórias esses compostos podem aumentar a glicólise, aumentando a produção e o acúmulo de ácidos no biofilme.
- b) Quando se ingere flúor durante a formação dos dentes não se forma fluorapatita, mas incorpora-se uma quantidade de flúor correspondente a aproximadamente apenas 10% de substituição de hidroxiapatita por fluorapatita.
- Atualmente, há um consenso de que o flúor mantido no esmalte dentário durante a formação destes é mais importante que aquele mantido constantemente na cavidade bucal.
- d) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, isto é, a formação da placa dental e a transformação de açúcares em ácido.
- e) Há necessidade de se ingerir flúor para se ter redução de cárie.
- 4- A dose provavelmente tóxica de flúor é:
- a) 1,5 mg/kg
- b) 2,0 mg/kg
- c) 4,1 mg/kg
- d) 5,0 mg/kg
- e) 4,4 mg/kg
- 5- O "Fator C" em uma cavidade oclusal de uma molar (Classe I) onde somente a superfície oclusal da resina fica livre de qualquer contato coma cavidade é:
- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 2
- e) 1

- 6- Sobre a adesão à dentina assinale alternativa incorreta:
- a) A remoção de *smear layer* e dos *smear plugs* por substâncias acídicas pode resultar num aumento do fluxo de fluido tubular para a superfície.
- b) Os valores de adesão são geralmente mais altos em dentina profunda em comparação com a dentina superficial.
- c) Os *primers* são essenciais porque alteram positivamente a energia de superfície de um substrato energeticamente desfavorável a dentina.
- d) Quando um adesivo dentinário não é eficaz, a contração de polimerização pode atingir tal magnitude que leva à formação de uma fenda na interface dente/restauração, a qual, por sua vez, pode constituir-se em um meio para a infiltração de fluidos e bactérias.
- A remoção total de smear layer por ácidos com conseqüente desmineralização da superfície da dentina foi a idéia básica para a introdução de adesivos chamados de "quarta geração".
- 7- Posição maxilo-mandibular em que a relação cêntrica é coincidente com a máxima intercuspidação.
- a) Máxima intercuspidação habitual cêntrica

O tamanho médio do espaço biológico é:

d) Lateralidade habitual

- b) Protrusão
- c) Relação de oclusão cêntrica

e) Função de trabalho.

- •
- a) 0,69mm

8-

c) 1,07mm

e) 2,90mm

b) 2,04mm

d) 0,97mm

9-	O "processo de Lermoyes" refere-se ao exame diretamente realizado no paciente com o objetivo de:										
a) b) c) d) e)	Avaliar-se alterações do hálito. Descobrir cadeias ganglionares alteradas por processos neoplásicos. Observar os seios maxilares. Detectar ruídos na ATM. "Desprogramar" a função muscular para registros de oclusão.										
10-	- O tempo de protrombina normal situa-se entre:										
a)	6-7s b) 4-8s		c)	7-9s		d)	16-20s	e))	12-14s	
11- Qual das alternativas abaixo mostra alterações de desenvolvimento que acontecem na etapa fisiológica iniciação e proliferação.											
a) b) c)	Anodontia e Dentes supranumerários d) Dilaceração e dentes pós-permanentes Tranposição e dentes ectópicos e) Reabsorção externa e Hipercementose Anquilose e dentes pré-decíduos										
12- Ocorre durante a fase de morfodiferenciação do germe dentário e tem com conseqüência a formação intracoronariana de esmalte e dentina.											
a)	Concrescência b) Taurodontism	10	c)	Geminaçã	йO	d)	Dens in de	ente	e)	Dilaceração	
13-	Em relação à Afta de Mikulicz assinale	a alter	nativa	correta.							
a) b) c)	Afeta mais o sexo masculino Tem reparação tecidual iniciada entre 4 Aparece como nódulo único ou múltiplo	e 7 di	ias		d) e)			áreas querat mente a mud		zadas da mucosa a bucal	
14- Doença provocada pelo Borrelia vincentii e bacilo fusiforme, podendo apresentar sintomas clínicos como dor, hiperemia gengival, necrose tecidual, odor fétido, sialorréia.											
a) b)	Úlcera psicogênica Periadenite mucosa recorrente	,	GEHF GUNA				e)	Granuloma	ec	sinófilo	
15- Lesões brancas sem queratinização histológica anormal.											
a) b) c)	Candidíase, leucoedema e língua saburrosa Psoríase, Nevo branco e Ptiríase Candidíase, nevo branco e Lupus eritematoso d) Líquen plano, leucoedema e Ptiríase e) Candidíase, Leucoplasia e Língua geográfica										
16-	Sinal bucal mais evidente da Doença de	e Addi	son.								
a) b) c)	Descamação gengival Vesículas no assoalho da língua Queilite angular				d) e)	Hálito ceto Pigmenta					
	Lesão que ocorre com grande freqüênc do exuberante e altamente vascularizado		gengi	vas e que a	apres	senta carac	terística de	coloração ve	erm	elho vivo com	
a) b)	Granuloma piogênico Cisto de erupção	,		blastoma gengival			e)	Fibroma			
18- O lipoma é um tumor benigno que se apresenta como lesão de aspecto gelatinoso, pediculado e liso. Sua constituição é basicamente de:											
a) b)	Células de origem vascular Tecido linfóide	,		o muscular o adiposo			e)	Tecido fibro	са	ırtilaginoso	
19-	- Constitui dever fundamental do cirurgião-dentista, segundo o Código de Ética.										
a) b) c) d) e)	 Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção. Recusar-se a exercer a profissão onde as condições não sejam dignas, seguras e salubres. Resguardar o segredo profissional. 										
20- O acetominofen pode provocar metahemoglobinemia. Por esta razão deve ser utilizado com cautela em pacientes que utilizaram que tipo de anestésico relacionado abaixo.											
a)	Bupivacaína b) Prilocaína		c)	Lidocaína	l	d)	Mepivacaí	ína (e)	Benzocaína	

- 21. Dentre as doenças infecciosas que exigem isolamento respiratório podemos citar:
- Gastroenterite, tuberculose, cólera, edema agudo do pulmão a)
- Hepatite B, AIDS, cólera, febre tifóide b)
- Cólera, hepatite viral, gastroenterite c)
- d) AIDS, febre tifóide, leptospirose, tétano
- Sarampo, meningite menigocócica, coqueluche, tuberculose pulmonar e)
- 22. A concepção de Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde a:
- uma noção de estado de bem-estar em que direitos sociais são elementos essenciais em um contexto de cidadania plena a)
- uma noção centralizadora vertical de estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania b)
- uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito c)
- uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito a livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- uma noção centralizadora vertical de estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania e) restrito
- 23. O conceito de integralidade da assistência à saúde previsto em lei compreende:
- Igualdade de acesso aos serviços de saúde nos diversos níveis de assistência
- Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos b)
- Integração em nível executivo, das ações de saúde e meio ambiente c)
- d) Conjunto dos diversos recursos das várias esferas de governo, visando a cobertura assistencial
- Cooperação do governo e sociedade, visando a cobertura assistencial e a qualidade dos servicos
- 24. Segundo a Lei nº 8.080 de 19/09/1980, no Artigo 6º, as ações no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, **EXCETO**:
- a) de vigilância sanitária
- de vigilância epidemiologica b)

- d) de saúde do trabalhador
- de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica

- c) de vigilância ambiental
- 25. O Pacto pela Vida 2006 definiu as seguintes prioridades, EXCETO:
- a) Saúde do Idoso
- Controle do câncer do colo de útero e mama b)
- Promoção da Saúde d) e)
 - Fortalecimento da Média Complexidade
- Redução da Mortalidade Infantil e Materna
- 26. Os municípios poderão agir de maneira conjunta para desenvolverem ações e serviços no enfrentamento dos problemas de saúde de uma região. Preconizada pela Lei orgânica do SUS, estes municípios se organizariam formando:
- a) Comissões
- Coordenações b)

d) Conselhos e) Consórcios

- Câmaras c)
- 27. Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas e em seguida assinale a següência correta.
- () A Lei 8080/90 foi aprovada em 1990 e dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias
-) A Lei 8080/90 define objetivos, as áreas de atuação e os critérios para alocação de recursos do SUS
-) A Lei 8080/90 define entre outros critérios para alocação de recursos do SUS, as características quantitativas e qualitativas da rede de saúde
- V,V,V

e) V,F,F

V,F,Vb)

- d) F.V.F
- 28. São responsabilidades da esfera federal, em atenção básica, no Programa de Saúde da Família:
- Manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento (gestão e gerencia) a)
- Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão b)
- Acompanhar a implantação e execução das ações de atenção básica em seu território c)
- Regular as relações intermunicipais d)
- Elaborar as diretrizes da política nacional de atenção básica; ordenar a formação de recursos humanos; propor mecanismos para a programação, controle, regulação e avaliação da atenção básica
- 29. Segundo a Lei 8.142 /90 constitui uma instancia colegiada do Sistema Único de Saúde:
- Secretaria Municipal de Saúde a)
- Fundo Municipal de Saúde b)
- Secretaria de Vigilância à Saúde c)
- Conselho de Saúde d)
- Ministério da Saúde

- 30. A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2002) tem entre seus objetivos, exceto:
- a) Centralizar as ações e serviços de saúde no nível federal
- b) Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção-Básica
- c) Buscar maior equidade em saúde
- d) Estabelecer estratégia de hierarquização dos serviços de saúde
- e) Fortalecer a capacidade de gestão do SUS

Texto

Nova estratégia de ataque

Na semana passada, pesquisadores italianos anunciaram uma nova frente de ataque ao HIV, o vírus da AIDS. Biólogos do laboratório de química farmacêutica da Universidade de Siena e de virologia molecular de Pavia conseguiram desenvolver uma molécula que atua nas células de defesa do organismo humano, os linfócitos CD4 – e não no vírus, como fazem os medicamentos disponíveis atualmente. Ainda sem nome a nova substância bloqueia a proteína DDX3, produzida apenas pelos linfócitos infectados. Ao se instalar numa célula CD4, o HIV altera o código genético desse linfócito, estimulando-o a fabricar DDX3. Esse é um dos mecanismos usados pelos vírus para garantir sua replicação e, consequentemente, sua sobrevivência. Revista Veja, 5 de novembro de 2008.										
31.	O título da reportagem pressupõe:				'	(CVI	sta veja, o de novembro de 2000.			
a) b) c)	que é a primeira estratégia dos cientista que já houve outras estratégias que essa estratégia é antiga que não há uma certeza sobre a nova es que a estratégia é atual		égia							
32.	2. Analisando o gênero e a intenção do autor, podemos afirmar que a função predominante é:									
a) b)	Fática Expressiva	c) d)	Metalingüística Denotativa			e)	Conativa			
33.	A primeira vírgula utilizada pelo autor, separa:									
a) b)	um aposto um vocativo	c) d)	um adjunto adverbial uma oração			e)	um comentário			
34.	34. "uma nova frente de ataque ao HIV, o vírus da AIDS" Analisando esse trecho é verdadeiro afirmar:									
I – a vírgula separa um aposto. II – a palavra vírus é acentuada pelo mesmo motivo de ônus. III – HIV é uma abreviação.										
	Apenas I I, II e III	c) d)	III Apenas I e III			e)	I e II			
35.	"Ao se instalar numa célula CD4, o Freduzida. O conectivo que não modifica					" A	primeira oração desse período é			
b)	Quando À medida que Se		d) e)		Embora Porquanto					
36.	"Esse é um dos mecanismos usados pe O termo destacado faz uma referência c		vírus para garantir sua	a r	replicação – e, co	nsed	quentemente, sua sobrevivência."			
a) b) c) d) e)	o bloqueio da proteína a Universidade de Viena a instalação de uma célula CD4 ausência do nome da substância a disponibilidade dos medicamentos atu	ais								

d) um adjunto adverbial de causa

e) um adjunto adnominal

37. O travessão utilizado no texto tem a função de separar:

um período subordinado

um comentário explicativo

um vocativo

b)

- 38. A alternativa que possui uma correta concordância entre os nomes e verbos é:
- a) Haviam muitos cientistas preocupados com essa questão.
- b) Houveram muitos testes até que se concretizasse o remédio.
- c) Dez cientistas haviam chegado à conclusão que o medicamento já podia ser comercializado.
- d) Fazem duas décadas que as pesquisas apontam para uma possível cura.
- e) Os estudos contra a AIDS continuam, embora saibamos que já faz muitas décadas que os cientistas tentam controlarem essa enfermidade.
- 39. Está corretamente regido o verbo da oração:
- a) Os cientistas que a sociedade confia estudam incessantemente.
- b) Todas as descobertas que me refiro são de cunho científico.
- c) Ninguém que simpatizo assinou esse estudo.
- d) Os problemas de que tratamos estão ligados ao sistema imunológico.
- e) A doença da qual nos referimos é a AIDS.
- 40. Está corretamente pontuada a alternativa:
- a) Pesquisadores italianos descobriram uma nova substância que diminuirá os problemas causados pelo vírus da AIDS: debilitação, problemas de pele, cansaço mental e problemas respiratórios.
- b) Pesquisadores italianos, descobriram uma nova substância, que diminuirá os problemas causados pelo vírus da AIDS debilitação, problemas de pele, cansaço mental e problemas respiratórios.
- c) Pesquisadores italianos descobriram uma nova substância, que diminuirá os problemas causados pelo vírus da AIDS, debilitação, problemas de pele, cansaço mental e problemas respiratórios.
- d) Pesquisadores italianos descobriram uma nova substância que diminuirá os problemas causados pelo vírus da AIDS; debilitação, problemas de pele, cansaço mental e problemas respiratórios.
- e) Pesquisadores italianos descobriram uma nova substância, que diminuirá os problemas causados pelo vírus da AIDS; debilitação, problemas de pele, cansaço mental e problemas respiratórios.