

Filosofia dos epitáfios

1. *“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente*
2. *civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos*
3. *da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-*
4. *lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”*

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto predominantemente

- A) dissertativo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
 B) descritivo. E) descritivo, com uso do discurso direto.
 C) narrativo.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

- | | |
|-------------|--|
| I. | <i>movimento para dentro.</i> |
| II. | <i>o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”</i> |
| III. | <i>valor de privação, negação.</i> |
| IV. | <i>o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”</i> |

Estão CORRETAS:

- A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

- A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
 B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
 C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
 D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
 E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

- | | |
|-----|---|
| () | “Apoiada” significa difundida. |
| () | “Tolerância” significa indulgência, consentimento. |
| () | “Ataca” significa reprova, opõe-se. |
| () | “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços. |
| () | “Fenômeno” significa fato de natureza social. |

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

- A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho “(...) “cultura do desemprego”(,)ou seja(,) a visão (...)”

- A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
 B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
 C) O homem, que mente, não merece confiança.
 D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
 E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.

06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:

*Experiência mínima de 3 anos de gerência.

*Sexo feminino.

*Idade entre 30 e 40 anos.

Nível superior.

Usuária de computador.

Salário Excepcional

Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

- A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos.
C) Gerentes de loja.
D) Nível superior
E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.

“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma de expressão desse conteúdo.”
(Maria Luíza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

- A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.



- A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra, agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada...”
(Estudante do 2º ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas...” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

- A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva.
D) locução adverbial – locução conjuntiva.
E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

- A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em gênero e número com o referente do pronome a que se refere.
B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum problema à norma culta.

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

- descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
- universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
- integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e curativos.
- liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
- a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
- a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

- a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.
- a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.
- a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
- a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

- direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
- completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
- direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
- dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

- A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
- C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
- D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
- E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.

16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

- A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
- B) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância colegiada de caráter permanente e deliberativo.
- D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de Saúde.
- E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

- A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios.
- B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas.
- C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
- D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema.
- E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

- A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal.
- B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e serviços o mais próximo possível de sua residência.
- D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado da Saúde.
- E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

- A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.
- B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.
- C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de saúde.
- D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo opina acerca de determinada matéria.
- E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

- A) é exclusiva.
- B) é privativa.
- C) é concorrente.
- D) exclui o papel da sociedade.
- E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

21. As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. São vários os fatores de risco. A hipertensão arterial (HA) representa um dos desses principais fatores, afetando entre 11 e 20% da população adulta com mais de 20 anos. Sobre esse agravo, coloque V para Verdadeiro e F, para Falso.

- () A HA tem uma alta prevalência na população adulta e uma forte relação com o Acidente Vascular Encefálico e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), sendo a hipertensão arterial não controlada a principal causa de morte para o AVE.
- () De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, admite-se como pressão ideal PAS < 120 mmHg e PAD < 80 mmHg.
- () De acordo com o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, a pressão Arterial de um indivíduo adulto que não esteja em uso de medicação antihipertensiva e sem co-morbidades associadas é considerada normal, quando a PAS e < 140 mmHg e a PAD < 85 mmHg. PAS entre 140 e 149 e/ou PAD entre 85 e 89 mmHg são considerados limítrofes.
- () Na Consulta de Enfermagem ao portador de hipertensão arterial, são investigados hábitos de fumar, antecedentes pessoais de diabetes, gota e doença renal bem como o uso de corticosteróides e anticoncepcionais.
- () No tratamento dos portadores de HA, não deve ser considerada a idade do paciente, a presença de outras doenças nem é necessário que o paciente saiba perceber os sinais de hipotensão, visto que o tratamento deve acontecer independentemente de qualquer outro fator associado.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, V, V, V, V. B) V, F, V, V, F. C) F, F, F, V, V. D) V, V, F, V, F. E) F, F, V, F, V.

22. Para estratificar os portadores de HA, devem ser considerados os níveis tensionais bem como a presença de outros fatores de risco e doenças concomitantes, como diabetes, doenças renais e cardiovasculares. Sobre estratificação dos portadores de Hipertensão Arterial, julgue as sentenças abaixo.

- I. Homens com idade menor de 65 anos e mulheres com idade abaixo de 75, com Hipertensão de grau I sem fatores de risco estão entre os pacientes que fazem parte do grupo de risco baixo.
- II. Nos pacientes que fazem parte do grupo de risco baixo, a probabilidade de um evento cardiovascular grave, nos próximos 10 anos, é menor que 15%.
- III. Os portadores de HA grau I ou II com um ou dois fatores de risco cardiovascular fazem parte do grupo de risco médio.
- IV. Os portadores de HA grau III, que possuem um ou mais fatores de risco com doença cardiovascular ou renal manifesta fazem parte do grupo de risco alto.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. D) apenas as afirmativas III e IV.
 B) apenas as afirmativas II e III. E) apenas as afirmativas II e IV.
 C) apenas as afirmativas II, III e IV.

23. Sobre Tuberculose e Hanseníase, julgue as afirmativas abaixo.

- I. Nos portadores de tuberculose pulmonar, está indicado o exame de baciloscopia do escarro para todos os indivíduos com qualquer tipo de sintoma respiratório, mensalmente, como forma de acompanhamento do caso.
- II. É considerada recidiva da tuberculose quando o paciente que já se tratou anteriormente e recebeu alta por cura, apresenta a doença em atividade e a data da cura e a data do diagnóstico da recidiva não ultrapassem cinco anos.
- III. Nos portadores de hanseníase, o tratamento com poliquimioterapia mata o bacilo, previne incapacidades e deformidades provocadas pela doença e cura o doente.
- IV. A hanseníase pode atingir pessoas de todas as idades, embora raramente as crianças sejam acometidas. Manifesta-se através de lesão na pele que se apresenta com redução ou ausência de sensibilidade.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III e IV. D) apenas as afirmativas II e IV.
 B) apenas as afirmativas I, II e IV. E) apenas as afirmativas I e IV.
 C) apenas as afirmativas II, III e IV.

29. Paciente de 50 anos estava jogando bola com os amigos quando apresentou síncope. Deu entrada no serviço de emergência cardiológica, inconsciente, com escala de coma de Glasgow com 3 pontos. Foi realizado o eletrocardiograma.



Analisando a história clínica, o traçado acima sugere

- A) fibrilação atrial.
B) fibrilação ventricular.
C) taquicardia ventricular com pulso.
D) taquicardia ventricular sem pulso.
E) assistolia.
30. Atendido em uma unidade de saúde, o Sr. AJM, de 72 anos de idade, apresentou o seguinte quadro clínico: dispnéia, ortopnéia extrema, taquicardia, tosse com secreção espumosa branca, respiração ruidosa, sensação de opressão torácica, palidez, extremidades frias e cianose. Diante do quadro apresentado, qual o possível diagnóstico médico e quais intervenções de enfermagem devem ser realizadas no momento da admissão?
- A) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Oxigenoterapia, manter posição de fowler, instalar venóclise.
B) Infecção Respiratória. Manter posição de conforto, hidratação por veia periférica, oxigenoterapia.
C) Pericardite. Oxigenoterapia, ambiente calmo, avaliar enzimas.
D) Infarto Agudo do Miocárdio. Oxigenoterapia, instalar venóclise, anamnese.
E) Edema Agudo de Pulmão. Anamnese, oxigenoterapia, posição sentada para diminuir retorno venoso, administrar medicações prescritas, monitorar pressão arterial.
31. Considerando o Currents in Emergency Cardiovascular Care quanto às modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência, sobre a relação compressão-ventilação com um socorrista. Assinale a alternativa CORRETA.
- A) Os especialistas acreditam ser inconveniente à simplificação das informações sobre a reanimação cardiopulmonar, aplicada pelos socorristas.
B) Garantir que os socorristas, de um modo geral, apliquem séries mais curtas de compressões-ventilações é uma das preocupações.
C) Os pesquisadores identificaram uma relação ideal compressão-ventilação e definiram que, quanto menor ela for, melhor.
D) Nos primeiros minutos de uma parada cardíaca súbita com fibrilação ventricular, as respirações de resgate são tão importantes quanto as compressões.
E) A ventilação é importante para as vítimas de parada por hipóxia e após os primeiros minutos de qualquer tipo de parada.
32. Os Lóquios são a eliminação de exudatos e transudatos, misturados com elementos celulares descamados e sangue expelido durante o período puerperal. Pode ser considerado como fisiológico a partir do 5º dia aquele com coloração
- A) vermelho vivo. B) serosa. C) sero-sanguinolenta. D) enegrecida. E) esbranquiçada.
33. Sobre as complicações do pós-operatório de cirurgia cardíaca de grande porte, leia as sentenças abaixo.
- | | |
|------|---|
| I. | Hipervolemia, sangramento intenso, incoscência, hipertensão e sudorese. |
| II. | Hipervolemia, hipotensão, cianose, flebite e hematoma. |
| III. | Hipovolemia, hipotensão, tamponamento cardíaco, hemorragia persistente e insuficiência renal. |

Estão(á) CORRETAS

- A) I, II e III. B) apenas II e III. C) apenas III. D) apenas II. E) apenas I.

34. O principal papel do rim é garantir a constância do fluido extracelular, no entanto algumas circunstâncias impedem esta homeostase. Sobre isso, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.

- Crianças principalmente entre 2 e 6 anos de idade chegam ao serviço com proteinúria maciça (≥ 50 mg/ kg/dia), hipoalbuminemia ($\leq 2,5$ g associados a edema e hipercolesterolemia (> 250 mg%). Desconfia-se inicialmente de Síndrome Nefrótica.
- A infecção do trato urinário caracteriza-se pela invasão e multiplicação bacteriana em qualquer segmento do aparelho urinário.
- Em qualquer faixa etária da vida, a infecção do trato urinário atinge, preferencialmente, o sexo masculino.
- A Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica consiste em complicação tardia não supurativa de uma estreptococcia caracterizada por processo inflamatório de origem imunológica que acomete todos os glomérulos de ambos os rins, representada pela tríade : hematuria + edema + hipertensão.
- A Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica se manifesta após infecção causada pelo staphylococcus aureus tipo B.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V,V,F,V,F. B) V,F,F,V,V. C) F,V,V,F,V. D) V,F,V,F,F. E) V,V,F,V,V.

35. A imunização representa uma das mais eficazes ações básicas na promoção da saúde do Ministério da Saúde, atitude fundamental para melhorar as condições de saúde na infância, diminuindo, dessa forma, a mortalidade, principalmente nos menores de cinco anos. Em relação as suas indicações e contra-indicações, é CORRETO afirmar que

- A vacina tríplice viral é a associação das vacinas contra sarampo, rubéola e caxumba, estando indicada sua aplicação após 1 ano de idade.
- A criança em uso prévio ou em andamento de vacina anti-rábica pode ser vacinada normalmente.
- A tríplice bacteriana DPT é composta por toxóide tetânico e diftérico e vacina contra coqueluche, tendo como adjuvante hidróxido ou fosfato de alumínio.
- A aplicação da BCG não é recomendada em crianças com peso inferior a 2Kg e nas crianças imunodeficientes
- As crianças sensíveis ao componente Pertusis (P) da DPT devem receber a vacina DT tipo infantil até os 6 anos e 11 meses de idade.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, V, V, V. B) F, V, V, F, V. C) V, V, F, V, V. D) V, V, V, V, V. E) F, V, V, V, V.

36. De acordo com o Programa de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), com relação às infecções respiratórias agudas, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F), para as falsas.

- O aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade, a melhoria das condições de alimentação, a vacinação nas épocas certas e boas condições de assistência à saúde previnem infecções respiratórias agudas.
- Tosse, dificuldade de respirar, respiração rápida, tiragem, estridor, chiado no peito são sinais de infecção respiratória aguda.
- Tiragem é um barulho alto e áspero, auscultado quando a criança inspira.
- Para se verificar a frequência respiratória em uma criança agitada, durante um minuto, é importante que a esta esteja vestida com roupa fina e transparente em ambiente com ar condicionado.
- Doenças, como sarampo, coqueluche, tuberculose e difteria, associadas a infecções respiratórias, levam muitas crianças à morte. Pode-se evitar isso através da vacinação.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V,V,F,V,F. B) V,F,F,V,V. C) F,V,F,F,V. D) F,F,V,F,F. E) V,V,F,F,V.

37. A consulta de enfermagem é uma atividade de grande importância no atendimento ao paciente. Sobre ela, analise os itens abaixo.

- I.** Está regulamentada pelo decreto 94.406/87.
- II.** Compõe-se de histórico de enfermagem (compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem.
- III.** Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde.

IV. Constitui ação privativa do Enfermeiro e do Técnico de Enfermagem, que utilizam componentes do método científico para identificar situações de saúde e doença, a fim de prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade.

Somente está CORRETO o que se afirma em

- A) I, II e III. B) I, III e IV. C) I e III. D) III. E) IV.

38. De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, são responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem:

I. Levar ao conhecimento da autoridade superior fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
II. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica, mantendo conduta compatível com a moralidade administrativa.
III. Promover ou praticar manifestação de apreço ou desapeço no recinto ou repartição.

É CORRETO o que consta em

- A) II, apenas. B) III, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III.

39. Em relação aos cuidados com a mama no preparo para o aleitamento e no período do aleitamento, é CORRETO afirmar.

- A) Deve-se estimular o uso de absorventes mamilares, pois eles auxiliam a absorção da transpiração mamilar, evitando a proliferação de microorganismos.
B) É desaconselhável a exposição do seio aos raios solares durante aproximadamente 15 minutos diários, pois os raios infravermelhos contribuem para o enfraquecimento da pele e dos mamilos.
C) Durante o banho, usar sabonetes perfumados no mamilo e na aréola, realizar fricções com álcool, evitando proliferação de microorganismos e, conseqüentemente, mastite.
D) Usar constantemente sutiãs, mantendo os seios firmes. Realizar fricções mamilares após o banho, a partir de 24 semanas, com massagens leves por meio de toalha felpuda. Este atrito visa ao fortalecimento local da pele.
E) O uso de hidratantes na mama deve ser desencorajado, exceto na aréola e nos mamilos para, dessa forma, evitar fissuras.

40. Além da avaliação do estado de saúde da gestante e do bebê, o Enfermeiro, no momento do pré-natal, deve fornecer orientações para a manutenção do bem-estar no período gravídico. Em relação a essas orientações, é CORRETO afirmar.

- A) Edema: quando limitado aos tornozelos, decorre da pressão da veia cava inferior pelo útero, principalmente no final da gravidez; orientar para manter repouso em decúbito lateral ou com os MMII elevados.
B) Varizes: evitar ficar de pé por tempo prolongado e repousar, elevando os MMII; evitar o uso de meias elásticas.
C) Flatulência e constipação intestinal: Adotar dieta rica em carboidratos (frutas cítricas, verduras, arroz, macarrão, mamão); aumentar a ingestão de líquidos; diminuir exercícios e caminhadas.
D) Câimbras: orientar a gestante a ficar deitada em decúbito lateral com o objetivo de melhorar a circulação sanguínea para a área afetada.
E) Flatulência: para auxiliar na diminuição da fermentação, introduzir alimentos, como repolho, couve, ovo, feijão, leite e açúcar; diminuir exercícios e caminhadas.

41. Ao realizar o exame físico do adolescente, o Enfermeiro utiliza o Gráfico de Tanner. A utilização desse gráfico tem como objetivo avaliar

- A) o desenvolvimento psicológico.
B) evidências de violência física.
C) o grau de adequação escolar.
D) a existência de DST/Aids.
E) o desenvolvimento puberal.

42. Denominada como doença crônica não-transmissível, o portador de Diabetes Mellitus (DM) apresenta deficiência de insulina ou de resistência à insulina, absoluta ou relativa. As conseqüências do descontrolo metabólico de longo prazo causam alterações micro e macrovasculares. Das complicações citadas nas assertivas abaixo, quais são consideradas crônicas?

- A) Obstrução biliar e síndrome pancreática.
B) Neuropatia, síndrome de Cushing e obesidade.
C) Cirrose, obesidade e síndrome pancreática.
D) Neuropatia, retinopatia e nefropatia.
E) Retinopatia, cirrose e ascite.

43. Ao realizar o planejamento da assistência de enfermagem, o Enfermeiro utiliza instrumentos que possibilitam a sistematização e a operacionalização das ações da equipe de enfermagem. Como é denominado o roteiro que tem como objetivo o levantamento e a identificação de problemas?

- A) Plano de cuidados de enfermagem. D) Histórico de enfermagem.
B) Exame físico. E) Intervenção de enfermagem.
C) Prescrição de enfermagem.

44. O “pé em risco” é considerado uma das complicações do Diabetes Mellitus que leva à seqüela incapacitante. Das afirmativas abaixo, quais devem ser utilizadas para a orientação quanto à prevenção desta complicação?

- | |
|--|
| <p>I. Examinar os pés diariamente. Se necessário, pedir ajuda a algum familiar ou usar espelho.
II. Vestir sempre meias limpas, preferencialmente de lã, algodão, sem elástico.
III. Calçar sapatos que não apertem, preferencialmente sem meias, para evitar transpiração dos pés e proliferação fúngica.
IV. Andar sempre calçado, exceto em casa, para, desta forma, arejar os pés, evitando infecções oportunistas.
V. Lavar os pés diariamente, com água morna e sabão neutro. Evitar água quente. Secar bem os pés, especialmente entre os dedos.
VI. Cortar as unhas de forma redonda, em arco.</p> |
|--|

Estão CORRETAS apenas

- A) I, II e V. B) I, III e IV. C) II, III e V. D) IV, V e VI. E) I, II e VI.

45. Com relação aos princípios da técnica asséptica, aplicados para se inibir a disseminação de infecções, julgue os itens subsequentes, colocando V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas.

- | |
|---|
| <p>() O calor seco é empregado na esterilização de artigos termossensíveis, e o indicador biológico usado para o controle de qualidade da esterilização é o <i>bacillus stearothermophilus</i>.
() A lavagem das mãos constitui importante procedimento no controle da infecção hospitalar.
() Instrumentos pontiagudos e agulhas devem ser descartados em caixas apropriadas, que possuam as laterais e o fundo resistentes.
() As agulhas usadas devem ser reencapadas, retiradas das seringas descartáveis, antes de serem desprezadas no lixo.
() Esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana nas formas vegetativas e esporuladas, mediante a aplicação de agentes físicos e químicos.</p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, V, F, V, V. B) F, V, V, F, V. C) F, F, V, F, V. D) V, F, V, F, V. E) F, V, V, V, V.

46. Um paciente adulto portador de anemia ferropriva desenvolveu intolerância à terapia de reposição de ferro realizada por via oral. Na avaliação do caso, foi prescrita para este paciente reposição de ferro por via parenteral. Como a Enfermeira (o) deve administrar esta medicação?

- A) Administrar a injeção na região do deltóide, profundamente.
B) Massagear o local vigorosamente, após a administração da injeção.
C) Administrar a injeção na região dorsoglútea, profundamente, utilizando a técnica em “Z”.
D) Instruir o paciente para permanecer em repouso, após a injeção.
E) Diluir o medicamento e administrá-lo no deltóide, profundamente.

47. O processo de cicatrização de feridas consiste em uma série de estágios altamente complexos, interdependentes e sobrepostos. Tais estágios são descritos como:

- A) vasoconstricção, fagocitose, neovascularização.
B) inflamação, reconstrução, epitelização, maturação.
C) epitelização, contração da ferida, maturação.
D) inflamação, proliferação, vasodilatação, síntese do colágeno.
E) epitelização, contração tecidual, reposição do colágeno.

