

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’
[...]”

VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

- A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue lembrar o nome.
- B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
- C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto que quer comprar.
- D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
- E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

- A) Emotiva.
- B) Fática.
- C) Poética
- D) Referencial.
- E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

- A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
- B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
- C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
- D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
- E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

- A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssago e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
- B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
- C) “Era um pajé velho, acororado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
- D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes”.
- E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”

05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
- II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
- III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

- A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
- B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
- C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
- D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
- E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

- I. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida explicarem o sentido da frase inicial.
- II. As vírgulas colocadas entre o verbo *driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou* servem para separar as orações coordenadas assindéticas.
- III. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
- IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

- A) I e II.
- B) I, II e III.
- C) I, II e IV.
- D) II e III.
- E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

- A) Sufixal.
- B) Parassintética.
- C) Regressiva.
- D) Prefixal.
- E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda, chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?
Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.
Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu a Cláudia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

- I. () Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção coordenativa adversativa.
- II. () Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.
- III. () Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo termina em Z, S ou R.
- IV. () E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

- A) F – V – V – F.
- B) F – V – V – V.
- C) V – F – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – F – F.

09. “... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo para o termo em destaque é

- A) atento.
- B) curioso.
- C) vetusto.
- D) ditoso.
- E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando”. O termo destacado pode ser substituído por

- A) Porém.
- B) Enquanto.
- C) Por isso.
- D) Que.
- E) Se.

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRETA.

- A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades sindicais.
- B) De vigilância sanitária.
- C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) De saúde do trabalhador.
- E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes, quando destaca

- I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;*
- II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;*
- III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;*
- IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.*

São CORRETAS as afirmativas:

- A) II e IV, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

- A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
- B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
- D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
- E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o da

- A) Equidade.
- B) Humanização.
- C) Resolutividade.
- D) Intersetorialidade.
- E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

- A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
- B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua região.
- C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
- D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria AIH.
- E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

- A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
- B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
- C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
- D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social.
- E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.

17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

- | |
|---|
| <p><i>I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.</i></p> <p><i>II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.</i></p> <p><i>III. apoio ao desenvolvimento de cuidadores informais.</i></p> <p><i>IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

- | |
|---|
| <p><i>I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.</i></p> <p><i>II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.</i></p> <p><i>III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).</i></p> <p><i>IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

- A) rubéola, difteria e malária.
- B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
- C) tuberculose, meningites e varíola.
- D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
- E) febre amarela silvestre, cólera e hantavírus.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

- | |
|---|
| <p>() <i>O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.</i></p> <p>() <i>A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com ações e serviços de saúde.</i></p> <p>() <i>O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do município.</i></p> <p>() <i>Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).</i></p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, F, V.
- D) F, F, V, V.
- E) V, V, F, F.

21. O jejum pré-operatório é uma importante medida preventiva para reduzir a incidência de regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico durante a anestesia. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A anestesia geral atenua os reflexos protetores da laringe e aumenta os riscos de aspiração pulmonar em todos os casos de pacientes cirúrgicos.
- B) A velocidade de esvaziamento gástrico depende da osmolaridade do líquido ingerido.
- C) Volumes de líquidos claros de até 10 ml.kg podem ser ingeridos até 2 a 3 horas antes da anestesia.
- D) O tempo de esvaziamento gástrico está aumentado na acloridia e diminuído na anorexia nervosa.
- E) Uma criança de 2 anos deve fazer jejum de 6 horas para sólidos ou leite.

22. Em relação à fisiologia renal na criança, é CORRETO afirmar que o(a)

- A) débito urinário independe da taxa de filtração glomerular e da função tubular.
- B) baixa taxa de filtração glomerular ao nascimento é atribuída à elevada resistência vascular renal.
- C) capacidade de concentrar urina é alta no recém-nascido pré-termo.
- D) recém nascido pré-termo tem uma alta capacidade para reabsorver a glicose.
- E) resistência vascular renal aumenta com a idade pós-natal.

23. O controle da temperatura é essencial no neonato e lactente, sendo importante manter uma neutralidade térmica (a diferença térmica de 1,5°C entre a temperatura ambiente e a pele). Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A hipotermia aumenta a produção de norepinefrina que leva ao metabolismo da gordura marrom.
- B) Maior consumo de oxigênio pode ocorrer em decorrência da hipotermia.
- C) A hipotermia persistente aumenta a resistência da artéria pulmonar com retorno à circulação fetal.
- D) Durante a anestesia, a manutenção da temperatura central do neonato deve ser mantida acima de 36°C.
- E) O neonato e lactente somente perde calor, quando a temperatura ambiente cai abaixo de 20 °C.

24. A diminuição efetiva do volume do espaço intravascular é denominada

- A) choque. B) hipovolemia. C) choque hipovolêmico. D) desidratação. E) hemorragia.

25. Qual das substâncias abaixo é livremente permeável ao endotélio capilar?

- A) Albumina. B) Gelatinas. C) Amido. D) Colóides. E) Sódio.

26. O bloqueio da contração muscular por um bloqueador neuromuscular (BNM) adespolarizante

- A) independe da afinidade do BNM pelo receptor.
- B) independe do número de receptores colinérgicos da placa motora que estão ocupados.
- C) é decorrente da ação dos BNM adespolarizantes que ocupam os receptores colinérgicos da placa motora e impedem a formação do potencial de placa.
- D) ocorre, apenas, quando duas moléculas de BNM adespolarizante ocupam as duas cadeias alfa de um receptor colinérgico, impedindo a ação da acetilcolina.
- E) no receptor pre-sináptico não interfere com a fadiga observada durante a monitorização do bloqueio neuromuscular.

27. A máscara laríngea é um instrumento seguro e bastante utilizado para manutenção das vias aéreas. Qual é o volume máximo de ar (em mL) para a insuflação do manguito das máscaras laríngeas nº 4 e 5, respectivamente?

- A) 15 e 30. B) 20 e 40. C) 30 e 40. D) 35 e 45. E) 25 e 35.

28. O espaço peridural está localizado entre o ligamento amarelo e a duramater. A maior parte do anestésico local injetado no espaço peridural se difunde para a(o)

- A) corrente sanguínea.
- B) bainha dos nervos espinhais.
- C) medula espinhal.
- D) espaço subaracnóideo.
- E) terceiro espaço.

29. O anestésico inalatório que melhor preserva o fluxo sanguíneo hepático é

- A) enflurano. B) desflurano. C) isoflurano. D) halotano. E) óxido nitroso.

30. Criança de 23 kg, sem antecedentes de doença cardiopulmonar, pré-medicada com midazolam, é submetida à anestesia geral com sevoflurano, óxido nitroso e oxigênio. É mantida em respiração espontânea no circuito de Bain, com fluxo de O₂ de 2 L.min-1. A gasometria revela PaCO₂ de 60 mmHg e PaO₂ de 50 mmHg. A causa mais provável deste quadro é

- A) fluxo de O₂ insuficiente.
- B) shunt esquerda-direita.
- C) outra causa que não o fluxo.
- D) fluxo usado muito alto.
- E) hipertermia maligna.

31. Deve ser evitado na cirurgia do ouvido médio

- A) halotano.
- B) isoflurano.
- C) sevoflurano.
- D) desflurano.
- E) óxido nitroso.

32. No choque neurogênico secundário, a lesão raquimedular ocorre principalmente por

- A) bloqueio simpático.
- B) bloqueio parassimpático.
- C) liberação de histamina.
- D) elevação da resistência sistêmica.
- E) lesão endotelial.

33. Variável respiratória que permanece inalterada durante a gestação:

- A) capacidade pulmonar total.
- B) volume de reserva expiratório.
- C) volume residual.
- D) capacidade residual funcional.
- E) volume de reserva inspiratório.

34. O rocurônio

- A) tem tempo de latência alterado pela técnica anestésica.
- B) tem duração de ação de 60 a 90 minutos.
- C) é mais potente que o vecurônio.
- D) induz hipotensão e taquicardia.
- E) tem início de ação em 1 a 2 minutos.

35. O propofol

- A) não apresenta perfil para infusão contínua.
- B) não tem propriedade ansiolítica.
- C) é depressor do miocárdico.
- D) apresenta efeito emético.
- E) apresenta retorno prolongado da psicomotricidade.

36. A Síndrome de Hipertermia Maligna

- A) é uma resposta hipermetabólica a todos os anestésicos inalatórios e à succinilcolina.
- B) é uma doença primária do músculo estriado.
- C) não ocorre em ambos os sexos.
- D) não é desencadeada pela elevação da temperatura que consiste em sinal tardio para seu diagnóstico.
- E) tem como “padrão ouro” para seu diagnóstico o teste de contração caféina-halotano que deve ser realizado antes da biópsia muscular.

37. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) acomete grande número de pacientes e pode surgir como complicação no trans e pós-operatório. O anestesiológista deve estar atento à grande quantidade de medicamentos usados pelo paciente hipertenso. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O propranolol pode reduzir a recaptção celular de potássio.
- B) A HAS é definida como uma elevação da PA acima de 25% dos valores basais medidos fora da SO.
- C) A HAS leva à isquemia miocárdica transoperatória.
- D) A HAS leva a níveis basais da atividade simpática endógena elevados.
- E) A HAS pós-operatória pode ser decorrente de distensão vesical.

38. A anestesia subaracnóidea é utilizada há mais de cem anos. Dentre as considerações anatômicas e técnicas abaixo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A medula espinhal pode terminar ao nível de T12, em 30% dos indivíduos adultos.
- B) A linha imaginária de Tuffier passa pela 5ª vértebra lombar.
- C) A baricidade é definida como a relação da densidade da solução e a densidade do LCR (Líquido Céfalorraquidiano) a 27°C
- D) A relação entre a baricidade da solução anestésica e a postura do paciente após a injeção do anestésico local é, do ponto de vista clínico, o fator mais importante na determinação do nível de anestesia.
- E) A densidade da solução anestésica não se altera com a temperatura das salas cirúrgicas.

39. Infração ao Código de Ética Médica leva a penas de constrangimento ao exercício da profissão. A Resolução 1802/2006, do CFM recomenda aos médicos anesthesiologistas

- A) que a avaliação pré-anestésica deve ser feita pelo anesthesiologista que vai realizar a anestesia.
- B) que a monitoração contínua do CO₂ exalado só é obrigatória nas videocirurgias, nos pacientes com maior risco para hipertermia maligna.
- C) que a oximetria de pulso não é obrigatória na sala de recuperação pós-anestésica.
- D) realizar consulta médica antes da admissão hospitalar, tornando obrigatória a ficha de avaliação pré-anestésica.
- E) não revogar a Resolução 1363/93 por incluir itens distintos.

40. A escolha da técnica anestésica no parto vaginal depende do estado físico da parturiente e do estágio do trabalho de parto. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Parturientes com doença cardíaca, independente da etiologia e classe funcional, não devem receber analgesia precoce.
- B) Ao final do primeiro estágio do trabalho de parto, as gestantes múltíparas experimentam dor visceral e somática.
- C) O bloqueio paracervical bilateral não abole a dor visceral da contração uterina.
- D) A dor se torna perceptível pela parturiente, quando as contrações uterinas geram pressão intra-útero superiores a 45 mmHg.
- E) Na evolução do trabalho de parto para cesariana, ocorre aumento das necessidades de anestésico local.