

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?”

‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’

‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’

‘Pois não?’

‘Um ... como é mesmo o nome?’

‘Sim?’

‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima.’

‘Sim, senhor.’

‘O senhor vai dar risada quando souber.’

‘Sim senhor.’

[...]”

VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

- A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue lembrar o nome.
- B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
- C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto que quer comprar.
- D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
- E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

- A) Emotiva.
- B) Fática.
- C) Poética
- D) Referencial.
- E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

- A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
- B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
- C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
- D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
- E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

- A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssago e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
- B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
- C) “Era um pajé velho, acororado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
- D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes”.
- E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”

05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

- I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

- A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

- I. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida explicarem o sentido da frase inicial.
II. As vírgulas colocadas entre o verbo *driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou* servem para separar as orações coordenadas assindéticas.
III. Os dois-pontos após *Parecia um doido* se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

- A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

- A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda, chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu a Cláudia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um longo tempo (...)

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

- I. () Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção coordenativa adversativa.
II. () Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.
III. () Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo termina em Z, S ou R.
IV. () E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

- A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F – V. D) V – V – F – F. E) V – F – F – F.

09. “... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo para o termo em destaque é

- A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando”. O termo destacado pode ser substituído por

- A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRETA.

- A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades sindicais.
- B) De vigilância sanitária.
- C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- D) De saúde do trabalhador.
- E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes, quando destaca

- I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;*
- II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;*
- III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;*
- IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.*

São CORRETAS as afirmativas:

- A) II e IV, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

- A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
- B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
- D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
- E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o da

- A) Equidade.
- B) Humanização.
- C) Resolutividade.
- D) Intersetorialidade.
- E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

- A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
- B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua região.
- C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
- D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria AIH.
- E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

- A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
- B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
- C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
- D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social.
- E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.

17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

- | |
|---|
| <p><i>I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.</i></p> <p><i>II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.</i></p> <p><i>III. apoio ao desenvolvimento de cuidadores informais.</i></p> <p><i>IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

- | |
|---|
| <p><i>I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.</i></p> <p><i>II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.</i></p> <p><i>III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).</i></p> <p><i>IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.</i></p> |
|---|

Estão CORRETAS as assertivas

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

- A) rubéola, difteria e malária.
- B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
- C) tuberculose, meningites e varíola.
- D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
- E) febre amarela silvestre, cólera e hantavírus.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

- | |
|---|
| <p>() <i>O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.</i></p> <p>() <i>A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com ações e serviços de saúde.</i></p> <p>() <i>O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do município.</i></p> <p>() <i>Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).</i></p> |
|---|

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

- A) V, F, F, V.
- B) V, F, V, F.
- C) F, V, F, V.
- D) F, F, V, V.
- E) V, V, F, F.

21. Em relação ao trajeto do ureter na pelve feminina, assinale a alternativa FALSA.

- A) Cruza a íliaca comum no ponto da sua bifurcação, ao adentrar na bacia.
- B) Cruza a veia ovariana direita, quando esta se dirige para a veia cava inferior.
- C) Passa por baixo das artérias uterinas, a cerca de 1,5 cm da cérvix uterina.
- D) Passa pela face medial dos ligamentos útero-sacros, antes de entrar na base do ligamento largo.
- E) Passa sobre o fundo de saco vaginal anterior, antes de adentrar na bexiga.

22. Mulher de 27 anos, com ciclos a cada 32 a 35 dias, procura serviço de saúde no 23º dia do ciclo. Os exames abaixo poderiam ser realizados no dia da consulta para testar a ocorrência de ovulação no ciclo atual, EXCETO.

- A) Dosagem da progesterona.
- B) Dosagem do LH.
- C) Biópsia do endométrio.
- D) Ultra-sonografia transvaginal.
- E) Colpocitologia hormonal.

23. Adolescente do sexo feminino, de 17 anos, virgem, tem ciclos a cada 35 a 45 dias, apresenta pêlos no queixo, buço e face medial das coxas. Seu índice de massa corporal é de 31 kg/m². Qual a primeira opção terapêutica?

- A) Perder peso.
- B) Pílula anticoncepcional combinada de baixa dose.
- C) Indução da ovulação com citrato de clomifeno.
- D) Progestagênio na segunda metade do ciclo.
- E) Cirurgia de ressecção em cunha do ovário ou “drill” ovariano por via laparoscópica.

24. Mulher de 19 anos queixa-se de amenorréia primária. Ao exame físico, sua estatura é de 1,62 m, envergadura de 1,56m e peso = 60 kg. Tem vulva de configuração adulta, com poucos pêlos e vaginometria de 2,0 cm. Os exames complementares revelaram útero não visualizado à ultra-sonografia e FSH = 25 mUI/mL. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Disgenesia gonadal.
- B) Síndrome de Rokitanski.
- C) Septo vaginal transversal.
- D) Puberdade retardada.
- E) Síndrome da insensibilidade aos androgênios.

25. Qual o tratamento de escolha para a puberdade precoce verdadeira idiopática?

- A) Agonistas do GnRH.
- B) Pílula anticoncepcional combinada.
- C) Acetato de Medroxiprogesterona.
- D) Danazol.
- E) Conduta expectante e observação.

26. O raloxifeno, quando usado no climatério,

- A) reduz as ondas de calor.
- B) aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos.
- C) aumenta o risco de câncer de mama.
- D) reduz os risco de fraturas de quadril.
- E) aumenta o risco de doença coronariana.

27. Qual dos achados abaixo NÃO é característico da vaginose bacteriana?

- A) Escassez de neutrófilos no esfregaço vaginal.
- B) Aumento da concentração do *Mobiluncus sp.*
- C) Ausência de colpite à colposcopia.
- D) pH vaginal acima de 4,5.
- E) Corrimento purulento.

28. Qual dos critérios abaixo NÃO é imprescindível para o diagnóstico clínico e início da terapêutica na doença inflamatória pélvica aguda?

- A) Queixa de dor no abdome inferior.
- B) Temperatura axilar superior a 37,5°C.
- C) Dor à mobilização do colo uterino.
- D) Vida sexual ativa.
- E) Dor à palpação dos anexos.

29. Na gravidez, o herpes genital

- A) não deve ser tratado durante o primeiro trimestre.
- B) não é indicação de cesárea, mesmo se houver úlcera em atividade no momento do parto.
- C) é considerado causa de aborto, quando ocorre primoinfecção no primeiro trimestre.
- D) deve ser tratado, apenas, com medicação tópica.
- E) é raramente transmitido pelo canal de parto, mesmo se houver lesão ativa.

30. Mulher de 21 anos, gesta 1 para 1, apresenta dor pélvica progressiva há 15 dias e febre há 10 dias. O hemograma revela leucocitose com desvio à esquerda. Ao toque, percebe-se massa aderida e abaulando o fundo de saco de Douglas, que, ao ultra-som, se revela cística com debris heterogêneos dispersos. Conduta:

- A) laparoscopia diagnóstica e terapêutica.
- B) antibioticoterapia com gentamicina e clindamicina.
- C) histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral.
- D) culdotomia e antibioticoterapia.
- E) punção guiada pela ultra-sonografia.

31. O tratamento clínico da endometriose

- A) não aumenta as taxas de concepção em pacientes com infertilidade associada à endometriose.
- B) somente deve ser empreendida em pacientes com diagnóstico laparoscópico prévio de endometriose.
- C) deve ser empreendido com análogos de GnRH, Danazol, Gestrinona ou Inibidores da Aromatase. Os contraceptivos orais não devem ser mais usados devido à baixa eficácia.
- D) obtém, geralmente, remissão permanente da dor pélvica e dismenorréia.
- E) quando realizado com análogos do GnRH, pode ser prolongado por até 2 anos.

32. O grau de prolapso dos órgãos genitais deve ser avaliado

- A) à inspeção, com a paciente em repouso.
- B) à inspeção, com a paciente realizando manobra de Valsalva.
- C) após pinçamento e tração do colo uterino.
- D) no exame especular.
- E) através de exames de imagem, preferencialmente a ressonância nuclear magnética.

33. Qual das alternativas terapêuticas, abaixo relacionadas, NÃO melhora a incontinência urinária de esforço?

- A) Fisioterapia do assoalho pélvico.
- B) Estrogênios equinos conjugados + acetato de medroxiprogesterona por via oral.
- C) Cirurgia de “sling” transobturador.
- D) Colposuspensão retropúbica.
- E) Colporrafia anterior à Kelly-Kennedy.

34. Mulher de 61 anos apresenta nódulo mamário de 2,5 cm endurecido e irregular. À mamografia, identifica-se nódulo espiculado com microcalcificações pleomórficas agrupadas. Realizou-se punção biópsia aspirativa com agulha fina que revelou achados compatíveis com adenose e hiperplasia típica. Conduta:

- A) Expectante.
- B) Repetir a punção após 4-6 meses.
- C) Realizar biópsia tecidual estereotáxica ou biópsia cirúrgica guiada por agulhamento.
- D) Biópsia de congelamento, seguida por cirurgia curativa, se resultado positivo.
- E) Solicitar ultra-sonografia mamária.

35. Mulher de 54 anos, amenorréica há 3 anos, apresenta queixa de sangramento genital. Seu exame físico foi normal, e a ultra-sonografia revela nódulo intramural, sólido, hipocóico de margens bem delimitadas de 3,0 cm de diâmetro e espessura do eco endometrial de 2 mm. Conduta:

- A) expectante.
- B) realizar histeroscopia diagnóstica ou curetagem uterina fracionada.
- C) miomectomia laparoscópica.
- D) histerectomia total abdominal.
- E) histerectomia total abdominal com anexectomia bilateral.

36. Mulher de 37 anos, gesta 3 para 3, submeteu-se à colpocitologia oncótica que revelou lesão intra-epitelial de alto grau. Realizou colposcopia que identificou área de pontilhado grosseiro com vasos atípicos entre 2 e 5 horas, peri-orifical com extensão endocervical totalmente visível. A biópsia constatou neoplasia intra-epitelial cervical grau II. Conduta:

- A) repetir colpocitologia anualmente.
- B) repetir colpocitologia em 4-6 meses.
- C) exérese da lesão por cirurgia de alta frequência.
- D) conização a bisturi frio.
- E) histerectomia total abdominal.

37. Qual o fator que mais eleva o risco do o câncer de mama?

- A) Uso de terapia de reposição hormonal estroprogestativa após a menopausa.
- B) Parente de primeiro grau com câncer de mama antes dos 50 anos.
- C) Nuliparidade.
- D) Câncer na mama contralateral.
- E) Tabagismo.

38. Qual dosagem hormonal é dispensável na investigação do fator hormonal de infertilidade?

- A) Estradiol.
- B) Progesterona.
- C) Prolactina.
- D) FSH.
- E) TSH.

39. Constitui uma contra-indicação ao uso dos anticoncepcionais orais combinados:

- A) pós-abortamento imediato.
- B) antecedente de trombose venosa profunda.
- C) fibroadenoma mamário.
- D) cefaléia leve.
- E) antecedente de diabetes gestacional.

40. Mulher de 24 anos, assintomática, realizou ultra-sonografia de rotina que identificou área cística em ovário direito, medindo 6 cm, com cápsula fina e conteúdo anecóico sem áreas sólidas ou projeções papilíferas. Qual a conduta recomendada?

- A) Solicitar tomografia computadorizada de abdome e dosagem do CA 125.
- B) Repetir a ultra-sonografia após dois ciclos menstruais.
- C) Punção de cisto guiada pela ultra-sonografia.
- D) Laparoscopia para ooforoplastia.
- E) Laparotomia exploradora.