

QUESTÃO 01

Qual das drogas abaixo seria a mais adequada para o tratamento da hipertensão arterial em paciente com *angina pectoris*?

- A) Atenolol.
- B) Hidralazina.
- C) Hidroclorotizida.
- D) Nifedipina.
- E) Furosemida.

QUESTÃO 02

Um paciente chegou ao hospital com hematêmese. Endoscopia realizada após duas horas de estabilização hemodinâmica identificou uma úlcera duodenal com vaso visível, porém sem sangramento ativo. Qual a **melhor** conduta para o caso?

- A) Esclerose endoscópica.
- B) Alta com prescrição de tratamento de erradicação do *Helicobacter pylori*.
- C) Internamento por 48 horas com omeprazol endovenoso na dose de 40mg de 12/12 horas.
- D) Lavagens gástricas de 12/12 horas para monitorização de recidiva de sangramento.
- E) Cirurgia de urgência.

QUESTÃO 03

São critérios diagnósticos para a Febre Hemorrágica da Dengue todos os abaixo, **exceto**:

- A) Contagem de plaquetas < 100.000/mm<sup>3</sup>.
- B) Derrames cavitários.
- C) Prova do laço positiva.
- D) Transaminases > 500UI/l.
- E) Hipoalbuminemia.

QUESTÃO 04

Em que caso de abdome agudo os sinais clínicos de irritação peritoneal seriam provavelmente mais evidentes?

- A) Úlcera péptica perforada.
- B) Gravidez ectópica rota.
- C) Apendicite.
- D) Isquemia mesentérica.
- E) Pancreatite aguda.

QUESTÃO 05

Para qual dos casos abaixo estaria indicado o uso de imunoglobulina hiperimune contra o tétano?

- A) Mulher de 30 anos que tomou uma dose de vacina durante seu pré-natal há 3 anos e sofreu ferimento por faca na mão há 24 horas.
- B) Adolescente de 15 anos, com esquema vacinal completo no primeiro ano de vida, sem reforços posteriores, que sofreu ferimento por arma de fogo na coxa.
- C) Encanador, sem história vacinal, que sofreu ferimento corto-contuso no antebraço, durante limpeza de uma fossa.
- D) Paciente de 40 anos, com história de 3 doses de vacina antitetânica há 4 anos, que sofreu extenso ferimento em face, acometendo também mucosa oral.
- E) Paciente de 20 anos, sem história vacinal, que sofreu ferimento na mão quando tentava abrir uma lata na cozinha.

QUESTÃO 06

Mulher de 20 anos retorna da lua-de-mel com queixas de disúria, polaciúria e dor suprapúbica. Não refere febre ou dor lombar. Qual a conduta mais recomendada para o caso?

- A) Solicitar urocultura e aguardar o resultado para definir o esquema antibiótico.
- B) Iniciar uso de amoxicilina por 7 dias logo após a coleta de urocultura.
- C) Prescrever ciprofloxacina 250mg de 12/12 horas por 14 dias.
- D) Prescrever norfloxacina 400mg 12/12 horas por 3 dias, a urocultura é dispensável.
- E) Prescrever cefalexina por 5 dias.

QUESTÃO 07

Qual o cuidado **mais urgente** a ser prestado a um politraumatizado?

- A) Garantir perviedade de vias aéreas.
- B) Ressuscitação volêmica com cristalóides.
- C) Puncionar veia calibrosa.
- D) Massagem cardíaca, em caso de ausência de pulsos centrais.
- E) Curativo compressivo em focos de sangramento.

QUESTÃO 08

Um paciente diabético de 40 anos chega à emergência comatoso, hipotenso e com hiperglicemia. Qual dos exames abaixo seria mais útil para diferenciar cetoacidose diabética de coma hiperosmolar?

- A) Nível de glicemia.
- B) Uréia.
- C) Potássio.
- D) Gasimetria arterial.
- E) Cetonúria.

QUESTÃO 09

São *causas mortis* comuns em pacientes com reações anafiláticas graves todas as abaixo, exceto:

- A) Edema agudo de pulmão.
- B) Fibrilação ventricular.
- C) Edema de glote.
- D) Broncoespasmo.
- E) Colapso circulatório.

QUESTÃO 10

Um paciente de 30 anos procurou a emergência com diarreia há 24 horas, relatava oito evacuações líquidas, sem muco ou sangue. Negava febre, mas referia náuseas, principalmente no início do quadro. Qual das opções abaixo você não prescreveria para esse caso?

- A) Hidratação venosa
- B) Probióticos
- C) Metoclopramida
- D) Loperamida
- E) Ciprofloxacina

QUESTÃO 11

Uma paciente procurou a emergência de um hospital com queixas de dor torácica e dispnéia que se iniciaram de forma súbita logo após concluir viagem aérea prolongada. Ela não apresentava hipotensão ou sinais de insuficiência respiratória. Qual o exame de escolha para confirmar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar neste caso?

- A) Dosagem do D-dímero.
- B) Tomografia computadorizada de tórax com contraste.
- C) Arteriografia pulmonar.
- D) Doppler de membros inferiores.
- E) DHL.

QUESTÃO 12

Um paciente diabético, em uso de clorpropamida foi atendido na emergência em coma hipoglicêmico (HGT < 20). Qual a conduta mais apropriada após a normalização da glicemia?

- A) Internamento por 48 horas, com monitorização frequente da glicemia capilar.
- B) Alta, recomendando a suspensão da clorpropamida.
- C) Alta, recomendando a troca de clorpropamida por insulina.
- D) Observação por oito horas na emergência e alta após refeição supervisionada.
- E) Alta, recomendando a troca de clorpropamida por metformina.

QUESTÃO 13

Uma paciente costuma ser atendida com erisipelas de repetição. Que esquema profilático é indicado para o caso?

- A) Penicilina benzatina a cada sete dias.
- B) Cefalexina 500mg de 12/12 horas por 60 dias.
- C) Penicilina benzatina a cada três meses.
- D) Nenhum.
- E) Penicilina benzatina a cada 21 dias.

QUESTÃO 14

Um paciente asmático chegou à emergência com dispnéia intensa há 48 horas, com piora recente, não conseguindo articular frases completas, mas consciente e orientado. Qual das medidas abaixo é menos indicada para a reversão da crise?

- A) Nebulização com salbutamol.
- B) Nebulização com brometo de ipatrópio.
- C) Nebulização com budesonida.
- D) Aminofilina em infusão venosa.
- E) Metilprednisolona endovenosa.

QUESTÃO 15

Em todos os casos abaixo estaria indicado uso de hidrocortisona, exceto:

- A) Choque anafilático.
- B) Choque séptico.
- C) Insuficiência adrenal aguda
- D) Choque cardiogênico.
- E) Edema de glote.

QUESTÃO 16

Um paciente sofreu um acidente de motocicleta quando estava sem capacete. Inicialmente houve perda de consciência por cerca de 15 minutos, mas já chegou ao hospital consciente e orientado, sem déficits focais evidentes. Após cerca de quatro horas passou a ficar sonolento e a reavaliação neurológica após oito horas evidenciou midríase à esquerda e hemiparesia direita. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Hemorragia suaracnoidéa.
- B) Lesão axonal difusa.
- C) Hematoma cerebral.
- D) Hematoma extradural.
- E) Hematoma subdural.

QUESTÃO 17

Qual mecanismo fisiopatológico explica a maioria das mortes por dengue?

- A) Plaquetopenia.
- B) Insuficiência renal aguda.
- C) Aumento da permeabilidade capilar.
- D) Insuficiência cardíaca aguda.
- E) Alterações neurológicas.

QUESTÃO 18

Um paciente cirrótico por álcool chegou ao hospital com hemorragia digestiva por ruptura de varizes esofágicas. Qual das drogas abaixo não deveria constar de sua prescrição inicial?

- A) Terlipressina.
- B) Lactulose.
- C) Ciprofloxacina.
- D) Somatostatina.
- E) Propranolol.

QUESTÃO 19

Um paciente chegou à emergência com edema agudo de pulmão e hipertensão grave (PA = 190x140mmHg). Qual das drogas abaixo não deveria ser utilizada neste caso?

- A) Nitroglicerina.
- B) Nitroprussiato de sódio.
- C) Captopril sublingual.
- D) Verapamil endovenoso.
- E) Hidralazina.

QUESTÃO 20

Qual o exame laboratorial mais sensível para o diagnóstico de injúria miocárdica?

- A) Mioglobina.
- B) CK-MB.
- C) DHL.
- D) CPK.
- E) Troponina.

QUESTÃO 21

São fatores de risco para pneumonia comunitária por *Pseudomonas aeruginosa* todos os abaixo, exceto:

- A) Bronquiectasias.
- B) Uso crônico de corticóides.
- C) Uso recente de antibióticos.
- D) Fibrose cística.
- E) Broncoaspiração.

QUESTÃO 22

Um paciente em tratamento de insuficiência cardíaca desenvolveu hipercalemia importante. Que modificação na conduta é mais adequada neste momento?

- A) Associar espironolactona.
- B) Trocar captopril por losartan.
- C) Trocar losartan pela associação hidralazina+nitrato.
- D) Trocar captopril por caverdilol.
- E) Trocar losartan por captopril.

QUESTÃO 23

Um homem de 40 anos foi internado com pielonefrite à direita e tratado com ciprofloxacina venoso 400mg de 12/12 horas. No quinto dia ele persiste febril e a urocultura foi positiva para *Escherichia coli* sensível a ciprofloxacina. Qual a conduta mais adequada para o caso?

- A) Trocar ciprofloxacina por ceftriaxone.
- B) Solicitar ultrassonografia de vias urinárias.
- C) Manter o mesmo esquema antibiótico por 21 dias.
- D) Aumentar a dose do ciprofloxacina para 400mg de 8/8 horas.
- E) Trocar o ciprofloxacina por sulfametoxazol-trimetoprim.

**QUESTÃO 24**

A ocorrência de sangramento uterino disfuncional com hiperestrogenismo e ciclos anovulatórios é comum nas seguintes condições, exceto:

- A) Síndrome de ovários policísticos.
- B) Obesidade mórbida.
- C) Adolescência.
- D) Período pré-menopausa.
- E) Diabetes mellitus.

**QUESTÃO 25**

É característica da queimadura de primeiro grau:

- A) Surgimento precoce de bolhas.
- B) Perda de anexos.
- C) Manutenção da perfusão capilar.
- D) Atrofia.
- E) Pele enegrecida.

**QUESTÃO 26**

De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação de mortalidade no Brasil, em 2005, é incorreto afirmar:

- A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano.
- B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais grupos de causas de morte em ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá principalmente dos 15 aos 49 anos.
- D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem mais nesse grupo de causas.
- E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os homens que morrem mais em todas as faixas de idade.

**QUESTÃO 27**

Assinale a alternativa incorreta:

- A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, processar e analisar dados sobre a saúde da população.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional de notificação compulsória.
- C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir da notificação dos casos de doença de notificação.
- D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por profissional de saúde;
- E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, acidentes e doenças profissionais;

**QUESTÃO 28**

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São prioridades definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto:

- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis;
- C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero;
- D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável.

**QUESTÃO 29**

De acordo com o Ministério da Saúde é incorreto afirmar com relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no Brasil:

- A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930.
- B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente como doenças transmissíveis com tendência decrescente.
- C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência, ou de redução em período ainda recente, a leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, hepatites virais.
- D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças emergentes ou reemergentes.
- E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da população ainda permanece susceptível.

**QUESTÃO 30**

Em relação ao Programa de Saúde da Família é incorreto afirmar:

- A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade;
- B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo;
- C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde;
- D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros;
- E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Texto 1

**A praga das mensagens indesejadas**

Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas, geralmente de caráter comercial, às vezes infestadas por programas maliciosos, destinados à apropriação de dados para fins fraudulentos. Pois agora essa praga se espalha pelos telefones celulares. *Spam*, como é conhecida mundialmente essa prática, provém do termo inglês *span*, que, na sua forma verbal, tem o significado de ‘estender ao redor, propagar’. Os internautas atribuem à expressão o sentido da emissão de mensagens comerciais em profusão, seja pelo correio eletrônico (e-mail), seja pelos programas de comunicação instantânea, ou pela abertura automática de janelas nas páginas da teia de navegação (web), nos canais de conversação (chats) e nos celulares, por meio de mensagens de texto (sms).

Nos Estados Unidos, essa última modalidade de *spam*, as mensagens indesejadas de texto para celulares, começa a causar maior preocupação, pois, ao inconveniente da perda de tempo com a abertura e a exclusão, soma-se o prejuízo financeiro, já que algumas operadoras cobram por sms recebido. O problema é que esse meio passou a ser maciçamente usado para propaganda. Dentre os danos causados pelo recebimento maciço de mensagens indesejadas pelo celular contam-se, ainda, o ruído decorrente de repetidos alarmes sonoros e o preenchimento do espaço de armazenamento de dados no aparelho, causando, se atingido o limite máximo, o travamento de funções. É inegável, portanto, que essa prática dos emissores de mensagens comerciais causa prejuízos aos destinatários e se reveste, pelo menos, de imprudência. (...)

Mas o usuário do celular tem ao seu dispor o poder de acionar a Justiça para cobrar do emissor da mensagem e da empresa de telefonia, em caso de recusa em bloquear o envio de mensagens comerciais não solicitadas, a reparação de danos materiais e morais, estes pelo sofrimento acarretado pelo recebimento de *spam*. (...) Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.

Já são dezenas de processos penais em curso, com acusados presos, mas a prática continua se alastrando. O internauta pode colaborar na repressão desses crimes, comunicando à autoridade policial o recebimento de mensagens suspeitas. O endereço eletrônico disponível para informação dessa natureza é o da Divisão de Comunicação Social do DPF: [dcs@dpf.gov.br](mailto:dcs@dpf.gov.br)

Lázaro Guimarães. *Diário de Pernambuco*, 25 de maio de 2008, p. A15.  
Adaptado.

QUESTÃO 31

Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda, prioritariamente:

- A) as mais recentes novidades tecnológicas na área da telefonia celular.
- B) as ações que podem ser impetradas por internautas, na Polícia Federal.
- C) o prejuízo financeiro e moral dos usuários de celulares, nos Estados Unidos.
- D) as medidas necessárias para os internautas nunca receberem spams.
- E) as conseqüências, para o usuário, do envio de mensagens não desejadas.

QUESTÃO 32

É correto afirmar que o Texto 1 tem, como principais funções:

- A) atestar e criticar.
- B) comentar e informar.
- C) prescrever e ensinar.
- D) explicar e avaliar.
- E) instruir e contestar.

QUESTÃO 33

Acerca da organização geral do Texto 1, analise o que se afirma a seguir.

- 1. No primeiro parágrafo, o autor traça um panorama do assunto a ser tratado, de maneira que o tema fica, aqui, claramente introduzido.
- 2. No segundo parágrafo, o autor introduz um ponto de vista contrário ao que havia apresentado anteriormente, para poder, em seguida, cotejar posicionamentos distintos.
- 3. Nos dois últimos parágrafos, o autor aponta caminhos por meio dos quais os leitores podem defender-se em relação ao problema apresentado ao longo do texto.
- 4. O Texto 1 é um bom exemplo de texto inconcluso, ou seja, podemos perceber, nele, pistas explícitas de que ele terá uma continuação.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

**QUESTÃO 34**

Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do título do Texto 1.

- A) As mensagens indesejadas são uma praga.
- B) Há praga nas mensagens indesejadas.
- C) É indesejado receber praga nas mensagens.
- D) Mensagens com praga são indesejáveis.
- E) Nas mensagens, a praga é indesejada.

**QUESTÃO 35**

“Além disso, a Polícia Federal tem instaurado diversos inquéritos para apurar a invasão de computadores para obtenção de senhas e dados dos usuários com o intuito de realizar saques em contas bancárias ou a utilização de cartões de créditos clonados.” – A análise das relações lógico-semânticas desse trecho nos permite afirmar corretamente que, nele, prevalecem as relações de:

- A) causa.
- B) tempo.
- C) finalidade.
- D) adição.
- E) condição.

**QUESTÃO 36**

“Quem quer que utilize o correio eletrônico ou navegue na Internet sabe o quanto é irritante o recebimento de mensagens não solicitadas”. Nesse trecho, o segmento destacado tem o mesmo sentido de:

- A) se alguém deseja utilizar.
- B) qualquer pessoa que utilize.
- C) quando alguém utiliza.
- D) depois de utilizar.
- E) ao se utilizar.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa na qual as normas vigentes de regência (nominal e verbal) foram seguidas.

- A) Já se pensa em criar uma legislação específica para os crimes ligados à Internet, devido o grande número de queixas registradas.
- B) Todos agradecem o bom trabalho da Polícia Federal no que tange a freqüente invasão de computadores.
- C) Infelizmente, profissionais que trabalham com a criação de recursos antispam não têm alcançado os resultados que aspiram.
- D) Denúncias de invasão de computadores são necessárias à consolidação de políticas de combate a essa prática abusiva.
- E) Muitas pessoas querem denunciar práticas fraudulentas via Internet, mas têm dificuldade de encontrar as informações que necessitam para realizar essa tarefa.

**Texto 2**

Como não se tornar um *spammer*

Muitas pessoas, mesmo sem perceber, em algum momento já enviaram uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido. Para não se tornar um *spammer*, mesmo entre amigos, é importante respeitar algumas dicas, como seguir as normas da etiqueta (Netiqueta); procurar informações a respeito dos diversos e-mails que você receber, para não correr o risco de reiniciar a propagação de lendas urbanas ou boatos; antes de enviar um e-mail, refletir se seu conteúdo será útil ou de interesse do grupo para o qual pretende remetê-lo; não usar listas de mala direta ou particulares de amigos de terceiros para enviar propaganda ou quaisquer divulgações pessoais e procurar refletir antes de repassar e-mails suspeitos, tais como: boatos, lendas urbanas e, até mesmo, golpes. A regra geral é: na dúvida, não envie.

Disponível em: <http://www.antispam.br>. Acesso em 30-05-2008. Adaptado.

**QUESTÃO 38**

As informações dos Textos 1 e 2 nos ajudam a inferir que ‘*spammer*’ significa:

- A) alguém que já enviou uma corrente da sorte, uma lenda urbana ou algo parecido.
- B) um internauta que, com freqüência, recebe spam via mensagens comerciais em profusão.
- C) o usuário do celular que não sabe como acionar a Justiça, em caso de receber spam.
- D) alguém que, entre amigos, não costuma seguir as normas de etiqueta da Net.
- E) alguém que envia spam em suas mensagens, ainda que sem a intenção de fazê-lo.

**QUESTÃO 39**

“A regra geral é: na dúvida, não envie.” – Podemos reconhecer, nessa regra, uma relação semântica de:

- A) condição.
- B) causa.
- C) conseqüência.
- D) conclusão.
- E) oposição.

**QUESTÃO 40**

O Texto 2 nos permite concluir que, para não se tornar um *spammer*, uma pessoa deve ser, principalmente:

- A) tranqüila.
- B) capacitada.
- C) respeitadora.
- D) prudente.
- E) sensível.