

QUESTÃO 01

Em relação à mortalidade infantil no Brasil, qual das afirmações é **incorreta**?

- A) Houve uma redução de quase 50% nos últimos 15 anos;
- B) A taxa na região Nordeste é quase 50% maior do que a média do País;
- C) As principais causas de óbito na primeira semana de vida estão relacionadas à prematuridade, asfixia durante o parto e infecções;
- D) Das 27 Unidades da Federação brasileira, apenas oito têm taxas de mortalidade infantil abaixo de 20 mortes a cada mil nascidos vivos
- E) Mais da metade dos óbitos de menores de um ano ocorrem após o primeiro mês de vida;

QUESTÃO 02

Em relação à vigilância do estado nutricional da criança é **incorreto** afirmar:

- A) Segundo a OMS, é recomendável a realização da antropometria, mensalmente, nos seis primeiros meses de vida e, a partir daí, de dois em dois meses.
- B) A comparação das medidas de um indivíduo com a população de referência permite afirmar com segurança que esse indivíduo está pesando ou medindo mais ou menos que a população de referência, definindo como patológica essa diferença.
- C) A OMS sugere que uma criança seja considerada em risco quando não ganhar peso em duas medidas sucessivas.
- D) A mudança de um percentil de crescimento, para mais ou menos, ainda que esse percentil se mantenha dentro da normalidade, é indicação para investigação.
- E) A determinação da velocidade de crescimento é um importante método para a detecção precoce dos distúrbios do crescimento na infância, especialmente aqueles da estatura.

QUESTÃO 03

Espera-se que uma criança entre 9 meses a 1 ano, seja capaz de, **exceto**:

- A) Engatinhar ou andar com apoio.
- B) Falar a palavra não.
- C) Dar adeus.
- D) Bater palmas.
- E) Falar pelo menos uma palavra com sentido.

QUESTÃO 04

Em que situação está contra-indicada a aplicação de vacinas?

- A) Reação local intensa, a uma dose prévia de vacina tríplice;
- B) Desnutrição grave;
- C) Doença aguda leve com febre baixa;
- D) Para vacinas com vírus atenuado, imunodepressão;
- E) Uso de antibióticos ou corticóides em doses não-imunodepressoras.

QUESTÃO 05

Qual a opção terapêutica **não** recomendada para o tratamento de uma amigdalite estreptocócica em um escolar?

- A) Penicilina benzatina;
- B) Eritromicina;
- C) Fenoximetilpenicilina;
- D) Sulfa-trimetoprim;
- E) Azitromicina.

QUESTÃO 06

São sinais da gravidade de pneumonias em crianças de 2 meses a 5 anos todos os abaixo, **exceto**:

- A) Tiragem subcostal;
- B) Incapacidade de beber;
- C) Cianose central;
- D) Estertores crepitantes à ausculta pulmonar;
- E) Dificuldade respiratória grave.

QUESTÃO 07

No tratamento da glomerulonefrite difusa aguda, qual das medidas terapêuticas **não** interfere com o prognóstico?

- A) Restrição hídrica;
- B) Dieta hiposódica;
- C) Penicilina benzatina;
- D) Repouso clínico no leito;
- E) Diurético nos casos de congestão cardiocirculatória.

QUESTÃO 08

Qual das afirmativas em relação à convulsão febril é **incorreta**?

- A) Ocorre geralmente nas primeiras 24 h de febre.
- B) As crises são predominantemente breves, com duração inferior a 10 minutos.
- C) São desencadeadas primordialmente por elevações súbitas e de elevada intensidade da temperatura;
- D) As crises são do tipo tônico, clônico ou tônico-clônico e, em geral, generalizadas.
- E) Exames de neuroimagem não são necessários.

QUESTÃO 09

Qual o método de **maior** sensibilidade para o diagnóstico da febre reumática?

- A) AEO
- B) Mucoproteína
- C) PCR
- D) História clínica;
- E) VSH.

QUESTÃO 10

Na anemia por deficiência de ferro, são observadas as seguintes alterações laboratoriais, **exceto**:

- A) Diminuição do VCM;
- B) Aumento do RDW;
- C) Aumento da saturação da transferrina;
- D) Diminuição da ferritina;
- E) Hemácias hipocrômicas.

QUESTÃO 11

Qual das medidas abaixo não contribui para a prevenção da obesidade na criança?

- A) Aleitamento materno;
- B) Nutrição fetal adequada;
- C) Aulas de educação física;
- D) Pular refeições;
- E) Reduzir o tempo de assistir TV.

QUESTÃO 12

Lactente de 6 meses de idade, após quadro de diarreia aguda, durante o qual fez uso de chás, apresenta-se sem conseguir sustentar o pescoço. Qual a hipótese diagnóstica **mais provável**?

- A) Hipocalemia;
- B) Hipocalcemia;
- C) Hiponatremia;
- D) Acidose metabólica;
- E) Hipernatremia.

QUESTÃO 13

Lactente jovem durante a vigência de quadro de diarreia aguda, sanguinolenta, apresenta quadro de convulsão. Qual a hipótese menos provável?

- A) Hiponatremia;
- B) Shigella;
- C) Hipernatremia;
- D) Meningoencefalite;
- E) Hipercalcemia.

QUESTÃO 14

São sinais de alarme da Dengue Clássica, que indicam a possibilidade do quadro clínico e de evolução para dengue hemorrágica e/ou síndrome do choque da dengue, todos os abaixo, **exceto**:

- A) vômitos persistentes;
- B) Diminuição da diurese;
- C) Queda abrupta de plaquetas;
- D) Aumento repentino de hematócrito;
- E) Pulso rápido e fino ou enchimento capilar lento (> 2 segundos)

QUESTÃO 15

Em relação à prova do laço, é **incorreto** afirmar:

- A) É a principal manifestação hemorrágica da dengue;
- B) Deve ser realizada rotineiramente como uma triagem em todos os pacientes com suspeita de dengue;
- C) Na falta de um manguito, pode ser utilizado um torniquete;
- D) A prova é positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças;
- E) O manguito deve ser insuflado até o valor médio e mantido por cinco minutos em adulto (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de micro petéquias ou equimoses.

QUESTÃO 16

Qual o tratamento de eleição para o edema de glote?

- A) Corticóide;
- B) Adrenalina;
- C) Anti-histamínico;
- D) Corticóide e anti-histamínico;
- E) Antiinflamatório.

QUESTÃO 17

Perante um lactente com pneumonia de lobo superior, qual a **primeira hipótese** a ser cogitada?

- A) Aspiração;
- B) Fibrose cística;
- C) Tuberculose;
- D) Malformação pulmonar;
- E) Seqüestro pulmonar.

QUESTÃO 18

Pré-escolar apresenta quadro de diarreia crônica com fezes de aspecto muco-sanguinolento. Qual das hipóteses diagnósticas abaixo é a **menos provável**?

- A) Doença celíaca;
- B) Alergia ao leite de vaca;
- C) Tuberculose intestinal;
- D) Doença de Chron;
- E) Tricuríase intensa.

QUESTÃO 19

No pronto-atendimento da criança em ceto-acidose diabética, qual a medida terapêutica mais importante?

- A) Administração de insulina;
- B) Correção da acidose;
- C) Hidratação;
- D) Correção da hipercalemia;
- E) Correção do pH.

QUESTÃO 20

Criança com quadro de otalgia aguda, sem febre, sendo percebida uma discreta hiperemia da membrana timpânica. Qual a conduta **mais adequada**?

- A) Iniciar antibioticoterapia;
- B) Prescrever descongestionante sistêmico;
- C) Iniciar tratamento tópico;
- D) Prescrever antiinflamatório;
- E) Analgésico e observar.

QUESTÃO 21

Qual das vias de acesso para a infusão de drogas na ressuscitação cardiorespiratória não deve ser empregada:

- A) Veia periférica;
- B) Veia central;
- C) Intra-óssea;
- D) Intra-cardíaca;
- E) Endotraqueal.

QUESTÃO 22

Criança de 10 anos de idade procura o serviço com história de febre e dor abdominal há 12 h. Ao exame, observa-se dor localizada em fossa ilíaca direita. Como orientaria esse caso:

- A) Ultrasonografia;
- B) Rx simples de abdômen;
- C) Encaminhar ao cirurgião;
- D) Leucograma;
- E) Tomografia.

QUESTÃO 23

Pré-escolar de 5 anos de idade com crise de asma com início há 4 horas. FR=36 irpm e Fc=124 bpm. Sibilos generalizados. Qual a conduta terapêutica mais adequada a ser adotada?

- A) Corticóide por via inalatória + B2 por via oral.
- B) Aminofilina e corticóide IV + B2 por inalação.
- C) B2 – adrenérgico por via inalatória.
- D) B2 – adrenérgico, aminofilina e corticóide IV.
- E) Corticóide IV.

QUESTÃO 24

Lactente de 4 meses de idade com história de ter caído da cama há 1 hora. Apresentou um episódio de vômitos – tinha mamado um pouco antes do acidente. Sem outras anormalidades. Exame clínico normal, com exceção de pequeno aumento de volume na região parietal direita. Qual a **melhor conduta** para o caso?

- A) Rx de crânio;
- B) Tomografia;
- C) Observação clínica;
- D) Ultrasonografia transfontanela;
- E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 25

Criança admitida à Emergência, 2:00 horas da manhã, com quadro de “tosse de cachorro” e dispnéia há mais ou menos 1 hora. Ao exame: 37 C, corada, acianótica, algo angustiada, dispnéica, estridor laringeo, MV limpo. Qual o diagnóstico e conduta **mais adequada**?

- A) Epiglotite / hospitalizar, administrar O2 e antibioticoterapia.
- B) Laringite viral / nebulizar com soro fisiológico e administrar corticóide.
- C) Laringite espasmódica / nebulizar com simpaticomimético e administrar corticóide.
- D) Asma brônquica / nebulizar com beta-2-adrenérgico.
- E) Aspiração de corpo estranho/ encaminhar com urgência ao ORL.

QUESTÃO 26

De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação de mortalidade no Brasil, em 2005, é **incorreto** afirmar:

- A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano.
- B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais grupos de causas de morte em ordem decrescente são: doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas externas.
- C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá principalmente dos 15 aos 49 anos.
- D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem mais nesse grupo de causas.
- E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os homens que morrem mais em todas as faixas de idade.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, processar e analisar dados sobre a saúde da população.
- B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional de notificação compulsória.
- C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir da notificação dos casos de doença de notificação.
- D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por profissional de saúde;
- E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, acidentes e doenças profissionais;

QUESTÃO 28

O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº. 399, de 22 de fevereiro de 2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São prioridades definidas nesse pacto todas as abaixo, **exceto**:

- A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável;
- B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, com ênfase na diminuição da morbimortalidade por doenças crônicas não-transmissíveis;
- C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero;
- D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica;
- E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável.

QUESTÃO 29

De acordo com o Ministério da Saúde é **incorreto** afirmar com relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no Brasil:

- A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930.
- B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas atualmente como doenças transmissíveis com tendência decrescente.
- C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de persistência, ou de redução em período ainda recente, a leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela silvestre, hepatites virais.
- D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças emergentes ou reemergentes.
- E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da população ainda permanece suscetível.

QUESTÃO 30

Em relação ao Programa de Saúde da Família é **incorreto** afirmar:

- A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade;
- B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual como no coletivo;
- C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde;
- D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros;
- E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

Texto 1

O cálculo do IDH visa conciliar, num mesmo indicador, aspectos econômicos e sociais. Varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento humano do país. São consideradas a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo e a renda *per capita*. São analisados, além disso, o acesso da população aos serviços de saúde e educação e o nível médio de renda.

O relatório do IDH 2007 trouxe mudanças no *ranking*. No primeiro lugar está a Islândia, os Estados Unidos caíram quatro posições e o último país da lista é Serra Leoa. O Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, porém avançou consideravelmente nos últimos 14 anos, momento em que o País manteve a inflação sob controle, impedindo que a renda dos mais pobres fosse corroída como antes.

A desigualdade social, porém, é, ainda, um grande entrave ao desenvolvimento do País. Mas também nesse campo alguns avanços podem ser observados. O Índice Gini, calculado pela ONU e que mede a desigualdade na distribuição de renda, registrou melhora no problema da desigualdade social no Brasil: passamos de 6º país mais desigual do mundo em 2002, para 11º em 2007, posição ainda desconfortável e desafiadora para os dirigentes do Estado brasileiro, mas que, indubitavelmente, indica melhora da situação.

(Fernando Rodrigues da Silva. Revista *Galileu. Vestibular e Enem*. Nº 4., abril de 2008, p.18. Adaptado.)

QUESTÃO 31

Analisando globalmente o Texto 1, podemos afirmar que, com ele, seu autor pretendeu nos informar, principalmente, que:

- A) o IDH americano piorou bastante, segundo o relatório do IDH 2007.
- B) a desigualdade social brasileira impede que nosso país cresça.
- C) o Índice Gini comprova que nossa desigualdade social decresceu.
- D) embora ainda enfrente graves problemas, o Brasil melhorou.
- E) o IDH é um indicador que avalia aspectos econômicos e sociais.

QUESTÃO 32

Segundo o Texto 1, o avanço do Brasil nos últimos 14 anos deveu-se, prioritariamente:

- A) ao controle da inflação, durante esse período.
- B) ao aumento real dos salários, nesse período.
- C) ao combate à corrupção, nesse período.
- D) à mudança de dirigentes no Estado brasileiro.
- E) ao aumento considerável do IDH, nesse período.

QUESTÃO 33

“mas que, indubitavelmente, indica melhora da situação.” (final do 3º§) – Acerca das funções do termo destacado nesse trecho, analise as afirmações a seguir.

- 1. Introduce uma relação semântica de conclusão.
- 2. Funciona como um complemento e incide sobre a oração imediatamente anterior.
- 3. Expressa convicção do autor quanto à informação: “*indica melhora da situação*”.
- 4. Confere força argumentativa ao trecho em que se insere.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 34

“O Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, porém avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.” – Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho foi mantido.

- A) Como o Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, também avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.
- B) Ainda que o Brasil tenha subido apenas uma posição em relação a 2006, ele avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.
- C) O Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, tanto que avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.
- D) Devido ao Brasil ter subido apenas uma posição em relação a 2006, ele avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.
- E) O Brasil avançou consideravelmente nos últimos 14 anos, pois subiu apenas uma posição em relação a 2006.

QUESTÃO 35

Sobre aspectos da concordância presente no Texto 1, analise as afirmações a seguir.

1. No trecho: “São consideradas a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo e a renda per capita.”, observamos que o predicado (“São consideradas”) concorda com seu sujeito composto, formado por três núcleos femininos.
2. No trecho: “São analisados, além disso, o acesso da população aos serviços de saúde e educação e o nível médio de renda.”, o autor optou pela forma plural do predicado em concordância com um sujeito composto, cujos núcleos são ‘acesso’ e ‘nível’.
3. No enunciado: “Os Estados Unidos caíram quatro posições.”, o verbo está no plural em concordância com o sujeito determinado ‘Os Estados Unidos’. Se esse sujeito não estivesse determinado, a forma singular do verbo estaria correta (“Estados Unidos caiu quatro posições.”).
4. No trecho: “impedindo que a renda dos mais pobres fosse corroida como antes.”, a forma verbal está no singular por concordar com o núcleo do seu sujeito (‘renda’), também singular.

Está(ão) correta(s):

- A) 2 e 4, apenas.
- B) 4, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

QUESTÃO 36

“A desigualdade social, porém, é, ainda, um grande entrave ao desenvolvimento do País.” – Nesse trecho, o sentido mais aproximado do termo destacado é:

- A) empecilho.
- B) agravo.
- C) retrocesso.
- D) estímulo.
- E) malefício.

TEXTO 2

A mais notável manifestação e presença da Vida é o que podemos observar no movimento. Tudo se move ao nosso redor, tudo circula por caminhos simples ou complexos, tudo parece dirigir-se a algum lugar. Porém, nem todos os homens, em contrapartida, estão de acordo com o sentido do movimento. Para alguns, o movimento encerra sempre uma finalidade: a evolução. Para outros, o movimento é tão somente uma casualidade, sem qualquer direção fixa.

Do nosso ponto de vista filosófico, que vê na natureza um perpétuo jogo de causas e efeitos, descartamos o movimento casual, o movimento pelo movimento em si. Pensamos que o movimento é um estado intermediário que tende à harmonia. O que se move busca a estabilidade; e quanto mais se move é porque mais busca, mais lhe falta a harmonização final.

Revolução é movimento. É uma re-evolução, uma revolta, um retorno aos princípios anteriores. E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, senão uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.

O homem, a unidade da vida inteligente, também se move, também se revoluciona e com ele revoluciona todo o seu mundo circundante. Porém, a carência de princípios e fins que se tem vivido nos últimos tempos, tem feito com que o movimento humano e todas as suas revoluções sejam incoerentes e anárquicas. Longe de promover a harmonia, querem precisamente o contrário; em lugar de contruir, destroem.

(Delia Steinberg Guzmán. *Revista Esfinge*, N° 22. São Paulo: Edições N.A., p.41-42. Adaptado.)

QUESTÃO 37

É correto afirmar que a autora do Texto 2 se distancia do consenso especialmente quando:

- A) percebe na natureza um perpétuo jogo de causas e efeitos.
- B) relaciona ‘movimento’ com ‘manifestação da Vida’.
- C) apresenta um novo conceito do termo ‘revolução’.
- D) defende que o homem é a unidade da vida inteligente.
- E) critica o movimento humano e todas as suas revoluções.

QUESTÃO 38

A autora do Texto 2 defende que “o movimento humano e todas as suas revoluções são incoerentes e anárquicas.” Segundo ela, esse fato resulta da(o):

- A) enorme complexidade com que tudo se move ao nosso redor.
- B) escassez de princípios e fins que caracteriza nossa sociedade.
- C) crença em que o movimento é tão somente uma casualidade.
- D) incessante busca dos homens pela harmonização final.
- E) constante movimento, que revoluciona todo o mundo circundante do homem.

QUESTÃO 39

“E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, senão uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.” – Nas alternativas a seguir, o termo destacado nesse trecho foi substituído. Assinale a alternativa em que essa substituição preservou o sentido original do trecho.

- A) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, conquanto uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.
- B) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, além de uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.
- C) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, portanto uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.
- D) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, haja vista uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.
- E) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, e, sim, uma particular forma de movimento que representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.

QUESTÃO 40

“Revolução é movimento. É uma re-evolução, uma re-volta, um retorno aos princípios anteriores.” – As formas como os termos destacados foram grafados têm o efeito de:

- A) marcar a oposição da autora ao sistema ortográfico vigente.
- B) sugerir novas opções ortográficas para o português.
- C) revelar que a autora opta pela grafia vigente em Portugal.
- D) conferir a esses termos novas nuances de significado.
- E) indicar que a autora optou por uma linguagem denotativa.