

QUESTÃO 01

A reorientação do modelo de atenção em saúde bucal tem os seguintes pressupostos, exceto:

- A) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, na dependência da estratégia adotada pelo município para sua organização;
- B) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento;
- C) Centrar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, atuação intersetorial e ações sobre o território;
- D) Estabelecer responsabilidades entre as esferas de governo, com mecanismos de cooperação técnica e financeira, visando à formação imediata de pessoal auxiliar, para possibilitar a implantação das equipes de saúde bucal na ESF.
- E) Definir uma agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar os principais problemas relativos à saúde bucal.

QUESTÃO 02

Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF), recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações abaixo, exceto:

- A) Exposição à água de abastecimento sem flúor;
- B) Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente teores de flúor até 0,74 ppm F;
- C) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos;
- D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade;
- E) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.

QUESTÃO 03

Considerando o aspecto Regionalização presente nas diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde em 2006, analise as afirmativas abaixo e assinale com V a(s) *verdadeira(s)* e com F a(s) *falsa(s)*:

- () Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são: o Plano Diretor de Regionalização - PDR e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI;
- () É objetivo da Regionalização racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência municipal;
- () Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema;
- () A garantia de acesso, resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal não é objetivo da regionalização.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras correta.

- A) V; F; F; F;
- B) V; V; F; V;
- C) F; F; V; F;
- D) F; V; F; F;
- E) V; F; F; V

QUESTÃO 04

Em relação às afirmativas sobre Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e considerando as afirmativas abaixo, marque V se afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa:

- () Divulgação sistemática dos resultados do processo avaliativo das ações de promoção de saúde é apenas obrigação do gestor federal;
- () Firmar agenda/pacto/compromisso social com diferentes setores da sociedade possibilitando a redução e o controle das taxas das DCNT no Brasil é um dos objetivos da PNPS;
- () São ações específicas da PNPS entre outras, prática corporal/atividade física, alimentação saudável, promoção do desenvolvimento sustentável e prevenção do câncer do colo do útero;
- () É estratégia de implementação da PNPS o estímulo à criação de Rede Nacional de Experiências Exitosas na adesão e no desenvolvimento da estratégia de municípios saudáveis;

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras correta.

- A) F; V; F; V;
- B) V; V; V; F;
- C) V; V; V; V;
- D) F; V; V; V;
- E) V; F; F; F.

QUESTÃO 05

Em relação aos indicadores de saúde é correto afirmar:

- A) Indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde e do desempenho do sistema de saúde;
- B) Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a qualificação e a avaliação das informações produzidas.
- C) Para um conjunto de indicadores são atributos de qualidade importantes a completude dos dados e a consistência interna.
- D) A construção de um indicador só poderá ser realizada através de cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados.
- E) O indicador demográfico população total pode ser utilizado para analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos sexos.

QUESTÃO 06

Em relação ao índice CPO-D é incorreto afirmar:

- A) Valores elevados indicam más condições de saúde bucal da população, freqüentemente associadas a condições sócio-econômicas desfavoráveis, dificuldade de acesso aos serviços e hábitos deletérios.
- B) Informa sobre o ataque de cárie, retratando perdas significativas por doença periodontal, motivos protéticos e razões ortodônticas;
- C) É obtido mediante estudo da experiência passada e atual da doença cárie;
- D) Serve para subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações voltadas à melhoria da saúde bucal.
- E) Depende da realização de estudos amostrais de base populacional.

QUESTÃO 07

Analisando as frases abaixo referentes à transição epidemiológica no Brasil assinale com **V** a(s) verdadeira(s) e com **F** a(s) falsa(s):

- É caracterizada pelas mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morbimortalidade e invalidez que caracterizam uma população específica, ocorrendo em conjunto com outras transformações;
- O processo engloba apenas duas mudanças básicas que são a substituição das doenças transmissíveis por doenças crônico-degenerativas e a transformação de uma situação em que predomina a mortalidade por uma onde a morbidade é dominante;
- No Brasil há uma superposição entre as etapas nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas;
- Existe relação direta entre a mudança no perfil de saúde da população e as mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V;F;F;V
- B) F;V;V;F;
- C) V;F;V;V;
- D) F;F;F;V;
- E) F;V;F;F.

QUESTÃO 08

Em relação ao tratamento da doença cárie é correto afirmar:

- A) A forma mais eficiente de aplicação do flúor tópico para redução de cárie dentária em crianças e adolescentes é na forma de gel, seguido por verniz, dentifrício e bochecho;
- B) O ozônio paralisa ou reverte a progressão da cárie dentária;
- C) Em dentes decíduos o sulfato ferroso é tão efetivo em pulpotomias quanto o formocresol;
- D) O índice de desconforto causado pela ART em cavidades multifaces em molares decíduos é maior do que com instrumentos rotatórios.
- E) Em pré-escolares de alto risco, selantes de ionômero de vidro reduzem cárie.

QUESTÃO 09

Analisando as frases abaixo referentes à Periodontia assinala com **V** a(s) verdadeira(s) e com **F** a(s) falsa(s):

- () A doença periodontal durante a gravidez aumenta o risco de parto prematuro ou de crianças de baixo peso ao nascer;
() A remoção dos terceiros molares inferiores não influencia no risco de defeitos periodontais na distal dos segundos molares;
() Dentifrícios contendo triclosan tornam mais lenta a evolução da doença periodontal;
() A terapia não cirúrgica é pouco eficaz no tratamento da enfermidade periodontal.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V;F;F;V
B) F;V;V;F;
C) V;F;V;F;
D) F;F;F;V;
E) F;V;F;F.

QUESTÃO 10

Do ponto de vista epidemiológico é **correto** afirmar:

- A) A doença cárie dentária pode ser simplesmente explicada pela utilização da teoria de Leavell e Clark sem considerar os aspectos socioeconômicos e demográficos envolvidos;
B) A comparação das tendências de cárie dentária observada em cada país permite explorar conexões entre as taxas de ocorrência dessa doença ao longo do tempo e aspectos mais gerais, ligados à industrialização, ao desenvolvimento humano e às políticas nacionais de saúde bucal;
C) A ampliação da cobertura dos serviços odontológicos, decorrente da descentralização do sistema de saúde brasileiro e dos investimentos no setor, assim como da maior disponibilidade de recursos odontológicos privados para a sociedade, foi suficiente para alterar significativamente o padrão de composição do índice CPOD.
D) O Quanto à cárie dentária na dentição permanente, quase 70% das crianças brasileiras de 12 anos e cerca de 90% dos adolescentes de 15 a 19 apresentam apenas três dentes permanentes com experiência de cárie dentária.
E) A meta estabelecida pela OMS para o ano 2000 é de 30% das crianças livres de cárie aos 5-6 anos de idade.

QUESTÃO 11

Considerando os determinantes do processo saúde-doença, analise as sentenças abaixo e assinala com **V** a(s) verdadeira(s) e com **F** a(s) falsa(s):

- () As condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde;
() Embora os determinantes sociais de saúde sejam compostos pelos fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, os fatores psicológicos e comportamentais não influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população;
() Basta somar os determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos para conhecer os determinantes de saúde no nível da sociedade.
() Enquanto os fatores individuais são importantes para identificar que indivíduos no interior de um grupo estão submetidos a maior risco, as diferenças nos níveis de saúde entre grupos e países estão mais relacionadas com outros fatores, principalmente o grau de equidade na distribuição de renda.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) V;F;F;V;
B) F;V;V;F;
C) V;F;V;F;
D) F;F;F;V;
E) F;V;F;F.

QUESTÃO 12

Em relação a situação Epidemiológica das Doenças Transmissíveis no Brasil é **incorreto** afirmar:

- A) A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência, e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes;
B) Dentro do grupo de doenças transmissíveis com tendência ao declínio estão a difteria, a rubéola, a coqueluche e o tétano acidental, que têm em comum o fato de serem imunopreveníveis, a doença de Chagas e a hanseníase, ambas endêmicas;
C) O principal foco da ação no conjunto de doenças transmissíveis com quadro de persistência está voltado para o diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, visando a interrupção da cadeia de transmissão;
D) Estão entre as doenças transmissíveis com quadro de persistência a malária, a tuberculose, as meningites, o tracoma, a filariose, a difteria, entre outras.
E) Entre 1996 e 2004, a mortalidade por doenças transmissíveis declinou em todas as grandes regiões brasileiras, tendo-se reduzido em 20% na média nacional.

QUESTÃO 13

Em relação à Atenção Básica é **incorreto** afirmar:

- A) Considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural;
- B) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas;
- C) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e alta densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território;
- D) Tem como fundamento valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação;
- E) O primeiro contato, a longitudinalidade, a abrangência e a coordenação são princípios ordenadores da Atenção Básica.

QUESTÃO 14

O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal quatro indicadores. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Cobertura de primeira consulta odontológica programática é realizada com a finalidade de diagnóstico e elaboração de um plano tratamento terapêutico sendo considerado um indicador principal;
- B) Como indicador principal, a cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada visa a prevenção de doenças bucais mais especificamente a carie dentaria e a doença periodontal;
- C) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais, considerado um indicador complementar, possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se assim, em que medida os serviços odontológicos básicos do SUS estão respondendo às necessidades de assistência odontológica básica de determinada população;
- D) Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais possibilita a análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se em que medida de serviços odontológicos do SUS está respondendo às necessidades da população aos serviços odontológicos especializados, o grau de atenção e a integralidade do cuidado é considerado um indicador complementar.
- E) Estes indicadores constituem instrumento nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes à atenção básica.

QUESTÃO 15

Na organização da atenção em saúde bucal na Saúde da Família é **correto** afirmar:

- A) A ordem de chegada deve ser o principal critério para o atendimento dos casos;
- B) O Acolhimento deve limitar-se ao recebimento da demanda espontânea para identificação de risco ou definição de urgências;
- C) As ações programadas de assistência devem levar em conta apenas o risco familiar de adoecimento;
- D) A urgência é um momento importante para a detecção de indivíduos com maior vulnerabilidade.
- E) O campo de prática das equipes de saúde bucal na atenção básica deve limitar-se à boca.

QUESTÃO 16

Ao se analisar a definição contemporânea da cárie dentária, deve ser entendido que o termo polarizada, contido na definição, está relacionado a:

- A) transmissão horizontal e vertical da doença;
- B) sua distribuição universal;
- C) sua dimensão socioeconômica e demográfica
- D) maior prevalência em determinados sítios dos dentes;
- E) grupos específicos de microorganismos.

QUESTÃO 17

Para diminuir o risco de hemorragia em um paciente após a exodontia, uma boa opção clínica é o uso de:

- A) bochecho com 10 ml de ácido tranexâmico 05 minutos antes da exodontia;
- B) prescrição do EACA logo após a exodontia, durante 05 dias;
- C) uso do EACA iniciando 07 dias antes da intervenção;
- D) só usar antifibrinolíticos se houver história de sangramento urinário;
- E) usar o ácido tricloroacético (ATA) localmente, caso a hemorragia seja intensa.

QUESTÃO 18

Em relação à proteção do complexo dentino-pulpar, em cavidades de média profundidade, que irão receber resina composta como material restaurador, marque a alternativa **correta**:

- A) Apenas a hibridização pelo sistema adesivo pode ser feita.
- B) Ataque ácido total + material restaurador.
- C) Pasta de hidróxido de cálcio + cimento de hidróxido de cálcio + cimento de ionômero de vidro + sistema adesivo.
- D) Cimento de hidróxido de cálcio fotoativado + cimento de ionômero de vidro + sistema adesivo.
- E) Cimento de hidróxido de cálcio fotoativado + sistema adesivo.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa ***incorreta*** em relação aos selantes:

- A) A principal indicação dos selantes é nas faces oclusais de molares e pré-molares.
- B) Só deverão ser indicados para pacientes com alto risco a cárie.
- C) Podem ser resinosos ou à base de ionômero de vidro.
- D) Podem se apresentar com carga ou sem carga, além de conter ou não flúor na sua composição.
- E) Os selantes resinosos necessitam de condicionamento ácido antes da sua aplicação.

QUESTÃO 20

O cimento de ionômero de vidro (CIV) tem demonstrado ser um bom material restaurador e seu coeficiente de expansão térmica linear é semelhante ao da coroa dentária. Isto significa, do ponto de vista clínico que:

- A) Suporta o calor dos alimentos sem alteração da sua estrutura superficial.
- B) Tem reduzida infiltração marginal.
- C) Possui excelente resistência à tração.
- D) Possui baixa capacidade de resistência flexural.
- E) Seus cristais de vidro concentram a temperatura de uma forma centrípeta linear

QUESTÃO 21

Alguns autores como BERGER (1976) e MORRIER (1998) têm apontado que o amálgama de prata possui atividade antimicrobiana sobre microorganismos da cavidade bucal. Essa ação seria pela presença do (a):

- A) estanho
- B) fase gama 2
- C) prata e mercúrio
- D) zinco
- E) cobre

QUESTÃO 22

Os preparos com cobertura de cúspide a serem realizados para o amálgama estão indicados nos casos de perda ou enfraquecimento das cúspides devido à extensas lesões de cárie, necessitando sua remoção para evitar futuras fraturas.

Analise as afirmativas abaixo, assinale com **V** a(s) *verdadeira(s)* e com **F** a(s) *falsa(s)*:

- () Como regra, deve ser realizada uma redução de 2,0mm para as cúspides funcionais e 1,5mm para as não funcionais.
- () A redução de cúspide deve ser realizada anatomicamente, por promover adequada resistência ao amálgama.
- () A redução das cúspides não reduz a retenção pela diminuição da altura de uma ou mais paredes longitudinais da cavidade.
- () Quando da utilização dessa técnica, formas adicionais de retenção podem ser necessárias.

A seqüência ***correta*** de cima para baixo é:

- A) V, V, V, V
- B) F, V, V, F
- C) F, F, F, V
- D) V, V, F, V
- E) F, F, F, F

QUESTÃO 23

Em relação a cárie dentária e doença periodontal, analise as afirmativas abaixo e assinale com **V** a(s) *verdadeira(s)* e com **F** a(s) *falsa(s)*:

- () A doença cárie e a doença periodontal são as principais causas de perda dos dentes no Brasil em idosos.
- () Não existe evidência clara de que o dentifrício fluoretado reduz a incidência de cárie.
- () Atualmente aceita-se que a cárie é uma doença polarizada.
- () A lesão de cárie resulta da desmineralização da hidroxiapatita pela ação dos carboidratos fermentáveis existentes na nossa dieta.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras ***correta***.

- A) V, F, V, F
- B) V, F, F, V
- C) F, F, F, F
- D) F, F, V, F
- E) F, V, V, V

Atenção: As questões de números 24 a 27 referem-se ao enunciado a seguir.

Paciente com 17 anos de idade, sexo feminino, consumidora habitual de produtos açucarados, apresenta condição de higiene bucal desfavorável e lesões de cárie nos dentes 17, 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 37, 35, 33, 31, 41, e restauração nos dentes 13, 12, 11, 21, 23, 27, 34, 32, 42, 44, 47. Os dentes perdidos por cárie foram os 16, 14, 26, 36 e 46. Os terceiros molares ainda não irromperam.

QUESTÃO 24

O CPO-D desta paciente corresponde a:

- A) 19
- B) 14
- C) 30
- D) 05
- E) 25

QUESTÃO 25

A inclusão da paciente em grupos de bochechos com solução fluorada deve levar em consideração que:

- A) pré-adolescentes e adolescentes com alto risco de cárie devem participar desses grupos.
- B) não deve haver a inclusão de adolescentes acima de 13 anos, pois o flúor não tem boa ação a partir dessa idade.
- C) pré-escolares com alto risco de cárie não precisam desta medida preventiva.
- D) crianças de 3 anos em diante devem participar desses grupos.
- E) escolares com alto risco de cárie prescindem desta medida preventiva.

QUESTÃO 26

Além do tratamento restaurador, são necessárias orientações para a prevenção de cárie, como:

- I. proibição do consumo de açúcar.
- II. bochechos diários com solução fluorada a 0,12%.
- III. uso racional de açúcar.
- IV. escovação com dentífrico fluoretado.
- V. aplicação de verniz fluoretado.

São **corretas** apenas:

- A) II, III e IV.
- B) III, IV e V.
- C) I, II, III e IV.
- D) I, II e V.
- E) I e IV.

QUESTÃO 27

Pela alta prevalência de cárie dentária, os dentes posteriores deverão ser restaurados, sempre que possível, em:

- A) Resina composta, independente do tipo de cavidade.
- B) Resina composta apenas nas superfícies oclusais.
- C) Amálgama de prata, independente do tipo de cavidade.
- D) Amálgama de prata apenas nas regiões proximais.
- E) Resina modificada por poliácidos.

QUESTÃO 28

Em relação à Portaria 648 GM / 2006, no tocante ao item 2.2 (Compete às Secretarias de Saúde Estaduais e ao Distrito Federal), marque a única alternativa **incorreta**:

- A) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de implementação da Atenção Básica no Estado, mantidos os princípios gerais regulamentados nesta Portaria;
- B) Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite e informar à Comissão Intergestores Tripartite a definição da utilização dos recursos para Compensação de Especificidades Regionais;
- C) Ser co-responsável, junto ao Ministério da Saúde, pelo monitoramento da utilização dos recursos da Atenção Básica transferidos aos municípios e ao Distrito Federal;
- D) Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde;
- E) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados pelos municípios por meio dos sistemas informatizados, retornando informações aos gestores municipais.

QUESTÃO 29

Na técnica de degermação das mãos da equipe odontológica antes da realização de uma exodontia, a opção **mais correta** é:

- A) lavagem com desinfetante enzimático.
- B) lavagem e utilização de álcool 70%.
- C) escovação com sabão glicerinado.
- D) lavagem com qualquer sabonete líquido.
- E) escovação com iodo degermante.

QUESTÃO 30

Analise as afirmativas em relação aos cuidados prévios e posteriores a uma exodontia e assinale com **V** a(s) *verdadeira(s)* e com **F** a(s) *falsa(s)*:

- A antibioticoterapia profilática reduz a infecção posterior à extração dos terceiros molares
- Os enxaguatórios com clorhexidina reduzem os casos de alveolite seca
- Analgésicos não narcóticos usados em pós-operatórios em cirurgias gerais são efetivos em cirurgias bucais
- Os anticoagulantes devem ser retirados antes do tratamento odontológico de rotina

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras **correta**

- A) V, F, V, F.
- B) F, V, V, F.
- C) V, F, F, F.
- D) V, V, V, F.
- E) V, V, V, V.


RAASCUNHO

As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede.

Texto 01

O cartão detona o cheque

Em 2004, os cartões (digitais) ultrapassaram o cheque (analógico) como o meio de pagamento mais usado por consumidores no Brasil. A tendência é que essa diferença aumente muito mais



Veja Especial – Outubro de 2006.

QUESTÃO 31

A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e não verbais, afirma-se que:

1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações novas em relação ao texto verbal.
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferência dos consumidores como forma de pagamento.
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores brasileiros.
4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente de usar o cheque em suas compras.
5. o verbo 'detonar', usado no título, nesse contexto, tem sentido equivalente a 'superar', 'transcender', 'ganhar de'.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1, 4 e 5, apenas;
- B) 2 e 5, apenas;
- C) 1, 3 e 5, apenas;
- D) 3, 4 e 5, apenas;
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

QUESTÃO 32

A leitura do gráfico nos permite constatar que:

1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por meio dos cartões.
2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a preferência de 32% dos consumidores para realizar compras em 2014.
3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos acabará em 2014.
4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas compras.
5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão como instrumento para realização de compras no Brasil, segundo as estimativas apontadas no gráfico.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 2, 4 e 5, apenas;
- B) 1, 4 e 5, apenas;
- C) 1, 3 e 5, apenas;
- D) 3, 4 e 5, apenas;
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

Texto 02

O Vício do Populismo

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008

O PROBLEMA com o populismo econômico é que, embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar.

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do continente. Nenhum empresário de bom senso faz novos investimentos num ambiente em que é o governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 400 os produtos e serviços com valor tabelado.

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu programa de construção de habitações populares. O presidente, entretanto, não se contenta em nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas dos venezuelanos.

QUESTÃO 33

Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02.

1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de “política fundada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo” para que o governante se torne bem quisto pela maioria da população de um país. (Dicionário Aurélio)
2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico.
3. Os encantos de uma política populista são duradouros e benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o alvo das principais ações governamentais.
4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez que os preços foram tabelados pelo governo.
5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro trimestre deste ano.

Estão corretas as afirmativas:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 5, apenas.
- C) 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 5, apenas.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 34

Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto afirmar:

- A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de ordem econômica.
- B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa de controle dos preços pelo governo, têm agravado a situação econômica da Venezuela.
- C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa medida para a economia da Venezuela.
- D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, na visão do autor, como aumentar o gasto com programas sociais e tabelar preços de produtos.
- E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o programa de construção de habitações populares de Chávez.

QUESTÃO 35

Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do Texto 02.

- A) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o termo destacado aponta para a possibilidade de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente obstruí-la.
- B) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o termo destacado retoma a expressão "populismo econômico" posta anteriormente.
- C) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo...", o verbo destacado indica uma certeza sobre a eficácia dos feitiços.
- D) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo..." a palavra destacada tem um valor negativo, considerando-se o teor inteiro do texto.
- E) Em "... embora seus feitiços possam funcionar por certo tempo..." a palavra destacada indica tempo indeterminado, imprecisão, inexatidão.

QUESTÃO 36

Há palavras e expressões que permitem pressupor informações não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise não justifica a pressuposição.

- A) Em "...as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar", a palavra destacada indica que já havia grandes dificuldades antes.
- B) Em "Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante...", a expressão destacada indica que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual de agir.
- C) Em "O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais", os verbos destacados levam a pressupor que o presidente tenta recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente com sua política populista.
- D) Em "Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do continente", a expressão em destaque leva à pressuposição de que outros países da América enfrentam problemas com o controle da inflação.
- E) Em "... as políticas adotadas acabam criando dificuldades ainda maiores que as originais, as quais pretendiam superar", os verbos destacados pressupõem a idéia de condução a conseqüências.

QUESTÃO 37

As normas da gramática padrão, referentes à concordância nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, exceto em:

- A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais os problemas dos venezuelanos.
- C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é provável que Chávez aumente suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.
- E) Em face aos diversos problemas por que passa a Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a situação dos venezuelanos.

QUESTÃO 38

As normas de concordância verbal estão completamente de acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto em:

- A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
- B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu programa de construção de habitações populares.
- C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar as três empresas que produzem cimento, acusando-as de sabotar seu programa de construção de habitações populares.
- D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.
- E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio.

QUESTÃO 39

Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos enunciados a seguir.

1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus conselheiros.
2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez informou os venezuelanos que todos devem o obedecer.
3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando seus adversários.
4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, sendo o maior índice do continente.
5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que aumentaria aos poderes do presidente Chávez.

Há **erro** nos itens:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3, 4 e 5.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

QUESTÃO 40

Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de sentido entre os dois enunciados?

- A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais.”
 - Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em todo tipo de programas sociais há anos.
- B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”
 - Se a política de investimento em todo tipo de programas sociais não for equilibrada – e não foi – transforma-se em fonte de pressão inflacionária.
- C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de preços.”
 - Chávez escolheu a solução mais polêmica quando recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu jeito de administrar a inflação.
- D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e acumula inflação alta...”
 - A Venezuela sofre de grave falta de produtos no mercado e acumula inflação alta...
- E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias produtivas.”
 - A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação deve piorar.