



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Concurso Público para provimento de cargos de Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade Enfermagem

Caderno de Prova, Cargo X15, Tipo 001
000000000000000000
00001-0001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Novembro/2008

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

O choque dos alimentos está produzindo enormes estragos globais: semeia inflação, desarranja o abastecimento, precipita protecionismos e fermenta crises políticas. Para observadores atentos, é uma forte ameaça à democracia, especialmente nos países pobres. Efeito colateral do mesmo choque é o desmonte do conceito de segurança alimentar, pelo menos como enunciado hoje.

As políticas de segurança alimentar surgiram na Europa logo após a Primeira Guerra e se intensificaram após a Segunda. A enorme escassez desse período levou os governos a garantir a produção interna dos alimentos indispensáveis ao sustento da população, não importando a que custo. Foi essa a base do protecionismo agrícola dos países ricos, que provocou grandes distorções. Impossibilitou, por exemplo, que muitos países da África e da América Latina desenvolvessem sua agricultura por incapacidade de competir com o produto subsidiado dos países centrais.

O conceito de segurança alimentar não ficou apenas na busca da garantia do abastecimento interno. Foi também associado a políticas demográficas e ambientais. Assim, governos europeus adotaram medidas protecionistas para impedir o esvaziamento populacional do interior do país. Depois, razões de preservação ambiental foram usadas para bloquear o desenvolvimento de pesquisas e culturas transgênicas.

O professor Fernando Homem de Melo, especialista em Economia Agrícola da Universidade de São Paulo, lembra que as aplicações desse princípio foram tão exacerbadas que até o nome mudou. Hoje, em vez de segurança alimentar, fala-se em Multifuncionalidade Agrícola, e as exigências se multiplicaram. A agricultura tem agora de garantir a preservação da paisagem, do turismo agrícola, da cultura rural dos antepassados e por aí vai.

O problema é que acabou a fartura, os estoques estão cada vez mais baixos também nos países ricos e agora se vê

que a globalização dos mercados impõe um jogo novo e desconhecido. O aumento do consumo asiático produziu escassez e disparada dos preços e não há o que detenha a inflação dos alimentos.

(Celso Ming. **O Estado de S. Paulo**, B2 *Economia*, 11 de maio de 2008, com adaptações)

1. Depreende-se corretamente do texto que
 - (A) o conceito de segurança alimentar permanece, desde seu aparecimento, como a melhor maneira de evitar a escassez de alimentos, especialmente nos países mais pobres.
 - (B) a atual situação da agricultura em todo o mundo tem originado sentimento de insegurança alimentar, apesar das medidas de precaução adotadas pelos países mais ricos.
 - (C) a tentativa de controlar o abastecimento interno de países após os conflitos mundiais gerou problemas de ordem político-econômica em vários deles, principalmente devido à escassez de alimentos.
 - (D) os países mais pobres, embora fossem os maiores produtores de alimentos, ficaram bastante prejudicados pela política dos países mais ricos de garantir o abastecimento de sua população, principalmente a do interior.
 - (E) a situação atual da produção e da oferta de alimentos exige medidas que permitam o abastecimento regular em todo o mundo e evitem conseqüências políticas danosas para todos os países.
-
2. De acordo com o texto,
 - (A) a globalização na produção e oferta de alimentos tem levado a alterações e a mudanças no conceito de segurança alimentar, que se refletem em todos os países.
 - (B) a agricultura, em todo o mundo, tem garantido e deverá continuar garantindo a produção de alimentos, pois vem sendo associada aos diversos aspectos relacionados ao meio ambiente.
 - (C) pouca coisa tem sido feita, tanto nos países ricos quanto nos demais, que são os produtores de alimentos, para controlar a atual escassez desses produtos no mercado internacional.
 - (D) as políticas de segurança alimentar, voltadas de início para os problemas internos de cada país, direcionam-se no momento atual para pesquisas com alimentos transgênicos, como solução ideal para controlar a alta dos preços.
 - (E) as novas exigências para um novo modelo de agricultura, em todo o mundo, partem do excesso de consumo nos países asiáticos na tentativa de evitar o aumento dos preços de alimentos, especialmente para a população mais pobre.

<p>3. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está corretamente transcrito em outras palavras é:</p> <p>(A) <i>precipita protecionismos</i> = destrói a idéia de segurança.</p> <p>(B) <i>fermenta crises</i> = estimula a ocorrência de conflitos.</p> <p>(C) <i>e se intensificaram após a Segunda</i> = e perderam fôlego depois da Segunda.</p> <p>(D) <i>não importando a que custo</i> = sem maiores garantias de controle.</p> <p>(E) <i>que provocou grandes distorções</i> = que criou discórdias.</p>	<p>6. <i>Para observadores atentos, é uma forte ameaça à <u>democracia</u> ... (1º parágrafo)</i></p> <p>O mesmo tipo de complemento grifado acima SÓ NÃO se repete na expressão também grifada em:</p> <p>(A) ... é o <u>desmonte do conceito de segurança alimentar</u> ...</p> <p>(B) ... <u>alimentos indispensáveis ao sustento da população</u> ...</p> <p>(C) ... <u>que muitos países da África e da América Latina desenvolvessem sua agricultura...</u></p> <p>(D) ... na busca da <u>garantia do abastecimento interno</u>.</p> <p>(E) ... associado a <u>políticas demográficas e ambientais</u>.</p>
<p>4. Identifica-se a conseqüência de um fato no segmento do texto:</p> <p>(A) <i>e se intensificaram após a Segunda.</i></p> <p>(B) <i>não importando a que custo.</i></p> <p>(C) <i>para impedir o esvaziamento populacional do interior do país.</i></p> <p>(D) <i>que até o nome mudou.</i></p> <p>(E) <i>que detenha a inflação dos alimentos.</i></p>	<p>7. <i>O choque dos alimentos está produzindo enormes estragos globais: <u>semeia inflação, desarranja o abastecimento, precipita protecionismos e fermenta crises políticas.</u> (início do texto)</i></p> <p>Os dois-pontos, no contexto da frase,</p> <p>(A) introduzem um segmento de caráter explicativo e especificativo.</p> <p>(B) assinalam uma seqüência repetitiva, como um realce no contexto.</p> <p>(C) indicam quebra na seqüência lógica das idéias em desenvolvimento.</p> <p>(D) introduzem observações que minimizam o sentido da expressão anterior.</p> <p>(E) assinalam a fala de um interlocutor até então alheio ao contexto.</p>
<p>5. ... e por aí vai. (final do 4º parágrafo)</p> <p>O comentário acima permite pressupor corretamente que, segundo o autor,</p> <p>(A) a agricultura tem sido desde o início a maior responsável pela degradação do meio ambiente, prejudicando especialmente o turismo agrícola em alguns países.</p> <p>(B) a alteração do nome de um princípio que já perdeu sua utilidade principal foi a solução mais adequada, devido aos problemas oriundos da globalização.</p> <p>(C) as bases familiar e tradicional da agricultura que se desenvolve em alguns países nem sempre garantem os produtos necessários ao abastecimento da população.</p> <p>(D) a agricultura, responsabilizada pela degradação do meio ambiente, vem deixando de lado sua função básica de produção de alimentos.</p> <p>(E) as exigências atualmente feitas em relação à agricultura já vêm sendo exorbitantes, ultrapassando sua função primordial de produzir alimentos.</p>	<p>8. <i>O conceito de segurança alimentar não ficou apenas na busca da garantia do abastecimento interno. Foi também associado a <u>políticas demográficas e ambientais.</u> (3º parágrafo)</i></p> <p>As orações acima articulam-se em um só período, com correção, clareza e lógica, sem alteração do sentido original, em:</p> <p>(A) O conceito de segurança alimentar, que não ficou na busca da garantia do abastecimento interno, viu-se ainda um representante das políticas demográficas e ambientais.</p> <p>(B) Como foi associado a políticas demográficas e ambientais, foi ainda apenas na busca da garantia do abastecimento interno, com o conceito de segurança alimentar.</p> <p>(C) Não tendo ficado só na busca da garantia do abastecimento interno, nem tanto associado a políticas demográficas e ambientais, foi muito além o conceito de segurança alimentar.</p> <p>(D) Além de buscar a garantia do abastecimento interno, o conceito de segurança alimentar foi associado a políticas demográficas e ambientais.</p> <p>(E) Foi com a associação das políticas demográficas e ambientais que o conceito de segurança alimentar não ficou em buscar a garantia do abastecimento interno.</p>

Atenção: Considere os padrões de Redação Oficial para responder a esta questão.

9. Se o articulista do jornal desejar obter novas informações do Professor especialista em Economia Agrícola, poderá dirigir-se a ele por meio de
- (A) carta circular, para conhecimento de todos os envolvidos na obtenção e divulgação dos dados necessários.
 - (B) requerimento, com todos os dados do emissor, além do fecho de cortesia: *Respeitosamente*.
 - (C) ofício, com endereçamento ao especialista e com o assunto a ser tratado, cujo fecho conterà a fórmula: *Atenciosamente*.
 - (D) relatório, em que seja especificado o período a ser observado e os efeitos produzidos pela situação em análise.
 - (E) ata, em que constem claramente os objetivos do solicitante e o uso a ser feito dos dados obtidos.

Atenção: As questões de números 10 a 19 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mundial viviam em cidades. Há um século, na esteira da Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido para 13% – ainda uma minoria em um planeta essencialmente rural. Em algum momento deste ano, de acordo com estimativas das Nações Unidas, pela primeira vez na história o número de pessoas que vivem em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas décadas, praticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades, nas quais viverão sete em cada dez pessoas em 2050. A população rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, antes de entrar em declínio gradativo.

O que move a humanidade em direção à vida de colméia? Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao homem a possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência pura e simples. Sua primeira função foi de local de proteção, de armazenagem de alimentos e de entreposto de trocas. A segurança urbana permitiu o desenvolvimento do trabalho especializado, que liberou as pessoas para se engajarem em atividades como as artes, a ciência, a religião e a inovação tecnológica. A lei é a essência da vida urbana desde os tempos babilônicos. Primeiro, porque as cidades são centros de comércio e essa atividade exige regulamentos. Segundo, porque elas atraem diferentes tipos de moradores, que precisam viver juntos e dependem de normas comuns de comportamento.

O lugar que melhor sintetiza a urbanização em escala global é a megalópole. Esse é o nome que se dá aos aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes. Um em cada 25 habitantes do planeta vive em uma das dezenove megalópoles existentes. Seus moradores desfrutam uma vasta gama de serviços especializados, comércio disponível noite e dia, programas culturais para todos os gostos, infinitas alternativas de lazer – mas o trânsito pode ser tão congestionado que se torna difícil usufruir as ofertas, ou a preocupação com a segurança é tal que obriga os pais a criar os filhos sob um controle extenuante. Essa situação é agravada pelo fato de quinze desses gigantes estarem localizados em países pobres ou emergentes.

(Adaptado de Thomaz Favero. **Veja**. 16 de abril de 2008, p.111)

10. Conclui-se corretamente do texto que
- (A) a vida em grandes cidades foi marcante no ritmo evolutivo da humanidade, por oferecer as melhores condições de vida com qualidade a uma coletividade.
 - (B) os benefícios oferecidos pelas cidades às condições de vida acabam prejudicados por fatores decorrentes do aumento da população nos núcleos urbanos.
 - (C) as melhores condições de vida de uma população ainda se traduzem em vantagens encontradas nas áreas rurais.
 - (D) países mais pobres ou emergentes não têm condições de oferecer benefícios à população, embora neles também se encontrem grandes cidades.
 - (E) as possibilidades de crescimento pessoal nem sempre se realizam nas condições desfavoráveis de concorrência na vida coletiva das áreas urbanas.
11. *O que move a humanidade em direção à vida de colméia? (2º parágrafo)*
- Justifica-se a questão acima pela afirmativa do texto:
- (A) *Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mundial viviam em cidades.*
 - (B) *A população rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos ...*
 - (C) *Um em cada 25 habitantes do planeta vive em uma das dezenove megalópoles existentes.*
 - (D) *Primeiro, porque as cidades são centros de comércio e essa atividade exige regulamentos.*
 - (E) *Essa situação é agravada pelo fato de quinze desses gigantes estarem localizados em países pobres ou emergentes.*

<p>12. Identifica-se relação de causa e consequência em:</p> <p>(A) <i>A população rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, antes de entrar em declínio gradativo.</i></p> <p>(B) <i>Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao homem a possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência pura e simples.</i></p> <p>(C) <i>Sua primeira função foi de local de proteção, de armazenagem de alimentos e de entreposto de trocas.</i></p> <p>(D) <i>... praticamente todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades, nas quais viverão sete em cada dez pessoas em 2050.</i></p> <p>(E) <i>... mas o trânsito pode ser tão congestionado que se torna difícil usufruir as ofertas ...</i></p>	<p>15. Considere a flexão verbal em <i>viviam - vivem - viverão</i>.</p> <p>A mesma seqüência está corretamente reproduzida nas formas:</p> <p>(A) <i>queriam - querem - quiserão.</i></p> <p>(B) <i>davam - dão - dariam.</i></p> <p>(C) <i>exigiram - exigem - exigirão.</i></p> <p>(D) <i>punham - põem - porão.</i></p> <p>(E) <i>criam - criavam - criarão.</i></p>
<p>13. Há um século, na esteira da Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido para 13% – ainda uma minoria em um planeta essencialmente rural. (1º parágrafo)</p> <p>Considere as afirmativas a respeito da presença do travessão no período acima:</p> <p>I. O travessão isola um segmento opinativo.</p> <p>II. A observação introduzida pelo travessão associa-se diretamente à expressão <i>na esteira da Revolução Industrial</i>.</p> <p>III. Estaria correta a substituição do travessão por uma vírgula, sem prejuízo da estrutura sintática e do sentido original de todo o período.</p> <p>Está correto o que se afirma SOMENTE em</p> <p>(A) II.</p> <p>(B) III.</p> <p>(C) I e II.</p> <p>(D) I e III.</p> <p>(E) II e III.</p>	<p>16. <i>Essa situação é <u>agravada</u> pelo fato de quinze desses gigantes estarem localizados em países pobres ou emergentes.</i> (final do texto)</p> <p>O verbo que admite o mesmo tipo de transposição ocorrida no exemplo grifado acima está também grifado na frase:</p> <p>(A) Em todo o mundo muitas cidades <u>crecem</u> sem nenhum planejamento.</p> <p>(B) A maior parte da população do planeta já <u>mora</u> em cidades.</p> <p>(C) A vida em cidades <u>depende</u> de normas comuns de comportamento.</p> <p>(D) A população das grandes cidades <u>está</u> sujeita a problemas de trânsito e de violência.</p> <p>(E) Neste ano a população urbana <u>ultrapassará</u> o número de moradores das áreas rurais.</p>
<p>14. ... que <u>vivem</u> em áreas urbanas ... (1º parágrafo)</p> <p>O mesmo tipo de regência que caracteriza o verbo grifado acima está na oração:</p> <p>(A) <i>... ultrapassará o de moradores do campo.</i></p> <p>(B) <i>... todo o crescimento populacional do planeta ocorrerá nas cidades ...</i></p> <p>(C) <i>... porque elas atraem diferentes tipos de moradores ...</i></p> <p>(D) <i>... e dependem de normas comuns de comportamento.</i></p> <p>(E) <i>... a criar os filhos sob um controle extenuante.</i></p>	<p>17. <i>Desde cedo, a cidade teve o mérito de dar ao homem a possibilidade de evoluir além da luta pela sobrevivência pura e simples.</i> (2º parágrafo)</p> <p>Considerando-se a estrutura sintática do período acima, é INCORRETO afirmar:</p> <p>(A) O sujeito comum a todas as orações do período é a cidade.</p> <p>(B) O termo luta exige um complemento nominal, expresso em <i>pela sobrevivência pura e simples</i>.</p> <p>(C) Há duas orações subordinadas, equivalentes a substantivos, com seus verbos no infinitivo.</p> <p>(D) O verbo dar exige dois tipos de complementos, ambos expressos na oração em que ele se encontra.</p> <p>(E) Têm a mesma função sintática, nas orações em que se encontram, os termos <i>o mérito</i> e <i>a possibilidade</i>.</p>

18. A concordância verbo-nominal está inteiramente correta na frase:

- (A) Existe desafios comuns às áreas urbanas densamente povoadas, no mundo todo, sendo um deles o trânsito, responsáveis pela poluição atmosférica em uma metrópole.
- (B) A África é o continente em que ocorrem, de forma mais rápida, a migração das zonas rurais para as áreas urbanizadas, principalmente em virtude de guerras e de secas.
- (C) Há um século, o maior número de megalópoles se concentrava em países ricos; atualmente a maioria delas está nos países em desenvolvimento.
- (D) Na maioria dos países emergentes o crescimento das cidades acontecem sem nenhum planejamento, criando problemas ao poder público difícil de resolver.
- (E) O maior atrativo para a vida nas cidades é as possibilidades de desfrutar mais de saúde, educação, lazer, elementos que garante qualidade de vida aos moradores.

19. O emprego ou não do sinal indicativo de crase está inteiramente correto na frase:

- (A) Às metrópoles cabe o papel de eixo da economia, especialmente porque a densidade populacional ajuda a reduzir os custos da produção.
- (B) Muitos moradores das grandes cidades estão sujeitos à um transporte público que nem sempre atende à suas necessidades de deslocamento.
- (C) As áreas urbanas no mundo todo abrigam uma população equivalente à 3 bilhões de pessoas que vão a procura de bem-estar.
- (D) É necessário haver respeito as leis para que os cidadãos desfrutem à vida nas cidades, que oferece benefícios à todos.
- (E) A população das cidades representa um mercado consumidor atraente às empresas, destacando-se às de oferta de serviços.

20. Considere o final de uma reivindicação dos moradores de um bairro, dirigida ao Prefeito da cidade:

Esperamos que, Senhor Prefeito, verificar as condições por nós apontadas, e que sejam tomadas as medidas necessárias no sentido de solucionar tais problemas.

*A dispor, atentos às providências,
Os moradores*

As lacunas estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:

- (A) V.Sa. - mandeis - vosso
- (B) V.Exa. - mande - seu
- (C) V.Exa. - mandeis - seu
- (D) V.Sa. - mande - vosso
- (E) V.Exa. - mande - vosso

21. Certo dia, três seguranças – Antero, Bernardino e Catulo – fiscalizaram áreas distintas de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho. Sabe-se que, nessa ocasião,

- eles eram funcionários do Tribunal há 6, 8 e 11 anos;
- as áreas em que exerceram a fiscalização foram: a portaria, o estacionamento e salas de audiência;
- Antero era funcionário do Tribunal há 8 anos;
- Bernardino foi o responsável pela fiscalização da portaria;
- Catulo, que ainda não tinha 11 anos de serviço no Tribunal, não foi responsável pela fiscalização do estacionamento.

Nessas condições, é correto afirmar que

- (A) Antero exerceu a fiscalização no estacionamento e Bernardino tinha 6 anos de serviço no Tribunal.
- (B) Antero exerceu a fiscalização em salas de audiência e Catulo tinha 6 anos de serviço no Tribunal.
- (C) Catulo exerceu a fiscalização em salas de audiência e Bernardino tinha 11 anos de serviço no Tribunal.
- (D) Catulo exerceu a fiscalização em salas de audiência e Bernardino tinha 6 anos de serviço no Tribunal.
- (E) Catulo exerceu a fiscalização no estacionamento, enquanto que Antero a exerceu em salas de audiência.

22. Considere que os termos da seqüência seguinte foram obtidos segundo determinado padrão:

$$\left(\frac{2}{2}, \frac{4}{6}, \frac{3}{4}, \frac{6}{12}, \frac{5}{10}, \frac{10}{30}, \frac{9}{28}, \dots \right)$$

Se, de acordo com o padrão estabelecido, $\frac{x}{y}$ é o décimo primeiro termo dessa seqüência, então $x + y$ é um número compreendido entre

- (A) 100 e 150
- (B) 150 e 200
- (C) 200 e 250
- (D) 250 e 300
- (E) 350 e 400

<p>23. A negação da sentença “A Terra é chata e a Lua é um planeta.” é:</p> <p>(A) Se a Terra é chata, então a Lua não é um planeta.</p> <p>(B) Se a Lua não é um planeta, então a Terra não é chata.</p> <p>(C) A Terra não é chata e a Lua não é um planeta.</p> <p>(D) A Terra não é chata ou a Lua é um planeta.</p> <p>(E) A Terra não é chata se a Lua não é um planeta.</p>	<p>27. No Windows XP, a criação de uma nova extensão de arquivo</p> <p>(A) só pode ser feita durante a instalação do sistema operacional.</p> <p>(B) é feita na guia Modo de exibição das Opções de arquivo do menu Ferramentas, em Meu computador.</p> <p>(C) só pode ser feita se a opção de <i>firewall</i> estiver configurada no modo padrão.</p> <p>(D) é feita na guia Tipos de arquivo, das Opções de pasta do menu Ferramentas, em Meu computador.</p> <p>(E) é feita na guia Geral das Opções de pasta do menu Ferramentas, em Meu computador.</p>
<p>24. Ao retirar certa quantia no caixa de um banco, Crisomar recebeu x cédulas de 50 reais, y cédulas de 20 reais e z cédulas de 5 reais. Ao conferir a quantia recebida, ela percebeu que o caixa havia se enganado, pois contara 4 cédulas de 20 reais como cédulas de 5 reais. Dessa forma, para corrigir a quantia recebida, Crisomar teve que</p> <p>(A) devolver ao caixa a quantia de 40 reais.</p> <p>(B) devolver ao caixa a quantia de 60 reais.</p> <p>(C) solicitar um reembolso de 20 reais.</p> <p>(D) solicitar um reembolso de 40 reais.</p> <p>(E) solicitar um reembolso de 60 reais.</p>	<p>28. O Gerenciador de dispositivos do Windows XP</p> <p>(A) não pode ser usado para alterar as propriedades dos dispositivos.</p> <p>(B) lista todos os dispositivos de <i>hardware</i> existentes no computador.</p> <p>(C) serve para configurar apenas os <i>drivers</i> de interface paralela.</p> <p>(D) lista todos os dispositivos de <i>software</i> existentes no computador.</p> <p>(E) não serve para atualizar <i>drivers</i> do tipo barramento serial universal.</p>
<p>25. Duas máquinas, A e B, foram usadas para tirar X cópias de um texto. Sabe-se que: inicialmente, A e B operaram juntas e, assim, em 2 horas foram tiradas 40% das X cópias solicitadas; a seguir, B foi desligada e, então, operando sozinha, A tirou 25% das X cópias solicitadas em 2 horas. Nessas condições, se apenas B foi acionada para tirar as cópias que faltavam, o tempo que ela gastou para tal foi de</p> <p>(A) 9 horas e 20 minutos.</p> <p>(B) 9 horas.</p> <p>(C) 8 horas e 20 minutos.</p> <p>(D) 8 horas.</p> <p>(E) 7 horas e 20 minutos.</p>	<p>29. Uma extensão usada para facilitar envio de mensagens por meio de correio eletrônico e que visa resolver problemas, tais como a impossibilidade de transmitir arquivos executáveis ou outros objetos binários (não possível pelo SMTP), é identificada por</p> <p>(A) MIME.</p> <p>(B) SNMP.</p> <p>(C) HTTP.</p> <p>(D) TELNET.</p> <p>(E) FTP.</p>
<p>26. A velocidade medida em ciclos por segundo, que regula o funcionamento da UCP de computadores, é determinada por</p> <p>(A) bps.</p> <p>(B) <i>time</i>.</p> <p>(C) <i>stamp</i>.</p> <p>(D) <i>mips</i>.</p> <p>(E) <i>clock</i>.</p>	<p>30. Nas Opções do menu Ferramentas do Mozilla Firefox 3.0.3 (originais), a configuração da seleção de notificações que se deseja ver durante a navegação, é feita na guia</p> <p>(A) Conteúdo.</p> <p>(B) Principal.</p> <p>(C) Segurança.</p> <p>(D) Programas.</p> <p>(E) Privacidade.</p>

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. São materiais ou produtos farmacológicos rotineiramente necessários à execução do exame Papanicolau:

- I. pomada ginecológica lubrificante anti-neoplásica preventiva;
- II. anel de cerclagem de colo uterino;
- III. pomada lubrificante e antibiótica;
- IV. solução isotônica morna para irrigação vaginal prévia;
- V. espéculo vaginal de tamanho adequado à paridade.

É correto o que consta APENAS em

- (A) II, III, IV e V.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, II e IV.
- (D) II e III.
- (E) V.

32. Ao realizar curativo em uma ferida com presença de exsudato purulento na perna de um cliente diabético, um dos procedimentos de enfermagem correto, dentre outros, pode ser

- (A) realizar a limpeza, em um só movimento e no sentido de fora para dentro e de dentro para fora da ferida, e repeti-los de forma contínua.
- (B) utilizar a pinça anatômica e a de Koch para retirar o curativo sujo e para a execução do novo curativo.
- (C) limpar a ferida com solução fisiológica morna.
- (D) realizar o desbridamento da ferida com solução iodada.
- (E) aplicar curativo à base de ácidos graxos essenciais para facilitar o processo de cicatrização no sentido do epitélio para o subcutâneo.

33. A aplicação local de frio está contra-indicada

- (A) em paciente hemofílico.
- (B) nas primeiras 24 horas de uma luxação.
- (C) na presença de hemorragia.
- (D) na presença de estase circulatória, no local da aplicação.
- (E) na dor muscular provocada logo após contusão.

34. Para aplicar soluções oleosas por via intra-muscular no adulto com peso normal (índice de massa corpórea adequado), recomenda-se administrar a medicação na região glútea com agulha e ângulo de aplicação, respectivamente, iguais a:

	Calibre	Ângulo de aplicação
A	30 x 8	90°
B	25 x 8	45°
C	30 x 9	60°
D	30 x 10	75°
E	40 x 10	45°

35. Um cliente com suspeita de fratura no braço direito será transportado, em cadeira de rodas, do ambulatório para a ambulância. Um procedimento que promove a segurança do cliente, ao transferi-lo da cama para a cadeira de rodas, é

- (A) executar o procedimento com o cliente deitado em decúbito dorsal horizontal, sem travesseiro.
- (B) sentar o cliente na beira da cama, apoiar os pés dele na escadinha e segurá-lo com firmeza enquanto ele tenta se levantar.
- (C) manter a cadeira de rodas destravada durante todo o procedimento.
- (D) executar o procedimento de forma mais rápida possível, para evitar hipotensão postural e lipotimia.
- (E) solicitar ao cliente que apoie os pés no descanso e o braço esquerdo no espaldar da cadeira, antes de se acomodar no assento.

36. No controle dos sinais vitais no cliente adulto, em repouso, os valores obtidos foram:

- I. temperatura = 36,5° C;
- II. frequência cardíaca = 96 batimentos/minuto;
- III. frequência respiratória = 28 respirações/minuto;
- IV. pressão arterial = 130x110 mmHg.

Os valores que estão de acordo com os de referência de normalidade estão descritos em

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

37. O médico prescreveu Penicilina G benzatina 240.000 UI. Considerando que o frasco-ampola com 4 mL contém 600.000 UI, o técnico de enfermagem deverá administrar

- (A) 1,6 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por via endovenosa.
- (B) 1,5 mL no terço médio do músculo vasto lateral da coxa.
- (C) 1,5 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por dispositivo intra-vascular.
- (D) 1,6 mL no quadrante superior externo do glúteo.
- (E) 1,2 mL dissolvido em 50 mL de SG 5% por via endovenosa profunda.

38. O médico prescreveu ao cliente 400 mg de um antibiótico por via intra-muscular. No ambulatório existem ampolas com 3 mL contendo 500 mg desse medicamento. Para atender à prescrição médica, o profissional de enfermagem deverá aspirar da ampola

- (A) 2,4 mL.
- (B) 2,2 mL.
- (C) 2,0 mL.
- (D) 2,6 mL.
- (E) 2,7 mL.

39. Injetou-se 5 mL de diluente em um frasco contendo 1 g de um determinado antibiótico. Ao administrar 2 mL dessa solução, a quantidade de medicamento que o paciente receberá corresponde, em mg, a
- (A) 450.
 (B) 400.
 (C) 250.
 (D) 200.
 (E) 150.

Instruções: Para responder às questões de números 40 a 41, considere as informações abaixo.

A prescrição médica solicita que 250 mL de soro glicosiológico sejam infundidos em 3 horas.

40. Para atender a essa prescrição, é necessário controlar o gotejamento do soro para, aproximadamente,
- (A) 42 gotas/minuto.
 (B) 32 gotas/minuto.
 (C) 28 gotas/minuto.
 (D) 19 gotas/minuto.
 (E) 14 gotas/minuto.
41. Em microgotas, o gotejamento será de, aproximadamente,
- (A) 27 – 28 microgotas/minuto.
 (B) 31 – 32 microgotas/minuto.
 (C) 41 – 42 microgotas/minuto.
 (D) 71 – 72 microgotas/minuto.
 (E) 83 – 84 microgotas/minuto.

42. Para assegurar a saúde dos profissionais de enfermagem e a dos clientes é necessária a implantação de algumas medidas de biossegurança. Uma delas preconiza
- (A) usar, obrigatoriamente, as luvas de procedimento porque promove a saúde do trabalhador e substitui o processo da lavagem das mãos nas técnicas intermediárias.
 (B) instalar, preferencialmente, torneiras ou comandos dos lavatórios e pias que dispensam o contato das mãos quando do fechamento da água.
 (C) revestir os colchões e similares com material biológico que permite a entrada e saída do ar existente no interior dos almofadados.
 (D) realizar, nas instituições de saúde, a varrição seca nas áreas não críticas e semi-críticas e limpeza úmida nas áreas críticas.
 (E) utilizar a técnica de arrasto do material no chão ao realizar o transporte manual do recipiente de segregação do lixo.

43. Os materiais utilizados nos procedimentos de enfermagem são submetidos a processos diferenciados que visam a não disseminação de infecção. Um desses processos é a
- (A) *esterilização*: método utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos ou químicos.
 (B) *desinfecção de nível intermediário*: método de destruição de microorganismos em estado vegetativo, inclusive as formas esporuladas e micobactérias, utilizando agentes físicos ou químicos.
 (C) *desinfecção de alto nível*: método capaz de eliminar todos os microorganismos e esporos bacterianos, exceto os esporos virais.
 (D) *pasteurização*: método de desinfecção dos circuitos de assistência ventilatória, realizada em autoclave de alta pressão e à temperatura de 37° C (trinta e sete).
 (E) *desinfecção de baixo nível*: método de remoção de sujidades por meio de fricção e uso de água e sabão ou soluções detergentes.

44. Ao realizar a descontaminação e limpeza dos materiais, uma das medidas a ser adotada corretamente pelo técnico de enfermagem é
- (A) realizar a limpeza do material contaminado e, a seguir, proceder a descontaminação por processo físico.
 (B) imergir as pinças fechadas na solução química.
 (C) utilizar materiais abrasivos (palhas de aço e sapólio) na limpeza de artigos sujos de sangue.
 (D) desconectar os componentes acoplados quando da sua imersão na solução ou limpeza.
 (E) enxaguar os materiais em água esterilizada, para uma efetiva limpeza e descontaminação.

45. Nos casos confirmados de hepatite B, os clientes devem ser orientados quanto aos meios de transmissão da doença, que podem se dar por
- (A) vias sexual, parenteral, percutânea e vertical.
 (B) vias fecal, oral, parenteral e por meio de soluções de continuidade.
 (C) vias aéreas superiores e por meio de soluções de continuidade.
 (D) meio de águas contaminadas por cercárias, de gotículas de Flügge e por via parenteral.
 (E) meio de alimentos, águas contaminadas, sangue e hemoderivados.

46. Nesta década ocorreram, no Estado de São Paulo, diversos casos de febre maculosa. Essa doença é transmitida por
- (A) pombos.
 (B) carrapatos-estrela.
 (C) ratos.
 (D) mosquito flebótomo.
 (E) morcegos autóctones.

<p>47. Com relação à sífilis e seus aspectos diferenciais, quando comparados às demais D.S.T.'s, é correto afirmar:</p> <p>(A) Os exames VDRL treponêmico e o imunohistoquímico do exsudato confirmam o diagnóstico.</p> <p>(B) A presença de cancro mole e corrimento vaginal de cor esverdeada e bolhoso confirmam o diagnóstico nas mulheres.</p> <p>(C) As pequenas verrugas sinalizam o início da doença e podem evoluir para grandes massas com aspecto de couve-flor.</p> <p>(D) As mulheres não transmitem a doença ao bebê por via vertical.</p> <p>(E) Os sinais e sintomas variam de acordo com a fase da doença (primária, secundária e terciária).</p>	<p>51. Uma pessoa sofre um acidente e apresenta quadro clínico compatível com choque hipovolêmico. Nesta situação, recomenda-se</p> <p>I. manter via aérea pérvia. II. manter ventilação adequada. III. controlar hemorragias. IV. instalar acesso venoso de grosso calibre.</p> <p>As condutas no choque hemorrágico estão corretamente descritas em</p> <p>(A) III, apenas. (B) III e IV, apenas. (C) II, apenas. (D) II e III, apenas. (E) I, II, III e IV.</p>
<p>48. No atendimento pré-hospitalar ao queimado grave recomenda-se</p> <p>(A) fazer o esfriamento da área queimada com compressas frias cobrindo 50% (cinquenta) da superfície corpórea.</p> <p>(B) aplicar gel antibiótico e analgésico sobre a área queimada.</p> <p>(C) perfurar as bolhas menores, após analgesia.</p> <p>(D) manter permeabilidade da via aérea, com intubação traqueal, se necessária.</p> <p>(E) retirar a roupa, aderida ou não, para expor a área queimada.</p>	<p>52. No atendimento de emergência, após reversão da parada cardiorrespiratória, a arritmia cardíaca pode ser prevenida ao manter a vítima</p> <p>(A) sob quadro de hipotermia induzida. (B) aquecida. (C) na posição de Giordano. (D) sob quadro de acidose metabólica induzida. (E) na posição de proclive.</p>
<p>49. Um funcionário escorrega e bate o pescoço no degrau da escada, havendo suspeita de fratura cervical. Uma das condutas de emergência a ser prestada à vítima é</p> <p>(A) manter a cabeça lateralizada.</p> <p>(B) colocá-la em posição anatômica.</p> <p>(C) estabilizar a cabeça.</p> <p>(D) apoiar a cabeça do cliente sobre dois travesseiros, antes de colocar o colar cervical.</p> <p>(E) transportá-la, rapidamente, em maca macia e flexível, para o hospital terciário.</p>	<p>53. Uma das orientações recomendada ao cliente na fase aguda de labirintite do tipo rotatória é</p> <p>(A) aplicar compressas quentes na região retroauricular. (B) pingar medicamento otológico e aplicar compressas quentes sobre a orelha. (C) permanecer em repouso no leito. (D) pingar medicamento otológico e aplicar compressas frias sobre a orelha. (E) lateralizar a cabeça, após lavagem do conduto auditivo externo.</p>
<p>50. Uma conduta de emergência recomendada no atendimento ao cliente com sangramento leve/moderado na narina esquerda é</p> <p>(A) comprimir a parede lateral da narina esquerda contra o septo nasal.</p> <p>(B) orientá-lo a assoar ambas as narinas, frequentemente, para evitar a deglutição do sangue.</p> <p>(C) realizar lavagem nasal e aplicar compressa quente na narina esquerda.</p> <p>(D) orientá-lo a deambular enquanto aplica-se compressas frias em ambas as narinas.</p> <p>(E) manter a cabeça inclinada para frente antes de realizar lavagem nasal em ambas as narinas.</p>	<p>54. Ao cliente com episódio agudo de cólica de trato urinário decorrente da migração de cálculos formados no sistema pielocalicial, uma das indicações de tratamento clínico é</p> <p>(A) hidratação criteriosa por via parenteral. (B) analgesia com anti-inflamatórios hormonais. (C) jejum absoluto até a superação do quadro agudo. (D) repouso absoluto no leito por 72 (setenta e duas) horas. (E) manutenção do cliente na posição de Trendelenburg.</p> <p>55. Uma conduta de enfermagem, no hipertiroidismo, é</p> <p>(A) manter a cliente agasalhada por causa da produção diminuída do calor corporal. (B) comentar sobre o sintoma de inapetência com os familiares, orientando-os para aumentar a ingesta alimentar da cliente. (C) propiciar ambiente com atividades dinâmicas e favorecer o contato com pessoas hiperativas. (D) orientar a cliente com exoftalmia (saliência exagerada do globo ocular) sobre a instilação de colírios prescritos, de modo a proteger a córnea exposta. (E) comentar sobre o aumento de peso da cliente, orientando-a para diminuir a ingesta dietética.</p>

56. O cliente apresenta quadro inicial de edema agudo dos pulmões. Nesta situação, recomenda-se mantê-lo no leito na posição
- (A) de Trendelemburg, com os membros superiores fletidos.
 - (B) de litotomia, com os membros superiores pendentes.
 - (C) de decúbito dorsal horizontal, com a cabeça lateralizada.
 - (D) latero-lateral, com os joelhos fletidos.
 - (E) sentada, com os membros inferiores pendentes.

57. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), um dos fatores indicativos de maior risco para a diabetes tipo 2 é
- (A) idade entre 10 a 14 anos.
 - (B) hipotensão arterial.
 - (C) sobrepeso com índice de massa corporal > 25.
 - (D) obesidade predominante nos membros inferiores.
 - (E) colesterol HDL de 50 mg/dL ou mais.

58. Na hemofilia, os analgésicos são necessários para aliviar a dor associada, principalmente, à:

	sinais e sintomas	localização
A	hematoma osteopenia	intra-capsular coluna vertebral e articulação coxo-femural
B	hemorragia hematoma	intra-articular intra-articular
C	artrose fibromialgia	grandes articulações dos membros inferiores membros superiores e inferiores
D	ateromielgia osteopenia	região pré-cordial do tórax coluna cervical e região pélvica
E	miastenia artrose	generalizada generalizada

59. As arritmias referentes à frequência cardíaca podem apresentar-se como
- (A) angina pectoris e taquicardia.
 - (B) bradicardia e disartria.
 - (C) choque cardiogênico e pulso em *plateau*.
 - (D) fibrilação e *flütter* atrial.
 - (E) bloqueio atrioventricular e pulso de Cheyne-Stokes.

60. Ácaros, alguns alimentos e pêlos de animais podem ser considerados alérgenos causadores, principalmente, de
- (A) asma.
 - (B) empiema pleural.
 - (C) pneumotórax.
 - (D) sarcoidose.
 - (E) pneumonia de Korrigan.