

CONCURSO PÚBLICO

**11. PROVA OBJETIVA**

**ANALISTA TÉCNICO DE SAÚDE  
(ENFERMEIRO)**

**INSTRUÇÕES**

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ PREENCHA, COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

Número de inscrição \_\_\_\_\_



## POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** Assinale a opção que contém os órgãos decisórios do SUS em nível estadual.
- (A) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Conselho Estadual de Saúde e Assembleia Legislativa.
  - (B) Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.
  - (C) Conselho Nacional de Secretários Estaduais, Comissão Intergestores Bipartite e Secretaria Estadual de Saúde.
  - (D) Conselho Estadual de Saúde, Conferência Nacional de Saúde e Assembleia Legislativa.
  - (E) Secretaria Estadual de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite e Comissão Intergestores Bipartite.
- 02.** Entende-se por ação em saúde do trabalhador no SUS, dentre outras,
- (A) a assistência ao trabalhador vítima de acidente do trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho do setor privado, somente.
  - (B) a informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical sobre riscos de acidentes do trabalho, mas não sobre o resultado de fiscalizações.
  - (C) a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições privadas, somente.
  - (D) a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
  - (E) a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde somente dos trabalhadores da indústria.
- 03.** Assinale a opção que contém princípios do SUS.
- (A) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie e preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
  - (B) Integralidade de assistência e alocação prioritária de recursos financeiros aos serviços de emergência.
  - (C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde e alocação prioritária de recursos humanos aos serviços de emergência.
  - (D) Prioridade aos serviços hospitalares e de alta complexidade e universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
  - (E) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e prioridade de atenção à população de baixa renda.

- 04.** Fazem parte da Reforma Sanitária:

- (A) priorizar a atenção primária e retirar do centro do modelo de atenção à saúde o papel do hospital e das especialidades, bem como concentrar-se no usuário-cidadão como um ser humano integral.
- (B) humanizar o cuidado aos usuários-cidadãos e organizar as ações de saúde, dividindo-as de forma equitativa entre as três esferas de governo.
- (C) aumentar os cargos de confiança para a gestão em saúde, nas três esferas de governo, e articular atividades de saúde coletiva com ações de assistência clínica nos serviços de atenção básica.
- (D) equipar e expandir os serviços de urgência e emergência e de referência, implantar o cartão SUS e priorizar os centros hospitalares de alta complexidade.
- (E) priorizar as decisões da esfera federal, os planos de saúde nacionais, com prioridade para os serviços de alta complexidade para a população de baixa renda.

- 05.** No Estado de São Paulo, fazem parte da lista de agravos de notificação compulsória imediata, dentre outros,

- (A) a varíola, a tuberculose e a AIDS.
- (B) o tétano acidental, a tuberculose e a esquistossomose.
- (C) a sífilis congênita, a hanseníase e a hepatite viral.
- (D) a intoxicação por agrotóxico, o sarampo e a malária.
- (E) a varíola, a raiva humana e a difteria.

- 06.** Casos suspeitos de Influenza A (H1N1) devem ser imediatamente notificados aos órgãos de vigilância epidemiológica

- (A) pela sua comprovada agressividade.
- (B) por ser agravo inusitado e pelo risco de uma pandemia.
- (C) por sua conhecida resistência a qualquer antivírus.
- (D) para se planejar em curto prazo uma ação de vacinação em massa.
- (E) para se intensificar a pesquisa de uma vacina específica.

**07. A programação pactuada integrada**

- (A) é um documento estadual do SUS que define a aplicação de recursos financeiros na adequação da rede assistencial às ações de saúde pactuadas, inclusive contemplando a necessidade de instalação de serviços de atenção básica onde ainda não houver suficiência destes.
- (B) é um plano definido entre as esferas federal, estadual e municipal de governo, aprovado pelos órgãos legislativos das três esferas de governo, visando ao planejamento de gastos de recursos do SUS.
- (C) define ações de saúde a serem executadas localmente entre estados e municípios, com as respectivas responsabilidades físicas e orçamentárias em cada nível de atenção, visando à garantia do acesso da população a todos os serviços de saúde.
- (D) é elaborada pelos estados, que agrupam seus municípios em níveis crescentes de complexidade para utilização racional dos serviços de saúde.
- (E) é o produto da Conferência Nacional de Saúde e aprovada pelo Congresso Nacional.

**08. Assinale uma ação de prevenção secundária.**

- (A) Imunização.
- (B) Reabilitação profissional.
- (C) Exames periódicos.
- (D) Moradia adequada.
- (E) Aconselhamento genético.

**09. Assinale a alternativa que indica o desenho de estudo epidemiológico, de baixo custo, adequado à investigação de doenças de baixa incidência.**

- (A) Coorte.
- (B) Transversal.
- (C) Ecológico.
- (D) Caso-controle.
- (E) Coorte concorrente.

**10. Sobre indicadores de saúde, pode-se afirmar que**

- (A) o coeficiente de mortalidade infantil é o melhor para se avaliarem as condições de vida de uma população, pois não é sujeito a distorções.
- (B) o coeficiente de mortalidade materna não tem relação com a mulher grávida, e sim, com a puérpera.
- (C) se devem utilizar vários deles para se avaliarem as condições de saúde de uma população em suas diferentes faixas etárias.
- (D) o coeficiente de mortalidade geral é o mais confiável para se avaliarem causas de morte da população adulta jovem.
- (E) o coeficiente de mortalidade por acidente de trabalho é facilmente obtido no Brasil.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**11. Segunda-feira (15/09)**

*O banco de investimento Lehman Brothers, o quarto maior dos EUA, entra com pedido de concordata – a maior da história do país. A AIG, a maior seguradora do mundo, anuncia plano de reestruturação para levantar capital e eleva o temor dos mercados.*

(Folha de S.Paulo, 28.09.2008)

Esses acontecimentos relacionam-se a uma crise cuja origem está

- (A) na política de juros altos e restrição de crédito do Tesouro americano.
- (B) nos gastos excessivos do governo norte-americano na guerra do Iraque.
- (C) na intervenção desenfreada do governo americano na economia.
- (D) no mercado imobiliário, com financiamentos até para clientes de alto risco.
- (E) na valorização dos títulos da dívida pública para o pagamento de hipotecas.

**12. Em novembro de 2008, foi anunciada a fusão de duas instituições financeiras brasileiras. Trata-se de**

- (A) Bradesco e do HSBC.
- (B) Banespa e do Santander.
- (C) Real e do ABN Amro.
- (D) Safra e da Nossa Caixa.
- (E) Itaú e do Unibanco.

**13. No final de dezembro de 2008 e início de 2009, novos confrontos bélicos ocorreram na Faixa de Gaza, envolvendo**

- (A) libaneses e sírios.
- (B) israelenses e palestinos.
- (C) indianos e paquistaneses.
- (D) russos e chechenos.
- (E) turcos e armênios.

**14. Durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto de 2008, o governo da China temia a ocorrência de manifestações a favor desta região autônoma. No final de fevereiro de 2009, turistas estrangeiros foram proibidos de visitá-la, antes do 50.º aniversário de uma rebelião fracassada contra a China.**

Essas informações referem-se à região

- (A) de Xangai.
- (B) do Tibete.
- (C) de Hong Kong.
- (D) da Mongólia.
- (E) de Taiwan.

15. Sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal confirmou, em março de 2009,
- (A) a desocupação, por parte dos índios, das áreas de produção de arroz.
  - (B) a presença de tropas militares para a defesa das fronteiras.
  - (C) a demarcação contínua das terras indígenas, sob certas condições.
  - (D) o direito de fazendeiros e índios às terras que já ocupam.
  - (E) a necessidade de ilhas territoriais para separar índios de brancos.
16. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no início de 2009, o Produto Interno Bruto brasileiro do quarto trimestre de 2008, em relação ao terceiro trimestre de 2008,
- (A) diminuiu 11,9%.
  - (B) cresceu 5,1%.
  - (C) diminuiu 7,4%.
  - (D) cresceu 0,5%.
  - (E) diminuiu 3,6%.
17. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em abril de 2009, a cassação do governador Jackson Lago e do vice Luiz Porto, por abuso de poder econômico e político. Lago governava
- (A) o Maranhão.
  - (B) Pernambuco.
  - (C) a Paraíba.
  - (D) Roraima.
  - (E) o Amazonas.
18. Cumprindo promessa de campanha, o presidente norte-americano Barack Obama anunciou, em abril de 2009,
- (A) a permissão para empresas americanas negociarem em Cuba.
  - (B) o fechamento imediato da base e prisão de Guantánamo.
  - (C) a liberação total de viagens de cubano-americanos para a ilha.
  - (D) o fim do embargo econômico dos EUA a Cuba.
  - (E) a inclusão de Cuba na OEA, no FMI e no Banco Mundial.
19. *A estratégia de desonerações tributárias setoriais explicita a aposta do governo no mercado interno como fator de sustentação do crescimento econômico durante a crise financeira e retração do comércio internacional.*
- (O Estado de S.Paulo, 18.04.2009)*
- Como exemplo dessa estratégia, o governo brasileiro determinou, em abril de 2009,
- (A) a elevação de impostos sobre materiais de construção, como o cimento.
  - (B) o aumento dos juros pagos aos depósitos nas cadernetas de poupança.
  - (C) a transferência dos recursos do FGTS para a Previdência Social.
  - (D) a redução do IPI sobre alguns eletrodomésticos, como fogões e geladeiras.
  - (E) o corte nas alíquotas de exportação e nas despesas do setor público.
20. *Palco histórico de conflitos, por conta de grilagem, desmatamento e auge e queda do garimpo, (...) vive hoje um acirramento fundiário. O Estado, uma das principais fronteiras agropecuárias do país, é alvo da cobiça de grandes grupos, o que torna cada vez mais escassas as áreas passíveis de desapropriação para reforma agrária.*
- O efeito prático disso é o aumento (ou a manutenção) dos acampamentos. (...)*
- O conflito de anteontem é apenas mais um, numa extensa lista acumulada nos últimos 30 anos. O mais conhecido aconteceu 13 anos atrás, em Eldorado dos Carajás.*
- (Folha de S.Paulo, 20.04.2009)*
- O trecho faz referência ao Estado do
- (A) Pará.
  - (B) Mato Grosso.
  - (C) Tocantins.
  - (D) Paraná.
  - (E) Rio Grande do Sul.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Entre outras atividades, incumbe ao enfermeiro, privativamente,
- (A) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
  - (B) fazer a prevenção e controle da infecção hospitalar.
  - (C) integrar a equipe de saúde.
  - (D) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
  - (E) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
22. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, todos os profissionais de enfermagem têm o direito de
- (A) prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
  - (B) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
  - (C) negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
  - (D) posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.
  - (E) assinar as ações de enfermagem não executadas por eles próprios, mas sob seu comando ou orientação.
23. Considerando-se alguns aspectos sobre os Instrumentos básicos utilizados pela enfermagem para o cuidar, pode-se afirmar que
- I. a comunicação não verbal assume grande importância no processo comunicativo, pois pode complementar uma informação verbal.
  - II. o fazer da enfermagem depende de um observar constante que traz como consequência o direcionamento das ações do enfermeiro e equipe em prol da assistência do ser humano.
  - III. o planejamento deve ser compreendido como uma etapa do processo de enfermagem e não como um instrumento de enfermagem por si só.
- Está correto o apresentado em
- (A) II, apenas.
  - (B) III, apenas.
  - (C) I e II, apenas.
  - (D) II e III, apenas.
  - (E) I, II e III.

24. No processo de enfermagem,
- (A) os diagnósticos de enfermagem enfatizam complicações fisiológicas que devem ser monitorizadas pela equipe de enfermagem.
  - (B) na etapa de implementação, são coletados dados objetivos que permitem a comparação dos resultados comportamentais do paciente com os resultados esperados.
  - (C) as quatro etapas para seu desenvolvimento compreendem: anamnese de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem.
  - (D) a identificação dos diagnósticos de enfermagem de um paciente/cliente é feita a partir do histórico de enfermagem e do exame físico.
  - (E) os resultados são mais bem mensurados entre pacientes atendidos em regime de internação hospitalar.

25. E.C.A., sexo feminino, 55 anos, procurou o ambulatório queixando-se de dor ao urinar, aumento na frequência e urgência miccional. Referia também presença de sangue na urina. Durante a consulta de enfermagem realizada após ser avaliada pelo médico e obter o diagnóstico de infecção urinária, a enfermeira relacionou três diagnósticos de enfermagem e fez as prescrições de enfermagem, orientando a paciente.

Relacione as colunas de modo a tornar verdadeira a relação entre os diagnósticos de enfermagem e as prescrições de enfermagem correspondentes.

I. Dor e desconforto relacionados à inflamação e infecção da uretra, bexiga e outras estruturas do trato urinário.	a. Aplicar calor sobre a região perineal com auxílio de jatos de água morna ou banho de imersão.
II. Padrões de eliminação alterados relacionados à frequência, urgência e hesitação.	b. Esclarecer a paciente sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da infecção do trato urinário inferior, tais como esvaziamento vesical pouco frequente, práticas de contracepção e higiene pessoal, entre outros.
III. Déficit no conhecimento sobre os fatores que predisõem à infecção e recorrência, detecção e prevenção da recorrência, e farmacoterapia.	c. Aumentar a ingestão de líquidos, principalmente água; evitar a ingestão de irritantes para a bexiga como café, chá, colas e álcool; encorajar a micção frequente, a cada 2 a 3 horas.

- (A) I-a; II-b; III-c.
- (B) I-b; II-c; III-a.
- (C) I-c; II-b; III-a.
- (D) I-b; II-a; III-c.
- (E) I-a; II-c; III-b.

26. Na consulta de enfermagem, pacientes portadores da síndrome metabólica devem ser aconselhados, entre outras orientações, a reduzir o risco cardiovascular, consumindo uma dieta
- (A) rica em grãos refinados e açúcares de cadeia complexa.
  - (B) pobre em açúcar, porém rica em carboidratos simples.
  - (C) rica em fibras, que prioriza o consumo de frutas, verduras e grãos.
  - (D) rica em alimentos redutores naturais de triglicérides, como a pele do frango e o couro do peixe.
  - (E) pobre em gorduras, porém rica em carboidratos oriundos de grãos refinados.
27. A taxa de fluxo de oxigênio adequada, quando administrado por máscara simples, deve ser de
- (A) 1 a 2 L/min.
  - (B) 3 a 5 L/min.
  - (C) 6 a 8 L/min.
  - (D) 8 a 10 L/min.
  - (E) 10 a 12 L/min.
28. Constituem fatores que levam um paciente/cliente idoso a apresentar queixa de alterações no sono:
- I. mudanças na fase do sono, dor e limitação da mobilidade e refluxo esofágico.
  - II. hábitos errados de sono, diminuição da capacidade de dormir e causas ambientais diversas.
  - III. aumento dos problemas respiratórios durante o sono, ingestão de álcool e café e aumento da atividade mioelétrica noturna.
- Está correto o apresentado em
- (A) I, II e III.
  - (B) II e III, apenas.
  - (C) I e III, apenas.
  - (D) I e II, apenas.
  - (E) I, apenas.
29. No adulto, torna-se imperativo o resfriamento corporal imediato quando a temperatura atinge 41 °C para prevenir danos
- (A) renais.
  - (B) cerebrais.
  - (C) hepáticos.
  - (D) cardíacos.
  - (E) endócrinos.
30. Selecione a alternativa que completa, correta e respectivamente, a afirmação a seguir.
- Exercícios físicos, tais como caminhada, ciclismo, natação e corrida, realizados numa intensidade \_\_\_ da frequência cardíaca máxima, ou \_\_\_ do consumo máximo de oxigênio, com duração de \_\_\_ minutos, \_\_\_ vezes por semana, reduzem a pressão arterial de indivíduos hipertensos.
- (A) acima de 80%; entre 75% e 90%; 10 a 30; três
  - (B) acima de 80%; entre 50% e 70%; 10 a 45; três a cinco
  - (C) entre 40% e 60%; entre 25% e 50%; 10 a 30; uma a três
  - (D) entre 50% e 70%; acima de 80%; 10 a 30; três
  - (E) entre 60% e 80%; entre 50% e 70%; 30 a 60; três a seis
31. O processo de esterilização que atua por alquilação das proteínas do DNA e RNA, impedindo a multiplicação celular, é a esterilização
- (A) a vapor.
  - (B) química à base de glutaraldeído.
  - (C) por calor seco.
  - (D) química à base de ácido peracético.
  - (E) por óxido de etileno.
32. A solução aquosa de iodo-polivinil-pirrolidona – PVPI é recomendada para
- (A) uso como degermante da pele.
  - (B) lubrificação de sondas e drenos.
  - (C) degerminação das mãos de médicos em áreas pré-cirúrgicas.
  - (D) assepsia tópica.
  - (E) delimitação do campo cirúrgico.
33. Ao realizar a limpeza de uma ferida utilizando a técnica limpa, é importante
- I. irrigar a lesão com soro fisiológico (SF), utilizando um frasco de SF perfurado com uma agulha 40x12;
  - II. friccionar o leito da ferida para a retirada de bactérias colonizadoras;
  - III. secar as bordas da ferida com gaze;
  - IV. manter o leito da ferida úmido.
- Está correto o apresentado em
- (A) I e II, apenas.
  - (B) II e III, apenas.
  - (C) I, III e IV, apenas.
  - (D) II, III e IV, apenas.
  - (E) I, II, III e IV.

34. Numa ferida em fase de granulação, com presença de exsudato seropurulento, com odor forte, recomenda-se o uso de curativo com
- (A) hidrogel mais cobertura não aderente, por até 4 dias.
  - (B) carvão ativado, por 2 a 5 dias.
  - (C) hidrocoloide, até 7 dias.
  - (D) alginato, com troca a cada 3 dias.
  - (E) hidrocoloide transparente, até 7 dias.
35. A morte é enfrentada de forma diferente pelas pessoas. As respostas emocionais de uma pessoa enfrentando a morte podem ser rastreadas através de estágios denominados
- (A) negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação.
  - (B) ansiedade, depressão, raiva, coping e aceitação.
  - (C) culpa, depressão, barganha, negação e burnout.
  - (D) ansiedade, negação, isolamento, enfrentamento e barganha.
  - (E) raiva, ansiedade, hostilidade, barganha e lamentação.
36. Assinale a alternativa correta.
- (A) A higienização antisséptica das mãos está recomendada em caso de precaução de contato para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes.
  - (B) O uso de luvas de procedimento substitui parcialmente a lavagem das mãos.
  - (C) Recomenda-se a degermação da pele antes e após o contato com o paciente.
  - (D) O uso de preparação alcoólica para higienização das mãos está recomendado antes do preparo e da manipulação de medicamentos.
  - (E) A higienização antisséptica das mãos está recomendada a todos os profissionais de saúde ao iniciarem e finalizarem o turno de trabalho.
37. A rifampicina é uma droga utilizada tanto no tratamento da tuberculose quanto da hanseníase. Para indivíduos em tratamento com essa droga, o enfermeiro deve estar atento ao aparecimento de efeitos colaterais tais como
- (A) ressecamento da pele, tom acinzentado da pele, febre baixa, perda de apetite e dor estomacal.
  - (B) dermatite esfoliativa, cianose, dispneia, taquicardia, cefaleia, fadiga, desmaios, náuseas, anorexia e vômitos.
  - (C) hipertensão arterial, gastrite, redução de sódio e potássio, aumento das taxas de glicose no sangue.
  - (D) ressecamento da pele, insônia, náuseas e vômitos, diminuição do apetite, fadiga, cefaleia.
  - (E) rubor de face e pescoço, prurido, rash cutâneo generalizado, diminuição do apetite, náuseas e icterícia.
38. Em um caso suspeito de dengue, a obtenção de prova do laço positiva entre o terceiro e o quarto dia de evolução da doença mostra que
- (A) o indivíduo deve ser descartado como caso de dengue.
  - (B) se trata da forma hemorrágica da doença.
  - (C) deve ser descartado como caso de dengue, mas investigado como caso suspeito de febre amarela.
  - (D) se trata de um caso confirmado de dengue clássico.
  - (E) deve ser descartado como caso de dengue, mas confirmado como caso de febre hemorrágica transmitida por carrapato.
39. Para o controle e posterior eliminação da tuberculose em uma comunidade, o primeiro passo é a descoberta precoce das fontes de infecção procuradas entre as pessoas que apresentam
- (A) febre baixa, anemia e fadiga há mais de 30 dias.
  - (B) tosse, febre e expectoração com sangue há 7 dias.
  - (C) mal estar geral e história de tuberculose anterior, mesmo que tenha tido alta por cura.
  - (D) tosse e expectoração por três semanas ou mais.
  - (E) tosse seca, febre e emagrecimento.
40. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à hanseníase.
- (A) Os doentes que apresentam a forma indeterminada ou tuberculoide da doença são considerados importantes como fonte de transmissão da doença, devido à alta carga bacilar.
  - (B) Na hanseníase dimorfa, o comprometimento dos nervos é mais precoce e intenso, o que determina a presença de neurite periférica de membros inferiores.
  - (C) A principal via de eliminação dos bacilos é a aérea superior, sendo que o trato respiratório é a mais provável via de entrada do *Mycobacterium leprae* no corpo.
  - (D) A suspensão de contato familiar íntimo por 90 dias está recomendada para indivíduos portadores das formas virchowiana e tuberculoide.
  - (E) São de notificação compulsória apenas os doentes que desenvolverem a forma virchowiana.

41. Após a exposição e infecção pelo vírus HIV, a síndrome da infecção retroviral aguda ou infecção primária manifesta-se clinicamente em cerca de 50% a 90% dos pacientes. O diagnóstico dessa fase é pouco realizado devido ao baixo índice de suspeição. Os sintomas aparecem durante o pico da viremia e da atividade imunológica e compreendem, entre outras manifestações,
- (A) linfadenopatia generalizada persistente, “flutuante” e indolor, neuropatia periférica transitória e úlcera péptica.
  - (B) perda rápida de até 10% do peso, herpes simples e histoplasmose.
  - (C) febre, faringite e rash cutâneo maculopapular eritematoso.
  - (D) úlcera péptica, tuberculose e mialgia.
  - (E) cefaleia, febre e pneumocistose.
42. A investigação epidemiológica envolve, entre outras etapas, o exame do doente e de seus contatos, com detalhamento da história clínica e de dados epidemiológicos;
- I. a coleta de amostras para laboratório, quando indicada;
  - II. a busca de casos adicionais;
  - III. a identificação do(s) agente(s) infeccioso(s) se se tratar de doença transmissível;
  - IV. a determinação de seu modo de transmissão ou de ação;
  - V. a busca de locais contaminados ou de vetores;
  - VI. a identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência do(s) caso(s).
- Está correto o apresentado em
- (A) I, II e V, apenas.
  - (B) II, V e VI, apenas.
  - (C) I, III, IV e V, apenas.
  - (D) II, IV, V e VI, apenas.
  - (E) I, II, III, IV, V e VI.
43. No processo de investigação epidemiológica de epidemias e surtos, a etapa de busca ativa caracteriza-se por
- (A) determinar as características da doença e do indivíduo adoentado que serão utilizadas na definição de caso de interesse para a investigação epidemiológica.
  - (B) estabelecer o diagnóstico da doença e do estado epidêmico.
  - (C) coletar e analisar informações sobre características da doença que permitam responder algumas questões relativas à sua distribuição quanto a tempo, lugar e pessoa.
  - (D) procurar reconhecer e proceder à investigação de casos similares em espaço geográfico onde houver suspeita da existência de contatos e/ou fonte de contágio ativa.
  - (E) formular hipóteses consistentes e precisas sobre a distribuição e duração do evento.
44. Numa instituição de ensino médio, são fornecidas 1 600 refeições por dia entre desjejum, almoço e jantar para alunos e funcionários. Num determinado dia de março, por volta das 16:00 horas, um número elevado de comensais iniciaram a procura de atendimento médico no ambulatório da escola com queixas de náuseas, vômitos, diarreia e dor estomacal. Suspeitou-se de que essas manifestações estavam relacionadas entre si. Nesse caso, a equipe de saúde deve, entre outras ações,
- (A) encaminhar os doentes ao pronto-socorro e suspender as aulas e demais atividades por tempo indeterminado, imediatamente.
  - (B) determinar a guarda, sob refrigeração, de todas as sobras de alimentos na forma em que se encontravam acondicionados, até a realização da investigação epidemiológica.
  - (C) desprezar todos os alimentos suspeitos em lixo hospitalar após anotação do tipo de alimento, quantidade e aspecto, além de lotes de fabricação e data de validade de produtos industrializados.
  - (D) afastar do trabalho os funcionários que manipulam alimentos e utensílios, encaminhando-os para exame de saúde.
  - (E) manter as atividades de distribuição de alimentos de rotina até que o processo de investigação epidemiológica conclua que se tratava de um surto de doença transmitida por alimento.
45. Em 30.04.2009, o jornal *Folha de S.Paulo* noticiou que a Organização Mundial da Saúde – OMS decidiu elevar seu alerta pandêmico para a gripe suína ao nível cinco, o que indica a iminência de uma pandemia. A mesma notícia ressaltou que a cúpula da OMS admite que é alta a probabilidade de que o alerta passe logo para o nível 6, o mais alto da escala, o que significaria a declaração de uma pandemia.
- Assinale a alternativa que melhor define uma pandemia.
- (A) Ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações.
  - (B) Situação em que o aumento no número de casos se dá de forma rápida, atingindo o pico de incidência em curto período de tempo, declinando logo a seguir.
  - (C) Elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
  - (D) Aumento no número de casos fatais de uma determinada doença em um determinado lugar e período de tempo.
  - (E) Tipo de epidemia em que o aumento no número de casos de uma doença se restringe a uma área geográfica bem delimitada ou a uma população institucionalizada.

46. No mês de março de 2009, em um determinado município com 120 000 habitantes, foram notificados 360 casos de dengue. Destes, 180 casos foram confirmados, sendo que 22 foram a óbito. Para essa localidade, a taxa de letalidade por dengue, no mês de março, foi de
- (A) 333/100 000 habitantes.  
 (B) 150/100 000 habitantes.  
 (C) 50%.  
 (D) 15/10 000 habitantes.  
 (E) 12,2%.

47. Relacione as colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre o indicador e os aspectos relacionados ao seu uso.

INDICADOR	ASPECTOS RELACIONADOS AO SEU USO
I. Taxa de Mortalidade Infantil (TMI)	a. Complementa a análise das condições de saúde de uma determinada região, uma vez que altos valores desse indicador se relacionam às regiões mais desenvolvidas.
II. Indicador de Swaroop e Uemura	b. Seu uso para fins comparativos deve ser feito com cautela, uma vez que depende da composição da população por sexo, idade e outros parâmetros.
III. Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG)	c. Expressa o efeito das mortes ocorridas precocemente em relação à duração de vida esperada para uma determinada população.
IV. Anos Potenciais de Vida Perdida (APVP)	d. Intervenções políticas podem afetar as taxas de mortalidade infantil, independentemente das condições de vida da população que prevalecem em determinado momento.

- (A) I-a; II-b; III-c; IV-d.  
 (B) I-d; II-a; III-b; IV-c.  
 (C) I-c; II-b; III-a; IV-d.  
 (D) I-b; II-c; III-d; IV-a.  
 (E) I-d; II-b; III-c; IV-a.

48. Estudos têm demonstrado que a quantidade de resíduos sólidos domésticos gerada por habitante é, de modo geral, maior em grandes cidades, regiões e países mais desenvolvidos. Esta alta geração de resíduos é fortemente influenciada, entre outros fatores,

- I. pelo estilo de vida que tem como base o consumo de alimentos super-processados;  
 II. pela poluição de informação que gera a necessidade de embalagens cada vez maiores e mais chamativas;  
 III. pelo avanço e obsolescência cada vez mais rápidos das novidades tecnológicas.

Está correto o apresentado em

- (A) I, apenas.  
 (B) II, apenas.  
 (C) III, apenas.  
 (D) I e III, apenas.  
 (E) I, II e III.

49. Em 750 mL de soro glicosado a 5%, tem-se

- (A) 3,75 g de glicose.  
 (B) 6,6 g de glicose.  
 (C) 37,5 g de glicose.  
 (D) 66 g de glicose.  
 (E) 375 g de glicose.

50. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à hierarquia do planejamento.

- (A) A filosofia da organização norteia o conjunto de valores e crenças que, explicitados, servirão de guia para a construção da missão da organização. É fortemente influenciada pela filosofia e valores individuais dos membros da comunidade em que a instituição se insere.  
 (B) Normas e regulamentos são planos reduzidos a declarações ou instruções que direcionam as organizações na sua tomada de decisão.  
 (C) Missão é uma breve declaração em que se identifica a razão pela qual a instituição existe, sua futura meta ou função, além de identificar seus constituintes, sua posição com respeito à ética, aos princípios e padrões de prática.  
 (D) Políticas e procedimentos se constituem no tipo menos flexível na hierarquia do planejamento e compreendem planos que definem ações ou não-ações específicas.  
 (E) Metas e objetivos apontam os fins em direção aos quais uma organização está trabalhando. Embora semelhantes, as metas são mais específicas e mensuráveis do que os objetivos por identificarem como e quando atingi-los.