

Somos um país de analfabetos

Segundo pesquisa do confiável **IBGE**, estamos num vergonhoso lugar entre os países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e honradez.

O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e ganham mais, é verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores.

Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo.

Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento econômico, a situação nesse campo está cada vez pior.

[...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de mais importante no país: a educação. [...] Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não adocece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma educação ótima. Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.

(LUFT, Lia. **Revista Veja**, São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009)

1. Considere o fragmento:

“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.”

Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela

- a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto.
- b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto.
- c) conhecimento superficial do assunto abordado.
- d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente.
- e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal instituição.

2. Considere o fragmento:

“Posso dizer que tem sobrado **ufanismo**.”

Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em:

- a) o pouco ardor patriótico.
- b) a consciência da necessidade da preservação ambiental.
- c) a arte de fazer política.
- d) a liberdade de expressão.
- e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.

3. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar:

- a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação de qualidade.
- b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome.
- c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir efetivamente em educação.
- d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da necessidade do exercício da cidadania.
- e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar da necessidade de ser intelectual.

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, **NÃO** é correto dizer que

- a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes sirvam de suporte.
- b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade do tema em discussão.
- c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos abordados.
- d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas pela autora.
- e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país.

5. Considere o fragmento:

“O salário-desemprego é tão bom **que, infelizmente**, muitos decidem viver **só** com ele.”

Sobre os termos em destaque, é correto afirmar:

- I. O **que** estabelece a relação sintático-semântica de consequência.

- II. O termo **infelizmente** refere-se à estrutura oracional “**que muitos decidem viver só com ele**”.
- III. O termo **só** significa sozinho.

Está(ão) correta(s):

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) III
- e) I, II e III

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não **há** um sol como este”, o verbo **haver** é impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em:

- a) Ele **havia** optado por residir na Europa.
- b) Aquele povo **há** de vencer os seus maiores desafios.
- c) Convivemos com essa realidade **há** muitos anos.
- d) A autora **houve** do IBGE os dados necessários.
- e) O governante se **houve** muito bem na aplicação dos recursos destinado à educação.

7. Considere o fragmento:
“Eles **trabalham** mais [...]”.

A regência do verbo **trabalhar** é a mesma da forma destacada em:

- a) “A Enquanto **alardeamos** façanhas [...]”.
- b) “**Recordo** meu espanto na primeira estada por lá [...]”.
- c) “Não **somos** os melhores [...]”.
- d) “[...] gente mais bem informada não **adoece** por ignorância [...]”.
- e) “[...] tudo aquilo que nos **falta**”.

8. O referente da expressão em destaque está **incorreto** em:

- a) “Mas com **ela** também fazemos parte [...]” – a família.
- b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, **outras** mal administradas.” – riquezas.
- c) “**Lá** não se ri [...]” – na Europa.
- d) “[...] mas que assina um documento **que** leu e compreendeu.” – um documento.
- e) “[...] morreriam **todos** de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.

9. Considere o fragmento:
“Família tem a ver com **moralidade** [...]”

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em:

- a) Esse governante deu um **sim** à educação.
- b) **Infelizmente**, não temos consciência da nossa cidadania.
- c) O aluno lê **pouquíssimo**.
- d) A escola promoveu o **debate** que discutiu a qualidade do ensino.
- e) Na Europa, o **salário-desemprego** é muito bom.



10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo [...]”, a **vírgula** é empregada para separar

- a) uma expressão de valor explicativo.
- b) um elemento de valor retificativo.
- c) uma expressão de sentido opositivo.
- d) um elemento de valor conclusivo.
- e) uma expressão adverbial.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11. Prevenir é atuar antecipadamente, impedindo um desfecho negativo em varias situações, com adoecimento ou invalidez, cronicidade de uma doença e até mesmo a morte. Considera-se nível secundário de prevenção.

- a) Medidas ou ações especialmente destinadas ao período que antecede a ocorrência da doença.
- b) Série de medidas que visam impedir a evolução de doenças já existentes, tais como exames periódicos e auto-exame das mamas.
- c) Agrupamento de medidas tais como, saneamento básico, vacinação e o controle de vetores.
- d) Medidas tais como: fisioterapias, terapia ocupacional, e a colocação de próteses.
- e) Ações voltadas à reabilitação do indivíduo após a cura ou controle da doença, a fim de reajustá-lo a uma nova vida.

12. No processo saúde doença atua uma série de fatores, sobretudo capazes de provocar alterações significativas no organismo das pessoas, dos quais determinam o adoecer ou não adoecer. Portanto é correto afirmar que:

- a) Determinantes socioeconômicos – grupo de fatores relacionados ao estilo e as condições de vida de um individuo ou coletividade
- b) Determinantes biológicos – é o conjunto de fatores que confirmam a força da indivisível relação que existe entre o corpo e a mente
- c) Determinantes psicossociais – conjunto de fatores relacionados diretamente ao próprio homem e que dizem respeito as suas características constitucionais
- d) Determinantes culturais – determinam o perfil, o modo de viver e até mesmo a forma de consumir das pessoas
- e) Determinantes ambientais – são as condições e as características físicas, químicas e sociais presentes no meio externo

13. O princípio que estabelece o respeito pela liberdade do outro e das decisões do indivíduo e legítima a obrigatoriedade do consentimento livre e esclarecido, conhecido como um dos princípios fundamentais da bioética é:

- a) finitude
- b) beneficência
- c) senescência
- d) autonomia
- e) liberdade

14. A conscientização da cidadania ocorre através do espaço político, como o direito a ter direitos, entretanto já percebemos que o processo de mudanças, ainda que de forma lenta, vem ocorrendo através de lutas para a elaboração de leis específicas voltadas para o idoso. A esse processo denomina-se:

- a) Convivência intergeracional
- b) Intersetorialidade
- c) Políticas públicas
- d) Programas alternativos
- e) Programa de promoção à saúde do idoso

15. A proposta de ampliação da Atenção Básica trazida pela NOAS 01/2001, busca definir inequivocamente as responsabilidades e ações estratégicas mínimas que todos os municípios brasileiros devem desenvolver, **EXCETO**:

- a) Controle de hipertensão e de hanseníase
- b) Transplantes de órgãos e cirurgias cardíacas
- c) Controle da tuberculose e ações de saúde bucal
- d) Ações de saúde da criança e da mulher
- e) Controle de diabetes mellitus

16. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado para promover o acesso universal e igualitário, conforme indicado no art. 198 da Constituição Federal e está organizado com as seguintes diretrizes:

- I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo
- II. Prevenção e controle de doenças endêmicas
- III. Participação (popular) da comunidade

Assinale a alternativa correta:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) I e II.
- d) I, II e III.
- e) II.

17. Comumente os EPIs são classificados em função da parte do corpo a que oferece proteção e são utilizadas de forma individual ou coletiva. São considerados equipamentos de proteção coletiva:

- a) Luvas e dedeiras
- b) Óculos de segurança
- c) Capela de fluxo laminar
- d) Respiradores e máscaras
- e) Mangas, aventais e jaquetas

18. Um dos princípios do SUS, definido como controle que a sociedade tem com o poder público, quando participa dos estabelecimentos das políticas de saúde e controla a execução dessas políticas, discutindo as prioridades e fiscalizando a utilização do dinheiro público destinado à saúde, é denominado de:

- a) Atendimento Integral
- b) Controle Social
- c) Descentralização
- d) Equidade
- e) Diagnóstico Comunitário

19. Um usuário portador de Diabetes Mellitus (DM), foi a Unidade de Saúde com prescrição de 20 unidades de insulina 70/30. Na unidade só existem frascos de insulina NPH e insulina regular, separadamente. Calcule a dose de insulina para NPH e IR.

- a) 14 unidades de insulina NPH e 6 unidades de insulina regular
- b) 2 unidades de insulina NPH e 18 unidades de insulina regular
- c) 10 unidades de insulina NPH e 10 unidades de insulina regular
- d) 15 unidades de insulina NPH e 5 unidades de insulina regular
- e) 05 unidades de insulina NPH e 15 unidades de insulina regular

20. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança nos serviços básicos de saúde é o registro periódico do Peso/Idade do Cartão da Criança. Uma criança com peso baixo para idade encontra-se em que percentil?

- a) Entre os percentis 97 e 3
- b) Acima do percentil 97.
- c) Entre os percentis 3 e 0,1
- d) Entre os percentis 10 e 3
- e) Abaixo do percentil 0,1

21. Em relação ao esquema de vacinação, assinale a alternativa correta.

- a) Vacina Oral Rotavírus Humano (VORH) deve ser administrada no 2^o, 4^o e 6^o mês de vida.
- b) A vacina BCG é administrada por via subcutânea.
- c) A vacina tríplice viral SRV deve ser administrada com 12 meses e entre 4-6 anos.
- d) A Mulher grávida que esteja com a vacina em dia, mas recebeu sua última dose de dT há mais de 05 (cinco) anos, não precisa receber uma dose de reforço.
- e) A vacina contra Influenza só pode ser administrada para a população acima de 60 anos.

22. Dentre as vacinas citadas abaixo, qual a alternativa em que todas são bacterianas?

- a) Tetravalente, Tríplice viral e pólio
- b) Tríplice viral, dT e pólio
- c) Influenza, BCG, rotavírus
- d) dT, pólio e BCG
- e) BCG, tetravalente e dT

23. A técnica de amamentação, ou seja, a maneira com o binômio mãe/bebê se posiciona para amamentar e a pega/sucção do bebê é muito importante para que o bebê consiga retirar, de maneira eficiente, o leite da mama. É correto afirmar que há uma boa pega ou pega adequada quando:

- a) A boca pouca aberta
- b) Queixo não esta tocando a mama
- c) As bochechas estão encovadas
- d) Há mais aréola acima do que abaixo da boca do bebê
- e) A mãe está segurando o peito com os dedos em tesoura

24. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, se denomina como aleitamento materno quando a criança recebe:

- a) leite materno e outros tipos de leite.
- b) somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos.
- c) além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
- d) além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- e) leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.

25. Uma gestante apresenta-se para consulta de enfermagem, com a data da sua última menstruação (DUM) de 29/11/08. Com base na regra de Nägele, calcule a data provável do parto (DPP).

- a) 05/09/09
- b) 06/09/09
- c) 07/09/09
- d) 30/08/09
- e) 01/09/09

26. A coleta do exame citopatológico nas mulheres submetidas à histerectomia total é realizada em:

- a) Fundo de saco vaginal
- b) Fundo de saco vaginal, ectocérvice e endocérvice
- c) Ectocérvice e endocérvice
- d) Fundo de saco vaginal e ectocérvice
- e) Fundo de saco vaginal e endocérvice

27. São sinais de certeza na gravidez:

- a) Amenorréia, frequência urinária
- b) Náuseas e vômitos e aumento do volume das mamas
- c) Ausculta dos batimentos fetais e movimentos fetais percebidos durante exame
- d) Aumento uterino e sinal de Chadwick
- e) Teste de gravidez e sinal de Puzos

28. Com relação à Lei nº 10.741 de 01/10/2003, que rege o Estatuto do Idoso e dá outras providências, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Assegura gratuidade nos transportes coletivos para maiores de 65 anos.
- b) A idade para requerer o salário mínimo estipulado pela Lei Orgânica da Assistencial Social (Loas) é de 67 anos.
- c) Os casos de maus-tratos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde aos órgãos competentes.
- d) O idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo critério médico.
- e) O idoso terá prioridade para a compra de moradia nos programas habitacionais, mediante reserva de 3% das unidades.

29. Curativo é o conjunto de cuidados dispensados a uma lesão ou úlcera, visando proporcionar segurança e conforto ao doente e favorecer a cicatrização. Um curativo, para ser eficaz, deve atender às seguintes finalidades, **EXCETO**:

- a) Ser permeável à água e outros fluidos, permitindo as trocas gasosas
- b) Promover um ambiente úmido
- c) Promover o desbridamento
- d) Tratar as cavidades existentes na úlcera
- e) Absorver secreções

30. Úlcera é qualquer interrupção na solução de continuidade do tecido cutâneo-mucoso acarretando alterações na estrutura anatômica ou função fisiológica dos tecidos afetados. De acordo com a profundidade das úlceras, sua classificação está **INCORRETA** em:

- a) Estádio III: existe comprometimento da epiderme, derme e hipoderme (tecido subcutâneo).
- b) Estádio I: ocorre um comprometimento da epiderme; a pele se encontra íntegra, mas apresenta sinais de hiperemia, descoloração ou endurecimento.
- c) Estádio II: ocorre a perda parcial de tecido envolvendo a epiderme ou a derme; a ulceração é superficial e se apresenta em forma de escoriação ou bolha.
- d) Estádio 0: é causada por neuropatia periférica, em decorrência de algumas patologias de base, tais como: hanseníase, diabetes mellitus, alcoolismo e outras.
- e) Estádio IV: comprometimento da epiderme, derme, hipoderme e tecidos mais profundos.

31. A Notificação de Acidentes é importante para o planejamento de estratégias preventivas, que assegura ao trabalhador o direito de receber avaliação médica especializada, tratamento adequado e benefícios trabalhistas. De acordo com essa afirmação, que medidas devem ser tomadas diante da ocorrência de um acidente de trabalho?

- a) Notificar o acidente por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
- b) Notificar o acidente por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN).
- c) Notificar o acidente por meio do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho das Empresas (SESMET's).
- d) Notificar o acidente por meio da Rede Nacional de Atenção Integral a Saúde do Trabalhador (RENAST).
- e) Notificar o acidente por meio da Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho (REPAT).

32. Marque a alternativa que completa a frase corretamente. A Resolução do COFEN 159/1993, dispõe sobre

- a) a solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiros
- b) a consulta de Enfermagem
- c) a atuação de enfermeiros na assistência da Mulher no ciclo Gravídico Puerperal
- d) o cumprimento da prescrição medicamentosa / terapêutica à distância
- e) a Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Instituições de Saúde Brasileiras

33. De acordo com a Portaria do MS nº. 44/2002 é considerada como atribuição do agente comunitário de saúde na prevenção e controle da dengue:

- a) Realizar notificação compulsória junto ao SINAN
- b) Coletar material para exames sorológicos
- c) Orientar tratamento adequado para a dengue
- d) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas, riscos e o agente transmissor.
- e) Realizar tratamento químico dos criadores de larvas e mosquitos

34. Marque a alternativa que responde a questão corretamente: Como se dá a transmissão da hanseníase?

- a) Por meio de copos, pratos, talheres, e assentos como cadeiras e bancos.
- b) Por meio de uma pessoa doente que apresenta a forma multibacilar e que esteja sem tratamento.
- c) Aperto de mão, abraço, beijo e contatos rápidos em transportes coletivos e ou serviços de saúde.
- d) Picada de inseto, relação sexual e aleitamento materno.
- e) Herança genética ou congênita e doação de sangue

35. Segurança do trabalho pode ser entendido como conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. São atribuições do enfermeiro do trabalho, **EXCETO**:

- a) Fazer tratamento de urgência em casos de acidente de trabalho ou alterações agudas da saúde executando a terapêutica adequada.
- b) Estudar as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando observações dos locais de trabalho e discutindo-as com a equipe.
- c) Executar e avalia programas de prevenções de acidentes e doenças profissionais ou não profissionais.
- d) Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativo ou imobilizações especiais.
- e) Treinar trabalhadores instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho para reduzir a incidência de acidentes.

36. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente:

O transtorno _____ mais comuns na infância, evidenciado por sintomas de ansiedade, queixas somáticas, alucinações, alterações do sono, comportamento desobediente e sentimento de raiva e rejeição.

- a) Transtorno bipolar
- b) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
- c) Transtorno depressivo
- d) Transtorno da conduta
- e) Transtorno de comportamento anti-social

37. As síndromes clínicas ginecológicas, Tricomoníase, Candidíase e Gonorréia, apresentam agentes etiológicos, respectivamente:

- a) Bactéria, fungo e Protozoário
- b) Protozoário, fungo e bactéria
- c) Protozoário, fungo e vírus
- d) Fungo, bactéria e vírus
- e) Vírus, bactéria e cocos

38. De acordo com o MS, 2006, é classificado como portador de hipertensão o indivíduo com mais de 18 anos quando apresenta:

- a) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 140 mmHg ou com pressão arterial diastólica igual ou superior a 90mmHg, confirmada em pelo menos duas determinações consecutivas, em eventos distintos.
- b) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 140 mmHg ou com pressão arterial diastólica igual ou superior a 90mmHg, confirmada uma vez.
- c) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 130 mmHg ou com pressão arterial diastólica igual ou superior a 89mmHg.
- d) Pressão arterial sistólica igual ou maior do que 120 mmHg ou com pressão arterial diastólica igual ou superior a 89mmHg, confirmada em pelo menos duas determinações consecutivas.
- e) Pressão arterial sistólica 160 mmHg e com pressão arterial diastólica 90mmHg, confirmada uma vez.

39. O Ministério da Saúde define a Tuberculose como prioridade entre as políticas governamentais de saúde, estabelecendo diretrizes e metas para o alcance de seus objetivos. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A vacina BCG oferece proteção contra as manifestações da tuberculose primária, como as disseminações hematogênicas (TB miliar) e a meningite tuberculosa.
- b) É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também denominada de Bacilo de Koch (BK).
- c) Qualquer órgão pode ser atingido pela tuberculose, mais frequentemente pulmões, gânglios linfáticos, pleura, laringe, rins, cérebro e ossos.
- d) A prova tuberculínica é indicada como método para o diagnóstico da tuberculose. Quando é positiva, isoladamente, é suficiente para o diagnóstico da tuberculose.
- e) Uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse, com volume ideal compreendido entre 5 a 10 ml.

40. Pode ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução da capacidade de trabalho.

A afirmação acima é denominada de:

- a) Síndrome de Burnout.
- b) Doença profissional.
- c) Violência do trabalho.
- d) Acidente de trabalho.
- e) Cargas de trabalho.