

## Somos um país de analfabetos

Segundo pesquisa do confiável **IBGE**, estamos num vergonhoso lugar entre os países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização. O que nos faltou e tanto nos falta ainda? Posso dizer que tem sobrado ufanismo. Não somos os melhores, não somos invulneráveis, somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, outras mal administradas. Somos um povo resistente e forte, capaz de uma alegria e fraternidade que as quadrilhas, o narcotráfico e assustadora violência atuais não diminuem. Um povo com uma rara capacidade de improvisação positiva, esperança e honradez.

O sonho de morar fora daqui para escapar não vale. Na velha e sisuda Europa não há um sol como este. Recordo meu espanto na primeira estada por lá, num verão, vendo o sol oblíquo e pálido. Lá não se ri, não se abraça como aqui. Eles trabalham mais e ganham mais, é verdade. A pobreza por lá é menos pobre porque, se fosse miserável, morreriam todos de frio na primeira nevasca. O salário-desemprego é tão bom que, infelizmente, muitos decidem viver só com ele: o mercado de trabalho lá também é cruel, e com os estrangeiros, nem se fala. Em muitas coisas somos melhores.

Mas somos um país analfabeto. Alfabetizado não é, já disse e escrevo frequentemente, aquele que assina seu nome, mas que assina um documento que leu e compreendeu. A verdadeira democracia tem de oferecer a todos esse direito, pois ler e escrever, como pensar, questionar e escolher, é um direito. É questão de dignidade. [...] Não preciso ser intelectual, mas devo poder redigir ao menos um breve texto decente e claro. Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo, falado e escrito, dentro do meu nível de vida e do nível de vida do meu grupo.

Para isso, é essencial uma boa escola desde os primeiros anos, dever inarredável do estado. [...] Enquanto alardeamos façanhas, descobertas, ganhos e crescimento econômico, a situação nesse campo está cada vez pior.

[...] A única saída para tamanha calamidade está no maior interesse pelo que há de mais importante no país: a educação. [...] Assim se mudará o Brasil, o resto é conversa fiada. Investir nisso significa criar mais oportunidades de trabalho: muito mais gente capacitada a obter salário decente. Significa saúde: gente mais bem informada não adocece por ignorância, isolamento e falta de higiene. Se ao estado cabe nos ajudar a ser capazes de fazer, entender, questionar e escolher nossa vida, é nas famílias, quando podem comprar livros, que tudo começa. “Quantos livros você tem em casa, quantos leu este mês? E jornal?”, pergunto, quando me dizem que os filhos não gostam de ler. Família tem a ver com moralidade, atenção e afeto, mas também com a necessária instrumentação para o filho assumir um lugar decente no mundo. Nascemos nela, nela vivemos. Mas com ela também fazemos parte de um país que nos deve, a todos, uma educação ótima. Ela trará consigo muito de tudo aquilo que nos falta.

(LUFT, Lia. **Revista Veja**, São Paulo, n. 39, p. 24, out. 2009)

### 1. Considere o fragmento:

“Segundo pesquisa do confiável IBGE, estamos num vergonhoso lugar entre os países da América Latina, no que diz respeito à alfabetização.”

Ao recorrer a informações fornecidas pelo IBGE, a autora revela

- a) domínio do assunto discutido, reforçando a capacidade persuasiva do texto.
- b) a ausência de argumentos próprios para fundamentar as idéias discutidas no texto.
- c) conhecimento superficial do assunto abordado.
- d) uma estratégia de convencimento não pertinente, inadequada, insuficiente.
- e) a incompatibilidade entre as suas afirmativas e os dados apresentados por tal instituição.

2. Considere o fragmento:

“Posso dizer que tem sobrado **ufanismo**.

Encontra-se uma expressão sinônima para o termo destacado em:

- a) o pouco ardor patriótico.
- b) a consciência da necessidade da preservação ambiental.
- c) a arte de fazer política.
- d) a liberdade de expressão.
- e) o orgulho excessivo em relação às riquezas brasileiras.

3. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar:

- a) O fato de sermos um país emergente nos levará, inevitavelmente, a uma educação de qualidade.
- b) Alfabetizado é aquele que assina o seu próprio nome.
- c) As quadrilhas, o narcotráfico, a violência têm impedido o estado de investir efetivamente em educação.
- d) Um país verdadeiramente democrático precisa de cidadãos portadores não só de um competente desempenho lingüístico, mas também de uma consciência da necessidade do exercício da cidadania.
- e) O Brasil só resolverá a questão do analfabetismo quando o povo se conscientizar da necessidade de ser intelectual.

4. Considerando o gênero, a tipologia predominante e a organização do texto, **NÃO** é correto dizer que

- a) as afirmações são generalizantes, ficando a necessitar de comprovações que lhes sirvam de suporte.
- b) o uso dos verbos predominantemente no presente do indicativo traduz a atualidade do tema em discussão.
- c) as estruturas oracionais interrogativas do primeiro parágrafo impõem ao texto um tom de conversa com o leitor, conduzindo-o a uma reflexão sobre alguns aspectos abordados.
- d) os argumentos apresentados são sempre apoiados em experiências vivenciadas pela autora.
- e) a autora, em sua argumentação, inclui-se entre os analfabetos do seu país.

5. Considere o fragmento:

“O salário-desemprego é tão bom **que, infelizmente**, muitos decidem viver **só** com ele.”

Sobre os termos em destaque, é correto afirmar:

- I. O **que** estabelece a relação sintático-semântica de consequência.

- II. O termo **infelizmente** refere-se à estrutura oracional “**que muitos decidem viver só com ele**”.
- III. O termo **só** significa sozinho.

Está(ão) correta(s):

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) III
- e) I, II e III

6. No fragmento “Na velha e sisuda Europa não **há** um sol como este”, o verbo **haver** é impessoal. Esse emprego também aparece na forma verbal destacada em:

- a) Ele **havia** optado por residir na Europa.
- b) Aquele povo **há** de vencer os seus maiores desafios.
- c) Convivemos com essa realidade **há** muitos anos.
- d) A autora **houve** do IBGE os dados necessários.
- e) O governante se **houve** muito bem na aplicação dos recursos destinado à educação.

7. Considere o fragmento:  
“Eles **trabalham** mais [...]”.

A regência do verbo **trabalhar** é a mesma da forma destacada em:

- a) “A Enquanto **alardeamos** façanhas [...]”.
- b) “**Recordo** meu espanto na primeira estada por lá [...]”.
- c) “Não **somos** os melhores [...]”.
- d) “[...] gente mais bem informada não **adoece** por ignorância [...]”.
- e) “[...] tudo aquilo que nos **falta**”.

8. O referente da expressão em destaque está **incorreto** em:

- a) “Mas com **ela** também fazemos parte [...]” – a família.
- b) “[...] somos um país emergente, com riquezas ainda nem descobertas, **outras** mal administradas.” – riquezas.
- c) “**Lá** não se ri [...]” – na Europa.
- d) “[...] mas que assina um documento **que** leu e compreendeu.” – um documento.
- e) “[...] morreriam **todos** de frio na primeira nevasca.” – os analfabetos.

9. Considere o fragmento:  
“Família tem a ver com **moralidade** [...]”

A palavra, em destaque, obedece ao mesmo processo de formação apresentado em:

- a) Esse governante deu um **sim** à educação.
- b) **Infelizmente**, não temos consciência da nossa cidadania.
- c) O aluno lê **pouquíssimo**.
- d) A escola promoveu o **debate** que discutiu a qualidade do ensino.
- e) Na Europa, o **salário-desemprego** é muito bom.



10. No fragmento “Preciso ser bem alfabetizado, isto é, usar meu instrumento de expressão completo [...]”, a **vírgula** é empregada para separar

- a) uma expressão de valor explicativo.
- b) um elemento de valor retificativo.
- c) uma expressão de sentido opositivo.
- d) um elemento de valor conclusivo.
- e) uma expressão adverbial.

11. Há situações patológicas em que a família do paciente deve ser envolvida no processo da enfermidade. Qual a assertiva que corresponde a essa situação?

- a) Paciente com transtorno psiquiátrico.
- b) Doenças orgânicas subagudas.
- c) Paciente que segue as orientações terapêuticas regularmente.
- d) Paciente com enfermidade não infecciosa.
- e) Os pacientes com cardiopatias leves.

12. Estudos realizados em diferentes locais e populações indicam uma alta prevalência de anemia em todo o país e estima-se que haja cinco milhões de crianças menores de 04 anos com anemia no Brasil. Todos os fatores abaixo são determinantes individuais da anemia, EXCETO:

- a) Crianças entre 36 a 48 meses.
- b) Baixo peso ao nascer.
- c) Desnutrição e diarreia.
- d) Parasitoses intestinais.
- e) Infecções respiratórias nas crianças pequenas.

13. A criança e o adolescente obesos tendem a ser adultos obesos. Estima-se que 40% das crianças obesas com sete anos e 70% dos adolescentes obesos se tornarão adultos obesos. Assinale a alternativa correta que faz parte do manejo na obesidade infantil:

- a) Usar adoçantes de forma indiscriminada.
- b) O Balanço energético negativo, não é importante no tratamento.
- c) Mudanças do hábito alimentar e otimização da atividade física.
- d) Incluir na terapêutica o emprego de hipoglicemiantes orais diariamente.
- e) Emprego de medicamentos que causam dependência química.

14. A febre é causa mais comum de procura nos Serviços de Saúde na faixa pediátrica. A temperatura normal, quando medida no reto e na cavidade oral, situa-se ao redor de:

- a) 37,8°C
- b) 37° C
- c) 37,9°C
- d) 36,5 ° C
- e) 36°C

15. A violência está presente em todas as classes sociais, culturais, raças e religiões da sociedade, sendo considerada um dos problemas em destaque na Saúde Pública. Marque a alternativa que indica as lesões mais frequentemente encontradas na Violência física contra a criança?

- a) Traumatismo craniano.
- b) Lesões esqueléticas.
- c) Trauma abdominal.
- d) Lesões torácicas(contusões pulmonares).
- e) Lesões traumáticas da pele.

16. A adolescência corresponde a um período longo de desenvolvimento humano, que se caracteriza por grandes transformações físicas e psicológicas. Assinale a alternativa que indica em qual a faixa etária se estende este período:

- a) Dos 12 anos aos 19 anos.
- b) Dos 13 anos aos 20 anos.
- c) Dos 12 anos aos 18 anos.
- d) Dos 10 anos aos 19 anos.
- e) Dos 12 anos aos 20 anos.

17. A higiene corporal é um dos cuidados essenciais de uma família. Podemos observar exemplos de escabiose disseminada em famílias de classes sociais desfavorecidas, pois, esta higiene corporal não é realizada satisfatoriamente. Em adultos, o tratamento mais indicado quando encontramos a apresentação de escabiose disseminada é:

- a) Benzoato de Benzila
- b) Eritromicina
- c) Amoxicilina
- d) Ivermectina
- e) Monossulfiram

18. Nas consultas médicas diárias, um dos problemas de saúde que mais tem se destacado é o diagnóstico das Síndromes depressivas. Sobre essa enfermidade afirma-se:

- a) Caracteriza-se clinicamente por sinais e sintomas de afetividade, cognitivos e neurovegetativos.
- b) Caracteriza-se por depressões crônicas, com melhora parcial.
- c) Na terapêutica, não faz parte o emprego de Eletroconvulsoterapia.
- d) O emprego do tratamento medicamentoso, se constitui em doses altas de medicamentos, continuamente por 90 dias, sem redução gradual das doses.
- e) Nas síndromes depressivas, não está recomendado a Psicoterapia.

19. Existem recomendações terapêuticas para a asma brônquica leve intermitente. Marque correta, no que se refere a essas recomendações:

- a) Beta adrenérgico de longa duração inalatório
- b) Beta adrenérgico de curta duração inalatório
- c) Cromoglicato de sódio
- d) Beta adrenérgico de curta duração e corticóide venoso
- e) Antileucotrienos

20. No tratamento das parasitoses intestinais: ascaridíase, ancilostomíase e estrogiloidíase devemos optar por quais medicamentos. Marque a alternativa correta.

- a) Tiabendazol e Metronidazol
- b) Praziquantel e Ivermectina
- c) Mebendazol e Cambendazol
- d) Albendazol e Metronidazol
- e) Ivermectina e Praziquantel

21. Carlos é um paciente jovem com diagnóstico de Pancreatite Aguda e grave. O exame complementar que deve ser solicitado é?

- a) Amilase sérica
- b) Endoscopia digestiva alta
- c) Tomografia computadorizada do Abdome com contraste
- d) Lípase sérica
- e) Glicemia

22. O emprego da dose da BCG intradérmico no recém-nascido tem como objetivo a prevenção da tuberculose, com maior eficácia na redução das formas graves da:

- a) Meningite tuberculosa
- b) Tuberculose pleural.
- c) Tuberculose ganglionar.
- d) Tuberculose neonatal.
- e) Tuberculose ocular.

23. Nos casos de Pneumonias adquiridas na comunidade, o patógeno mais comum que promove essa enfermidade nos adultos é:

- a) Streptococcus pneumoniae.
- b) Staphylococcus aureus.
- c) Pseudomonas aeruginosa
- d) Legionella
- e) Streptococcus pyogenes.

24. A saúde do trabalhador é um dos campos de Saúde Coletiva, na qual há necessidade das ações de saúde atuarem em conjunto a vigilância sanitária. Qual a substância que tem papel importante na patogênese do câncer de Pulmão é:

- a) Talco.
- b) Berílio.
- c) Asbesto.
- d) Anilina.
- e) Chumbo.

25. Uma história ocupacional bem conduzida auxilia na detecção do paciente ou grupo de paciente com problemas de saúde de origem ocupacional. Das profissões abaixo, qual não está relacionada com a surdez profissional?

- a) Maquinistas.
- b) Caldereiros.
- c) Ferreiro.
- d) Pedreiro.
- e) Tecelões.

26. Nos aspectos éticos e legais, relacionando à doença, com as atividades ocupacionais, qual o papel do médico que assiste o paciente com agravo relacionado ao trabalho?

- a) Comunicar a Vigilância Sanitária.
- b) Realizar Exame físico do paciente.
- c) Dar o afastamento do trabalhador das atividades .
- d) Comunicar a Delegacia Comunicar a Delegacia Regional de Trabalho.
- e) Preencher informações no espaço da comissão de Acidente de Trabalho(CAT):

27. Diversos malefícios e várias doenças em todas as faixas etárias têm sua origem no Tabaco. Assinale a patologia mais freqüente associada ao Tabagismo:

- a) Infecções respiratórias.
- b) Cardiopatia.
- c) Doença Cerebrovascular.
- d) Câncer de pulmão.
- e) Osteoporose.

28. De acordo com a Organização Mundial de Saúde(OMS) , os grupos de idosos em situações de Risco são listados abaixo, EXCETO:

- a) Os idosos que vivem sozinho.
- b) Aqueles com mais de 65 anos.
- c) Os idosos que vivem em instituições.
- d) Os idosos sem filhos.
- e) Os idosos que tem limitações sérias ou com disfunção.

29. Dentre os sinais semiológicos elencados, marque a alternativa que indica o principal sinal vital na avaliação funcional do idoso?

- a) Peso corporal (Estado nutricional).
- b) Estado mental.
- c) (C )Estado de humor.
- d) Visão.
- e) Audição.

30. Os acidentes Vasculares Cerebrais são patologias freqüentes nos pacientes adultos. Qual a causa mais frequente do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico?

- a) Alterações sanguíneas.
- b) Obstrução dos pequenos vasos.
- c) Trombos de origem cardíaca.
- d) Vasculites
- e) Oclusão de grandes vasos.

31. A paciente Lucia, 35 anos é asmática e diabética, com o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica. Qual o medicamento anti-hipertensivo é contra-indicado neste caso?

- a) Inibidor da Enzima conversora de Angiotensina.
- b) Diurético.
- c) Betabloqueador.
- d) Bloqueador dos canais de cálcio.
- e) Vasodilatador direto.

32. Marcos tem 49 anos, é diabético insulino dependente. Na consulta médica detectou-se PA= 160 x 100 mmHg, FC: 90 b.p.m, FR: 18 i.r.p.m, discreto edema em membros inferiores. O fármaco mais indicado neste caso é?

- a) Nifedipina.
- b) Atensina.
- c) Captopril.
- d) Propranolol.
- e) Hidralazina

33. De acordo com Ministério da Saúde, em relação ao diagnóstico da Tuberculose Pulmonar, qual o exame mais apropriado para o diagnóstico?

- a) Bacteriológico direto do Escarro.
- b) Prova Tuberculínica(PPD).
- c) Radiografia do Tórax.
- d) Tomografia Computadorizada do Tórax.
- e) Sorológico Anti-HIV.

34. Ao paciente portador de Tuberculose Pulmonar, virgem de tratamento, deve ser considerada a terapêutica com seguintes medicamentos. Marque a alternativa correta:

- a) Rifampicina , Isoniazida e Etambutol.
- b) Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida.
- c) Isoniazida, Etambutol e Estreptomina.
- d) Etambutol, Etionamida e Amicacina.
- e) Rifampicina , Etambutol e Estreptomina.

35. Paciente em tratamento para tuberculose, procurou o Serviço Médico, devido apresentar urina com coloração avermelhada. Qual o medicamento causa esse efeito adverso?

- a) Pirazinamida.
- b) Etambutol
- c) Rifampicina
- d) Estreptomina
- e) Isoniazida

36. Marque a alternativa correta, no que se refere à patologia que representa a causa da Anemia Microcítica e Hipocrômica:

- a) Esferocitose.
- b) Anemia Falciforme.
- c) Anemia Perniciosa.
- d) Anemia por deficiência de folatos.
- e) Anemia Ferropriva

37. Visando o tratamento com o esquema Poliquimioterápico (PQT) na Hanseníase, o paciente multibacilar deve ser tratado com:

- a) 12 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
- b) 6 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
- c) 12 cartelas: Rifampicina e Dapsona.
- d) 6 cartelas: Rifampicina e Clofazimina.
- e) 9 cartelas: Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.

38. Mário, paciente de 21 anos, ao exame clínico apresenta três manchas hipocrômicas nos braços, com alteração de sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. Suspeita-se de hanseníase nas formas:

- a) Neurítica
- b) Indeterminada e Paucibacilar.
- c) Indeterminada e Multibacilar
- d) Tuberculóide e Multibacilar.
- e) Virchoviana e Multibacilar.

39. De acordo com o Ministério da Saúde, há critérios de Doenças definidoras da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) no paciente portador do Vírus HIV. Assinale a alternativa que corresponde a uma das doenças definidoras da AIDS:

- a) Tuberculose pulmonar cavitária.
- b) Câncer de esôfago.
- c) Candidíase vaginal.
- d) Febre por 10 dias.
- e) Linfadenopatia.

40. João e Pedro são pacientes com Diabetes Mellitus do tipo II, que realizam atividades físicas regularmente e dietoterapia, porém, as glicemias ainda permanecem elevadas. Por isso, há necessidade da Prescrição de hipoglicemiantes com ação inibitória da alfa glicosidase. Marque a opção que indica o medicamento de escolha:

- a) Insulina NPH.
- b) Acarbose
- c) Rosiglitazona.
- d) Nateglinida.
- e) Insulina Regular.