



CONCURSO PÚBLICO

## 10. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

### INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato

Número de inscrição



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

*Você é o que você come*

Quando o francês Jean Brillat-Savarin cunhou, em 1825, a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és”, referia-se, sobretudo, aos prazeres de uma boa refeição. Em seu tratado de gastronomia, *A Fisiologia do Gosto*, a primeira obra sobre a relação do homem com a comida, ele dizia que a elaboração de um novo prato causava mais felicidade à espécie humana do que a descoberta de uma estrela. Pouco mais de um século depois, na década de 1950, o sabor de uma boa refeição ganhou um tempero de culpa com a descoberta de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde. De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o doce) nosso de cada dia. Alguns alimentos passaram a ser vistos como venenos e outros, como remédios. Entre os dois extremos está você, fazendo as contas de quantas calorias vai ingerir com a feijoada programada para o sábado e pensando se, no momento, é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos e nutricionistas são para ser levadas a sério, mas não devem servir para criar neuroses. Você é, sim, o que come, desde que entenda que, quando sentamos à mesa, o fazemos por motivos que vão além da nutrição pura e simplesmente. Entre eles, degustar iguarias, compartilhar um grande momento com os amigos, participar de rituais e cerimônias familiares e até explorar novas culturas. Tudo isso se perde assim que você começa a encarar a refeição como uma ida à farmácia. Qual a saída? Ter uma dieta equilibrada – em quantidade e qualidade. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

Já está provado que, das dez doenças que mais matam no mundo, cinco estão diretamente associadas a uma dieta de má qualidade: obesidade, infarto, derrame, diabetes e câncer. Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas para perceber que basta uma semana de alimentação regrada para o organismo funcionar melhor. Até o nosso humor pode ser modulado pela alimentação. Certos nutrientes provocam um efeito direto sobre a produção ou inibição de determinados neurotransmissores, responsáveis pelas oscilações do estado de espírito.

Uma dieta, para ser equilibrada e prazerosa, tem de se combinar ao ambiente em que se vive e à genética de cada um. Coma de tudo um pouco e tente transformar o ato de comer numa experiência mais agradável do que consumir uma porção de brócolis ou se entupir de frituras.

(Anna Paula Buchalla, *Veja*, 30.04.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

- (A) comer é um prazer insuperável. Prova disso é que o ser humano dá mais valor a esse prazer que a avanços tecnológicos.
- (B) desde o século XIX, vêm se estudando os malefícios que o excesso de comida pode causar às pessoas.
- (C) a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és” refere-se ao poder que os alimentos têm de prevenir doenças.
- (D) fazer uma boa refeição não significa apenas se alimentar, pois essa prática também constitui uma atividade de socialização.
- (E) os abusos gastronômicos, mesmo que esporádicos, estão proibidos para os indivíduos que desejam ser saudáveis.

02. Considere os termos em destaque e as relações que eles estabelecem nas frases.

- I. Tudo isso se perde *assim que* você começa a encarar a refeição *como* uma ida à farmácia. – tempo e comparação
- II. Tão equilibrada *que* lhe dê a chance de, vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais. – consequência
- III. ... consumir uma porção de brócolis *ou* se entupir de frituras. – conclusão

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa em que há uma expressão em sentido figurado.

- (A) ... a primeira obra sobre a relação do homem com a comida...
- (B) ... de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde.
- (C) Entre dois extremos está você, fazendo as contas...
- (D) ... vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.
- (E) Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas...

04. Considere os trechos.

*Em seu tratado de gastronomia, A Fisiologia do Gosto...*

*... causava mais felicidade à espécie humana...*

*De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo...*

*Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos...*

As expressões em destaque expressam, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) meio; modo; afirmação; intensidade.
- (B) meio; intensidade; lugar; dúvida.
- (C) causa; meio; lugar; dúvida.
- (D) lugar; modo; tempo; afirmação.
- (E) lugar; intensidade; tempo; afirmação.

05. Considere os trechos.

*... é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.*

*... não devem servir para criar neuroses.*

*Certos nutrientes provocam um efeito direto...*

Assinale a alternativa em que os termos destacados estão substituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes adequados.

- (A) evitar-lhe; criá-las; provocam-no
- (B) evitar-lhe; criar-lhes; provocam-no
- (C) evitá-lo; criá-las; provocam-no
- (D) evitá-lo; criá-las; provocam-lhe
- (E) evitá-lo; criar-lhes; provocam-lhe

06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam, correta e respectivamente, a frase.

Se uma pessoa \_\_\_\_\_ que seu tipo de alimentação prejudica sua saúde e se, pensando nisso, se \_\_\_\_\_ a fazer refeições equilibradas, poderá evitar doenças graves.

- (A) vir ... predispor
- (B) ver ... predispor
- (C) vir ... predispor
- (D) ver ... predispor
- (E) ver ... predisponha

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

- (A) No depósito, haviam produtos guardados em recipientes inadequados.
- (B) Faz três anos que os pacientes mantêm uma dieta controlada.
- (C) Ela mesmo prefere preparar suas refeições, pois é vegetariana.
- (D) As adolescentes estavam só no spa, pois seus pais não têm problemas de obesidade.
- (E) Comida gordurosa bem como o sedentarismo pode causar doenças.

08. Assinale a alternativa cujas preposições preenchem, correta e respectivamente, a frase:

Este é o total de calorias \_\_\_\_\_ qual os frequentadores de spas devem se limitar, e esta é a rotina \_\_\_\_\_ que eles devem se contentar temporariamente.

- (A) do ... com
- (B) no ... em
- (C) no ... para
- (D) ao ... para
- (E) ao ... com

09. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego correto do sinal indicativo de crase.

- (A) Alguns pacientes somente obedecem à uma dieta controlada à custa de muito esforço.
- (B) Comer à beça desperta sentimento de culpa quando, à rigor, o importante é buscar equilíbrio.
- (C) Informaram à paciente que a levarão, em breve, à ala de cirurgias.
- (D) Desde às 14 horas, o centro de terapia intensiva está proibido à visitas.
- (E) À hora marcada, os cientistas estavam prontos à discutir o novo caso.

10. Considere a tirinha.



(Dik Browne, *O melhor de Hagar, o Horrível*)

Na frase de Helga, a preposição *de* estabelece entre as palavras a relação de

- (A) assunto, como em *falar de diversão*.
- (B) caracterização, como em *maço de hortaliças*.
- (C) causa, como em *tremor de frio*.
- (D) modo, como em *ficar de pé*.
- (E) lugar, como em *voltar de Brasília*.

## ATUALIDADES

11. A mídia divulgou com grande ênfase uma importante mudança no comércio internacional. A alteração está relacionada à posição no ranque dos países exportadores. Assinale a alternativa que indica corretamente o país que passou a ocupar a primeira posição como exportador.

- (A) Estados Unidos.
- (B) Alemã.
- (C) Japão.
- (D) Índia.
- (E) China.

12. Leia as afirmações sobre a compra da Sadia pela Perdigão e a criação da nova empresa, a BRF.

- I. A nova empresa vai dominar o mercado de vários alimentos como massas e carnes congeladas.
- II. A BRF será uma das maiores exportadoras do Brasil, juntamente com a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.
- III. A empresa nasceu com uma grande dívida que será saldada, em parte, com a emissão e venda de ações.
- IV. Os fundos de pensão, liderados pelo Previ do Banco do Brasil, devem ser utilizados para a compra de ações da BRF.

Estão corretas as afirmações

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

13. Leia as afirmações sobre a camada de Pré-Sal.

- I. Os governadores do Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo defendem o argumento segundo o qual os seus Estados devem ser privilegiados na distribuição dos royalties.
- II. O Governo Federal elaborou um novo marco regulatório, isto é, a definição das regras sobre como se dará a exploração do petróleo existente na camada de Pré-Sal.
- III. Na ótica governamental, as empresas internacionais devem ter preferência na exploração do petróleo e cabe à Petrobrás continuar a fazer pesquisas para descobrir novos poços.
- IV. Desde o primeiro semestre o Brasil passou a integrar a Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Estão corretas as afirmações

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

14. Observe a ilustração.



[www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg](http://www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg)

A história da grande montadora norte-americana confunde-se com a própria história do capitalismo norte-americano. A grave crise da General Motors (GM) alcançou o seu auge na segunda metade de 2008. Assinale a alternativa que contém a posição adotada pelo governo Barack Obama, no primeiro semestre de 2009, para enfrentar a crise da GM.

- (A) Alegou que a crise foi resultado da incompetência administrativa e optou por não auxiliar a empresa.
- (B) Estimulou a fusão da empresa com outras montadoras da região de Detroit que passam por situação semelhante.
- (C) Fez grandes investimentos de capitais na empresa e na prática tornou a GM uma empresa estatal.
- (D) Ampliou a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valores, desencadeando uma onda especulativa que decretou a falência da empresa.
- (E) Fortaleceu a GM e a indústria automobilística dos Estados Unidos, ao proibir a importação de carros de outros países por seis meses.

15. No primeiro semestre de 2009, completou 15 anos o plano econômico lançado em 1994, no governo do Presidente Itamar Franco, que teve entre os seus principais resultados o fim da espiral inflacionária que dominava a economia brasileira. Trata-se do Plano

- (A) Cruzado.
- (B) Verão.
- (C) Trienal.
- (D) Real.
- (E) Bresser.

## POLÍTICA DE SAÚDE

16. Sobre a lista de doenças de notificação compulsória do Estado de São Paulo, é correto afirmar que

- (A) inclui doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes.
- (B) o fluxo de notificações de agravos à saúde do trabalhador foi regulamentado em 2009.
- (C) é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde.
- (D) só pode ter acréscimos no âmbito dos municípios com autorização do gestor estadual.
- (E) só é válida para os municípios que a aprovarem nos seus conselhos de saúde.

17. O Pacto pela Saúde

- (A) apresenta mudanças na execução do SUS, entre as quais a substituição do processo de habilitação pela adesão solidária aos termos de compromisso de gestão.
- (B) representa uma ruptura com os rumos da execução do SUS, cujo objetivo maior é aumentar o controle do gestor federal.
- (C) teve seu conteúdo elaborado e publicado pelo Ministério da Saúde, sem a participação de outros gestores ou entidades.
- (D) representa um acordo tripartite das esferas federal, estaduais e municipais, com o objetivo de reorganizar as ações assistenciais de emergência.
- (E) tem como principal problema a ausência de acompanhamento de seu desenvolvimento pelos gestores do SUS das esferas federal, estaduais e municipais.

18. Assinale a alternativa correta sobre o Programa de Saúde da Família.

- (A) Suas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias de uma determinada região, composta por vários municípios.
- (B) A atuação das suas equipes é centrada na realização de palestras informativas sobre cuidados com a saúde e doenças mais prevalentes.
- (C) Os agentes comunitários de saúde devem ter formação superior e morar na região de atuação.
- (D) Suas equipes são responsáveis por ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos mais frequentes.
- (E) A estratégia de saúde da família é definida prioritariamente para os municípios com até 500 mil habitantes.

19. A Emenda Constitucional número 29 teve como objetivo

- (A) modificar a composição dos conselhos de saúde.
- (B) alterar o fluxo de notificação de agravos de notificação compulsória.
- (C) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
- (D) alterar a organização da atenção básica do SUS.
- (E) reiterar a universalidade e a integralidade da assistência à saúde.

20. Observe os dados sobre a Influenza A.

País	MORTES	NÚMERO DE HABITANTES	PORCENTAGEM FINAL
Chile	68	16 802 953	0,4
Argentina	137	39 934 109	0,34
Austrália	37	20 950 604	0,17
Canadá	50	33 169 734	0,15
México	128	107 801 063	0,11
EUA	263	308 798 281	0,08
Reino Unido	29	61 018 648	0,04
Espanha	4	44 592 770	0,04
Brasil	29	191 481 045	0,01

Mortes por Influenza A

Atualização de óbitos: 22 de julho de 2009

(Número de habitantes IBGE, 2008)

Os números da quarta coluna referem-se

- (A) ao coeficiente de mortalidade geral.
- (B) ao coeficiente de letalidade pela Influenza A.
- (C) à razão de mortalidade proporcional pela Influenza A.
- (D) ao coeficiente de incidência da Influenza A.
- (E) ao coeficiente de mortalidade pela Influenza A.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em relação ao sigilo, o profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, considerando a exceção de casos previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal, tem como responsabilidade e dever declarar, se for o caso,

- (A) parte do segredo se não comprometer o envolvido.
- (B) seu impedimento de revelar o segredo.
- (C) que conhece e revela o segredo.
- (D) o segredo com objetividade e transparência.
- (E) que contará o segredo se estiver perante o envolvido.

22. De acordo com o Decreto n.º 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, é privativo do enfermeiro

- (A) prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente e ao recém-nascido.
- (B) elaborar medidas de prevenção e controle de danos que possam ser causados durante a assistência aos pacientes.
- (C) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (D) participar do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- (E) elaborar medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis e de vigilância epidemiológica.

23. A bioética aplicada ao paciente em cuidados paliativos

- I. representa a omissão de tratamentos e cuidados físicos e psicológicos;
- II. visa escolher a melhor forma para vivenciar ou enfrentar a morte;
- III. pressupõe que a autonomia do paciente refere-se a recorrer tão-somente a sua autodeterminação;
- IV. possibilita escolhas que contemplem o sentido do respeito à dignidade humana.

Estão corretas somente as afirmações

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

24. O Conselho Federal de Enfermagem, no seu regimento, define como competências, entre outras, estabelecer diretrizes gerais para disciplinar, normatizar e fiscalizar o exercício profissional e ocupacional na área de enfermagem e
- (A) defender os interesses do enfermeiro, visando ao seu progresso profissional, social e político.
  - (B) promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, realizando eventos científicos.
  - (C) articular com organizações sociais e da área de saúde para a defesa do Sistema Único de Saúde.
  - (D) representar os integrantes do seu quadro de associados em âmbito nacional e internacional, a respeito da definição de políticas de saúde.
  - (E) adotar medidas necessárias à defesa e consolidação do trabalho em enfermagem como prática de saúde.
25. A Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, fundada em 1926, tem caráter cultural, científico e político e congrega, como associados efetivos, enfermeiros e
- (A) técnicos de enfermagem.
  - (B) obstetrias.
  - (C) auxiliares de enfermagem.
  - (D) estudantes de curso de graduação em enfermagem.
  - (E) estudantes de educação profissional na habilitação de técnico de enfermagem.
26. A teoria de Dorothea Orem é considerada uma teoria geral composta por três construtos teóricos interrelacionados, sendo que o significado de um deles é quando a enfermagem passa a ser uma exigência a partir das necessidades de um adulto e quando este acha-se incapacitado ou limitado para promover autocuidado contínuo e eficaz.
- O construto teórico refere-se à teoria
- (A) do déficit do autocuidado.
  - (B) dos sistemas de enfermagem.
  - (C) prescritiva do cuidado.
  - (D) do autocuidado.
  - (E) das necessidades humanas.
27. Conhecer a instituição e sua missão, avaliar as reais necessidades dos usuários, verificar idéias e forma de operacionalizá-las, recursos viáveis, definir os envolvidos no processo e passos a serem seguidos, criar cronogramas de trabalho e envolver os diversos níveis hierárquicos, fazem parte de algumas etapas de um instrumento que o enfermeiro deve utilizar como parte da sua competência gerencial. Trata-se
- (A) da organização.
  - (B) da direção.
  - (C) da execução.
  - (D) do controle.
  - (E) do planejamento.
28. As atuações específicas do enfermeiro no gerenciamento de recursos materiais de enfermagem na fase da programação de compra envolvem:
- (A) previsão, provisão e controle de materiais.
  - (B) padronização, organização e previsão de materiais.
  - (C) padronização, especificação técnica e custos dos materiais.
  - (D) previsão, padronização e especificação técnica dos materiais.
  - (E) padronização, especificação técnica e controle dos materiais.
29. Quanto ao custo, os materiais classificam-se em A, B e C. Os materiais como luvas de procedimentos que são utilizados nos cuidados de enfermagem são comumente classificados em A porque o seu custo
- (A) unitário x anual é elevado.
  - (B) unitário x mensal é elevado.
  - (C) unitário x anual é regular.
  - (D) unitário x mensal é regular.
  - (E) total é regular.
30. O sistema de informação no processo de organização do trabalho do enfermeiro tem mostrado benefícios pontuais como
- (A) melhorar o trabalho em equipe, a comunicação e o relacionamento interpessoal.
  - (B) aumentar a quantidade de prescrições de enfermagem e reduzir erros na administração de medicamentos.
  - (C) melhorar o tempo de comunicação entre os membros da equipe e otimizar o acesso às informações.
  - (D) aumentar a quantidade de cirurgias eletivas e elevar a rotatividade de leitos.
  - (E) reduzir o tempo gasto nas anotações de enfermagem e aumentar a quantidade de anotações de enfermagem.
31. Um documento de enfermagem que registra exatamente aquilo que foi observado ou executado, sem comparação anterior de dados e que obrigatoriamente faz parte do prontuário do cliente para servir de fonte de dados nos processos administrativo, legal, de ensino e pesquisa é
- (A) o processo de enfermagem.
  - (B) a coleta de dados do cliente.
  - (C) a evolução de enfermagem.
  - (D) a anotação de enfermagem.
  - (E) o diagnóstico de enfermagem.

32. Dentre as variáveis individuais que afetam o comportamento humano nas relações interpessoais estudadas pela psicologia organizacional, a mais importante e imprescindível, que as pessoas que trabalham a liderança devem desenvolver para melhorar a comunicação e o relacionamento humano, é
- (A) o autoconhecimento.
  - (B) o bom senso.
  - (C) a empatia.
  - (D) a comunicação verbal.
  - (E) o bom humor.
33. Na enfermagem, uma das maiores dificuldades é o trabalho em equipe, especialmente a relação entre o enfermeiro, os auxiliares e os técnicos de enfermagem. Considerando o contexto histórico-social da enfermagem, uma das razões que explica essa situação é a
- (A) predominância do sexo feminino na área profissional e ocupacional da enfermagem.
  - (B) divisão técnica e social do trabalho da enfermagem, determinando a cisão de quem planeja e de quem executa o trabalho.
  - (C) a divisão técnica e social do trabalho, em que cada um busca o reconhecimento profissional.
  - (D) origem da enfermagem, em que a *lady nurse* planejava o cuidado de enfermagem executado pelas *nurses* que eram as prostitutas.
  - (E) presença de diversas categorias profissionais com diferentes funções e que realizam as mesmas atividades assistenciais.
34. No processo de provimento de pessoal de enfermagem, o dimensionamento de pessoal constitui a etapa inicial e envolve dimensões que devem ser consideradas como as relacionadas com a instituição, o serviço de enfermagem, a clientela, que podem diferir de uma instituição a outra, além da dimensão legal.
- Considerando esses fatores, a variável mais difícil de ser dimensionada diz respeito
- (A) à definição do tempo médio de assistência de enfermagem para cada cliente.
  - (B) à elaboração da classificação do grau de dependência de cada cliente.
  - (C) à definição da média diária de clientes que necessitam do cuidado.
  - (D) à elaboração do tempo médio da produção de cada categoria profissional.
  - (E) à definição percentual do trabalho consumido em cada cuidado prestado.
35. O enfermeiro, na elaboração de uma escala de trabalho, deve respeitar as exigências das leis trabalhistas. Segunda a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), deve ser assegurado a todo trabalhador
- (A) um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso, entre duas jornadas de trabalho.
  - (B) um descanso quinzenal de vinte e quatro horas consecutivas, preferencialmente no domingo.
  - (C) um descanso semanal que deverá coincidir com o domingo, pelo menos uma vez no período de uma semana.
  - (D) no caso de trabalho contínuo que exceda seis horas, um intervalo de meia hora para repouso ou alimentação.
  - (E) a cada 12 horas de trabalho contínuo em período noturno, descanso de 12 horas.
36. Os modelos teóricos de enfermagem possibilitam a operacionalização da sistematização da assistência. A partir dessa afirmação, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da frase:
- A sistematização dos cuidados, com base em modelos teóricos, proporciona meios para \_\_\_\_\_ as informações e os dados dos clientes, para \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ esses dados, para cuidar e \_\_\_\_\_ os resultados do processo cuidar.
- (A) valorizar ... validar e implementar ... avaliar
  - (B) levantar ... organizar e trabalhar ... validar
  - (C) organizar ... analisar e interpretar ... avaliar
  - (D) validar ... avaliar e implementar ... analisar
  - (E) analisar ... guiar e implantar ... verificar
37. Os sistemas de classificação e taxonomias utilizados pela enfermagem – North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification (NIC) e Nursing Outcomes Classification (NOC) – abrangem, respectivamente:
- (A) diagnóstico de enfermagem, intervenção de enfermagem e resultados de enfermagem.
  - (B) diagnóstico de enfermagem, procedimento de enfermagem e avaliação de enfermagem.
  - (C) exame físico para o diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem e resultados de enfermagem.
  - (D) evolução para o diagnóstico de enfermagem, procedimento de enfermagem e avaliação final de enfermagem.
  - (E) identificação de problemas para o diagnóstico de enfermagem, intervenção e metas de enfermagem.

38. As precauções por gotículas devem ser adotadas no contato com pacientes colonizados ou infectados (caso suspeito ou confirmado) por microorganismos transmissíveis por gotículas, como no caso da
- (A) varicela e tuberculose.
  - (B) caxumba e herpes zoster.
  - (C) varicela e sarampo.
  - (D) caxumba e rubéola.
  - (E) varicela e rubéola.
39. A sequência correta da retirada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve ser:
- (A) luvas, óculos, máscara e avental.
  - (B) luvas, avental, óculos e máscara.
  - (C) avental, luvas, máscara e óculos.
  - (D) avental, máscara, óculos e luvas.
  - (E) avental, máscara, luvas e óculos.
40. As causas da disseminação de cepas resistentes ou da transmissão paciente-paciente são decorrentes
- (A) da aplicação inconsistente das medidas de controle pelos profissionais da comissão de infecção hospitalar.
  - (B) do contato ambiental do paciente com suspeita clínica de infecção, no aguardo da confirmação laboratorial.
  - (C) do contato com pacientes colonizados com bactérias multirresistentes.
  - (D) do aumento do número de pacientes graves e imunodeprimidos.
  - (E) da esterilização inadequada de equipamentos e instrumentais de uso dos pacientes.
41. As vacinas contra a hepatite B não devem ser aplicadas na região glútea ou por via subcutânea, pois a adoção desse procedimento se associa à
- (A) maior antigenicidade.
  - (B) menor antigenicidade.
  - (C) maior imunogenicidade.
  - (D) menor imunogenicidade.
  - (E) ocorrência de reação anafilática.
42. Na conservação dos imunobiológicos, considera-se que são sensíveis a agentes físicos como a luz e o calor, especialmente por conterem na sua formulação \_\_\_\_\_ e adjuvantes. Alguns deles não suportam \_\_\_\_\_ e todos são sensíveis ao \_\_\_\_\_, pois tais condições aceleram a inativação de seus componentes.
- As palavras corretas que correspondem à frase apresentada, são, consecutivamente:
- (A) anticorpo ... queda brusca de temperatura ... calor
  - (B) anticorpo ... queda amena de temperatura ... frio
  - (C) anticorpo ... congelamento ... frio
  - (D) antígeno ... umidade ... calor
  - (E) antígeno ... congelamento ... calor
43. Os eventos adversos decorrentes da vacinação contra a tuberculose são decorrentes de falhas de administração da vacina, como:
- I. aplicação via intradérmica;
  - II. utilização de vacina diluída até 4 horas;
  - III. aplicação via subcutânea;
  - IV. aplicação de dose com volume de 1 mL.
- Estão corretas somente as afirmações
- (A) I e II.
  - (B) I e IV.
  - (C) II e III.
  - (D) II e IV.
  - (E) III e IV.
44. A prevenção da transmissão vertical do HIV em mulheres com Aids abrange
- (A) a realização de cesárea eletiva e a abstenção da amamentação da criança com o leite materno.
  - (B) a realização de cesárea eletiva e amamentação da criança com o leite materno.
  - (C) a realização de parto normal e amamentação da criança com o leite materno.
  - (D) o uso de medicamentos antirretrovirais e amamentação da criança com o leite materno.
  - (E) o uso de medicamentos antirretrovirais e a possibilidade da realização de parto normal.
45. O monitoramento do crescimento de uma criança até os 6 anos de idade, nos serviços básicos de saúde, requer a avaliação de dois parâmetros considerados prioritários, que são
- (A) estatura/idade.
  - (B) estatura/perímetro braquial.
  - (C) peso/estatura.
  - (D) peso/idade.
  - (E) perímetro cefálico/idade.

46. Dentre as ações de promoção à saúde do Programa de Atenção ao Adolescente, o enfermeiro, juntamente com a equipe de saúde, tem como ponto de partida a ação básica de
- (A) acompanhar o desenvolvimento físico e psicossocial do adolescente.
  - (B) favorecer o processo de acolhimento do adolescente.
  - (C) prevenir o uso/abuso do álcool, tabaco e outras drogas pelo adolescente.
  - (D) identificar a ocorrência de violência doméstica e social no ambiente do adolescente.
  - (E) identificar e prevenir a ocorrência de agravos físicos, psíquicos e sociais no adolescente.
47. A hipoglicemia é importante causa de morte em crianças com desnutrição grave, sendo de evolução rápida, o que requer prioridade no atendimento para iniciar o tratamento.
- Nessa condição, considera-se hipoglicêmica, a criança cujo nível de glicose sanguínea esteja abaixo de
- (A) 64 mg/dL.
  - (B) 54 mg/dL.
  - (C) 44 mg/dL.
  - (D) 34 mg/dL.
  - (E) 24 mg/dL.
48. O calendário nacional de vacinação do idoso, além de contemplar a vacina anual contra influenza, recomenda a aplicação de vacinas contra
- (A) meningite e febre amarela, a cada cinco anos.
  - (B) difteria e hepatite B, a cada dois anos.
  - (C) hepatite B e tétano, a cada dez anos.
  - (D) meningite e difteria, a cada cinco anos.
  - (E) tétano e difteria, a cada dez anos.
49. O teste de sensibilidade ao adesivo e protetor cutâneo de bolsa coletora de estoma, indicado para pacientes potencialmente alérgicos, imunodeprimidos ou com doenças dermatológicas, é realizado no período pré-operatório de cirurgia geradora de estoma. Esse teste deve ser realizado na superfície abdominal, do lado contrário ao planejado para a abertura do estoma. Em situações em que esta não possa ser utilizada, recomenda-se a região
- (A) glútea ou a face interna do braço.
  - (B) torácica subclavicular ou glútea superior externa.
  - (C) glútea superior externa ou a face interna da coxa.
  - (D) lombar ou a torácica subclavicular.
  - (E) lombar ou a face interna da coxa.
50. O paciente cirúrgico está sujeito a diversos riscos, dentre os quais se destacam as complicações intraoperatórias como
- (A) hipertensão arterial, hiperglicemia e vômitos.
  - (B) hipóxia, hipoglicemia e hipotermia.
  - (C) anafilaxia, hipoglicemia e hipertermia maligna.
  - (D) hipóxia, hipotermia e anafilaxia.
  - (E) hipóxia, hiperglicemia e vômitos.
51. As prescrições de enfermagem do paciente em choque neurogênico são direcionadas para a sustentação da função cardiovascular e neurológica. Dentre os cuidados que devem ser prescritos, destaca(m)-se
- (A) utilização de meias de compressão elástica e elevação dos pés do leito, para diminuir o risco de formação de trombos.
  - (B) monitoramento de sinais de infecção como a hipertermia, para diminuir o risco de sepse.
  - (C) administração de oxigenação, 2 litros por minuto, para diminuir a carga de trabalho cardíaco.
  - (D) reposição de líquidos em grande volume e rápida, para restaurar o volume intravascular.
  - (E) verificação diária de sinal de Homan; caso seja positivo, indicará perda do tônus simpático.
52. Para evitar o pneumotórax, quando o dreno torácico é inadvertidamente desconectado do sistema de drenagem, pode ser estabelecido um selo d'água temporário ao
- (A) remover o dreno torácico e aguardar a reexpansão do pulmão em 24 horas.
  - (B) aumentar o nível do selo d'água para que ocorra a descompressão torácica.
  - (C) diminuir o nível do selo d'água, pois a pressão intratorácica é igual à pressão no selo d'água.
  - (D) desconectar o equipo da porta de aspiração para proporcionar ventilação.
  - (E) imergir a extremidade aberta do dreno torácico em um frasco de água esterilizada.

53. A enfermeira define como diagnóstico de enfermagem no paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, a troca gasosa prejudicada relacionada com a desigualdade ventilação-perfusão, prescrevendo “instruir e encorajar o paciente para respiração diafragmática e tosse efetiva.”
- A justificativa da prescrição é
- (A) haver melhora da oxigenação pulmonar que corrigirá a hipoxemia.
  - (B) haver condicionamento do músculo retroabdominal que permitirá a saída de secreção brônquica.
  - (C) haver fortalecimento dos músculos respiratórios que facilitará a inspiração.
  - (D) permitir melhora da ventilação pulmonar e consequente liberação das vias aéreas.
  - (E) permitir o prolongamento do tempo de expiração que corrigirá a hipoxemia.
54. Os sinais e sintomas cardiovasculares de (im)pulso apical aumentado e deslocamento lateral esquerdo com a dilatação cardíaca, terceiro batimento cardíaco (B3), sopros com disfunção valvular, taquicardia e estase jugular, edema dos membros inferiores, dispneia, cansaço aos esforços, entre outros, são sugestivos de
- (A) choque cardiogênico.
  - (B) aneurisma aórtico abdominal.
  - (C) insuficiência cardíaca.
  - (D) derrame pericárdico.
  - (E) tamponamento cardíaco.
55. Um paciente com a perna direita engessada, procura imediatamente a unidade de emergência apresentando dor intensa contínua e pulsátil, hipoestesia, edema e palidez da região acometida.
- Nessas condições, os sinais e os sintomas apresentados são sugestivos de
- (A) síndrome compartimental.
  - (B) síndrome da embolia gordurosa.
  - (C) linfedema primário.
  - (D) doença de Raynaud.
  - (E) trombose venosa periférica.
56. No atendimento de emergência, a avaliação das pupilas é imprescindível, pois pode ser sinal de morte cerebral ou de lesão cerebral, que estão consecutivamente representadas pelas alterações pupilares tipo
- (A) miose e midríase.
  - (B) midríase paralítica e miose.
  - (C) anisocoria e miose.
  - (D) midríase paralítica e anisocoria.
  - (E) anisocoria e midríase.
57. O preparo e administração de droga vasoativa, como a nora-drenalina em concentração elevada, além da hipotensão acentuada, podem provocar
- (A) infarto do miocárdio e hemorragia cerebral.
  - (B) arritmias ventriculares e desequilíbrio metabólico.
  - (C) *angina pectoris* e trombocitopenia.
  - (D) náuseas e tremores.
  - (E) trombocitopenia e vasoconstrição pulmonar.
58. Durante o tratamento da tuberculose pulmonar, uma das complicações que o paciente comumente poderá desenvolver é a
- (A) alergia medicamentosa.
  - (B) desidratação.
  - (C) desnutrição.
  - (D) hipocalemia.
  - (E) hiponatremia.
59. No centro de materiais dos hospitais, ocorrem situações e/ou condições que contribuem para a danificação dos instrumentais ali processados, sendo uma delas
- (A) a utilização ininterrupta dos instrumentais por mais de dois meses.
  - (B) a permissão de que a água seque nos instrumentais após o processo de limpeza.
  - (C) a utilização dos instrumentais sem identificação adequada.
  - (D) o uso da estufa para esterilização em temperatura de 60 °C.
  - (E) a persistência de sangue nos instrumentais, antes do processo de limpeza.
60. A desinfecção de alto nível é indicada para artigos
- (A) restritos.
  - (B) críticos.
  - (C) semicríticos.
  - (D) não críticos.
  - (E) semirrestritos.