

PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio, pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
 - II. A proposta foi, pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
 - III. Devemos uma quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
 - IV. A nuvem de gafanhotos a plantação. (infestou / enfestou)
- (A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ enfestou
 - (B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou
 - (C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou
 - (D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
 - II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
 - III. "Já conheço os passos dessa estrada"
 - IV. Sei que não vai dar em nada..."
- (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
 - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
 - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
 - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonasma)

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – BIOMÉDICO


CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
 - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
 - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
 - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
 - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
 - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
 - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
 - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
 - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
 - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
 - (C) Condução do processo de contratação;
 - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
 - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Qual dos seguintes marcadores da hepatite viral é um determinante antigênico encontrado na superfície do HBV, aparece na corrente sanguínea de duas a seis semanas antes do início dos sintomas ou alteração das transaminases, mantendo-se detectável por até semanas?
- (A) Anti- HBC
 - (B) HBeAg
 - (C) Anti-HBs
 - (D) HBsAg
17. Quando um soro lipêmico apresenta turvação é devido aos níveis elevados de:
- (A) LDH
 - (B) Creatinina
 - (C) Triglicérides
 - (D) Uréia
18. Um paciente apresentou uma contagem global de leucócitos de $100.000/\text{mm}^3$, entretanto na mesma lâmina foram visualizados 98 eritroblastos ortocromáticos e 2 eritroblastos policromáticos. Qual o valor real de leucócitos?
- (A) $100.000/\text{mm}^3$
 - (B) $50.000/\text{mm}^3$
 - (C) $25.000/\text{mm}^3$
 - (D) $75.000/\text{mm}^3$
19. Qual dos seguintes cristais é encontrado na urina neutra e, ocasionalmente, na urina levemente ácida, cujo formato é em esfera, amarelo-acastanhado, também denominado figo selvagem, apresentando estrias radiais ou concêntricas e projeções irregulares, espinhos ou chifres?
- (A) Carbonato de cálcio
 - (B) Biurato de amônio
 - (C) Fosfatos amorfos
 - (D) Cistina
20. Todas as alternativas sobre a proteinúria de Bence Jones são corretas, EXCETO:
- (A) Está relacionada com o mieloma múltiplo, macroglobulinemia e linfoma maligno;
 - (B) Essa proteína precipita em temperatura entre 40° e 60°C e volta a se dissolver em temperatura próxima a 100°C ;
 - (C) Ela é observada durante o dia, mas não à noite, quando é assumida a posição deitada;
 - (D) O melhor método para detecção é a eletroforese de proteína.
21. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda relacionando os termos empregados na uroanálise:
- | | | |
|------------|-----|---|
| 1 Uremia | () | Grande redução no fluxo urinário |
| 2 Poliúria | () | Presença de grande quantidade de uréia no sangue. |
| 3 Oligúria | () | Micção dolorosa. |
| 4 Disúria | () | Grande aumento no fluxo urinário. |
- A seqüência correta de cima para baixo é:
- (A) 1, 4, 2 e 3
 - (B) 3, 1, 4 e 2
 - (C) 2, 1, 4 e 3
 - (D) 2, 4, 1 e 3
22. A presença ou ausência de sêmen em uma amostra pode ser determinada com precisão pela análise de:
- (A) Fosfatase ácida
 - (B) Frutose
 - (C) Fosfatase alcalina
 - (D) Anticorpos monoclonais
23. Em qual das situações seguintes a velocidade de hemossedimentação (VHS) encontra-se diminuída?
- (A) Mieloma múltiplo
 - (B) Leucemias
 - (C) Doenças reumáticas
 - (D) Hipofibrinogenemia congênita

24. Sobre os megacariócitos é correto afirmar que:
- (A) Originam-se da célula-tronco hematopoiética multipotencial;
 - (B) Nos megacariócitos maduros, o núcleo é mais compacto, a basofilia desaparece e os grânulos estão reunidos em pequenos agregados;
 - (C) Os megacariócitos granulares são caracterizados por um alastramento difuso dos grânulos vermelhos-róseos através da maior parte do citoplasma e por maior crescimento e expansão dos lobos nucleares;
 - (D) Os megacariócitos são formados na medula, transportados pelo sangue e migram para os tecidos.
25. Qual a principal função do fator X de coagulação?
- (A) Ativar o XII, IX e pré-caliceína;
 - (B) Co-factor do fator VIIa;
 - (C) Formação do coagulo (fibrina);
 - (D) Ativar o II e formar o complexo protrombínico com o V.
26. Síndrome em que ocorre um bloqueio de excreção de bilirrubina nos canalículos, possivelmente em decorrência de defeitos na membrana do hepatócito:
- (A) Dubin-Johnson
 - (B) Cushing
 - (C) Gilbert
 - (D) Crigler-Najjar
27. Sobre as formas eritrocitárias é INCORRETO afirmar que:
- (A) Os acantócitos são eritrócitos com um pequeno número de projeções com pontas rombudas e que se dispõem de modo não-simétrico na superfície celular;
 - (B) Os drepanócitos são eritrócitos em forma de lágrima ou gota;
 - (C) Equinócitos são eritrócitos com inúmeras espículas de pontas finas e uniformemente destruídas em sua superfície;
 - (D) Estomatócitos são eritrócitos com halo central em forma de fenda.
28. Qual a célula que antecede o eritroblasto policromático na eritropoese?
- (A) Reticulócito
 - (B) Eritroblasto basófilo
 - (C) Eritroblasto ortocromático
 - (D) Proeritroblasto
29. Sobre o LCR, é correto afirmar:
- (A) Na presença de meningite bacteriana a glicose, geralmente, encontra-se entre 45 e 100 mg/dL.
 - (B) O excesso de líquido na cavidade peritoneal pode ocasionar uma hidrocefalia, pois o mesmo se acumula, não sendo drenado corretamente.
 - (C) Turvação e leucocitose são situações que não acontecem em conjunto na meningite.
 - (D) Os níveis de proteínas em pacientes normais situam-se entre 15 e 45 mg/dL.
30. Quando encontramos corpúsculo de Döhle nos leucócitos, pensamos tratar-se de um paciente com:
- (A) Infecção
 - (B) Desidratação
 - (C) Anemia
 - (D) Mononucleose Infeciosa
31. Que tipo de inclusão eritrocitária encontra-se na figura abaixo?



- (A) Siderócitos
- (B) Anel de Cabot
- (C) Pontilhado basófilo
- (D) Corpúsculos de Howell-Jolly