

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO

## PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

### As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio ....., pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
  - II. A proposta foi ....., pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
  - III. Devemos uma ..... quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
  - IV. A nuvem de gafanhotos ..... a plantação. (infestou / enfestou)
- (A) insipiente \_ ratificada \_ vultuosa \_ enfestou
  - (B) insipiente \_ retificada \_ vultuosa \_ infestou
  - (C) incipiente \_ retificada \_ vultosa \_ infestou
  - (D) incipiente \_ ratificada \_ vultosa \_ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
  - II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
  - III. "Já conheço os passos dessa estrada"
  - IV. Sei que não vai dar em nada..."
- (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
  - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
  - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
  - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

### Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento  
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,  
Que mesmo em face do maior encanto  
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento  
E em seu louvor hei de espalhar meu canto  
E rir meu riso e derramar meu pranto  
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure  
Quem sabe a morte, angústia de quem vive  
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama  
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonasma)

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ENFERMEIRO

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
  - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
  - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
  - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
  - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
  - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
  - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
  - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
  - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
  - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
  - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
  - (C) Condução do processo de contratação;
  - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
  - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
  - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
  - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Julgue as afirmativas e responda corretamente.
- I. A alcalose respiratória é causada por hiperventilação alveolar;
  - II. A insulina é secretada pelas células beta das ilhotas de Langerhans e age diminuindo a taxa de glicose sanguínea;
  - III. A insuficiência cardíaca congestiva é a falha do coração em bombear uma quantidade adequada de sangue para o corpo.
  - IV. O excesso de cálcio, ou hipercalcemia, está frequentemente associado à fratura patológica;
  - V. A fibrilação ventricular é uma condição letal vista frequentemente num quadro de infarto do miocárdio.
- (A) Apenas a afirmativa V está correta;
  - (B) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas;
  - (C) As afirmativas I, II, III e V estão corretas;
  - (D) Apenas a afirmativa IV está correta.
17. Em se tratando de administração de medicamento, leia o enunciado e responda corretamente de que via estamos tratando. “As complicações mais comuns desta via incluem o aparecimento de nódulos locais, abscessos, necrose e lesão de nervo.”
- (A) Via Subcutânea;
  - (B) Via Intradérmica;
  - (C) Via Intrarraqúidea;
  - (D) Via Intramuscular.
18. Qual o principal soluto do líquido intracelular (LIC)?
- (A) Sódio
  - (B) Cloreto
  - (C) Potássio
  - (D) Bicarbonato
19. São manifestações clínicas dos desequilíbrios de potássio, exceto:
- (A) Arritmias cardíacas, hipoatividade da musculatura lisa, câibras e fraqueza muscular.
  - (B) Rabdomiólise com mioglobínúria e insuficiência renal aguda.
  - (C) Íleo paralítico, constipação, náuseas e vômito.
  - (D) Anormalidades da coagulação, espasmo carpopedal e sinal de Chvostek positivo.
20. A enfermeira do plantão constatou que o médico prescreveu um medicamento em dose inadequada. A mesma resolveu administrar o medicamento na dose adequada e não comentar com ninguém para não prejudicar o médico. Sua conduta foi:
- (A) Ética, porque evitou danos ao paciente e demonstrou sua autonomia profissional.
  - (B) Não ética, porque alterou a dosagem sem consultar o responsável pela prescrição.
  - (C) Ética, porque evitou danos ao paciente e exposição do colega.
  - (D) Ética, porque não denunciou o colega, demonstrando lealdade à equipe.
21. São complicações da diálise peritoneal aguda, exceto:
- (A) Peritonite
  - (B) Hiperglicemia
  - (C) Síndrome do desequilíbrio
  - (D) Perfuração de alça ou bexiga.
22. Qual é o conceito que melhor define cirurgias contaminadas?
- (A) São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso.
  - (B) São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação.
  - (C) São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana abundante, cuja descontaminação é difícil ou impossível.
  - (D) São aquelas realizadas em tecidos passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local.
23. O enunciado abaixo, conceitua:
- “É um antisséptico com ação oxidante fugaz na presença de matéria orgânica.”
- (A) Água oxigenada
  - (B) Éter
  - (C) PVP-I
  - (D) Solução salina isotônica

24. Criança do sexo masculino, com 3 anos de idade, apresenta dificuldade para deambular, cai frequentemente, tem dificuldade para levantar-se do chão, não consegue subir escadas e correr como as demais crianças da mesma faixa etária. Este quadro é compatível com um distúrbio genético ligado ao cromossomo X, denominado:
- (A) Distrofia muscular de Duchenne
  - (B) Poliomielite
  - (C) Síndrome de Guillain-Barré
  - (D) Miastenia gravis
25. Existem, atualmente, muitos tipos de curativos com formas e propriedades diferentes. Relacione corretamente.
- I. Papaína
  - II. Filme
  - III. Hidrogel
  - IV. Hidrocolóide
  - V. Alginatos
- ( ) São impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do meio externo.
- ( ) Tem o poder de desbridamento nas áreas de necrose, sendo indicado para uso em feridas limpas e não infectadas.
- ( ) São derivados de algas marinhas e ao interagirem com a ferida, sofrem alteração estrutural.
- ( ) É uma enzima proteolítica que age promovendo a limpeza das secreções, tecidos necróticos, pus e microrganismos, às vezes presentes nos ferimentos.
- ( ) Cobertura de poliuretano, promove ambiente de cicatrização úmido, sem capacidade de absorção. Não deve ser usado em feridas infectadas.
- A sequência correta é:**
- (A) I,II,III, IV,V
  - (B) II, III, V, I, IV
  - (C) V,I, IV,II, III
  - (D) IV, III, V, I,II
26. Ao realizar uma aspiração endotraqueal o enfermeiro deve:
- (A) Ligar o aparelho de sucção e introduzir o cateter;
  - (B) Avaliar o tipo de secreção a ser removida e definir se a introdução do cateter deve ser com o aparelho de sucção ligado ou desligado;
  - (C) Desligar o aparelho de sucção à medida que o cateter é introduzido;
  - (D) Utilizar a técnica mais conveniente para ele.
27. Qual o objetivo da irrigação vesical?
- (A) Esvaziar o conteúdo urinário retido;
  - (B) Manter a permeabilidade dos cateteres urinários de demora;
  - (C) Evitar a distensão da bexiga;
  - (D) Tratar infecção do trato urinário.
28. Sondagem Entérica para Nutrição, é a introdução de uma sonda (específica p/ nutrição enteral) através da narina ou cavidade oral até atingir o estômago/duodeno. Em qual situação abaixo está contraindicada a sondagem por via nasal?
- (A) Em pacientes com relatos de fraturas de base de crânio.
  - (B) Em pacientes comatosos.
  - (C) Em pacientes menores de 5 anos.
  - (D) Em pacientes politraumatizados.
29. Sobre a cricotireoidotomia por punção é correto afirmar:
- (A) É um procedimento que exige atenção no tempo total de uso e providências para encontrar outra solução, pois se trata de uma alternativa de uso muito curto e alto risco de complicações.
  - (B) É um procedimento indicado nas situações em que a intubação nasal está contra indicada. Ex: Traumas grave na face.
  - (C) É um procedimento indicado nas situações em que a intubação nasal ou oral não tenham tido sucesso e há a necessidade de se estabelecer uma via aérea imediata devido à impossibilidade de ventilar, como no caso do edema de glote.
  - (D) É um procedimento que NÃO deve ser realizado na vigência de suspeita forte de lesão da placa cribiforme, pelo risco de falso trajeto.
30. Os estados hipoxêmicos resultam do transporte inadequado de oxigênio pelo sangue. Qual dos sinais clínicos abaixo não condiz com um estado hipoxêmico?
- (A) Alteração do estado mental;
  - (B) Extremidade acianótica;
  - (C) Arritmia;
  - (D) Aumento de pressão sanguínea.
31. Após um diagnóstico de câncer, os pacientes costumam passar por algumas fases até a aceitação de sua doença e do tratamento, principalmente pelo medo da morte e do tratamento quimioterápico. Ao manusear estes medicamentos os profissionais devem atentar para determinadas medidas de segurança. São elas, EXCETO:
- (A) Devem ser preparados em capela de fluxo laminar horizontal e nestas condições é dispensável o uso de luvas e jaleco, pois a capela é uma câmara específica para trabalhar com gases tóxicos.
  - (B) Caso não haja a capela de fluxo laminar, o profissional deverá usar luvas, máscara, óculos, jaleco de mangas longas e preparar a medicação em ambiente arejado.
  - (C) Caso ocorra contato do medicamento com a pele, lavar abundantemente o local com água e sabão.
  - (D) Devem ser preparados em capela de fluxo laminar vertical (local/aparelho) específica para trabalhar com gases tóxicos, mesmo nestas condições não se dispensa o uso de luvas e jaleco de manga longa.
32. A homeostase dos líquidos, eletrólitos, ácidos e bases corporais é fundamental ao funcionamento orgânico normal. Quanto à composição e distribuição compartimental dos líquidos e eletrólitos corporais é incorreto afirmar:
- (A) Os eletrólitos são compostos que quando dissolvidos em água se dissociam em íons.
  - (B) Os íons são partículas que quando apresentam cargas elétricas positivas são denominados cátions.
  - (C) Os íons distribuem-se entre os compartimentos intra e extracelular, havendo maior concentração de cátions, no plasma e de ânions no líquido intersticial.
  - (D) Os líquidos corporais, no adulto médio sadio, correspondem a 86% do seu peso corporal.