

## PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

### As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estrangeiro: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio ....., pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
  - II. A proposta foi ....., pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
  - III. Devemos uma ..... quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
  - IV. A nuvem de gafanhotos ..... a plantação. (infestou / infestou)
- (A) insipiente \_ ratificada \_ vultuosa \_ infestou
  - (B) insipiente \_ retificada \_ vultuosa \_ infestou
  - (C) incipiente \_ retificada \_ vultosa \_ infestou
  - (D) incipiente \_ ratificada \_ vultosa \_ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
  - II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
  - III. "Já conheço os passos dessa estrada"
  - IV. Sei que não vai dar em nada..."
- (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
  - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
  - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
  - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

### Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento  
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,  
Que mesmo em face do maior encanto  
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento  
E em seu louvor hei de espalhar meu canto  
E rir meu riso e derramar meu pranto  
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure  
Quem sabe a morte, angústia de quem vive  
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):  
Que não seja imortal, posto que é chama  
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonasma)

# CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO GENERALISTA PARA PSF

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
  - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
  - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
  - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
  - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
  - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
  - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
  - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
  - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
  - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
  - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
  - (C) Condução do processo de contratação;
  - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
  - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001;
  - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001;
  - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. No manejo do paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, é (são) fator(es) de risco maiores para doenças cardiovasculares:
- (A) Idade acima de 60 anos;
  - (B) Tabagismo;
  - (C) Diabetes;
  - (D) Todos acima.
17. Dos diuréticos abaixo utilizados no tratamento farmacológico da hipertensão arterial sistêmica, é tiazídico:
- (A) Indapamida;
  - (B) Amilorida;
  - (C) Espironolactona;
  - (D) Nenhum dos citados acima.
18. Na terapêutica do paciente diabético insulino-dependente, a ação da insulina Regular tem início cerca de quanto tempo após sua aplicação subcutânea?
- (A) 40 minutos;
  - (B) 2 horas;
  - (C) 4 a 6 horas;
  - (D) 12 a 16 horas.
19. Qual destes hipoglicemiantes orais atua predominantemente na inibição da absorção intestinal de açúcares?
- (A) Metformina;
  - (B) Clorpropamida;
  - (C) Acarbose;
  - (D) Rosiglitazona.
20. A dosagem da Fração A1c da Hemoglobina Glicada, padrão ouro na avaliação da eficácia terapêutica do paciente diabético, avalia a média das glicemias dos últimos:
- (A) 15 dias;
  - (B) 3 meses;
  - (C) 6 meses;
  - (D) Nenhuma das anteriores.
21. Acerca da esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta apenas assertivas corretas:
- I. Consiste num transtorno mental crônico, de natureza psicótica, com evolução grave e que pode levar a invalidez total ou parcial;
  - II. A taxa de suicídio pode chegar a cerca de 1,0% dos casos;
  - III. Tem início mais precoce e evolução mais grave no homem;
  - IV. Tomografia computadorizada e Ressonância nuclear magnética do encéfalo são exames importantes no diagnóstico da doença.
- (A) I, II, III;
  - (B) II, III e IV;
  - (C) I, III;
  - (D) III, IV
22. "Condição clínica caracterizada por pensamentos recorrentes e persistentes, impulsos ou imagens frequentemente repugnantes experimentados como intrusos ou impróprios e comportamentos repetitivos e intencionais, ritualísticos que o indivíduo se sente compelido a realizar, destinados a aliviar a ansiedade..." Este texto se enquadra melhor a um paciente portador de:
- (A) Esquizofrenia;
  - (B) Síndrome do Pânico;
  - (C) Transtorno Obsessivo-compulsivo;
  - (D) Transtorno misto de Ansiedade e Depressão.
23. Em relação ao manejo do paciente com Hanseníase assinale a alternativa correta no que se refere à Reação de Mitsuda:
- (A) Tem rico valor diagnóstico, além de ser importante para o prognóstico da doença;
  - (B) É fortemente positiva na Hanseníase tuberculóide;
  - (C) Apresenta resultado positivo nas Hanseníases Dimórfica e Virchowiana;
  - (D) Fortemente positiva na Hanseníase Indeterminada.
24. O termo "Mal de Pott" refere-se ao desenvolvimento da infecção pelo bacilo de Koch:
- (A) No trato gastro intestinal;
  - (B) No aparelho respiratório inferior;
  - (C) Na pleura;
  - (D) Na coluna vertebral.

25. O Esquema I (Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida) pode ser indicado para o tratamento de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto para casos de tuberculose:

- (A) Genitourinária;
- (B) Meníngea;
- (C) Pleural;
- (D) Osteoarticular.

26. De acordo com os seguintes dados do exame clínico neurológico de um paciente vítima de Acidente Vascular Cerebral(AVC):

- I. Abertura ocular débil, apenas aos estímulos dolorosos;
- II. Resposta verbal confusa;
- III. Resposta motora padrão localizatório.

Assinale a alternativa que corresponde ao escore deste paciente em relação à Escala de Coma de Glasgow:

- (A) 8 pontos;
- (B) 9 pontos;
- (C) 10 pontos;
- (D) 11 pontos.

27. Assinale a alternativa ERRADA em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC):

- (A) Doentes com exacerbação da DPOC e saturação de oxigênio menor que 90% devem receber oxigênio em baixo fluxo(1 a 3 litros);
- (B) Apesar de usado, não há nenhuma vantagem do Beta-adrenérgico parenteral *versus* o inalatório;
- (C) A ventilação invasiva constitui-se na modalidade terapêutica de maior impacto no tratamento da DPOC grave no pronto-socorro nos últimos anos, e deve ser indicada precocemente em pacientes graves;
- (D) O papel de mucolíticos na exacerbação da DPOC é limitado, e não está indicado.

28. São contra-indicações ao uso de betabloqueadores no infarto agudo do miocárdio, exceto:

- (A) BAV de 1º Grau;
- (B) Broncoespasmo prévio;
- (C) ICC descompensada;
- (D) Frequência cardíaca < 60 Bpm.

29. São contra-indicações absolutas ao uso de trombolíticos na terapêutica do infarto agudo do miocárdio, exceto:

- (A) AVC hemorrágico em qualquer tempo;
- (B) Uso atual de anticoagulantes orais;
- (C) Neoplasia intracraniana conhecida;
- (D) Dissecção de aorta conhecida ou suspeita.

30. Em relação às Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC), é(são) fator(es) de risco para infecção por Pneumococo resistente:

- (A) Idade maior que 65 anos;
- (B) Alcoolismo;
- (C) Uso de Betalactâmico nos últimos 3 meses;
- (D) Todos acima.

31. Constitui a maior causa de hemorragia digestiva baixa com origem no intestino delgado:

- (A) Colite isquêmica;
- (B) Malformações arteriovenosas;
- (C) Enterite regional;
- (D) Neoplasias.

32. Pode ocorrer alcalose metabólica por contração de volume em todas abaixo, exceto:

- (A) Vômito;
- (B) Adenoma viloso dos cólons;
- (C) Síndrome de Cushing;
- (D) Uso de diuréticos, com depleção de potássio.