

PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio, pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
- II. A proposta foi, pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
- III. Devemos uma quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
- IV. A nuvem de gafanhotos a plantação. (infestou / infestou)
 - (A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ infestou
 - (B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou
 - (C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou
 - (D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
- II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
- III. "Já conheço os passos dessa estrada"
- IV. Sei que não vai dar em nada..."
 - (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
 - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
 - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
 - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonismo)

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO GINECOLOGISTA

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
 - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
 - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
 - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
 - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
 - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
 - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
 - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
 - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
 - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
 - (C) Condução do processo de contratação;
 - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
 - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Na avaliação inicial da paciente ginecológica, considere as seguintes proposições:
- I. Para avaliar paramétrios na suspeita de neoplasia;
 - II. No sangramento retal;
 - III. Para descartar enteroccele.
- O toque retal tem fundamental importância em:
- (A) I, apenas;
 - (B) II e III, apenas;
 - (C) I e II, apenas;
 - (D) I, II e III.
17. O processo de ovulação tem três de suas fases citadas sumariamente em:
- (A) Produção de esteróides sexuais; crescimento das células da teca interna e postura ovular;
 - (B) Crescimento das células da granulosa; postura ovular e formação do folículo ovariano;
 - (C) Crescimento folicular; postura ovular e formação do corpo lúteo;
 - (D) Inibição do hormônio folículo estimulante; ovulação propriamente dita e formação do corpo lúteo hemorrágico.
18. O útero apresenta estruturas anexas que lhe servem de sustentação, suspensão e contenção, respectivamente representadas por:
- (A) Fáscia endopélvica, diafragma pélvico principal e músculo transverso profundo;
 - (B) Retinaculum uteri, fáscia endopélvica e esfíncter estriado do ânus;
 - (C) Diafragma pélvico principal, retinaculum uteri e fáscia endopélvica;
 - (D) Retinaculum uteri, músculo transverso profundo e suas aponeuroses e contração dos músculos abdominais.
19. A estimulação inicial do crescimento do folículo primário até o estágio antral é:
- (A) LH;
 - (B) FSH;
 - (C) GnRH;
 - (D) TSH.
20. Pode ocorrer galactorrêia em pacientes em uso de:
- I. Antidepressivos tricíclicos;
 - II. Metoclopramida;
 - III. Metildopa;
 - IV. Ranitidina;
 - V. Beta bloqueadores.
- (A) Apenas I, II e IV;
 - (B) Apenas II, III e V;
 - (C) Apenas I, IV e V.
 - (D) I, II, III, IV e V;
21. Quantos, dos citados abaixo, são fatores de risco apontados em casos de fluxo genital na infância?
- I. Vulva anteriorizada;
 - II. Ausência de pêlos;
 - III. Ph vaginal ácido;
 - IV. Refluxo urinário;
 - V. Dermatites de contato.
- (A) 2;
 - (B) 3;
 - (C) 4;
 - (D) 5.
22. Das alternativas abaixo, qual não está associada à dor pélvica crônica cíclica?
- (A) Aderências pélvicas;
 - (B) Endometriose;
 - (C) Estenose cervical;
 - (D) Adenomiose.
23. Considere as seguintes drogas:
- I. Benzodiazepínicos;
 - II. Fluoxetina;
 - III. Ranitidina;
 - IV. Betabloqueadores.
- Quais podem ser considerados causas de amenorréia secundária?
- (A) I e III apenas;
 - (B) II e IV apenas;
 - (C) II, III e IV apenas;
 - (D) I, II, III e IV.

24. A Síndrome de Ashermann pode estar associada a:
- (A) Tuberculose genital;
 - (B) Radioterapia;
 - (C) Substâncias cáusticas utilizadas como anticoncepcionais ou abortivas;
 - (D) Quaisquer das anteriores.
25. Assinale a assertiva que não se aplica ao Sangramento Uterino Disfuncional (SUD):
- (A) É um sangramento uterino anormal, decorrente de disfunção hormonal, sem qualquer patologia orgânica detectável;
 - (B) O SUD pode ocorrer em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher, embora seja mais freqüente em seus extremos: puberdade e perimenopausa;
 - (C) O SUD pode ser de natureza ovulatória ou anovulatória. Quando de natureza ovulatória, há estimulação endometrial prolongada e constante pelo estrogênio sem oposição progestínica;
 - (D) A biópsia de endométrio é um dos exames padrão ouro no diagnóstico do sangramento uterino. Está indicada em pacientes com espessamento endometrial à ultrassonografia, em particular no climatério.
26. Qual destas alterações degenerativas secundárias é mais rara em pacientes portadoras de miomatose uterina?
- (A) Gordurosa;
 - (B) Sarcomatosa;
 - (C) Rubra;
 - (D) Hialina.
27. Qual destes métodos diagnósticos apresenta maior acurácia no diagnóstico da adenomiose?
- (A) USG transvaginal;
 - (B) Histeroscopia;
 - (C) Ressonância magnética;
 - (D) Punção biópsia miometrial.
28. Na abordagem investigativa do casal com queixa de infertilidade, qual destas substâncias pode estar associada a casos de infertilidade masculina, por toxicidade direta na espermatogênese?
- (A) Espironolactona;
 - (B) Colchicina;
 - (C) Cimetidina;
 - (D) Hormônios anabolizantes.
29. Leia atentamente o seguinte texto: “Caracteriza-se por lesões ulcerativas indolores, avermelhadas, facilmente sangrantes, de progressão lenta, podendo se tornar vegetantes e úlcero-vegetantes. Não são acompanhadas de linfadenopatia inguinal, acometendo a pele e mucosa das regiões genital, perianal e inguinal.” Qual agente infeccioso pode causar a patologia à qual o texto se refere?
- (A) *Calymmatobacterium granulomatis*;
 - (B) *Neisseria gonorrhoeae*;
 - (C) *Chlamydia trachomatis*;
 - (D) Nenhum dos anteriores.
30. Considere as proposições abaixo:
- I. Ser adolescente ou adulta jovem;
 - II. Usuária de dispositivo intra-uterino;
 - III. Parceiro sexual com história de uretrite;
 - IV. Promiscuidade sexual.
- Quantas destas proposições podem ser consideradas fatores de risco para doença inflamatória pélvica?
- (A) 1;
 - (B) 2;
 - (C) 3;
 - (D) 4.
31. Acerca da Neoplasia Intra-epitelial Vulvar(NIV), leia a descrição oftalmoscópica a seguir: “Presença de atipia celular que excede os dois terços do epitélio vulvar.” Este breve comentário faz referência a:
- (A) NIV I;
 - (B) NIV II;
 - (C) NIV III;
 - (D) Nenhuma das anteriores.
32. Acerca do papilomavírus humano(HPV), é incorreto:
- (A) É um agente infeccioso exclusivamente extra-celular, que infecta a célula em fase de mitose ativa, com o objetivo de localizar-se no epitélio;
 - (B) Consiste em vírus DNA, epiteliotrófico, vinculado à carcinogênese do colo uterino, confirmado por evidências epidemiológicas e laboratoriais;
 - (C) São fatores de risco para a infecção pelo HPV: indivíduos jovens, idade precoce de início da vida sexual, múltiplos parceiros sexuais, drogadição e parceiros de risco;
 - (D) Pode ser transmitido por via sexual, não-sexual e materno-fetal.