

PORTUGUÊS

Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o economista alemão (nascido no Brasil) Achim Steiner, diretor do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída para ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em entrevista a ÉPOCA, ele diz **que a energia renovável já emprega mais gente** hoje que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos automóveis para estimular a economia, precisa avaliar se o transporte individual tem reais perspectivas **de gerar empregos, desenvolvimento e competitividade** para o país nos próximos anos.

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03.

01. A respeito do texto é correto afirmar que:
- (A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em tecnologias limpas e energia renovável.
- (B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a geração de empregos com a energia renovável que consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no mundo.
- (C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar empregos.
- (D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e do desenvolvimento social.
02. Na linha(10) a oração “...**que a energia renovável já emprega mais gente...**” é:
- (A) Oração subordinada predicativa
- (B) Oração subordinada substantiva objetiva direta
- (C) Oração coordenada sindética explicativa
- (D) Oração subordinada adjetiva restritiva
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... **gerar empregos** “
- (A) oração subordinada substantiva objetiva direta
- (B) oração subordinada substantiva subjetiva
- (C) oração subordinada substantiva objetiva indireta
- (D) oração subordinada substantiva complemento nominal
04. Analise as proposições abaixo e marque a que **não estiver** de acordo com a norma culta padrão escrita:
- (A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos.
- (B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê.
- (C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei má companhia.
- (D) Tudo isto é pra mim?
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações abaixo:
- O clima está agitado em plena vida religiosa.
 - Achava a indiferença daquela diretora insuportável.
 - O professor trabalha chateado naquela Escola.
 - Os alunos apresentam resultados.
- (A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 4. predicado verbal.
- (B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbo-nominal.
- (C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbal.
- (D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbal, 4. predicado verbo-nominal.

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer **se** nós fomos bem!” A palavra **se** é classificada como:
- (A) pronome apassivador.
- (B) conjunção subordinativa integrante.
- (C) conjunção condicional.
- (D) pronome reflexivo.
07. “Ela **se** dá muita importância.” O pronome **se** é classificado como:
- (A) objeto direto.
- (B) pronome apassivador.
- (C) índice de indeterminação do sujeito.
- (D) objeto indireto.
08. Leia atentamente as frases abaixo:
- O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não assumiu.
 - O presidente da República, visitou os hospitais, os presídios, as escolas e as favelas.
 - Doenças, meu filho, todo mundo tem
 - O professor deu, a aula, pela manhã.
 - “Donde houveste, ó pélagos revoltos.”

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s):

- (A) apenas 2
- (B) apenas as sentenças 1, 3 e 5.
- (C) apenas a sentença 4.
- (D) apenas a sentença 5.

Texto I

História de uma gata

[...]
Me alimentaram
Me acariciaram
Me aliciam
Me acostumaram
O meu mundo era o
apartamento
Detefon, Almofada e trato
Todo dia filé-mignon [...]

Luiz Henriques, Sérgio Bardotti e
Chico Buarque. In *Literatura
comentada*. São Paulo, Abril
Educação, 1980.

Texto II

D. Janaina

[...]
D. Janaina
Princesa do mar
Dai-me licença
Pra eu também
brincar
No vosso reinado.

Manuel Bandeira.
Meus primeiros versos,
pág.56.
Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 2001.

Texto III

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...]
Me dá, me dá, me dá, oi!?
Me dá um dinheiro aí.

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro
aí, 1959.

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos textos a colocação pronominal está inadequada:
- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) II apenas.
10. Transpondo a frase “**O Ministério da Educação avalia o Ensino Médio Superior**” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma verbal...
- (A) serão avaliados.
- (B) terão de ser avaliados.
- (C) são avaliados.
- (D) vão ser avaliados.

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber, EXCETO:
- (A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada somente em âmbito ambulatorial e hospitalar;
 - (B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros);
 - (C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos;
 - (D) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa incorreta:
- (A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 60% da população total do município;
 - (B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 60% e 90% da população total do município;
 - (C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município;
 - (D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município.
13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade, EXCETO:
- (A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de alta complexidade;
 - (B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade;
 - (C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade;
 - (D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários).
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
 - (B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
 - (C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
 - (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à aprovação da CIT?
- (A) 30 dias;
 - (B) 40 dias;
 - (C) 60 dias;
 - (D) 90 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Assinale a alternativa errada acerca do fluxo genital na infância:
- (A) A presença de fatores como: grandes lábios planos, ausência de pêlos, vulva anteriorizada, atrofia de mucosa vaginal, acidez do Ph vaginal e uso de antibióticos de amplo espectro que alteram a flora vaginal normal, facilitam a presença de fluxo genital;
 - (B) Em recém nascidas pode ocorrer fluxo genital hialino ou acompanhado de raios de sangue decorrente de estímulo hormonal;
 - (C) Parasitoses intestinais como a causada por *Enterobius vermicularis* também podem ser causas de fluxo genital na mulher;
 - (D) *Escherichia coli*, *Proteus sp*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Gardnerella vaginalis* são causas conhecidas de vulvovaginite inespecífica.
17. Leia as seguintes assertivas que tratam de Dor Pélvica:
- I. Dismenorréia, endometriose, estenose cervical e doença inflamatória pélvica são causas de dor pélvica cíclica;
 - II. Cerca de 30 a 50% das mulheres na menacme podem apresentar dor pélvica cíclica, sendo que cerca de 10% delas podem apresentar sintomas severos o bastante para interferir em suas atividades diárias habituais;
 - III. Dores músculo-esqueléticas geralmente são causas comuns de dor pélvica de origem não ginecológica. Má postura, escoliose, lordose lombar, diferença no comprimento dos membros inferiores e laparoscopia pélvica normal, reforçam a suspeita.
- Está(ão) correta(s), apenas:**
- (A) I e II;
 - (B) II e III;
 - (C) I e III;
 - (D) II.

18. Considere as seguintes proposições:

- I. Labilidade de humor;
- II. Sinais/sintomas de depressão;
- III. Insônia;
- IV. Crises convulsivas;
- V. Déficits de memória.

Quantas destas alternativas podem estar associadas ao período da fase lútea do ciclo menstrual, conhecido como "Tensão" ou "Síndrome" pré-menstrual?

- (A) 2;
- (B) 3;
- (C) 4;
- (D) 5.

19. Assinale a alternativa que não condiz com a verdade acerca das amenorréias:

- (A) Amenorréia fisiológica pode ocorrer na infância pela baixa produção do fator liberador de gonadotrofinas;
- (B) Lactação e gestação são causas fisiológicas de amenorréia, sendo a gestação, a principal causa da ausência de menstruação;
- (C) A Síndrome de Kallmann, que consiste em hipogonadismo hipogonadotrófico, é causa hipofisária de amenorréia;
- (D) Hipoestrogenismo por uso de Fluoxetina, anfetaminas e metildopa pode levar a amenorréia.

20. São causas ovarianas de amenorréia, exceto:

- (A) Síndrome de Savage;
- (B) Esgotamento folicular auto-imune;
- (C) Disgenesia gonadal;
- (D) Síndrome de Rokitsky-Küster-Hauser.

21. Método altamente específico, porém de baixa acurácia no diagnóstico de Adenomiase Uterina:
- (A) Histerossalpingografia;
 - (B) Histeroscopia;
 - (C) Punção-biópsia-miometrial;
 - (D) Ressonância Nuclear Magnética.
22. Acerca do Sangramento Uterino Disfuncional (SUD), assinale o que for errado:
- (A) SUD consiste num sangramento uterino anormal decorrente de disfunção hormonal, sem qualquer patologia orgânica detectável. Seu diagnóstico, obrigatoriamente, requer a exclusão prévia de qualquer causa orgânica genital ou extra-genital que possa ser responsável pela sua ocorrência;
 - (B) Em geral, sangramento cíclico, precedido de mastalgia, tensão pré-menstrual ou dismenorréia, é indicativo de ciclos ovulatórios;
 - (C) O SUD pode ocorrer em qualquer fase da vida reprodutiva da mulher, porém, sempre é mais comum na perimenopausa e dificilmente ocorrendo na puberdade;
 - (D) Uma das alternativas anteriores está errada.
23. Sobre Miomatose uterina, considere as afirmações abaixo:
- I. A miomatose uterina é mais comum na raça negra, múltiparas e portadoras de síndromes hiperestrogênicas, podendo chegar a uma incidência de 20 a 50% entre as mulheres na quarta e quinta décadas de vida;
 - II. A degeneração miomatosa cística é a forma mais comum de alteração degenerativa secundária e consiste na liquefação de áreas com degeneração hialina, formando cavidades com conteúdo aquoso;
 - III. A Ressonância Nuclear Magnética é o método mais eficaz e mais utilizado para detecção e localização de miomas, permitindo identificar tumores menores que 0,5 cm e diferenciar os miomas dos adenomiomas, firmando o diagnóstico de adenomiase.
- Está(ão) correta(s), apenas:**
- (A) I;
 - (B) II e III;
 - (C) I e II;
 - (D) II.
24. Julgue as assertivas abaixo que tratam de Adenomiase Uterina (AU):
- I. Corresponde à presença ectópica de tecido endometrial dentro do miométrio, apresentando uma incidência aproximada de 20 a 30% entre as mulheres, com prevalência maior a partir da quinta década de vida;
 - II. Herniação endometrial por hiperatividade uterina, metaplasia do epitélio celômico, traumatismos obstétricos e cirúrgicos como fonte de disseminação de células endometriais para dentro do miométrio, além de estados hiperestrogênicos, são teorias que tentam explicar sua etiologia, ainda incerta;
 - III. Ultra-sonografia pode evidenciar miométrio trabeculado com pequenas áreas hemorrágicas escuras conferindo espaços císticos anecogênicos com aparência de “favo de mel”, o que sugere o diagnóstico da doença.
- Todas as assertivas corretas estão representadas na alternativa:
- (A) I e II;
 - (B) I e III;
 - (C) II e III;
 - (D) I, II e III.
25. Contra-indicação absoluta para a realização de Histeroscopia Diagnóstica:
- (A) Infecção genital aguda ou recente;
 - (B) Sangramento uterino anormal, sobretudo em pacientes pós-menopáusicas;
 - (C) Perfuração uterina recente;
 - (D) Suspeita de gestação.
26. Constitui contra-indicação relativa ao uso da Laparoscopia Diagnóstica em ginecologia:
- (A) Íleo paralítico;
 - (B) Hérnias abdominais volumosas;
 - (C) Hérnia de hiato;
 - (D) Instabilidade hemodinâmica.
27. Considere as seguintes proposições acerca de rotinas em Endometriose:
- I. A laparoscopia consiste num grande método diagnóstico em endometriose, porém, o método de certeza é a biópsia com histopatológico, confirmando a presença de glândulas e estroma;
 - II. O marcador tumoral mais utilizado na propedêutica para endometriose é o CA 125-II, uma glicoproteína de membrana que deve ser dosada sempre após o quinto dia do ciclo, pois dificilmente irá se encontrar elevada antes disso;
 - III. Apesar de cerca de 40% das pacientes serem assintomáticas, o sintoma mais comum é a dor pélvica que, na maioria dos casos, é cíclica e com exacerbação nos períodos perimenstruais, podendo haver irradiação para membros inferiores ou região lombar.
- Assinale a alternativa que contém apenas proposições corretas:**
- (A) I e III;
 - (B) II e III;
 - (C) I e II;
 - (D) I, II e III.
28. Qual destas alternativas deve ser considerada errada em relação à avaliação do casal infértil?
- (A) Cônjuge com menos de 30 anos de idade e mais de 2 anos de vida sexual ativa sem contracepção é critério de inclusão no processo de investigação de infertilidade;
 - (B) A dosagem de progesterona pode ser incluído na propedêutica investigatória do casal infértil e deve ser realizada sempre entre o 20º e 24º dia do ciclo. Níveis abaixo de 2ng/ml indicam ovulação. Níveis acima de 10ng/ml sugerem função lútea inadequada;
 - (C) A dosagem do FSH basal é importante sobretudo em mulheres acima dos 35 anos, de forma que níveis acima de 25mU/ml no 3º dia do ciclo, denotam redução importante do patrimônio folicular;
 - (D) Devido à subjetividade inerente ao espermograma, além das variações de produção, não se deve ter nenhuma conclusão definitiva com apenas um exame. Porém, na amostra NORMAL, pode-se, a princípio, excluir o fator masculino de infertilidade.
29. A reação de Jarisch-Herxheimer pode ocorrer em pacientes que estão sendo tratados por:
- (A) Uretrite gonocócica;
 - (B) Sífilis;
 - (C) Linfogranuloma venéreo;
 - (D) Herpes genital.
30. Considere as seguintes Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST):
- I. Cancro mole;
 - II. Doença de Nicolas Favre;
 - III. Donovanose;
- Quais destas DST podem cursar em sua evolução clínica, com lesões ulceradas?
- (A) Apenas I e III;
 - (B) Apenas II e III;
 - (C) Apenas I e II;
 - (D) I, II e III.
31. Quais das seguintes Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são causadas por agentes etiológicos Gram-negativos?
- I. Granuloma Inguinal;
 - II. Gonorréia;
 - III. Linfogranuloma venéreo;
 - IV. Cancro mole.
- (A) I, II e III, apenas;
 - (B) II e IV, apenas;
 - (C) I, III e IV, apenas;
 - (D) I, II, III e IV.
32. Pode ser considerada complicação de Doença Inflamatória Pélvica:
- (A) Dispareunia;
 - (B) Infertilidade de origem tubária;
 - (C) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatite);
 - (D) Todas acima.