



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Concurso Público – Nº 001 / 2009

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H

INSTRUÇÕES

- Nesta prova, você encontrará:
 - ❖ 15 (quinze) questões de Português;
 - ❖ 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais;
 - ❖ 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos.
- Você está recebendo um **Caderno** com um total de 50 questões do tipo múltipla escolha, uma **Folha Intermediária de Respostas** e uma **Folha Definitiva de Respostas**.
- Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa **correta**.
- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- Depois de preencher a **Folha Intermediária de Respostas**, transcreva as alternativas escolhidas para a **Folha Definitiva de Respostas**, preenchendo, **forte e completamente, a bolha** com caneta esferográfica azul-escura ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha. Não utilize outro tipo de caneta.
- No **Caderno de Questões**, você poderá fazer as anotações de que necessitar.
- A **Folha Definitiva de Respostas** e o **Caderno de Questões** serão devolvidos ao fiscal.
- Assine e date, no verso, a **Folha Definitiva de Respostas**.
- O candidato não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 hora do seu início.
- Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.
- Duração da Prova: 4h (quatro horas).

**INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
DO CARTÃO DEFINITIVO DE RESPOSTA**

MARQUE ASSIM: ● 

NUNCA MARQUE ASSIM: ○ ⊗ ⊕ ⊖

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

Nome Legível do Candidato

Assinatura do Candidato

Blumenau, 25 de abril de 2010.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

- 1- “Crianças adoram imitar a mãe e usar maquiagem, esmaltes e outros cosméticos. Mas os dermatologistas alertam: esse tipo de produto tem de ser feito especialmente para elas e contar com o aval da Anvisa.

Meninas que querem se embelezar antes da adolescência não precisam mais usar emprestados os produtos da mãe. As pequenas já contam com uma vasta linha de cosméticos infantis, com cores e efeitos desenvolvidos para elas.

[...] Embora o uso ocasional de cosméticos a partir dessa idade de descobertas não seja prejudicial, o hábito pede uma atenção especial dos pais. O interesse pela produção do visual é saudável apenas como uma brincadeira, não como um hábito diário. Nesse caso, a maquiagem pode ser sinal de um comportamento exagerado, que leve à queima de etapas no desenvolvimento pessoal.”

(Maquiagem para brincar de faz-de-conta. *Jornal Zero Hora*, 22 fev. 2010.)

Sobre o texto, é correto afirmar que:

- (A) O uso de maquiagem por crianças e adolescentes leva à perda precoce da infância.
(B) Cosméticos usados a partir da infância são prejudiciais à saúde mental das meninas.
(C) Dermatologistas aconselham as mães a vigiarem suas filhas para que não usem cosméticos.
(D) O hábito de maquiarse leva as meninas a desenvolverem uma preocupação exagerada com relação à própria aparência.
(E) Os pais devem estar atentos ao gosto de crianças e adolescente por maquiagem para evitar possíveis exageros.
- 2- Complete as lacunas, obedecendo às normas da regência verbal:

- 1) Ele dizia que a caneta _____ escreveu havia sido do Imperador do Japão.
2) As poesias _____ falei foram escritas pelo poeta que este ano recebeu um prêmio internacional.
3) Não sei mais quem é o autor da frase _____ ele se referiu no discurso que foi tão elogiado por todos os presentes à cerimônia.
4) Finalmente encontrei o nome da rua _____ bairro tu moras.
5) Pretendo ir ainda este ano à cidadezinha _____ nasci.

Assinale a alternativa cujas palavras completam, na sequência, as lacunas:

- (A) que – de que – a que – cujo – que
(B) com que – das quais – a que – em cujo – onde
(C) com que – que – a que – cujo qual – onde
(D) com a qual – de que – que – do qual – onde
(E) que – cujas – as quais – do cujo – na cuja

- 3- “Estive, recentemente, no Fórum Social Mundial. No Forinho, espaço destinado às crianças. Fui convidado pela Associação Cataventus para contar histórias. Associações como a Cataventus [...] fizeram um clima de contação de histórias em que as crianças encontraram o prazer de pensar e expressar-se.

Foi o que também fizemos no Forinho: recuperar a emoção de quando se conta quem se é mesmo ou gostaria de ser, imaginando. Com sorriso nos olhos, vida na voz, expressão nos gestos e esperança por toda parte. É quase tudo ficção, mas a ficção é ainda mais difícil do que a realidade. Então **o fantasma da mudança tira o lençol da cara** e começa a acontecer.

Ao ver crianças ouvindo e contando, com alegria de verdade, voltei a acreditar em um mundo melhor”.

(GUTFREIND, Celso. A revolução das histórias. *Jornal Zero Hora*, 19 fev. 2010.)

O trecho destacado, **o fantasma da mudança tira o lençol da cara**, é o que se costuma chamar de linguagem figurada ou sentido conotativo das palavras.

Leia atentamente os fragmentos a seguir e identifique os que também empregam a linguagem no sentido conotativo:

- 1) “Cada paralelepípedo / Da velha cidade / Essa noite vai / Se arrear / Ao lembrar / Que aqui passaram sambas imortais...” (Chico Buarque de Hollanda).
2) “Os homens não melhoraram, / e matam-se como percevejos. / Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. / E se os olhos rearendessem a chorar, / seria um segundo dilúvio.” (Carlos Drummond de Andrade).
3) “Minhas mãos ainda estão molhadas / do azul das ondas entreabertas / e a cor que escorre dos meus dedos / colore as areias desertas.” (Cecília Meireles).
4) “Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o sabiá; / As aves que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como lá.” (Gonçalves Dias).
5) “Uma noite, eu me lembro... Ela dormia / Numa rede encostada molemente... / Quase aberto o roupão... solto o cabelo / E o pé descalço do tapete rente.” (Castro Alves).

Assinale a alternativa cujos fragmentos empregam a linguagem no sentido conotativo:

- (A) 1, 2 e 3
(B) 1, 2 e 5
(C) 1, 3 e 4
(D) 2, 3 e 5
(E) 2, 4 e 5

4- Complete a lacuna de cada frase com um dos parônimos entre parênteses:

- 1) O cozinheiro reclamava da desordem em que se encontrava a _____ naquela manhã de sábado. (despensa / dispensa)
- 2) Todos queriam cumprimentar o _____ político que, naquele momento, acabara de discursar. (eminente / iminente)
- 3) Empenharam-se na tentativa de _____ os antigos jogos com os quais a criançada se entreteria durante toda a manhã, pois todos estavam ansiosos por novidades. (re-criar – recriar)
- 4) Não foi possível _____ o pedido da turma. O diretor considerou-o dispendioso demais. (deferir / diferir)
- 5) Os juristas consideram a _____ da maconha um tema muito polêmico. (discriminação / discriminação)

Assinale a alternativa cujas palavras completam corretamente as lacunas:

- (A) despensa – iminente – recriar – deferir – discriminação
- (B) dispensa – eminente – recriar – diferir – discriminação
- (C) despensa – iminente – recriar – diferir – discriminação
- (D) despensa – eminente – recriar – diferir – discriminação
- (E) despensa – eminente – recriar – deferir – discriminação

5- “Há alguns anos, fiz uma viagem e peguei a locomotiva errada. Quando o trem partiu, já era tarde para pular fora. Errei feio, mas descobri um lugar mais bonito e **desafiador**. Valeu a pena. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Uma pessoa segura e **sintonizada** com os acertos está muito mais disposta a se **equivocar** e pedir desculpas. Muita gente não se desafia a fazer sua história melhor porque tem medo de errar. Aqueles que chegaram ao topo erraram muito. Caíram e se levantaram, depois caíram de novo e... Fizeram investimentos errados, se corrigiram, escolheram caminhos **nebulosos**, passaram por **desfiladeiros** até encontrar a rota da felicidade e da prosperidade. Permita-se errar.” (DÖHLER, César. Com licença! Posso errar?, *Jornal A Notícia*, 19 fev. 2010.)

Assinale a alternativa que contém, na sequência, os sinônimos adequados para as palavras destacadas no texto:

- (A) enganador - ligada - enganar – indistintos – grotas
- (B) provocador - harmonizada - confundir – sombrios - dificuldades
- (C) agressivo – conhecedora – quitar – escurecidos – apertos
- (D) empreendedor – antenada – errar – nevoentões – despenhadeiros
- (E) encantador – afeiçãoada – duvidar – doentios – enganoso

6- As receitas têm a função de orientar quem se aventura na cozinha, para que a comida seja aquela que realmente esperamos saborear depois de pronta. Para nos ajudar, é elaborado um passo a passo de ações, em sequência, e para isso é comum o emprego do modo imperativo dos verbos. A receita que segue não foge à regra, mas foi modificada, e os verbos estão no infinitivo. Se mudarmos para a terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, como ficarão os verbos destacados?

Assinale a resposta correta:

Uva com calda de chocolate e paçoca de amendoim

100 gramas de uva de mesa sem semente
40 gramas de chocolate meio amargo
40 gramas de nata
20 gramas de paçoca de amendoim grapa

1. **Congelar** as uvas.
2. Derreter o chocolate, em banho-maria.
3. Juntar a nata e a grapa ao chocolate derretido.
4. **Colocar** a uva na taça e polvilhar com a paçoca esfarelada.
5. Finalizar com um fio da calda de chocolate.
6. **Servir** em seguida.

- (A) Congele – Coloque – Sirva
- (B) Congela – Coloque – Serve
- (C) Congele – Coloques – Serve
- (D) Congela – Coloca – Serve
- (E) Congeles – Coloques - Sirvas

7- Algumas das frases a seguir apresentam erros de pontuação. Identifique as corretas:

- 1) Robertino, também é professor de Física, profissão, que adotou, desde que se formou em nossa Universidade.
- 2) Ele, sofreu apenas um puxão de orelha, enquanto todos os demais foram suspensos.
- 3) Assessores parlamentares, são pagos, digase de passagem com o nosso dinheiro, para trabalhar, não para distribuir pizza em plenário.
- 4) Havia, naquele momento, um clima de descontentamento no ar, manifestado apenas nas expressões fechadas da maioria dos presentes àquela cerimônia.
- 5) Numa plataforma, um grupo nos detém o passo: uma mulher, sentada no chão, conta histórias a umas seis ou sete crianças extasiadas.

Quanto à pontuação, estão corretas as frases:

- (A) 1 – 3 – 4
- (B) 2 – 3 – 4
- (C) 2 – 4 – 5
- (D) 2 – 5
- (E) 4 – 5

8- “Tem certos dias em que eu penso em minha gente / E sinto assim todo o meu peito se apertar / . Porque parece que acontece de repente / Como um desejo **de** eu viver sem me notar. / [...] E eu que não creio peço a Deus por minha gente / É gente humilde, que vontade **de** chorar.” (Vinícius de Moraes).

Esses versos têm destacadas duas preposições que demonstram o acerto do poeta quanto à regência nominal. Nas alternativas que seguem, nem sempre a regência nominal foi atendida. Identifique as frases corretas quanto a esse aspecto gramatical:

- 1) Em todos os momentos ele se mostrava solícito **dos** que o cercavam.
- 2) Eram constantes os atos que revelavam o quanto ele era cruel **com** toda a família.
- 3) José Firmino foi extremamente simpático **com** os amigos que tanto o haviam ajudado.
- 4) Esse equipamento não é compatível **com** o meu.
- 5) Herbicidas costumam ser extremamente nocivos **nos** seres humanos.

Estão corretas as frases:

- (A) 1 – 2 – 3
- (B) 1 – 3 – 4
- (C) 2 – 3 – 4
- (D) 2 – 4 – 5
- (E) 3 – 4 – 5

9- Identifique as alternativas que apresentam a correta relação entre as palavras destacadas e a circunstância indicada nos parênteses:

1. Marília Pêra traz o amor pelos palcos em seu sangue, **já que** foi criada dentro de uma atmosfera artística. (finalidade)
2. À frente do Jornal Nacional há mais de dez anos, William Bonner entra diariamente em milhões de lares através da TV **para** passar as principais notícias. (finalidade)
3. Na carteira deixada sobre a mesa, nada de dinheiro, apenas documentos e fotografias ternas que o fazem desistir de chamar a polícia, **mesmo que** a carteira de motorista do jovem revele seu endereço. (concessão)
4. Foi ainda na infância, vivida no Recife, que Clarice Lispector começou a escrever, **tão logo** aprendeu a ler. (conformidade)
5. **Enquanto** houver uma pessoa que acredite, não existe história que não possa ser verdadeira. (consequência)

Quanto à relação entre as palavras destacadas e a circunstância indicada nos parênteses, estão corretas:

- (A) 1 – 3
- (B) 2 – 3
- (C) 2 – 5
- (D) 3 – 4
- (E) 4 – 5

10- As frases que seguem contêm lacunas que devem ser completadas com verbos nos tempos e modos indicados nos parênteses.

- 1) Naquele momento de tensão, _____ a calma, conservando nossas atitudes coerentes. (manter – Pretérito Perfeito do Indicativo)
- 2) As crianças _____ durante a tarde toda com os jogos que haviam ganhado dos padrinhos. (entreter-se – Pretérito Perfeito do Indicativo)
- 3) _____ o trabalho todo ou não haverá pagamento para nenhum de vocês. (refazer – Imperativo Afirmativo)
- 4) Estamos aqui hoje para conferir o projeto que tu _____ a fazer para nossa casa. (dispor-se – Pretérito Perfeito do Indicativo)
- 5) Antes da discussão, Leandro _____ que dançassem uma valsa com os padrinhos. (propor – Pretérito Mais-que-Perfeito do Indicativo)

Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente as lacunas:

- (A) mantemos – entreteram-se – Refazem – te dispunhas – proponha
- (B) manteríamos – entreteriam-se – Refizerem – te dispunhas – proponha
- (C) mantivéramos – entretiveram-se – Refariam – te dispories – propôs
- (D) mantivemos – entreteram-se – Refaçam – te dispores – propusera
- (E) mantivemos – entretiveram-se – Refaçam – te dispuseste – propusera

11- Complete as lacunas do seguinte texto, obedecendo às regras de concordância verbal:

“Que profusão de mosquitos! Mosquitos nas pontas dos dedos, nas solas dos pés, na raiz dos cabelos, - uns espantosos mosquitos que nos _____ a viver debaixo de cortinados, e mesmo assim com pouca segurança, porque as camas de Orissa não _____ colchões, mas apenas cadarços cruzados. (Camas de clima quente, admirável solução para as noites de canícula, mas que _____ todo o serviço dos mosquiteiros, pois desgraçadamente, por onde _____ as brisas, _____ os mosquitos, também).” (Cecília Meireles).

Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente as lacunas:

- (A) obriga – tem – prejudicam – entra – entram
- (B) obrigam – têm – prejudicam – entram – entram
- (C) obrigam – tem – prejudica – entra – entra
- (D) obrigam – têm – prejudicam – entram – entra
- (E) obriga – têm – prejudica – entra - entram

12- Identifique as alternativas que apresentam a correta relação entre as palavras destacadas e a circunstância indicada nos parênteses:

- 1) A coleta de lixo reciclável só terá sucesso **se** houver colaboração da população das cidades. (condição)
- 2) Longe do episódio da remessa de equipamentos quebrados para os hospitais da região, **mesmo que** o governo assuma seu erro, a decepção permanecerá viva na mente dos munícipes. (concessão)
- 3) **Quando** um homem morre na prisão por discordar dos governantes, todos os democratas do mundo ficam de luto. (causa)
- 4) **Ainda que** sejam fiéis parceiros comerciais, o que é bom para um nem sempre é bom ou interessante para o outro. (conformidade)
- 5) Há um clamor popular **para que** as regras para as próximas eleições sejam claras. (finalidade)

Quanto à relação entre as palavras destacadas e a circunstância indicada nos parênteses, estão corretas:

- (A) 1 – 2 – 5
- (B) 1 – 3 – 4
- (C) 2 – 3 – 4
- (D) 2 – 4 – 5
- (E) 3 – 4 – 5

13- “O amar traz à construção de uma família a **compreensão**, o apoio, a confiança, a liberdade. Eu e minha mulher **sempre** dizemos que a gente ‘se suporta’ um ao outro, não no sentido de aturar, mas de ‘dar suporte’ nas diversas circunstâncias de nossa vida. Para que a construção seja sólida, como uma ‘casa sobre a rocha’, é preciso o interesse e o perdão. Não se trata de uma atitude leviana e comodista. Perdoar, do latim *per donare* (dar para), é dar alguma coisa a **quem** precisa. Se alguém me ofende, torna-se meu devedor. Quando o perdoo, a dívida fica quitada. A ‘matéria-prima’ do perdão é o erro do outro. Porque erramos Deus nos dá seu perdão. Nesse particular, perdoar se subdivide em vários atos, **como** vontade, generosidade e consciência. Na busca da construção das pessoas a partir do contexto familiar, é **importante** sempre reconstruir(-se).”

(GALVÃO, Antônio Mesquita. As pessoas se constroem na família. *Jornal Zero Hora*, 18 fev. 2010.)

As classes gramaticais a que pertencem as palavras destacadas no texto são, respectivamente:

- (A) substantivo – adjetivo – pronome pessoal reto – interjeição – adjetivo
- (B) substantivo – advérbio – pronome relativo – conjunção – adjetivo
- (C) adjetivo – advérbio – adjetivo – advérbio – substantivo
- (D) verbo – advérbio – conjunção – advérbio – substantivo
- (E) substantivo – advérbio – pronome interrogativo – conjunção - adjetivo

14- Complete corretamente as lacunas do texto a seguir com **a(s)** ou **à(s)**:

“[...] o texto apresentado para votação atendia _____ solicitações que se referiam _____ extensão do prazo e _____ exclusão de atividades congêneres, ficando mantido o posicionamento em relação _____ abolição do uso de qualquer espécie animal, excetuando-se dessa apenas os animais humanos. No entanto, durante _____ votação, _____ negociação da exclusão dos animais domésticos voltou ao debate no Plenário.” (GUIMARÃES, George. Picadeiro sem animais. *Revista Vegetarianos*, julho de 2009.)

A alternativa cujas palavras completam corretamente as lacunas é:

- (A) as – à – à – à – a – a
- (B) às – à – à – a – a – à
- (C) as – a – à – à – à – a
- (D) às – à – a – a – a – à
- (E) às – à – à – à – a – a

15- Identifique as alternativas que apresentam correta colocação pronominal:

- 1) Quero dizer-lhes que estou pronta para agir.
- 2) Apressaram-se, pois seriam os primeiros a se apresentar no palco.
- 3) Não calaram-se nem após soar o apito do treinador.
- 4) É aqui que esconde-se o maior perigo, diziam os antigos habitantes da cidadezinha.
- 5) Não se exaltem; para tudo se há de achar uma solução.

Quanto à colocação pronominal, estão corretas:

- (A) 1 – 2 – 5
- (B) 1 – 3 – 4
- (C) 1 – 3 – 5
- (D) 2 – 3 – 5
- (E) 3 – 4 – 5

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

16- “O crescente endividamento de alguns países da Europa provocou uma crise de confiança no mercado financeiro [...]. Temendo um calote [...] os investidores estrangeiros fugiram da zona do euro para se refugiar no dólar e em títulos do Tesouro americano. Esse movimento gerou incertezas no cenário mundial, revelando que alguns países ainda não se recuperaram completamente da crise.” (Revista Exame - 08.02.2010).

Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha são os países que vêm passando por essa forte crise econômica. Esses países estão sendo chamados pejorativamente por uma sigla. Que sigla é essa?

- (A) GIPS
- (B) PIGE
- (C) EPIG
- (D) IPEGS
- (E) PIGS

17- A Lei Complementar nº. 660/2007, em seu Art. 26, trata do estágio probatório do servidor público: “Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de três anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo”. Analise os parágrafos do mesmo artigo apresentados a seguir e coloque V (verdadeiro) ou F (falso):

- () Sendo a avaliação do estágio probatório contrária à permanência do servidor no cargo, o servidor será exonerado sumariamente.
- () O servidor aprovado em estágio probatório receberá título declaratório de sua estabilidade no serviço público municipal.
- () Os requisitos e critérios da avaliação de desempenho para fins de aprovação no estágio probatório e do processo de exoneração serão estabelecidos em Lei Complementar específica.

A sequência correta é:

- (A) F – V – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – V – F.

18- O Pacto Global é uma rede criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e já dispõe, no mundo, de 7.500 signatários, entre empresas e organizações. Esse Pacto obedece a quatro temas, divididos em dez princípios. Que temas são esses?

- (A) Trabalho, Saúde, Economia e Educação.
- (B) Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção.
- (C) Combate à Violência, Direitos Humanos, Sustentabilidade e Saúde.
- (D) Paz Mundial, Entendimento entre Nações, Combate a Armas Nucleares e Combate a Guerras.
- (E) Desenvolvimento Econômico, Sustentabilidade, Educação e Saúde.

19- A ONU é uma instituição internacional formada por 192 Estados soberanos, para manter a paz e a segurança no mundo, fomentar relações cordiais entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. Os membros são unidos em torno da Carta da ONU, um tratado internacional que enuncia os direitos e deveres dos membros da comunidade internacional. Seu atual secretário-geral é:

- (A) Kofi Annan
- (B) Hilary Clinton
- (C) Condolezza Rice
- (D) Ban Ki-moon
- (E) John McCain

20- No ano de 2005, o economista inglês Jim O'Neill nomeou os países que apresentavam grande desenvolvimento econômico comparado a grandes potências econômicas mundiais. São países que correspondem a 40% da população mundial e que, quando reunidos, formam uma enorme potência econômica. Jim O'Neill os denominou de:

- (A) BRIC
- (B) OEA
- (C) NAFTA
- (D) UE
- (E) OTAN

21- O Art. 131, da Lei Complementar nº 660/2007, de Blumenau, trata da licença ao servidor. Em quais ocasiões a licença é aceita?

- I- Por motivo de doença em pessoa da família.
- II- Para serviço militar obrigatório.
- III- Para tratar de interesses particulares.
- IV- Para acompanhar o cônjuge ou companheiro.
- V- Como prêmio.
- VI- Para atividade política.
- VII- Para participação em cursos.
- VIII- Para congressos e competições esportivas.
- IX- Para desempenho de mandato classista.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente I, II e VII estão corretas.
- (B) Somente I, V, VI e VII estão corretas.
- (C) Somente I, II, III, VII e IX estão corretas.
- (D) Somente I e VII estão corretas.
- (E) Todas as ocasiões estão corretas.

22- “O custo da carne bovina está ficando cada vez mais salgado para os consumidores. E, se depender da Argentina, os brasileiros terão de apertar o orçamento para continuar a ter o produto na mesa. A presidente do país vizinho, Cristina Kirchner, proibiu a venda das carnes de lá a outros países. Com os *hermanos* fora do mercado internacional, o Brasil ganha a oportunidade de ampliar a exportação da proteína. Em consequência, parte da carne que antes atendia a demanda doméstica irá para os antigos clientes da Argentina e o valor do produto subirá no Brasil. Donos de açougues e representantes da indústria exportadora confirmam: a alta dos preços já começou.” (Correio Braziliense - 19.03.2010). O que o governo argentino pretende com essa medida?

- (A) Aumentar os preços no mercado sul-americano.
- (B) Elevar a qualidade da carne produzida no país.
- (C) Diminuir os preços no mercado interno.
- (D) Atacar os produtores locais de carnes.
- (E) Importar mais carnes para o país.

- 23-** O Supremo Tribunal Federal (STF) é a mais alta instância da justiça brasileira e, no último dia 10 de março, seu novo presidente foi eleito para o biênio 2010-2012. No final de abril, será empossado o novo presidente do STF, o Ministro:
- (A) Ellen Gracie Northfleet
 - (B) Cezar Peluso
 - (C) Gilmar Mendes
 - (D) Nelson Jobim
 - (E) Luis Paulo Barreto
- 24-** O Biodiesel é uma das armas do governo brasileiro para combater a falta de matéria-prima (petróleo) na fabricação de combustíveis fósseis. Com esse projeto, o governo do Brasil ganhou dimensões mundiais pelo avanço nas tecnologias desse novo combustível. A fonte básica para a produção do Biodiesel brasileiro é o(a):
- (A) Oliveira
 - (B) Algodão
 - (C) Trigo
 - (D) Seringueira
 - (E) Soja
- 25-** “O empresário Eike Batista, que comanda o grupo EBX, é o oitavo homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US\$ 27 bilhões, segundo *ranking* da revista Forbes”. (Istoé Dinheiro –10.03.2010).
Como o empresário mais rico do país começou a construir tal riqueza na década de 1980?
- (A) Comprando obras de arte de valor inestimável.
 - (B) Fazendo investimentos de altíssimo risco em ações no mercado internacional.
 - (C) Recebendo uma grande herança.
 - (D) Com atividades de comércio de ouro e diamantes extraídos na região Amazônica.
 - (E) Investindo no mercado interno brasileiro.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26-** A Política Nacional de Atenção Básica estabelece como princípio geral da Atenção Básica:
- (A) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo.
 - (B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de tecnologias de baixa complexidade e alta densidade.
 - (C) A Atenção Básica caracteriza-se por práticas de saúde assistenciais de baixa complexidade.
 - (D) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, que considera o sujeito como responsável pela produção do seu processo de saúde e doença.
 - (E) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, que tem a Estratégia Saúde da Família como complementar ao sistema.

- 27-** De acordo com a Lei nº 8.142/1990, Art. 4º, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, para receberem recursos do Fundo Nacional de Saúde, deverão contar com:
- (A) Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do poder legislativo; estabelecimento de coberturas previstas das ações e serviços de saúde a serem implementados.
 - (B) Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de serviços de saúde; acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
 - (C) Fundo de saúde; conselho de saúde; plano de saúde; relatório de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no orçamento; comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários.
 - (D) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde; elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
 - (E) A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais que abrangerá, em especial, as atividades de alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente.
- 28-** Conforme o regulamento dos Pactos pela Vida e de Gestão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006), o processo de monitoramento dos Pactos deverá seguir diretrizes, entre elas:
- (A) Desenvolver ações de apoio para a qualificação do processo de gestão.
 - (B) Aprovação no Conselho Municipal de Saúde.
 - (C) Unificação total dos processos de pactuação de indicadores existentes.
 - (D) As unidades públicas prestadoras de serviço devem receber recursos de custeio.
 - (E) A transferência de recursos deve ser realizada conforme a pactuação.
- 29-** A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Nesse contexto, é exemplo de objetivo do Sistema Único de Saúde:
- (A) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
 - (B) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
 - (C) A regionalização da rede de serviços de saúde.
 - (D) A identificação e a divulgação dos fatores determinantes da saúde.
 - (E) A hierarquização da rede de serviços de saúde.

30- A Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990, prevê, na Seção II, as competências de cada esfera de governo. À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

- (A) Definir as redes integradas de assistência de alta complexidade.
- (B) Executar supletivamente ações e serviços de saúde.
- (C) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- (D) Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação.
- (E) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência.

31- O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, além de ser um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários (Lei nº 8.142/1990). Nesse contexto, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) terá representação:

- (A) No Fundo Nacional de Saúde.
- (B) No Conselho Nacional de Saúde.
- (C) No Ministério da Saúde.
- (D) Na Conferência Municipal de Saúde.
- (E) Na Comissão do Plano de Carreira.

32- A Portaria nº 648/2006 estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. É um princípio geral da Estratégia de Saúde da Família:

- (A) Desenvolver atividades estabelecidas pela coordenação central das Secretarias de Saúde Municipais.
- (B) Organizar os Planos Municipais de Saúde, definindo prioridades para a rede de Atenção Básica.
- (C) Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite estratégias para a implantação de Equipes de Saúde da Família.
- (D) Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes de Saúde da Família atuam.
- (E) Estimular e viabilizar a capacitação específica dos profissionais das Equipes de Saúde da Família.

33- A Política Nacional de Promoção da Saúde (2006) define objetivos específicos a serem atingidos. É exemplo de objetivo específico dessa política:

- (A) Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- (B) Incorporar e implementar ações no âmbito da atenção terciária.
- (C) Promover o entendimento de que saúde é o completo bem-estar biopsicossocial.
- (D) Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas dicotomizadas.
- (E) Fortalecer a setorização da saúde em cada esfera de governo.

34- Para a implantação da Programação Pactuada Integrada, algumas questões demonstram ser limitantes desse processo. Entre elas:

- (A) A insuficiente apropriação dos processos gerais de planejamento local e regional.
- (B) A transparência nas pactuações realizadas.
- (C) A adoção de critérios objetivos para a alocação dos recursos financeiros.
- (D) Não teve respaldo na maioria das 27 Unidades Federadas.
- (E) Pautou-se nas diretrizes da regionalização.

35- O Código de Ética Médica, de 1988, será substituído pelo Código de Ética Médica publicado em setembro de 2009 e que revoga o anterior a partir de abril de 2010.

Em relação ao Código de Ética Médica de 2009, analise as afirmativas a seguir:

- I- O Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da Medicina.
- II- Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.
- III- O Código de Ética Médica é composto de 25 princípios fundamentais do exercício da Medicina, 10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas e cinco disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei.
- IV- A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida, mesmo que implique em sacrifícios nas condições de trabalho e que a remuneração seja precária, com honra e dignidade.
- V- O médico poderá exercer sua profissão como empregado, podendo estar obrigado pela instituição a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, como o atendimento a homossexuais e prostitutas, para garantir a prestação de serviços da empresa.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (E) Todas as alternativas são verdadeiras.

36- A Sociedade Brasileira de Urologia, por meio do Projeto Diretrizes do CFM, produziu as recomendações para a prevenção do adenocarcinoma da próstata, relacionadas às mudanças no estilo de vida e hábitos.

Analise as afirmativas a seguir:

- I- Não fumar.
- II- Reduzir consumo de gorduras saturadas e alimento rico em colesterol.
- III- Consumir derivados da soja, frutas e vegetais regularmente e alimentos ricos em ômega-3, vitamina E e selênio.
- IV- Atividade física por, no mínimo, 70 minutos/dia, atingindo um nível razoável de fadiga ao final do exercício para que seja efetiva.
- V- Como a falta de gordura corporal é fator de risco, manter um IMC acima de 30, evitando dietas de perda excessiva de peso.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (B) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

37- A terapia intensiva com insulina está relacionada a uma diminuição na progressão da neuropatia diabética, tanto da lesão dos nervos periféricos como do sistema nervoso autônomo, em pacientes com diabetes tipo 1. Da mesma forma, o tratamento intensivo de pacientes com diabetes tipo 2 também está relacionado à diminuição na incidência da neuropatia diabética, segundo estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.

Em relação ao tratamento da neuropatia diabética já existente, é correto afirmar que:

- (A) Os antidepressivos tricíclicos não se mostraram melhor que o placebo e não são eficazes no tratamento da neuropatia diabética.
- (B) A fluoxetina é atualmente o padrão-ouro para o tratamento da neuropatia diabética, com resultados surpreendentes.
- (C) A gabapentina é um anticonvulsivante que está contraindicado para uso em diabéticos com neuropatia diabética devido ao risco elevado de desencadear a síndrome do túnel do carpo.
- (D) Os antidepressivos tricíclicos, em particular a amitriptilina, imipramina, clomipramina e desipramina, são os medicamentos mais estudados e eficazes no tratamento da neuropatia diabética.
- (E) A carbamazepina não é superior ao placebo para o tratamento da neuropatia diabética, apesar de um relato isolado de sucesso dessa droga nessa indicação.

38- Em diabéticos tipo 2 ou em indivíduos com glicemia de jejum > 110 mg/dL, a HAS está frequentemente associada à resistência à insulina, dislipidemia e obesidade central, constituindo um dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica e, em diabéticos tipo 1, geralmente está associada à nefropatia.

Analise as afirmativas a seguir:

- I- Reduções da PA para níveis em torno de 160/120 mmHg são recomendadas para diabéticos, em especial com microalbuminúria; níveis mais baixos que este podem ser prejudiciais a longo prazo.
- II- Podem-se tentar medidas não-farmacológicas durante três meses em pacientes com até 160 mmHg de pressão sistólica (PAS) ou 120 mmHg de pressão diastólica (PAD), em indivíduos com diabetes.
- III- Os indivíduos com diabetes e com níveis de PAS > 140 mmHg ou PAD > 90mmHg devem receber medicação hipotensora, além das medidas não-farmacológicas para HAS.
- IV- A diminuição de 10 mmHg na PAS em diabéticos do tipo 2 reduz em 12% qualquer complicação relacionada ao diabetes, 11% de infarto de miocárdio e 13% das complicações microvasculares.
- V- A redução dos riscos devido ao controle hipertensivo em diabéticos é significativamente menor do que aquele na população geral com níveis pressóricos similares.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa V é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

39- Assinale a alternativa que contém a dupla de inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos (ITRN) que é considerada a primeira escolha para prescrição de terapia inicial do HIV pelo Ministério de Saúde do Brasil, por ser a dupla de ITRN estudada e empregada há mais tempo, ter ampla experiência clínica, estar disponível separadamente ou em coformulação, ter desenvolvimento gradual e sequencial de mutações, ter boa eficácia por tempo prolongado e seu baixo custo:

- (A) EFZ + NVP (efavirenz + nevirapina).
- (B) LPV +ATV (lopinavir + atazanavir).
- (C) RAL + EFV (raltegravir + enfuvirtida).
- (D) RAL + LPV (raltegravir + lopinavir).
- (E) AZT.+3TC (zidovudina +lamivudina).

40- De acordo com os critérios das “Recomendações para vacinação em pessoas infectadas pelo HIV”, da Fundação Nacional de Saúde, de 2002, e das “Recomendações para Terapia Antirretroviral em Adultos Infectados pelo HIV”, do Ministério da Saúde, de 2008:

- (A) Nunca deve ser adiada a administração de vacinas em pacientes sintomáticos ou com imunodeficiência grave (contagem de linfócitos T-CD4+ inferior a 200 células/mm³).
- (B) A administração de vacinas com vírus vivos atenuados em pacientes com imunodeficiência grave é bastante segura e eficaz; seu uso é indicado sem restrições.
- (C) Adultos e adolescentes que vivem com HIV podem receber todas as vacinas do calendário nacional, desde que não apresentem deficiência imunológica importante (contagem de linfócitos T-CD4+ superior a 350).
- (D) A vacina para febre amarela possui alta eficácia e segurança estabelecidas para pacientes portadores do HIV, sendo que seu uso traz benefícios adicionais ao estimular o sistema imunológico, sendo utilizada mesmo em áreas não-endêmicas para febre amarela.
- (E) O documento sobre vacinas, feito pela Fundação Nacional de Saúde, entra em conflito com o documento produzido pelo Ministério da Saúde, sendo um exemplo clássico de recomendações conflituosas produzidas pela saúde pública no Brasil.

41- Uma pequena proporção dos casos de hipertensão arterial é devida a causas muito bem estabelecidas que precisam ser devidamente diagnosticadas, uma vez que, com a remoção do agente etiológico, é possível controlar ou curar a hipertensão arterial. É a chamada hipertensão secundária. No nível de Atenção Básica, a equipe de saúde deve estar preparada para detectar causas de hipertensão secundária.

Analise as afirmativas a seguir sobre causas de hipertensão secundária:

- I- Uso abusivo de sildenafil.
- II- Acromegalia, hipotireoidismo, hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, hiperaldosteronismo primário, síndrome Cushing, hiperplasia adrenal, feocromocitoma e uso de hormônios exógenos.
- III- Coartação de aorta.
- IV- Abuso de álcool, nicotina, drogas imunossupressoras e intoxicação por metais pesados.
- V- Estenose mitral.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas I e V são verdadeiras.
- (B) Apenas III é verdadeira.
- (C) Apenas II, III e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas I, II e V são verdadeiras.
- (E) Todas são verdadeiras.

42- As principais estratégias para o tratamento não-farmacológico da HAS incluem:

- I- A meta é alcançar um índice de massa corporal (IMC) inferior a 17 kg/m² e circunferência da cintura inferior a 75 cm para homens e 70 cm para mulheres, para que a redução de peso seja capaz de produzir redução da pressão arterial.
- II- Uma dieta com conteúdo reduzido de teores de sódio (<2,4 g/dia, equivalente a 6 gramas de cloreto de sódio), baseada em frutas, verduras e legumes, cereais integrais, leguminosas, leite e derivados desnatados, quantidade reduzida de gorduras saturadas, trans e colesterol mostrou ser capaz de reduzir a pressão arterial em indivíduos hipertensos.
- III- Recomenda-se limitar a ingestão de bebida alcoólica a menos de 30 gramas/dia de etanol para homens e a metade dessa quantidade para mulheres, preferencialmente com as refeições. Isso corresponde, para o homem, à ingestão diária de, no máximo, 720 ml de cerveja (uma garrafa); 240 ml de vinho (uma taça) ou 60 ml de bebida destilada (uma dose). Aos pacientes que não conseguem se enquadrar nesses limites de consumo sugere-se o abandono do consumo de bebidas alcoólicas.
- IV- O risco associado ao tabagismo é muito alto, independente do número de cigarros fumados ou da profundidade da inalação.
- V- A recomendação da atividade física baseia-se em parâmetros de frequência, duração, intensidade e modo de realização. Portanto, a atividade física deve ser realizada por, pelo menos, 60 minutos, de intensidade moderada, na maior parte dos dias da semana (5 dias ou mais) de forma contínua. De forma prática, atividade física moderada é aquela em que se percebe claramente a fadiga ao concluir os 60 minutos de atividade física. Caso não faça a atividade em um dos dias, deve fazer no dia seguinte de manhã e à noite (ou 120 minutos em uma sessão) para compensar a falta.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras.
- (C) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (E) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.

43- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é uma publicação do Ministério da Saúde com os medicamentos para combater as doenças mais comuns que atingem a população brasileira. Os estados utilizam a RENAME para elaborar suas listas de assistência farmacêutica básica. Segundo a RENAME, edição 2009, os medicamentos listados a seguir podem ser utilizados como anticovulsivantes:

- (A) Carbamazepina, fenitoína sódica, fenobarbital, cloridrato de biperideno, cloridrato de clorpromazina, haloperidol, risperidona.
- (B) Carbamazepina, clonazepam, diazepam, fenitoína sódica, fenobarbital, fenobarbital sódico, sulfato de magnésio (uso restrito para casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia), valproato de sódio ou ácido valpróico.
- (C) Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, metoprolol, ácido valpróico.
- (D) Carbamazepina, fenitoína sódica, fenobarbital, carvedilol, valproato de sódio.
- (E) Carbamazepina cálcica, fenitoína trisódica, sulfato de magnésio (uso restrito para casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia), divalproato de sódio.

44- Em relação à erradicação do *Helicobacter pylori* para redução do risco de recorrência de úlcera duodenal, assinale a alternativa verdadeira:

- (A) A erradicação do micro-organismo é definida por sua ausência (investigada por técnica sensível) oito meses após o término do tratamento. Tendo sido atingida, as taxas de reinfecção são pequenas, sendo durável o benefício alcançado.
- (B) Os esquemas terapêuticos de importância clínica devem atingir taxas de erradicação de, no mínimo, 50% e apresentar baixa indução de resistência microbiana, sem acarretar efeitos adversos importantes.
- (C) Para a erradicação do *Helicobacter pylori*, para redução do risco de recorrência de úlcera duodenal, utiliza-se a combinação de um ou dois antibióticos, uma vez que a monoterapia antimicrobiana é segura e tem baixo custo, apesar de pouco utilizada.
- (D) Amoxicilina + claritromicina e metronidazol + claritromicina são esquemas de antimicrobianos destinados à erradicação do *H. pylori* em pacientes com úlcera péptica secundária ao micro-organismo. A acidez gástrica diminui a eficácia de alguns dos antimicrobianos usados, pelo que omeprazol é o fármaco coadjuvante mais utilizado nos esquemas de erradicação.
- (E) A associação de cefalexina e cloranfenicol é a mais comumente preconizada para a terapia inicial, pela simplificação na administração, redução de efeitos indesejáveis e menor custo total, aumentando a adesão ao tratamento.

45- A pressão arterial muito elevada, acompanhada de sintomas, caracteriza uma complicação hipertensiva aguda e requer avaliação clínica adequada, incluindo exame físico detalhado e exame de fundo de olho. Assinale a alternativa correta.

- (A) Embora a administração sublingual de nifedipina de ação rápida tenha sido amplamente utilizada para o tratamento de urgências hipertensivas, foram descritos efeitos adversos graves com esse uso. A dificuldade de controlar o ritmo e o grau de redução da pressão arterial, quando intensa, pode ocasionar acidentes vasculares; o risco de importante estimulação simpática secundária e a existência de alternativas eficazes e mais bem toleradas tornam o uso da nifedipina de curta duração não-recomendável para urgências hipertensivas.
- (B) A nitroglicerina é contraindicada nos casos de emergência hipertensiva associada a síndromes isquêmicas miocárdicas agudas, ou de dissecação aguda de aorta, por induzir ativação simpática, com taquicardia e aumento da pressão de pulso. Em tais situações, indica-se o uso de hidralazina.
- (C) Na emergência hipertensiva associada à fase aguda de acidente vascular cerebral, a redução da pressão arterial deve ser abrupta e imediata para preservar ao máximo o encefalo e evitar maiores complicações.
- (D) A administração sublingual de nifedipina de ação rápida é eficaz e segura para uso no tratamento de urgências hipertensivas. Conforme a Organização Mundial de Saúde, "há uso racional quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade". Por isso, o médico que prescreve também precisa estar atualizado com informações isentas de interesses da indústria farmacêutica.
- (E) Emergências hipertensivas são situações que geram pânico na equipe de enfermagem, pois estes acreditam erroneamente que o aumento da pressão pode causar coisas como acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio ou até dissecação aguda da aorta. Nesses casos, não há risco iminente à vida ou de lesão orgânica grave.

46- “No Brasil, há 27,9 milhões de fumantes, consumindo 110 bilhões de cigarros por ano, acrescidos de 48 bilhões procedentes de contrabando. A mortalidade anual relacionada ao tabaco, no mundo, é de 5,4 milhões de pessoas, sendo um óbito a cada dez adultos, dos quais 70% em países em desenvolvimento. No Brasil, ocorrem 200 mil óbitos por ano.” (Primeiras diretrizes clínicas na saúde suplementar – versão preliminar / organizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, Associação Médica Brasileira. Rio de Janeiro: ANS, 2009, p. 256).

Considere as afirmativas:

- I- A intervenção terapêutica (aconselhamento + medicação) para cessação do tabagismo no paciente hospitalizado demonstrou alta taxa de cessação do tabagismo, sendo importante a sua realização durante o período de internação, associado a seguimento após a alta hospitalar.
- II- Um adequado tratamento do tabagismo (abordagem + medicamentos) é mais custo-efetivo do que o tratamento das doenças tabaco relacionadas. (Am J Prev Med, 2008; v. 35, p.158-76.)
- III- Recomenda-se o mesmo tratamento farmacológico antitabagismo em indivíduos com eventos cardiovasculares crônicos e/ou agudos, exceto no período pós-infarto imediato (2 semanas), presença de arritmias graves e angina instável, devendo haver precaução na utilização de TRN (Terapia de Reposição de Nicotina).
- IV- Recomenda-se que o tratamento medicamentoso antitabagismo seja utilizado durante 12 semanas e, em seguida, suspenso. Pacientes com sintomas de abstinência persistentes e/ou recaída pós-suspensão do tratamento podem se beneficiar do uso prolongado das medicações.
- V- Recomenda-se o tratamento antitabagismo para pacientes com DPOC e CA de pulmão, da mesma forma que para a população em geral. Destaca-se que, para a população de pacientes com DPOC, cessar o tabagismo é a única intervenção que diminui a progressão da doença.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (D) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

47- O *Diabetes Mellitus* configura-se, hoje, como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo.

Considere as afirmativas:

- I- Os testes de hemoglobina glicada (A1C) refletem o nível glicêmico atual e instantâneo no momento exato do teste, enquanto os testes de glicemia capilar refletem a glicemia média pregressa dos últimos dois a quatro meses.
- II- O paciente com diabetes tem baixo risco de apresentar doença periodontal, e diversas pesquisas têm demonstrado que a elevação da glicemia pode ser uma alternativa para o controle da doença periodontal de forma efetiva.
- III- O uso de ácido fólico desde o período pré-concepcional até o fechamento do tubo neural é recomendado para todas as mulheres, inclusive para aquelas que têm diabetes.
- IV- A metformina deve ser iniciada com dose baixa (500mg), em dose única ou fracionada 2 vezes ao dia, com as refeições, para evitar intolerância gastrointestinal. Após 5 a 7 dias, de acordo com a tolerância do paciente, a dose pode ser aumentada para 850 a 1.000 mg/dia, fracionada antes do café da manhã e jantar. Havendo intolerância, retornar à dose prévia e considerar aumento de dose mais tarde. A dose efetiva é, em geral, de 850 mg duas vezes ao dia, mas aumentos até 2,5g por dia, quando tolerados pelo pacientes, podem alcançar pequeno benefício adicional.
- V- A metformina melhora os níveis glicêmicos, mas o risco de hipoglicemia súbita e de longa duração pode gerar custos elevados ao tratamento pela necessidade de internações para desintoxicação quando ocorre a hipoglicemia irreversível.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

48- Em relação ao Código de Ética Médica publicado em 2009, analise as afirmativas:

- I- A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
- II- O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.
- III- Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
- IV- No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.
- V- Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (E) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

49- Em geral, principalmente nos casos de hipertensão menos grave, o tratamento é iniciado com monoterapia e, depois, com o passar do tempo e dependendo da resposta do paciente à terapêutica, quase sempre é necessária a adoção de terapias combinadas, envolvendo dois ou mais agentes anti-hipertensivos com diferentes mecanismos de ação.

Sobre o uso de diuréticos para hipertensão arterial, analise as afirmativas a seguir:

- I- Entre os fármacos mais estudados e que se mostraram benéficos em reduzir eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e renais maiores, estão os diuréticos em baixas doses.
- II- Considerando o baixo custo e extensa experiência de emprego, diuréticos são recomendados como primeira opção anti-hipertensiva na maioria dos pacientes hipertensos, segundo o manual "Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde", do Ministério da Saúde, de 2006.
- III- Os diuréticos de alça são reservados para situações de hipertensão associada à insuficiência renal com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml/min/1,73 m² e insuficiência cardíaca com retenção de volume.
- IV- A hidroclorotiazida pode provocar intolerância à glicose.
- V- Como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses.

Assinale a alternativa correta:

- (A) As alternativas III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

50- Considerando as decisões da IV Conferência Nacional de Ética Médica que elaborou, com participação de Delegados Médicos de todo o Brasil, um novo Código de Ética Médica revisado que foi publicado em setembro de 2009, assinale a alternativa verdadeira:

- (A) É necessário o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente e sua autorização por escrito para fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral.
- (B) Na investigação de suspeita de crime, o médico deverá revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão que possa expor o paciente a processo penal e garantir sua justa condenação.
- (C) O médico pode assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, quando não tenha realizado pessoalmente o exame, desde que faça parte da comissão que examinou o paciente, pois a junta de perícia trabalha em grupo e tem responsabilidade solidária.
- (D) É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.
- (E) O médico pode realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios, se solicitado pela autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENU
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Concurso Público – Nº 001 / 2009

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

Informações

O gabarito da prova será divulgado até as 19h do dia da realização da prova, no [site www.furb.br/concursoexterno](http://www.furb.br/concursoexterno).

As provas estarão no [site www.furb.br/concursoexterno](http://www.furb.br/concursoexterno), para fundamentação de recurso, durante o prazo previsto pelo edital.

Blumenau, 25 de abril de 2010.