

## PORTUGUÊS

Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o economista alemão (nascido no Brasil) Achim Steiner, diretor do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída para ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em entrevista a ÉPOCA, ele diz **que a energia renovável já emprega mais gente** hoje que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos automóveis para estimular a economia, precisa avaliar se o transporte individual tem reais perspectivas **de gerar empregos, desenvolvimento e competitividade** para o país nos próximos anos.

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03.

01. A respeito do texto é correto afirmar que:
- (A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em tecnologias limpas e energia renovável.
- (B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a geração de empregos com a energia renovável que consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no mundo.
- (C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar empregos.
- (D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e do desenvolvimento social.
02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais gente...” é:
- (A) Oração subordinada predicativa
- (B) Oração subordinada substantiva objetiva direta
- (C) Oração coordenada sindética explicativa
- (D) Oração subordinada adjetiva restritiva
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “
- (A) oração subordinada substantiva objetiva direta
- (B) oração subordinada substantiva subjetiva
- (C) oração subordinada substantiva objetiva indireta
- (D) oração subordinada substantiva complemento nominal
04. Analise as proposições abaixo e marque a que **não estiver** de acordo com a norma culta padrão escrita:
- (A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos.
- (B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê.
- (C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei má companhia.
- (D) Tudo isto é pra mim?
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações abaixo:
- O clima está agitado em plena vida religiosa.
  - Achava a indiferença daquela diretora insuportável.
  - O professor trabalha chateado naquela Escola.
  - Os alunos apresentam resultados.
- (A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 4. predicado verbal.
- (B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbo-nominal.
- (C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbo-nominal, 4. predicado verbal.
- (D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado verbal, 4. predicado verbo-nominal.

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer **se** nós fomos bem!” A palavra **se** é classificada como:
- (A) pronome apassivador.
- (B) conjunção subordinativa integrante.
- (C) conjunção condicional.
- (D) pronome reflexivo.
07. “Ela **se** dá muita importância.” O pronome **se** é classificado como:
- (A) objeto direto.
- (B) pronome apassivador.
- (C) índice de indeterminação do sujeito.
- (D) objeto indireto.
08. Leia atentamente as frases abaixo:
- O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não assumiu.
  - O presidente da República, visitou os hospitais, os presídios, as escolas e as favelas.
  - Doenças, meu filho, todo mundo tem
  - O professor deu, a aula, pela manhã.
  - “Donde houveste, ó pélagos revoltos.”

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s):

- (A) apenas 2
- (B) apenas as sentenças 1, 3 e 5.
- (C) apenas a sentença 4.
- (D) apenas a sentença 5.

### Texto I

#### História de uma gata

[...]  
Me alimentaram  
Me acariciaram  
Me aliciam  
Me acostumaram  
O meu mundo era o  
apartamento  
Detefon, Almofada e trato  
Todo dia filé-mignon [...]

Luiz Henriques, Sérgio Bardotti e  
Chico Buarque. In *Literatura  
comentada*. São Paulo, Abril  
Educação, 1980.

### Texto II

#### D. Janaina

[...]  
D. Janaina  
Princesa do mar  
Dai-me licença  
Pra eu também  
brincar  
No vosso reinado.

Manuel Bandeira. Meus  
primeiros versos,  
pág.56.  
Rio de Janeiro, Nova  
Fronteira, 2001.

### Texto III

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...]  
Me dá, me dá, me dá, oi!  
Me dá um dinheiro aí.

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro  
aí, 1959.

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos textos a colocação pronominal está inadequada:
- (A) I e II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) II apenas.
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma verbal...
- (A) serão avaliados.
- (B) terão de ser avaliados.
- (C) são avaliados.
- (D) vão ser avaliados.

## CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber, EXCETO:
- (A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada somente em âmbito ambulatorial e hospitalar;
  - (B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros);
  - (C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais do processo saúde-doença nas coletividades, de que são partes importantes questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos;
  - (D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa incorreta:
- (A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da população coberta, até atingir 60% da população total do município;
  - (B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 60% e 90% da população total do município;
  - (C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município;
  - (D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 90% e 100% da população total do município.
13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de definição de prioridades assistenciais e programação da alta complexidade, EXCETO:
- (A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de alta complexidade;
  - (B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o acesso da população a serviços de boa qualidade, o que pode, dependendo das características do estado, requerer desconcentração ou concentração para a otimização da oferta de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor qualidade;
  - (C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta complexidade;
  - (D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários).
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a alternativa INCORRETA.
- (A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - (B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
  - (C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
  - (D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação da média complexidade, compreendendo grupos de programação e critérios de classificação das ações desse nível de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à aprovação da CIT?
- (A) 30 dias;
  - (B) 40 dias;
  - (C) 60 dias;
  - (D) 90 dias.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Analise as afirmativas.
- Em casos de lesões de cárie subgingivais, obrigatoriamente haverá necessidade de cirurgia periodontal.
  - O espaço biológico periodontal pode ser corretamente definido como a distância entre a margem livre gengival e a crista óssea alveolar.
  - A invasão do espaço biológico periodontal traz prejuízos aos tecidos de sustentação dos dentes e pode causar traumas mastigatórios, inflamações crônicas ou invasão bacteriana.
- Quantas afirmativas estão incorretas?
- (A) 0
  - (B) 1
  - (C) 2
  - (D) 3
17. Analise as afirmativas.
- O maior risco de fluorose para os incisivos permanentes ocorre até os 36 meses de idade.
  - No período de maturação pré-eruptiva, existe uma maior absorção de minerais e de flúor pelo esmalte dentário.
  - O período de desenvolvimento em que os dentes estão mais sujeitos à fluorose ocorre dos 12 aos 20 meses.
  - A concentração de flúor iônico no plasma aumenta com a idade.
- Quantas afirmativas estão corretas?
- (A) 1
  - (B) 2
  - (C) 3
  - (D) 4
18. Analise as afirmativas.
- O creep do amálgama representa o escoamento do material sob ação de uma força de compressão e está relacionado com a degradação marginal das restaurações.
  - A condensação do amálgama tem como objetivo compactar a liga na cavidade preparada e remover o excesso de mercúrio de cada incremento.
  - Restaurações de amálgama com falhas não podem ser reparadas.
  - Quando comparado às resinas compostas, o amálgama apresenta diversas vantagens, como menor sensibilidade à técnica, maior durabilidade e menor custo.
- Quantas afirmativas estão corretas?
- (A) 0
  - (B) 1
  - (C) 2
  - (D) 3
19. Analise as afirmativas.
- Mesmo os sistemas adesivos mais modernos requerem o uso prévio de ácido fosfórico.
  - Todas as superfícies do esmalte dentário são passíveis de condicionamento ácido e apresentam ótima capacidade adesiva.
  - O condicionamento com ácido fosfórico desmineraliza a dentina intertubular até uma profundidade de 5 micrômetros e dissolve a dentina peritubular até uma profundidade média de 10 micrômetros.
- Quantas afirmativas estão corretas?
- (A) 0
  - (B) 1
  - (C) 2
  - (D) 3

20. Analise as afirmativas.

- O uso de selante de fissura não é eficaz como tratamento terapêutico de lesões cáries incipientes estabelecidas em cicatrículas e fissuras.
- Descolorações marginais, de superfície e de corpo apresentadas por uma restauração são sinais que devem levar à substituição da restauração.
- Pacientes com cáries rampantes em dentes anteriores devem ser tratados primeiramente com o emprego de resinas compostas.
- A velocidade de progressão de uma lesão depende de seu tempo de instalação e independe do fato de a lesão ser aguda ou crônica.

Quantas afirmativas estão incorretas?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

21. Analise as afirmativas.

- Um paciente de 31 anos de idade apresentava artrite reumatóide, diagnosticada, inicialmente, nas pequenas articulações dos dedos e, mais tardiamente, envolvendo a ATM. Uma radiografia lateral da ATM revelou erosão, seguida de mobilidade reduzida do côndilo. Nessa situação, uma radiografia extrabucal convencional, de modo geral, não seria suficiente para um diagnóstico completo.
- Em uma radiografia panorâmica de um adolescente, observou-se a presença de múltiplas lesões radiotransparentes, circunscritas, algumas com bordas escleróticas, outras, sem. O diagnóstico, após biópsia incisional, foi de queratocisto odontogênico. O paciente apresentava também base nasal alargada e hipertelorismo ocular. Nessa situação, seria correto diagnosticar esse paciente como portador da síndrome de Crouzon.
- Em uma radiografia panorâmica, observou-se a presença de lesão radiotransparente multilocular, com aspecto de favo de mel. Notou-se também expansão das corticais ósseas e reabsorção em plano das raízes dos dentes adjacentes ao tumor. O terceiro molar encontrava-se não irrompido e associado à lesão. Nessa situação, ainda que essas características radiográficas, particularmente a lesão multilocular típica, possam ser sugestivas de ameloblastoma, várias lesões odontogênicas poderiam apresentar aspectos radiográficos semelhantes, de modo que somente o exame anatomopatológico poderia confirmar o diagnóstico.

Quantas afirmativas estão incorretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

22. Analise as afirmativas.

- O filme radiográfico é composto por dois componentes principais: a emulsão e a base. A emulsão é sensível aos raios X e à luz visível e fornece a imagem radiográfica. A base é o material de suporte, revestida pela emulsão. A emulsão é formada pelos cristais de prata, que são fotossensíveis, e pela matriz de gelatina, que dá suporte aos cristais.
- O contraste radiográfico é definido como a diferença na densidade entre as várias regiões da radiografia. Quando o mesmo filme apresenta áreas claras e áreas escuras, a radiografia é classificada como tendo alto contraste. Quando a radiografia apresenta áreas de cinza claro e de cinza escuro, diz-se que apresenta baixo contraste. O contraste é dependente da área radiografada, do contraste do filme, da intensidade do feixe, do velamento e da radiação secundária.
- Na técnica da bisettriz, o feixe central de raios X é direcionado segundo um ângulo reto, imaginário, formado entre o eixo central do dente e o filme. Esse método resulta em uma imagem semelhante à altura do objeto. Se ocorrer uma inclinação do tubo de raios X, segundo uma angulação negativa, a imagem será encurtada.

Quantas alternativas estão corretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

23. Analise as afirmativas.

- O tecido pulpar apical é pouco fibroso e muitas poucas células.
- O tecido periapical possui grande potencial de reparo pela enorme fonte de células que participam do processo inflamatório, principalmente os cementoblastos.
- Mediadores do processo inflamatório estão normalmente presentes na região periapical agredida. Os mediadores liberados do plasma incluem apenas componentes do sistema de cininas e do sistema complemento.

Quantas alternativas estão corretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

24. Analise as afirmativas.

- O uso de hidróxido de cálcio como medicação intracanal é cada vez mais aceito, embora sua ação, em toda a massa dentinária, demore um período de até 48 horas.
- A pasta de hidróxido de cálcio é melhor aplicada em toda a extensão de um canal radicular por meio de uma Lima NiTi, principalmente se o canal for curvo e estreito.
- Cimentos do tipo ionômero de vidro, policarboxilato de zinco, super EBA e compômeros estão indicados como seladores provisórios somente e exclusivamente após a obturação do canal, enquanto o paciente aguarda a restauração definitiva.

Quantas afirmativas estão incorretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

25. Analise as afirmativas.

- A hipodontia, comum em dentes decíduos, envolve principalmente os incisivos inferiores.
- Taurodontia é o aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multirradicular.
- Nos dentes permanentes, os terceiros molares são os mais freqüentemente impactados, seguidos pelos caninos superiores.
- O órgão do esmalte na fase de capuz compõe-se de epitélio externo e interno do órgão do esmalte e retículo estrelado.

Quantas alternativas estão corretas?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

26. Analise as afirmativas.

- As crianças com menos de quatro anos de idade normalmente já fazem distinção entre o perigo imaginário e o real.
- Agressividade, choro, apatia e retração são expressões de medo e ansiedade.
- A técnica de falar-mostrar-fazer é pouco utilizada para eliminar ou reduzir o medo e a ansiedade de crianças no tratamento odontológico.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

27. Analise as afirmativas.

- A odontosecção é indicada para prevenir fraturas radiculares durante a extração de molares decíduos com reabsorção radicular irregular.
- A frenectomia lingual é indicada quando o freio interferir na alimentação ou no desenvolvimento da fala.
- Em casos de fratura do ápice radicular de dentes decíduos, a remoção dos mesmos é imprescindível.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

28. Analise as afirmativas.

- A flexão dos dedos não é aceitável na raspagem.
- Nas curetas de Gracey, a porção superior da haste não é aceita como um guia para a instrumentação.
- Pode haver uma redução clínica da bolsa, mas as distâncias biológicas permanecem alteradas.
- A resistência à penetração da sonda não implica necessariamente formação de novo tecido de inserção.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

29. Analise as afirmativas.

- A técnica sulcular ou de Bass limpa bem as superfícies vestibular ou lingual, mas não limpa adequadamente os espaços não-preenchidos por papila.
- Na técnica de Bass — indicada para pacientes com doença periodontal — realizam-se movimentos vibratórios anteroposteriores.
- A principal finalidade dos palitos é a remoção de resíduos alimentares, depósitos moles e estímulo mecânico à gengiva papilar.

Quantas afirmativas estão incorretas?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

30. Analise as afirmativas

- O retalho de Widman modificado permite acesso à crista óssea para a realização de osteotomia e, na cicatrização, favorece a formação de epitélio juncional longo.
- A regeneração periodontal representa regeneração dos tecidos de suporte dos dentes e pode ser detectada no exame radiográfico.
- Os materiais sintéticos apresentam propriedades osteoindutivas. Entre suas indicações, destacam-se defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 paredes e defeitos de furca de grau II.
- As células progenitoras da formação de cimento situam-se no ligamento periodontal e não no osso alveolar.

Quantas afirmativas estão corretas?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

31. Quando de um indivíduo com periodonto saudável se remove toda a placa visível de forma eficiente, a saúde periodontal poderá ser mantida por até:

- (A) 08 h sem limpeza dos dentes.
- (B) 12 h sem limpeza dos dentes.
- (C) 24 h sem limpeza dos dentes.
- (D) 36 h sem limpeza dos dentes.

32. Comumente, o metronidazol não apresenta ação sobre:

- (A) *Actinobacillus actinomycetemcomitans*
- (B) *P. gingivallis*
- (C) Espiroquetas
- (D) N.d.a.

