

PORTUGUÊS

As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

As raízes do caráter nacional

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa.

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é sempre uma alegria e uma consolação.

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios estranhos, acaso encontrados pelo caminho.

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. Frequentemente sonhamos com o país distante, a terra prometida onde possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos conosco. E o provérbio: "ninguém é profeta em sua terra" traduz precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao admirar outras figuras humanas.

(LEITE, Dante Moreira. In: *O caráter nacional brasileiro*. 3. Ed. São Paulo, Pioneira, 1976. p. 11.)

01. Infere-se do texto que:

- (A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa.
- (B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição subjetiva.
- (C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar todas as sutilezas do pensamento.
- (D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da existência humana.

02. Os termos **pois**, **quando**, **como**, **no entanto** estabelecem no texto relações, respectivamente, de:

- (A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento
- (B) explicação, tempo, causa, oposição
- (C) conclusão, consequência, conformidade, objeção
- (D) explicação, tempo, comparação, oposição

03. Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador de advérbio.

- (A) fundamentais
- (B) penetrantes
- (C) frequentemente
- (D) sentimentos

04. Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado no texto.

- (A) "A gato pintado não se confia a guarda do assado."
- (B) "Santo de casa não faz milagre."
- (C) "Em terra onde não há carne, urubu é frango."
- (D) "Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia."

05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:

- I. Percebe-se que ele ainda é meio, pois não tem prática de comércio. (incipiente / insipiente)
 - II. A proposta foi, pois continha erros gritantes. (ratificada / retificada)
 - III. Devemos uma quantia ao banco. (vultosa / vultuosa)
 - IV. A nuvem de gafanhotos a plantação. (infestou / enfestou)
- (A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ enfestou
 - (B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou
 - (C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou
 - (D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas orações destacadas, nos seguintes períodos:

- I. "Acontece que não sei mais amar."
 - II. "O importante é que a nossa emoção sobreviva."
 - III. "Já conheço os passos dessa estrada"
 - IV. Sei que não vai dar em nada..."
- (A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito
 - (B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito
 - (C) objeto indireto – objeto direto – sujeito
 - (D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue.

Soneto de Fidelidade

De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e como tal zelo, e sempre, e tanto,
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama.

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

(MORAES, Vinícius de. *Antologia Poética*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.)

07. Com base no poema "Soneto de fidelidade", assinale a única com raciocínio incoerente.

- (A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos.
- (B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu objetivo é mostrar-nos essa realidade.
- (C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de uma interpretação.
- (D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem.

08. Considere as seguintes afirmações:

- I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao sentimento
- II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.
- III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a infinitude do amor.

Está de acordo com o poema o que se afirma em:

- (A) I e III
- (B) I e II
- (C) II e III
- (D) I, II e III

09. A palavra **que** do terceiro verso da primeira estrofe tem valor:

- (A) consecutivo
- (B) final
- (C) causal
- (D) temporal

10. Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante às figuras de linguagem:

- (A) "...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto..." (assíndeto)
- (B) "...E rir meu riso..." (hipérbole)
- (C) "...Que não seja imortal, posto que é chama Mas que seja infinito enquanto dure". (paradoxo)
- (D) "...Ao seu pesar ou seu contentamento". (pleonasma)

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PERIODONTISTA

CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, EXCETO:
- (A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;
 - (B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
 - (C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, preferencialmente;
 - (D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:
- (A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-financeira;
 - (B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;
 - (C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no ano anterior;
 - (D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de atenção básica no ano subsequente.
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, estará condicionada a, EXCETO:
- (A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o desenho de todas as microrregiões;
 - (B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) vinculação de toda a população de cada município da microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, de forma que cada município integre somente um módulo assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a população do estado.
 - (C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.
 - (D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, com separação das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à população referenciada;
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:
- (A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua população e para a população referenciada conforme o acordado na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o estado;
 - (B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as normas do Ministério da Saúde;
 - (C) Condução do processo de contratação;
 - (D) Impossibilidade de autorização para realização dos procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos bancários);
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos gestores pela SAS/SAS, no prazo:
- (A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001;
 - (B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001
 - (D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O índice utilizado para registrar alterações gengivais em crianças de 5 anos de idade durante o exame da dentição para cárie dentária é:
- (A) AG
 - (B) CPI
 - (C) PIP
 - (D) INTP
17. O bastonete imóvel, sacarolítico, capnofílico, G- que está mais fortemente associado à doença periodontal destrutiva é:
- (A) A.actinomicetencomytans
 - (B) F. nucleatum
 - (C) B. forsythus
 - (D) P. intermedia
18. As lesões de abfração são causadas por:
- (A) ingestão de alimentos ácidos.
 - (B) vômitos constantes.
 - (C) forças oclusais excêntricas.
 - (D) força aplicada durante a escovação.
19. Paciente leucoderma do sexo masculino, com 50 anos, apresenta bolsa periodontal com 6 mm de profundidade de sondagem e presença abundante de cálculo subgengival. A principal fonte de sais minerais para formação desses cálculos é a:
- (A) do exsudato inflamatório e fluido gengival.
 - (B) dos minerais presentes na saliva.
 - (C) do exsudato inflamatório e das secreções salivares.
 - (D) das lectinas dietéticas salivares.
20. Paciente meloderma de 16 anos do sexo masculino, apresenta dor gengival, mau hálito, gosto metálico e sangramento. No exame foi observado necrose e ulceração interproximal e pseudo membrana fibrinosa. O diagnóstico é:
- (A) gengivite descamativa.
 - (B) gengivo estomatite herpética.
 - (C) estomatite aftosa recorrente.
 - (D) gengivite ulcerativa necrosante aguda.
21. A respeito dos anestésicos locais, é correto afirmar:
- (A) O álcool etílico como anestésico local atua como neurofílico.
 - (B) O vasoconstritor age diminuindo o tempo de ação do anestésico e portanto reduzindo a toxicidade e eficiência do anestésico.
 - (C) A adrenalina é um vaso constritor polipeptídico sintetizado a partir de hormônio antidiurético.
 - (D) N.d.a.
22. Sobre procedimentos cirúrgicos, podemos afirmar:
- (A) A alavanca sempre deve ser usada em todos os tipos de exodontia.
 - (B) A região mandibular onde ocorre menor percentual de fraturas é a do ramo ascendente.
 - (C) Alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência de supuração e dor intensa durante 2 a 3 dias após a extração, caracterizam presença de alveolite.
 - (D) A incisão indicada nas ulectomias é a vertical
23. São indicações para gengivectomia:
- (A) regiões que apresentam pouca ou nenhuma gengiva inserida.
 - (B) hiperplasias gengivais causadas pelo uso da fenitoína e aumento de coroa clínica para aumentar retenção por razões restauradoras.
 - (C) regiões que apresentam pouca ou nenhuma gengiva inserida e aumento de coroa clínica por motivos estéticos.
 - (D) regiões com bolsas infra-ósseas.

24. Na fase de manutenção da terapia periodontal, a frequência das consultas de manutenção será estabelecida:
- (A) Anualmente.
 - (B) de 6 em 6 meses.
 - (C) de acordo com o risco do paciente, observando a motivação do paciente, velocidade de formação de placa e tendência à inflamação gengival.
 - (D) de acordo com o risco do paciente, observando a quantidade de elementos dentários extraídos e principalmente a presença de bactérias cariogênicas.
25. As penicilinas são utilizadas em larga escala como terapia anti-infecciosa na periodontia. A respeito das penicilinas é correto afirmar:
- (A) Elas atuam inibindo a síntese da parede celular das bactérias.
 - (B) A oxacilina é uma penicilina natural penicilinase resistente.
 - (C) A amoxicilina é a penicilina que apresenta pior absorção oral.
 - (D) A oxacilina é uma penicilina natural não penicilinase resistente.
26. Para o diagnóstico diferencial de lesões perioendodônticas deve-se observar:
- (A) Edemas que ocorrem no fundo de saco ou espalhados pelos planos faciais são característicos de lesões periodontais primárias.
 - (B) A lesão de origem periodontal primária responde positivamente ao teste de vitalidade pulpar pelo calor.
 - (C) As radiografias periapicais podem determinar a origem da lesão perioendodôntica.
 - (D) Nas lesões combinadas, os testes pulpares dão resultados positivos e o dente terá profundidade de sondagem em vários locais.
27. Atua como órgão neurosensorial para modelar as forças mastigatórias e para evitar a sobrecarga do aparelho periodontal:
- (A) o cimento.
 - (B) o osso alveolar.
 - (C) o ligamento periodontal.
 - (D) todas as alternativas acima.
28. Na fase inicial da gengivite, o microrganismo dominante na placa supragengival é:
- (A) o Bacilo fusiforme.
 - (B) o Streptococcus mutans.
 - (C) o Clostridium.
 - (D) a Actinomyces.
29. O sinal clínico característico na identificação e diagnóstico diferencial de uma bolsa periodontal é:
- (A) O sangramento à sondagem.
 - (B) A migração apical do epitélio juncional.
 - (C) A sintomatologia dolorosa.
 - (D) N.d.a.
30. Recorremos à extração cirúrgica do órgão dentário (extração à retalho) visando:
- (A) impossibilidade por via alveolar.
 - (B) garantir um bom pós-operatório.
 - (C) contornar o fator psicológico do paciente.
 - (D) todas as alternativas acima.
31. Quando é necessário anestésias as raízes distal e palatina do primeiro molar superior, é preciso que a solução anestésica atinja o nervo:
- (A) alveolar superior posterior.
 - (B) nasopalatino.
 - (C) palatino anterior.
 - (D) existem duas alternativas corretas.
32. O uso de vasoconstrictores em odontologia deve ser evitado nos pacientes que apresentem condições, como:
- (A) Hipertensão controlada, sensibilidade aos sulfitos, gastrite.
 - (B) Diabetes mellitus controlada, hipertireoidismo, anemia.
 - (C) Doença cardiovascular grave, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo.
 - (D) Anemia, diabetes mellitus não controlada, hipertireoidismo.