



CONCURSO PÚBLICO  
PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS  
EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
BITURUNA (FMS) – PARANÁ

CADERNO DE PROVAS

CARGO PÚBLICO

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**




Antes de iniciar a prova, leia as instruções abaixo:

1. Espere a ordem do fiscal para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul.
4. A folha de respostas compõe-se de quadrículas. Para assinalá-las, basta preencher toda a quadrícula da questão escolhida, da seguinte forma: ■
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o Fiscal comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Coloque somente seu número de inscrição; não coloque seu nome nem na folha de respostas, nem nas provas.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova acompanhado do fiscal de corredor.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o verso da ficha de comprovação de inscrição, para copiar o gabarito de sua prova.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Os gabaritos estarão disponíveis no site da UniuV: [www.uniuV.edu.br](http://www.uniuV.edu.br), no dia 27 de maio de 2009, a partir das 17h.
18. O resultado do concurso será publicado na Imprensa Oficial e estará disponível no site da UniuV e na Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, no dia 5 de junho de 2009.

## O PERIGO DA ESTABILIDADE

Por GUSTAVO CERBASI



Profissionais que contam com o privilégio de ter uma renda estável e segura, como servidores públicos, detentores de direitos autorais e aqueles com uma sólida e indefectível carreira não devem dispensar cuidados com o orçamento. Pelo contrário, os cuidados deveriam ser intensos e adequados à situação financeira particular.

O risco da renda segura está na possibilidade de nos acomodarmos e afrouxarmos nossa disciplina. O risco da estabilidade está na reduzida possibilidade de grandes mudanças para melhor, caso sejam necessárias. Sabe-se que servidores públicos contam, ao longo da carreira, com uma evolução salarial bem menor do que a de profissionais da iniciativa privada. A compensação é justamente poder ter uma preocupação reduzida com a aposentadoria, devido à preservação vitalícia do total ou da maior parte da renda.

Se um servidor público ou outro profissional que goza de estabilidade, em um dado mês, perder o controle e consumir mais do que a renda recebida, terá de recorrer a empréstimos. Porém, empréstimos novos incluem o pagamento de juros, um custo que antes não existia. Deixar esse furo crescer e tomar proporções significativas é o mais grave dos erros financeiros de quem tem renda estável, pois significa aceitar um custo evitável.

Quanto mais conhecida e certa for a renda, mais importante é que as mesmas condições sejam criadas para seu orçamento. Antecipe problemas e normalize seus gastos, procurando distribuí-los o mais uniformemente possível ao longo do ano. Vale parcelar e vale financiar, desde que você tenha consciência do preço que está pagando a mais pelo financiamento.

Se a estabilidade de sua renda decorre de rendimentos de seu patrimônio, jamais consuma a galinha dos ovos de ouro para adquirir itens de grande valor — evite sempre empréstimos desnecessários. Preserve a fonte de renda, diluindo compras em pagamentos parcelados e cuidando para que as parcelas caibam seguramente no orçamento mensal, com margens para pequenos erros.

**Gustavo Cerbasi** é consultor financeiro e autor do livro *Casais Inteligentes Enriquecem Juntos (Gente)* e de *Investimentos Inteligentes* (Thomas Nelson). [www.maisdinheiro.com.br](http://www.maisdinheiro.com.br)

Fonte: Revista Você S.A. (edição 130 – abril 2009)

1 – Seguindo o autor a estabilidade econômica é um perigo porque:

- (A) A pessoa pode descuidar do plano da aplicação de seu salário, acomodando-se;
- (B) Há muito incentivo ao crescimento pessoal;
- (C) Os empréstimos e financiamentos são inevitáveis;
- (D) A pessoa usa o cartão e esquece que vale dinheiro;
- (E) A pessoa trabalha pouco porque sabe que receberá sempre o mesmo salário.

2 – Aponte erro no texto:

Antecipe problemas e normalize teus gastos, procurando distribuí-los o mais uniformemente possível ao longo do ano.

- (A) Concordância verbal;
- (B) Regência verbal;
- (C) Concordância nominal;
- (D) Pessoas gramaticais diferentes;
- (E) Colocação do pronome átono.

3 – “Jamais consuma a galinha de ovos de ouro” quer dizer:

- (A) Crie galinhas de raça;
- (B) Preserve a fonte de renda;
- (C) Preocupe-se com o valor de sua aposentadoria;
- (D) Seja usurário;
- (E) Seja pródigo.



4 – Ao redigir um ofício ao Prefeito Municipal, você deve usar como vocativo:

- (A) Magnífico Prefeito;
- (B) Prezado Senhor;
- (C) Senhor Fulano de Tal;
- (D) Excelentíssimo Prefeito Municipal;
- (E) Ilustríssimo Prefeito Municipal.

5 – Em “diálogo pertinente”, o adjetivo significa:

- (A) Franco;
- (B) Redimensionado;
- (C) Sustentável;
- (D) Que pertence;
- (E) Estimulante.

6 - Numa certa cidade, o preço do litro de gasolina é de R\$ 2,30. Sabendo que haverá aumento de 10% no preço da gasolina. O preço da gasolina após o aumento será de:

- (A) R\$ 2,33
- (B) R\$ 2,40
- (C) R\$ 2,43
- (D) R\$ 2,53
- (E) R\$ 2,60

7 - Dados os conjuntos  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  e  $B = \{0, 2, 4\}$ , então  $A - B$  é:

- (A)  $\{0, 1, 2, 3, 4\}$
- (B)  $\{1, 3\}$
- (C)  $\{0, 1, 2\}$
- (D)  $\{2, 4\}$
- (E)  $\{2, 3, 4\}$

8 - Considerando a sequência definida por  $a_n = 4n - 2$ , então o vigésimo termo dessa sequência será:

- (A) 78
- (B) 68
- (C) 58
- (D) 48
- (E) 38

9 - A área do triângulo cujos vértices são  $A(0, 0)$ ,  $B(4, 0)$  e  $C(2, 3)$  é:

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 12



10 - Dado o sistema linear  $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$ , então  $x^2 + y^2$  é:

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

11 - Entre 1534 e 1536 Dom João III dividiu a colônia portuguesa na América em quinze faixas de terra lineares e paralelas conhecidas como Capitânicas Hereditárias. Esse projeto fracassou e, em 1548, implantou um modelo de administração centralizada, já adotado em possessões portuguesas da Ásia e da África, conhecida como:

- (A) Capitânicas Hereditárias;
- (B) Governo-Geral;
- (C) Intendências Americanas;
- (D) Câmaras Municipais;
- (E) NDA

12 - Os escravos começaram a chegar à América portuguesa ainda no século XVI para trabalhar, principalmente, nos engenhos de açúcar que se instalavam junto ao litoral. Nas fazendas, o tratamento aos escravos era desumano. Os negros procuraram de diversas maneiras reagir ao cativeiro. A forma mais comum de resistência à escravidão eram as fugas. Os fugitivos que se escondiam nas florestas e serras formavam, muitas vezes, comunidades conhecidas como:

- (A) Candomblé
- (B) Folgedos
- (C) Maracatu
- (D) Quilombos
- (E) NDA

13 - Uma característica do processo de urbanização brasileiro é a formação de grandes aglomerados urbanos em detrimento da formação de cidades de porte médio.

O “encontro” entre duas cidades, resultado do crescimento horizontal, denomina-se:

- (A) Megalópole;
- (B) Metrópole;
- (C) Conurbação;
- (D) Cidades gêmeas;
- (E) Grandes cidades .

14 - A partir de 1913, por várias vezes tropas dos governos estadual e federal lançaram ataques contra redutos rebeldes no Sul do Brasil. Em setembro de 1914, uma tropa federal composta de 7 mil soldados ocupou a região. Usando armamentos pesados, os soldados tiveram de enfrentar encarniçada resistência da população local, munidos de velhas espingardas, foices e facões. Somente em janeiro de 1916, o último líder dos sertanejos foi preso findando o conflito que ficou conhecido como:

- (A) Revolução Federalista;
- (B) Guerra dos Farrapos;
- (C) Guerra dos Mascates;
- (D) Guerra do Contestado;
- (E) NDA



**15 -** Após vinte e um meses de campanhas eleitorais, os Estados Unidos, escolheram no dia 04 de novembro de 2008, o substituto de George W. Bush. Vencedor das eleições foi o senador democrata:

- (A) John McCain;
- (B) Hillary Clinton;
- (C) Barack H. Obama;
- (D) George W. Bush;
- (E) NDA

**16 -** Sabe-se que o paciente está desidratado quando apresenta os seguintes sintomas:

- (A) Febre, poliúria, sede e ressecamento de mucosas;
- (B) Sede, febre, elasticidade diminuída e bradicardia;
- (C) Sede, pulso periférico diminuído, ressecamento das mucosas e oligúria;
- (D) Hematúria, edema generalizado, sudorese e taquicardia;
- (E) Febre, perda de turgor e dispnéia.

**17 -** Entre os materiais abaixo listados, assinale aquele que não pode ser submetido ao processo de esterilização pelo calor úmido.

- (A) Comadres de inox;
- (B) Instrumentais cirúrgicos;
- (C) Líquidos;
- (D) Pós;
- (E) Borrachas.

**18 -** Em relação à esterilização de materiais, marque F (falso) ou V (verdadeiro) e indique a alternativa que apresenta a sequência correta.

- ( ) Materiais como óleo e vaselina podem ser esterilizados com calor seco;
  - ( ) Materiais como sondas de borrachas podem ser esterilizados em estufa;
  - ( ) Instrumental cirúrgico pode ser esterilizado em autoclave;
  - ( ) A esterilização pelo método de vapor d'água sob pressão não garante a destruição de microorganismos na forma de esporos;
  - ( ) Os tambores com material para esterilização em autoclave devem ter orifícios nas tampas ou nos lados.
- (A) F, F, V, F, V;
  - (B) F, F, V, V, F;
  - (C) F, V, V, F, V;
  - (D) V, F, F, F, V;
  - (E) V, F, V, F, V.

**19 -** O ato de friccionar o algodão com álcool a 70% na pele, antes de realizar uma punção venosa é conhecida por:

- (A) Assepsia;
- (B) Anticontaminação;
- (C) Esterilização;
- (D) Anti-sepsia;
- (E) Desinfecção.



**20** - Entre as doenças oportunistas decorrentes da contaminação provocada pelo vírus HIV, podemos citar, EXCETO:

- (A) Sarcoma de Kaposi;
- (B) Candidíase;
- (C) Pneumocistose;
- (D) Toxoplasmose;
- (E) Hemofilia.

**21** - O choque hipovolêmico é causado por:

- (A) Sobrecarga cardíaca;
- (B) Presença de infecção;
- (C) Inadequada saturação de O<sup>2</sup>;
- (D) Diminuição de volume de líquidos por perda de sangue ou plasma;
- (E) Aumento da pressão sanguínea.

**22** - O desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos depende do hormônio:

- (A) Estrogênio;
- (B) Testosterona;
- (C) Progesterona;
- (D) Do crescimento;
- (E) Folicular.

**23** - Em relação à administração de medicação injetável, assinale os ângulos utilizados na aplicação intramuscular, subcutânea e intradérmica, respectivamente:

- (A) 100°, 50° e 15°;
- (B) 90°, 45° e 15°;
- (C) 90°, 30° e 25°;
- (D) 100°, 35° e 20°;
- (E) 100°, 45° e 25°.

**24** - Entende-se por enteroclise:

- (A) Introdução de pequena quantidade de líquido no intestino, com finalidade emoliente.
- (B) Introdução de líquido na cavidade gástrica, seguida sua remoção por meio de sondagem, com finalidade de preparar o estômago para exames e estancar hemorragias.
- (C) Introdução de grande quantidade de líquido no intestino, com finalidade de aliviar distensão abdominal e eliminação de flatos.
- (D) Introdução de solução estéril até a bexiga, com finalidade de desobstruir sonda e aliviar a dor.
- (E) Introdução de solução estéril através da uretra até a bexiga, a fim de remover cálculos.

**25** - O processo pelo qual, através de uma fistula arteriovenosa, filtra-se o sangue, promovendo a eliminação de toxinas, denomina-se:

- (A) Diálise peritoneal;
- (B) Hemodiálise;
- (C) Toracocentese;
- (D) Videolaparoscopia;
- (E) Drenagem peritoneal.



**26** - Os objetos de uso do doente ou do portador que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos são denominados como:

- (A) Vetores;
- (B) Reservatório;
- (C) Focos;
- (D) Fômites;
- (E) Portadores.

**27** - Sobre os procedimentos cirúrgicos, assinale a alternativa correta:

- (A) Colectomia – remoção cirúrgica do colédoco;
- (B) Jejunostomia – retirada parcial do intestino delgado;
- (C) Gastrectomia – comunicação do estômago com a parede abdominal;
- (D) Esplenectomia – remoção cirúrgica do baço;
- (E) Histerectomia total – retirada do útero e dos ovários.

**28** - Uma das vantagens do exame do líquido amniótico na gestante é:

- (A) Determinar a localização do feto;
- (B) Calcular crescimento fetal;
- (C) Determinar localização da placenta;
- (D) Determinar maturidade fetal;
- (E) Identificar insuficiência uterina.

**29** - Na administração de medicação intramuscular em recém-natos (RN), o local mais apropriado é a região da face ântero-lateral da coxa. Qual o volume máximo recomendado para essa via, em RN com peso maior de 1.000g?

- (A) 1,0 ml;
- (B) 0,85ml;
- (C) 0,5ml;
- (D) 0,25ml;
- (E) 1,5ml.

**30** – Sr. Antônio procurou a unidade de saúde com queixa de tosse há mais de três semanas, febre vespertina e cansaço. Após os exames, foi diagnosticada tuberculose pulmonar. Em visita domiciliar, o técnico de enfermagem constatou que ele reside em uma pequena casa com sua esposa e quatro filhos menores de 10 anos. Para romper a cadeia de transmissão da doença, o técnico de enfermagem deve orientar que:

- (A) Os objetos utilizados na alimentação desse doente como pratos, talheres e copos sejam separados;
- (B) O doente use diariamente a medicação prescrita durante seis meses;
- (C) O casal durma separado até o final do tratamento;
- (D) O doente evite o contato com seus familiares até melhorar a tosse;
- (E) Todos os familiares tomem a vacina BCG.