

CONCURSO PÚBLICO DE MARINGÁ - PARANÁ

Edital 046/2009/SEADM – DATA DA PROVA: 15/11/2009

PERÍODO DE PROVA: TARDE



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

Filhos de estimação

Li em algum lugar que uma entidade protetora de animais está oferecendo cães e gatos abandonados a pessoas de bom coração que queiram adotá-los. Os animais passaram por veterinário, estão ótimos de saúde, não oferecem perigo. Por que foram atirados à rua? Quem sabe porque as pessoas enjoam dos bichos quando eles crescem. Ou porque bicho dá trabalho. Não sei, porém, se vocês repararam que os cachorros e gatos vagabundos estão diminuindo nas ruas. Era comum antes topar com dezenas de vira-latas perambulando pelas calçadas, cheiriscando muros e latas de lixo. Agora pouca gente usa lata para guardar lixo. O próprio lixo emagreceu, não tem mais a atração da fartura de desperdício de tempos atrás. Inflação, custo de vida, essas coisas. A captura municipal se aprimorou. A campanha de prevenção da raiva alertou os donos dos bichos. E os automóveis não perdoam cachorro e gato distraídos.

Para substituir esses animaizinhos desvalidos surgem novos bandos de crianças desgarradas em São Paulo. Se antes uma criança pedindo esmola chamava nossa atenção, hoje nós a olhamos com naturalidade e indiferença. Dar ou recusar uma nota, uma moeda, tornou-se um gesto maquinal.

Suponho que o destino destes guris está selado: eles acabarão na cadeia. Ou nos encostarão na parede a qualquer momento, o revólver em nosso peito.

É possível que amanhã, com outro governo, o Brasil não seja um grande exportador de armas, mas passe a ser conhecido no mundo como um país de brio que deu às crianças esquilidas e tristes não direi diploma de doutor, isso seria um enorme milagre inútil. Mas uma oportunidade de trabalho, ao menos isso, com um pagamento que lhe permita, depois de aprender uma profissão prática, ganhar a vida com o coração limpo e honestidade. Podemos sonhar acordados.

(DIAFÉRIA, Lourenço, In: *Jornal da Tarde*)

01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:

- a) Aponta um grave problema social de São Paulo e Brasil que o governo quer resolvê-lo.
- b) O cronista não tem esperança de que as crianças possam aprender uma profissão e ganhar a vida.
- c) Novos bandos de crianças desgarradas surgem e as pessoas ficam sensibilizadas com a gravidade dos problemas tratados.
- d) O cronista a partir da reprodução de fatos ele expõe sua opinião sobre eles, argumenta para desenvolver seu pensamento.

02 - Considere as afirmações e assinale a alternativa correta:

I - A ironia é utilizada pelo cronista para sugerir que ele e muitas pessoas não estão sensibilizados com a gravidade dos fatos.

II – O fim a que se destina o texto é de envolver o leitor e convencê-lo de algumas idéias fundamentais.

III – A palavra filhos se refere a elementos humanos, está empregada com referência às crianças desgarradas.

- a) apenas I e II estão corretas
- b) apenas II e III estão corretas
- c) apenas I e III estão corretas
- d) todas as alternativas estão corretas

03 - Complete as lacunas com as palavras corretas:

Os homens _____ as crianças por animais de estimação com _____ regalias e _____.

- a) substituíram – bastantes – privilégios
- b) substituí – bastantes – privilégios
- c) substituíram – bastante – privilégios
- d) substituí – bastante – privilégios

04 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:

- a) Esquecemos das crianças esquilidas e tristes.
- b) Vamos assistir as crianças para que tenham o coração limpo e honesto.
- c) As pessoas preferem mais um animal de estimação do que crianças.
- d) Queremos aos nossos animais como à nossos amigos.

05 - Acentuação gráfica das palavras saúde, desperdício e prática segue a mesma regra de:

- a) distraídos – possível – ótimos
- b) inútil – automóveis – adotá-los
- c) distraídos – veterinário – esquilidas
- d) próprio – inútil – revólver

06 - Sabendo que a soma do dobro de um número com outro número é 8, e que a soma desses dois números é 16. Para que isso seja possível quais são esses números?

- a) 8 e 8
- b) -24 e 8
- c) -8 e 24
- d) 16 e 0

07 - Se você multiplicar um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quántuplo do número. Esse número é:

- a) 2
- b) - 2
- c) - 7
- d) 7

08 - Demonstre seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos e relacione as sentenças em verdadeiras (V) e falsas (F) e assinale a alternativa correta.

- () Todo número natural é número inteiro.
- () Todo número inteiro é número natural.
- () Todo número racional é número inteiro.
- () Todo número real é número racional.
- () Existe número real que é racional.
- () Existe número real que é irracional.

A seqüência correta é:

- a) V. V. V. V. V. F
- b) V. F. F. F. V. V
- c) V. F. V. F. V. F
- d) F. V. V. F. F. V

09 - Toda vez que se empresta ou que se toma emprestado certa quantia, devemos ressarcir o outro com juros. Qual os juros produzidos por um capital de R\$ 2.000,00, aplicado a taxa de 12% ao mês, em 6 meses, sabendo que o sistema aplicado é juros simples?

- a) 1.200,00
- b) 1.400,00
- c) 1.500,00
- d) 1.440,00

10 - Uma excursão turística dura seis dias, numa viagem de seis horas diárias, andando a uma velocidade de 80 km/h. Se fosse permitido a velocidade média de 96 km/h e a excursão durasse os mesmos seis dias, quantas horas por dia os turistas viajariam?

- a) 5 horas
- b) 4 horas
- c) 7 horas
- d) 3 horas

11 - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal:

- a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos finais de semana.
- b) remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
- c) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.

12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar:

- a) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções que abrange sociedades de economia mista e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
- b) as pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
- c) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- d) os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do Município de Maringá) é correto afirmar:

- a) os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, Direta, Indireta e Fundacional, não serão organizados em carreiras.
- b) somente serão designados para o exercício de função gratificada os funcionários integrantes dos Quadros de Pessoal Efetivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
- c) os cargos de provimento em comissão serão exercidos, obrigatoriamente, por funcionários detentores de cargos efetivos.
- d) serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, secretariado e outros similares, para cujo desempenho seja permitida a criação de cargo em comissão.

14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas alterações é correto afirmar:

- a) o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
- b) na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório será cumprido unicamente em relação ao primeiro cargo para o qual o servidor for nomeado.
- c) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licenças para doação de sangue, casamento, falecimento e alistamento eleitoral.
- d) será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em função de acidente em serviço e doença profissional.

15 - São exames recomendados na avaliação inicial do paciente hipertenso, segundo a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, EXCETO:

- a) ECG
- b) Creatinina sérica
- c) MAPA
- d) Glicemia

16 - Dentre as alternativas abaixo, o substrato eletrofisiológico mais comum das taquicardias supraventriculares é:

- a) reentrada sinusal
- b) ectopias atriais
- c) feixe de Kent
- d) reentrada nodal

17 - A ausculta característica da cardiopatia congênita mais comum encontrada no adulto é:

- a) sopro sistólico panfocal com B2 única
- b) sopro sistólico aórtico com B2 hiperfonética
- c) sopro sistólico pulmonar com desdobramento fixo de B2
- d) sopro diastólico pulmonar com B2 hiperfonética

18 - Paciente internado com dor torácica iniciada há 2 horas, ECG com supradesnivelamento de ST nas derivações D2,D3, AVF e V6. Tratado com trombolítico, evoluindo em Killip 1. Após 6 horas, apresenta hipotensão severa, engurgitamento jugular, ausculta pulmonar limpa. O quadro é mais compatível com:

- a) falência de VE por miocárdio hibernante
- b) falência de VE por miocárdio atordado
- c) síndrome de Dressler
- d) extensão do infarto para VD

19 - Paciente com dosagens de colesterol total de: 280 mg/dL, triglicérides: 300 mg/dL e HDL-colesterol: 30 mg/dL, apresenta VLDL-colesterol e LDL-colesterol respectivamente de:

- a) 60 e 190mg/dL
- b) 60 e 130 mg/dL
- c) 50 e 210 mg/dL
- d) 150 e 200 mg/dL

20 - Assinale, dentre as abaixo, a etiologia mais comum da síncope:

- a) arritmogênia
- b) isquemia cerebral transitória
- c) neurocardiogênica
- d) hipotensão postural farmacológica

21 - Assinale a alternativa que melhor descreve uma DESVANTAGEM dos stents coronários farmacológicos perante os stents coronários convencionais:

- a) maior chance de reestenose no primeiro ano
- b) piores resultados angiográficos imediatos
- c) é imperativo o uso de anticoagulante por 1 ano
- d) maior chance de trombose tardia

22 - São critérios de Jones para diagnóstico de surto agudo de febre reumática, EXCETO:

- a) artrite
- b) cardite
- c) leucocitose
- d) ASLO elevada

23 - Qual é a droga inotrópica que não aumenta o influxo do cálcio para célula miocárdica?

- a) dobutamina
- b) levosimendana
- c) digoxina
- d) milrinona

24 - Pela IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose, a meta de LDL e HDL-colesterol para uma mulher estratificada pelo escore de Framingham como risco de 15% e portadora de síndrome metabólica é, respectivamente:

- a) abaixo de 100 mg/dL e acima de 40 mg/dL
- b) abaixo de 70 mg/dL e acima de 50 mg/dL
- c) abaixo de 130 mg/dL e acima de 40 mg/dL
- d) abaixo de 100 mg/dL e acima de 50 mg/dL

25 - O sopro de Austin-Flint é característico da:

- a) Insuficiência mitral
- b) Estenose mitral
- c) Insuficiência aórtica
- d) Estenose aórtica

26 - O galope pela 4ª. Bulha é IMPOSSÍVEL de ocorrer na:

- a) síndrome isquêmica aguda com insuficiência mitral
- b) síndrome isquêmica aguda Killip 3
- c) síndrome isquêmica aguda com fibrilação atrial
- d) síndrome isquêmica aguda com extrasístolia ventricular

27 - Correlacione as drogas com os seus mais prováveis efeitos colaterais ou tóxicos:

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| (1) digoxina | () flushing |
| (2) captopril | () angioedema |
| (3) clortalidona | () broncoespasmo |
| (4) carvedilol | () hiponatremia |
| (5) niacina | () taquicardia atrial com BAV |

A seqüência correta é:

- a) 5, 2, 4, 3, 1
- b) 2, 5, 4, 3, 1
- c) 5, 2, 3, 1, 4
- d) 2, 5, 4, 1, 3

28 - Em relação à Insuficiência Cardíaca Congestiva descompensada, é CORRETO afirmar:

- a) Digitálicos endovenosos devem ser as primeiras drogas a serem administradas, desde de que a FC esteja acima de 60 bpm.
- b) É prioritário na sala de emergência o início de drogas com impacto na redução da mortalidade, como inibidor de ECA, espironolactona e B-bloqueador.
- c) Os nitratos são fundamentais no tratamento de edema agudo de pulmão com HAS ou normotensão.
- d) Dobutamina deve preferencialmente ser administrada de modo profilático em pacientes de alto risco para descompensação da ICC para otimização dos seus resultados.

29 - Mulher, 33 anos, com prótese valvar biológica em posição mitral, dupla lesão aórtica de grau leve e insuficiência tricúspide leve a moderada, fração de ejeção de VE = 31%.

ECG: fibrilação atrial, FC média = 72 bpm.

Com estes dados, a opção que agrupa a melhor combinação de drogas que poderia ser prescrita à paciente é:

- a) Captopril, aspirina, amiodarona, penicilina benzatina a cada 21 dias
- b) Captopril, aspirina, digoxina, penicilina procaína a cada 21 dias
- c) Digoxina, varfarina, carvedilol, amoxicilina a cada 15 dias
- d) Captopril, varfarina, carvedilol, penicilina benzatina a cada 21 dias

30 - No eletrocardiograma de um paciente chagásico, atendido com ritmo de galope em 4 tempos, irregular, é mais provável que encontremos:

- a) Eixo QRS normal, ausência de ondas P, presença de ondas f.
- b) Eixo QRS a $+120^\circ$, presença de ondas P e extra-sístoles supraventriculares.
- c) Eixo QRS a -60° , presença de ondas P e extra-sístoles ventriculares.
- d) Eixo QRS a -60° , ausência de ondas P e presença de extra-sístoles ventriculares.