



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CALENDÁRIO PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito	14/09/09	No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova	Até 17/09/09	Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana.
Nota da Prova Objetiva sem critério de desempate	Previsão 16/10/09	Órgão Oficial do Município, no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Prova de Títulos	13/09/09 das 08h00 às 17h00	Os títulos deverão ser encaminhados para o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde.
Prova prática de caráter eliminatório e classificatório		Será informado, é específica para o cargo de motorista.
Resultado Final do Concurso	Previsão até 30/10/09	Órgão Oficial do Município, no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Demais atividades consultar o Edital regulamentador do concurso ou a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso.		As informações serão divulgadas no site www.apucarana.pr.gov.br

ANOTAÇÃO DO GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Candidato	Sala nº

RASCUNHO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONCURSO PÚBLICO 051/2009

MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL – MANHÃ

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

Conhecimentos Gerais		Língua Portuguesa		Conhecimentos Específicos do Cargo e Ética do Trabalho	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
01 a 10	2	11 a 20	2	21 a 50	2

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,

02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas.

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.

09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta.

10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12.

11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.

12 – Verifique se a prova contém falhas: *folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questão etc.* Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno.

13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Candidato	Sala nº	Assinatura do Candidato

CONHECIMENTOS GERAIS

01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte notícia:

“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA.

Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de jornalistas foi “missão provada”.”

Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas aricanas que estavam na prisão há 140 dias?

- a) Honduras
- b) Indonésia
- c) Coréia do Norte
- d) China

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação?

- a) Através de Decretos
- b) Através de Atos Secretos
- c) Através de Portarias
- d) n.d.a.

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco _____ anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto:

- a) Bradesco
- b) Banco do Brasil
- c) ABN Anro Bank
- d) n.d.a.

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras?

- a) Hugo Chávez
- b) Evo Morales
- c) Manuel Zelaya
- d) Vicnete Fox

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasileiro de cinema?

- a) Canela
- b) São Borja
- c) Uruguaiana
- d) Gramado

06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato?

- a) 1940

- b) 1941
- c) 1942
- d) 1943

07) Complete corretamente com a história de Apucarana:

A catedral Nossa Senhora de Lourdes, cartão postal do Município, é a única catedral no Brasil a ter _____.

- a) arquitetura clássica
- b) relógio em funcionamento
- c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal
- d) sinos que tocam de hora em hora

08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana?

- a) José de Oliveira Rosa
- b) Coronel José Luiz dos Santos
- c) Rui Barbosa
- d) Ivo Lenartovicz

09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL?

- a) vestuário
- b) couro
- c) sapatos
- d) bonés

10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome de um ex-presidente da República que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)?

- a) Tarso Genro
- b) Dilma Rousseff
- c) Henrique Meirelles
- d) Fernando Haddad

PORTUGUÊS

11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: "Daqui _____ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo _____ entrada do grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem _____ deusa da floresta".

- a) a – à – há – à
- b) há – a – à – a
- c) à – há – à – à
- d) há – a – há – a

12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em:

- a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar.
- b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado.
- c) Isto não seria útil à ela.
- d) Não devemos fazer referências àqueles casos.

Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em branco:

13) “Pega ___ cadeira ali na outra sala e põe ___ aqui perto de mim”.

- a) essa – la
- b) esta – la
- c) aquela – a
- d) aquela – na

14) Era para _____ falar _____ ontem, mas não _____ encontrei em parte alguma.

- a) mim – consigo – o.
- b) eu – com ele – o.
- c) eu – com ele – lhe.
- d) mim – contigo – te.

15) Quem _____ estragado que _____ de _____.

- a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo.
- b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo.
- c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar.
- d) trouxe-o – se encarregue – o consertar.

16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência _____ sobre cada um _____.

- a) desse – daquele.
- b) daquele – destes.
- c) deste – daqueles.
- d) deste – desses.

17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica:

- a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal.
- b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos.
- c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras.
- d) Saiba que Êmerson é bom rapaz.

18) Em que alternativa há erro de flexão numérica?

- a) O menino comprou duas bicicletas violeta.
- b) Os armários abacates saíram ontem.
- c) Os fuscas creme estão na garagem.
- d) As casas azuis estão do lado direito.

19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas _____ consistem _____

- a) excessões – privilégio inadmissível
- b) exceções – privilégio inadmissível
- c) exceções – privilégio inadmissível
- d) esceções – privilégio inadmissível

20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de ortografia:

- a) autoescola
- b) inter-racial
- c) contra-indicação
- d) ultrassecreto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) No IAM de ventrículo direito está CORRETO afirmar que:

- a) O quadro clínico de congestão direita é concomitante ao débito cardíaco Normal sistêmico
- b) O uso de diuréticos e vasodilatadores auxilia o tratamento
- c) O tratamento é baseado na administração de volume
- d) A dobutamina não deve ser usada, pois aumenta a resistência pulmonar, e pode dificultar o esvaziamento do VD.

22) No transporte do politraumatizado com risco de trauma craniano e/ou trauma Raquimedular é CORRETO afirmar que:

- a) Todos os pacientes com traumatismo craniano são portadores de lesão traumática na coluna cervical.
- b) A imobilização adequada do politraumatizado com trauma craniano e possível instabilidade na coluna cervical é obtida usando-se o conjunto de colar cervical e tabua rígida que apóia a coluna do paciente devidamente imobilizado.
- c) A hipertensão leve ou moderada que geralmente ocorre nos pacientes com TCE deve ser prontamente combatida para evitar danos.
- d) O politraumatizado em coma, durante o transporte, deve ser oxigenado com O₂ nasal, pois há risco da entubação lesar estruturas nobres, piorando o prognóstico.

23) Das drogas abaixo qual a MENOS INDICADA no tratamento de edema agudo de pulmão?

- a) Morfina
- b) Furosemida
- c) Aminofilina
- d) Nitrato

24) Com relação ao tratamento do tétano é INCORRETO:

- a) A imunoglobulina antitetânica tem vantagem em relação ao soro heterólogo

- b) As drogas de escolha para controlar os espasmos e produzir o relaxamento muscular nos casos severos são compostos benzodiazepínicos
- c) O uso de curare deve ser precedido por adequada sedação e analgesia
- d) O uso de betabloqueadores é a primeira medida a ser adotada para o controle da síndrome da hiperatividade autônoma simpática

25) Na pancreatite aguda, indique a alternativa CORRETA:

- a) A antibioticoterapia deve ser EV e iniciada assim que o diagnóstico for feito.
- b) A depressão miocárdica é o fenômeno hemodinâmico mais notável.
- c) A infusão de dopamina deve ser iniciada antes da expansão volêmica, com o objetivo de melhorar o transporte de oxigênio.
- d) A tomografia do abdome representa o exame radiológico de maior sensibilidade diagnóstica além de detectar precocemente as complicações que determinar procedimento cirúrgico.

26) É correto afirmar:

- a) O conteúdo arterial de O₂ e o fluxo sanguíneo na coronária são os principais fatores que determinam a oferta de O₂ para o miocárdio.
- b) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina não devem ser usados em pacientes com fração de ejeção reduzida pelo risco de hipotensão.
- c) Os inotrópicos são destituídos de efeito arritmogênico.
- d) A ocorrência de fibrilação ventricular tardia no pós infarto do miocárdio é complicação habitual e não modifica o prognóstico.

27) Em relação a assistolia assinala a alternativa correta:

- a) O uso de marcapasso transcutâneo é contraindicado.
- b) A hipopotassemia, hipovolemia, acidose são causas possíveis.
- c) A adrenalina é contraindicada.
- d) O bicarbonato de sódio na dose de 1 meq/kg deve ser usado, se não houver recuperação após cinco minutos de PCR.

28) Não constitui indicação de transfusão profilática de plaquetas:

- a) Aplasias primárias
- b) Aplasias pós quimioterapias
- c) Transplante de medula óssea
- d) Transfusões maciças de sangue

29) Na parada cardiorespiratória durante a gravidez é CORRETO afirmar que:

- a) As manobras habituais são modificadas de acordo com a idade gestacional.
- b) A fibrilação ventricular deve ser tratada apenas com drogas.
- c) A cesárea *pos mortem* deve ser considerada. Se houver viabilidade fetal, e as tentativas iniciais de ressuscitação falharem.
- d) Os objetivos da ressuscitação cardiopulmonar independem da idade gestacional e são dirigidos exclusivamente a sobrevivência materna.

30) Em relação a ressuscitação cerebral, marque a resposta CORRETA:

- a) Durante a PCR há completa depleção das reservas de O₂ e glicose em cerca de cinco minutos.
- b) Em fases precoces, a hiperglicemia ou hipotermia não pioram o dano cerebral.

- c) Deve-se hiperventilar os pacientes para manter hipocapnia e a Pa O₂ em torno de 100 mmHg.
- d) Estudos realizados com hipotermia acentuada (28 a 32 graus C) tem mostrado efeitos benéficos na prevenção do dano cerebral.

31) O choque do paciente politraumatizado caracteriza-se:

- a) Resultar de TCE isolado.
- b) Sempre ser causado por hemorragia.
- c) Ser melhor monitorizado quanto ao comprometimento circulatório pelos níveis de lactato no sangue arterial.
- d) Não serem válidos os parâmetros clínicos para constatação do estado hemodinâmico.

32) Um jovem foi atendido no PAM com cianose intensa de extremidades e vômitos. O acompanhante informa que o mesmo ingeriu há mais de 3 horas um vidro de comprimidos de alguém da família que está em tratamento de Mal de Hansen. Qual dos medicamentos abaixo é o mais provável e qual o tratamento MAIS ADEQUADO?

- a) Taslidomida/carvão ativado
- b) Dapsona/azul de metileno
- c) Rifampicina/norepinefrina
- d) Prednisolona/flumazenil

33) Paciente que apresenta, de súbito, hematoquezia franca:

- a) Não precisa de endoscopia de urgência, pois habitualmente tais casos são autocontrolados.
- b) Tem maior mortalidade do que aquele que apresenta melena.
- c) Deve ser submetido a endoscopia de urgência, para localização do sangramento, seguida de operação imediata.
- d) Deve ser submetido a endoscopia digestiva alta e broncospia, conjuntamente.

34) Com relação a transfusão de sangue e hemoderivados no choque hemorrágico é correto:

- a) A transfusão nunca é necessária para a ressuscitação na fase aguda do pós-trauma.
- b) No trauma, a decisão de transfundir esta fundamentada na restauração da capacidade de transporte de O₂.
- c) O diagnóstico de coagulopatia pós-choque só pode ser feito por exames laboratoriais.
- d) A ressuscitação volêmica nos pacientes com politraumatismo pode diluir os componentes sanguíneos, mas este não é um mecanismo responsável pela coagulopatia nesses pacientes.

35) Quanto a fisiopatologia do quase-afogamento, NÃO podemos afirmar que:

- a) O quase-afogamento a seco ocorre em 10 a 15% dos casos e é por causa de laringospasmo, impedindo assim, que maior quantidade de água seja aspirada.
- b) Seres humanos não toleram bem hipotermia, tornando pior o quase-afogamento em água gelada.
- c) A hipoxemia ocorre pelo aumento do shunt intrapulmonar e do gradiente alvéolo-arterial de O₂, ambos causando redução da relação PaO₂:FiO₂.

- d) O mecanismo de desenvolvimento da hipoxemia é o mesmo para quase-afogamento em água do mar e água doce.
- 36) A fenitoína é usada no estado de mal epilético. Qual seu efeito colateral mais comum?
- a) Arritmias ventriculares
 - b) Depressão respiratória
 - c) Cristalização no local da injeção
 - d) Hipotensão
- 37) Em relação a insuficiência renal na sepse é CORRETO afirmar:
- a) A lesão da IRA mais frequentemente associada a sepse e a necrose cortical difusa bilateral.
 - b) A IRA é a manifestação final em quadros de sepse.
 - c) Os tratamentos dialíticos contínuos aumentam a chance de recuperação da função renal.
 - d) A biocompatibilidade das membranas de diálise para tratamento da IRA em sepse não interferem nos resultados alcançados.
- 38) Qual das medidas terapêuticas NÃO está indicada no tratamento da crise tireotóxica?
- a) Uso de salicilatos para controle da febre
 - b) Propranolol para o tratamento da insuficiência cardíaca.
 - c) Proptiouracil para inibir a síntese de hormônio tireodiano.
 - d) Glicocorticóide como terapia coadjuvante para reduzir níveis de T3 e T4.
- 39) A respeito da FA aguda no paciente crítico:
- a) É obrigatória a verificação de fatores desencadeantes passíveis de correção, como uso de drogas, distúrbios hidroeletrólíticos ou ventilatórios.
 - b) O uso de amiodarona EV reverte a arritmia em cerca de 80% dos casos, devendo sempre ser o tratamento de escolha inicial.
 - c) A perda da sincronia atrioventricular e ao aumento da frequência cardíaca podem resultar em piora hemodinâmica num paciente crítico, estando indicado adenosina em bolus EV.
 - d) O beta-bloqueador tem efeito profilático de fibrilação atrial em perioperatório de cirurgia cardíaca.
- 40) O vasoespasmó após hemorragia subaracnóidea por aneurisma:
- 1 – Ocorre principalmente entre o 4º e o 14º dia após o HSA.
 - 2 – É proporcional na intensidade à quantidade de sangue nas cisternas após a hemorragia inicial.
 - 3 – É tratado com hipertensão arterial induzida, mas não acima de 160mmHg, se o aneurisma ainda não foi ocluído.
 - 4 – Nos doentes mais graves pode ser diagnosticado pelo doppler transcraniano.
- São corretas as alternativas:
- a) 1 e 4
 - b) 2 e 3
 - c) 1, 3 e 4
 - d) Todas

41) São indicações para intervenção cirúrgica de urgência no trauma torácico, EXCETO:

- a) débito de sangue > 250 ml/hora
- b) colapso cardiovascular
- c) insuficiência respiratória aguda
- d) tamponamento cardíaco

42) Em relação à síndrome compartimental do abdome, assinale a opção INCORRETA:

- a) A síndrome compartimental do abdome não é exclusiva do paciente vítima de traumatismo podendo ocorrer em outras situações clínicas.
- b) Os efeitos fisiológicos deletérios do aumento da pressão intraabdominal são proporcionais ao aumento da pressão intraabdominal.
- c) A diminuição do débito cardíaco deve-se a diminuição da precarga e aumento da poscarga.
- d) A diminuição do débito urinário nos pacientes com a síndrome compartimental do abdome deve-se a compressão dos ureteres.

43) Em relação ao tromboembolismo pulmonar (TEP) podemos afirmar:

- a) A hipoxia e a acidose presentes nos pacientes com TEP podem agravar a hipertensão pulmonar.
- b) As repercussões hemodinâmicas na TEP dependerão basicamente da área ocluída.
- c) As principais fontes de TEP são as áreas da panturrilha, pelve e veias renais.
- d) A diminuição do débito urinário nos pacientes com a síndrome compartimental do abdome deve-se a compressão dos ureteres.

44) Qual das afirmações a seguir é a correta no que se refere ao tratamento da dissecação aguda de aorta?

- a) Correção cirúrgica
- b) Colocar dreno no mediastino e pleura esquerda
- c) Nitroprussiato de sódio endovenoso+morfina+betabloqueador
- d) Fístula arterio-venosa

45) Qual das patologias abaixo não é causa de insuficiência cardíaca de alto débito?

- a) Anemia
- b) Gravidez
- c) Hipotireoidismo
- d) Fístula arterio-venosa

46) Você atende no PAM uma mulher de 66 anos vítima de uma queda. Apresenta-se em coma com sinais estáveis. Abre os olhos no estímulo a dor, e retira o braço se estimulada; emite gemidos mas não fala e não se evidencia, sinais de lateralização. Qual é seu score na escala de Glasgow?

- a) Treze (13)
- b) Oito (8)
- c) Três (3)
- d) Quinze (15)

47) Todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

- a) Na pericardite a dor está localizada na região torácica anterior, no precórdio ou nos ombros. É exacerbada pela respiração profunda.
- b) O infarto pulmonar produz dor pleurítica que ocorre em um período variável após a embolia. A dor localiza-se lateral ou ínfero-posteriormente no tórax e é exacerbada pela respiração profunda.
- c) Na dissecção aórtica a dor alcança a intensidade máxima algumas horas após sua instalação e sua localização não se correlaciona com a porção da aorta dissecada.
- d) A angina se caracteriza por desconforto precordial com duração de 1 a 10 minutos precipitada por esforço ou ansiedade.

48) Qual é a melhor opção farmacológica para IAM sem supra ST?

- a) AAS, heparina não fracionada, betabloqueador
- b) AAS, trombolítico, heparina não fracionada e betabloqueador
- c) AAS, clopidogrel, enoxiparina, betabloqueador
- d) Clopidogrel, AAS, tirofiban, nitroglicerina

49) A angioplastia coronária primária é preferida sobre o trombolítico nas seguintes situações, EXCETO:

- a) História de AVE isquêmico há 30 dias
- b) Choque Cardiogênico
- c) História de IAM prévio com uso de estreptokinase há 4 meses.
- d) Tempo porta-balão > 120 minutos

50) As lesões do diafragma por contusões toracoabdominais ou por ferimentos penetrantes:

- a) São mais freqüentes no diafragma direito
- b) São mais freqüentes no diafragma esquerdo
- c) São de fácil diagnóstico
- d) Normalmente são de instalação rápida.