



**01** – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

**02** – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

**03** – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.

**04** – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.

**05** – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

**ATENÇÃO: AS PRÓXIMAS QUESTÕES, DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, TÊM APENAS UMA RESPOSTA CORRETA!**

**06** – O esquema indicado nos casos de falência terapêutica da tuberculose, preconizado pelo Ministério da Saúde é: (R = rifampicina, H = isoniazida, Z = pirazinamida, Et = etionamida, E = etambutol, S = estreptomina, CS = cicloserina, CM = capreomicina). Nesse contexto assinale o que for correto.

- 01) S – Z – E – Et
- 02) S – H – E – Et
- 04) S – R – E – Et
- 08) S – CS – E – Et
- 16) S – CM – E – Et

**07** – No que respeita ao que deve ser utilizado para o tratamento da asma intermitente, assinale o que for correto.

- 01) Corticóide inalatório.
- 02) B2 de longa duração.
- 04) B2 de curta duração.
- 08) Corticóide via oral.
- 16) Associação de corticóide inalatório e B2 de longa duração.

**08** – Dentre as alternativas apresentadas, indique a que comprovadamente tem relação com as atividades de siderurgia, metalurgia e indústria naval.

- 01) Silicose.
- 02) Abestose.
- 04) Bissinose.
- 08) Estanose.
- 16) Pneumoconiose por material abrasivo.

**09** – No que respeita a indivíduos sintomáticos com espirometria normal e ausência de reversibilidade demonstrável ao uso de broncodilatador, com relação à confirmação do diagnóstico de asma, assinale o que for correto.

- 01) Testes cutâneos.
- 02) História clínica.
- 04) Teste de broncoprovocação.
- 08) TC de tórax.
- 16) História familiar de asma.

**10** – No que se refere ao achado clínico mais frequente associado a bronquiectasia, assinale o que for correto.

- 01) Hemoptóico.
- 02) Roncos.
- 04) Expectoração.
- 08) Tosse.
- 16) Pneumonia de repetição.

**11** – Dentre os critérios apresentados nas alternativas abaixo, indique o que é utilizado para a hospitalização de pacientes com pneumonia.

- 01) Idade maior do que 50 anos.
- 02) Frequência respiratória acima de 20 ipm.
- 04) Hematócrito entre 35% e 40%.
- 08) PaCO<sub>2</sub> > 30 mmHg.
- 16) Derrame pleural.

**12** – A quimioprofilaxia secundária da tuberculose em um indivíduo adulto deve ser feita com isoniazida. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere à sua dosagem.

- 01) 100 mg/dia.
- 02) 200 mg/dia.
- 04) 300 mg/dia.
- 08) 450 mg/dia.
- 16) 600 mg/dia.

**13** – Com relação à obtenção dos parâmetros principais que facilmente podem ser obtidos no diagnóstico e prognóstico da DPOC, assinale o que for correto.

- 01) Tomografia computadorizada.
- 02) RX de tórax.
- 04) Medida da CPT.
- 08) Espirometria.
- 16) Pletismografia.

**14** – No que se refere à dose de tuberculina, equivalente a 2 unidades internacionais (UI), utilizada no teste PPD, assinale o que for correto.

- 01) 0,1 ml.
- 02) 0,2 ml.
- 04) 0,3 ml.
- 08) 0,4 ml.
- 16) 0,5 ml.

**15** – Dentre as alternativas apresentadas, indique a que se refere ao patógeno mais comum como causador de pneumonia em pacientes da comunidade, internados em enfermarias e internados nas unidades de terapia intensiva.

- 01) *Mycoplasma pneumoniae*.
- 02) *Chlamydia pneumoniae*.
- 04) *Pseudomonas aeruginosa*.
- 08) *Staphylococcus aureus*.
- 16) *Streptococcus pneumoniae*.

**16** – Dentre os esquemas terapêuticos apresentados nas alternativas abaixo, indique o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia para o tratamento de pneumonia em pacientes internados em UTI com risco de *Pseudomonas aeruginosa*.

- 01) Ceftriaxona e claritromicina.
- 02) Ceftazidima e ciprofloxacino.
- 04) Ceftriaxona e levofloxacino.
- 08) Ceftazidima e azitromicina.
- 16) Sulbactam e gentamicina.

**17** – Dentre as alternativas apresentadas, indique a que permite a definição diagnóstica pelo achado tomográfico do sinal do anel de sinete.

- 01) Hipertensão arterial pulmonar.
- 02) Síndrome de Goodpasture.
- 04) Poliarterite nodosa.
- 08) Bronquiectasia cilíndrica.
- 16) Síndrome de Sjogren.

**18** – No que respeita a pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, assinale o que for correto com relação ao exame que se faz estritamente necessário para que se dê início ao tratamento empírico.

- 01) RX de tórax.
- 02) Bacterioscopia do escarro.
- 04) Aspirado traqueal.
- 08) Hemograma.
- 16) Hemocultura.

**19** – Dentre as alternativas apresentadas, indique a que corresponde ao tempo máximo em que pode ser procedida a reinfusão de sangue coletado de hemotórax em trauma torácico.

- 01) 2 horas.
- 02) 3 horas.
- 04) 4 horas.
- 08) 5 horas.
- 16) 6 horas.

**20** – Dentre as alternativas abaixo, indique a que corresponde à micose endêmica em zonas áridas, notadamente no nordeste brasileiro, relacionada à caça de tatus.

- 01) Paracoccidiodomicose.
- 02) Coccidiodomicose.
- 04) Histoplasmose.
- 08) Criptococose.
- 16) Aspergilose.