



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

**DIRETORIA GERAL
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso**

CALENDÁRIO PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito	14/09/09	No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova	Até 17/09/09	Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana.
Nota da Prova Objetiva sem critério de desempate	Previsão 16/10/09	Órgão Oficial do Município, no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Prova de Títulos	13/09/09 das 08h00 às 17h00	Os títulos deverão ser encaminhados para o Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde.
Prova prática de caráter eliminatório e classificatório		Será informado, é específica para o cargo de motorista.
Resultado Final do Concurso	Previsão até 30/10/09	Órgão Oficial do Município, no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Demais atividades consultar o Edital regulamentador do concurso ou a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso.		As informações serão divulgadas no site www.apucarana.pr.gov.br

ANOTAÇÃO DO GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Candidato	Sala nº

RASCUNHO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONCURSO PÚBLICO 051/2009

MÉDICO PSQUIATRA – MANHÃ

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

Conhecimentos Gerais		Língua Portuguesa		Conhecimentos Específicos do Cargo e Ética do Trabalho	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
01 a 10	2	11 a 20	2	21 a 50	2

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,

02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas.

05 – **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.

09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta.

10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12.

11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.

12 – Verifique se a prova contém falhas: *folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questão etc.* Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno.

13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Candidato	Sala nº	Assinatura do Candidato



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONHECIMENTOS GERAIS

01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte notícia:

“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA.

Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de jornalistas foi “missão provada”.”

Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas aricanas que estavam na prisão há 140 dias?

- a) Honduras
- b) Indonésia
- c) Coréia do Norte
- d) China

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação?

- a) Através de Decretos
- b) Através de Atos Secretos
- c) Através de Portarias
- d) n.d.a.

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco _____ anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto:

- a) Bradesco
- b) Banco do Brasil
- c) ABN Anro Bank
- d) n.d.a.

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras?

- a) Hugo Chávez
- b) Evo Morales
- c) Manuel Zelaya
- d) Vicnete Fox

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasileiro de cinema?

- a) Canela
- b) São Borja
- c) Uruguaiana
- d) Gramado

06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato?

- a) 1940
- b) 1941
- c) 1942
- d) 1943

07) Complete corretamente com a história de Apucarana:

A catedral Nossa Senhora de Lourdes, cartão postal do Município, é a única catedral no Brasil a ter _____.

- a) arquitetura clássica
- b) relógio em funcionamento
- c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal
- d) sinos que tocam de hora em hora

08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana?

- a) José de Oliveira Rosa
- b) Coronel José Luiz dos Santos
- c) Rui Barbosa
- d) Ivo Lenartovicz

09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL?

- a) vestuário
- b) couro
- c) sapatos
- d) bonés

10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome de um ex-presidente da República que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)?

- a) Tarso Genro
- b) Dilma Rousseff
- c) Henrique Meirelles
- d) Fernando Haddad

PORTUGUÊS

11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: “Daqui_____vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo _____ entrada do grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem _____deusa da floresta”.

- a) a – à – há – à
- b) há – a – à – a
- c) à – há – à – à
- d) há – a – há – a

12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em:

- a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar.
- b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado.
- c) Isto não seria útil à ela.
- d) Não devemos fazer referências àqueles casos.

Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em branco:

13) “Pega ___ cadeira ali na outra sala e põe ___ aqui perto de mim”.

- a) essa – la
- b) esta – la
- c) aquela – a
- d) aquela – na

14) Era para _____ falar _____ ontem, mas não _____ encontrei em parte alguma.

- a) mim – consigo – o.
- b) eu – com ele – o.
- c) eu – com ele – lhe.
- d) mim – contigo – te.

15) Quem _____ estragado que _____ de _____.

- a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo.
- b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo.
- c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar.
- d) trouxe-o – se encarregue – o consertar.

16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência _____ sobre cada um _____.

- a) desse – daquele.
- b) daquele – destes.
- c) deste – daqueles.
- d) deste – desses.

17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica:

- a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal.
- b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos.
- c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras.
- d) Saiba que Êmerson é bom rapaz.

18) Em que alternativa há erro de flexão numérica?

- a) O menino comprou duas bicicletas violeta.
- b) Os armários abacates saíram ontem.
- c) Os fuscas creme estão na garagem.
- d) As casas azuis estão do lado direito.

19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas _____ consistuem _____

- a) excessões – privilégio inadmissível
- b) exceções – privilégio inadmissível
- c) exceções – privilégio inadmissível
- d) esceções – privilégio inadmissível

20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de ortografia:

- a) autoescola
- b) inter-racial
- c) contra-indicação
- d) ultrassecreto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Julio, 19 anos, há um ano mudou o comportamento, começou a ter retraimento social, deixou de estudar, incapaz de desfrutar das atividades que antes lhe davam prazer, como praticar esportes ou estar na companhia de amigos e familiares, ficava rezando no seu quarto. Chegou à emergência após ter agredido o vizinho, dizia que ele estava colocando pensamentos em sua cabeça por uma força externa. Dizia que estavam filmando-o e que seus pensamentos estavam sendo transmitidos. Dizia que o vizinho está praticando vodu e planta pensamentos de ser homossexual em sua cabeça. Nega uso de álcool, embora tenha usado maconha ocasionalmente aos 15 anos. Fala sozinho. Ao exame do estado mental apresenta afeto embotado, processos do pensamento tangencial, transmissão de pensamentos, delírio de controle e alucinações auditivas. Sua fala tem velocidade, ritmo e tom normais. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Esquizofrenia paranóide
- b) Esquizofrenia catatônica
- c) Depressão pós-esquizofrênica
- d) Esquizofrenia hebefrênica

22) Em relação ao tratamento do caso acima, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração podem provocar efeitos colaterais indesejados como: sintomas extrapiramidais, acatisia e discinesia tardia
- II- Os antipsicóticos atípicos incluem halperidol, clopromazina, tioridazina, pimozida
- III- O uso de antipsicótico atípicos ou de segunda geração estão associados alto risco de síndrome metabólica

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I, II e III estão corretas

23) Em relação aos sintomas das psicoses, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- Os sintomas negativos incluem alogia, embotamento afetivo, abulia e anedonia
 - II- Os sintomas positivos incluem alucinações, delírios, comportamentos bizarros, transtorno positivo formal do pensamento
 - III- Os sintomas da catatonia incluem estupor, ecopraxia, catalepsia, negativismo
- a) As afirmativas I e II estão corretas
 - b) As afirmativas II e III estão corretas
 - c) As afirmativas I e III estão corretas
 - d) As afirmativas I, II, III estão corretas

24) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno psicótico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I - A dependência de anfetaminas pode se associar a transtorno de humor
 - II - A dependência de cocaína pode se associar a transtorno de humor
 - III - A dependência de cannabis pode ser associar a transtorno de humor
- a) As afirmativas I e II estão corretas
 - b) As afirmativas II e III estão corretas
 - c) As afirmativas I e III estão corretas
 - d) As afirmativas I, II e III estão corretas

25) Pedro, 15 anos relata que desde os oito anos de idade tem medo de contaminação. Começou a ter dúvidas se fechava as trancas das portas e verificava por mais de 10 vezes. Ficava pensando se fizera as coisas certas e idéias de que podia ser contaminado, então começou a ter banhos prolongados. Estas idéias de contaminação são repetitivas e desagradáveis e se originam de sua mente. Ele já não consegue estudar por julgar que seus cadernos estão sujos. Não consegue tocar em peças de roupa ou qualquer objeto que tenha caído no chão dizendo que está sujo e que não pode encostar-se a isso. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Transtorno de pânico
- b) Transtorno obsessivo-compulsivo,
- c) Fobia específica
- d) Fobia social.

26) Sara chegou ao CAPS por estar há 10 dias muito irritada, por alguém esta tentando roubar suas idéias pela internet, julga que estão filmando-a por se uma pessoas famosa . Sente-se muito bem e pra cima, tem menos sono que o normal e não sente falta disto. Seu discurso é rápido, está eufórica e diz que tem muitos amigos, fica telefonando para eles, no meio da noite. Sente com mais energia que o normal e que esta desenvolvendo uma nova formula de rejuvenescimento. Há dois anos deu entrada no pronto-socorro por tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos e feito lavagem gástrica. Em seu exame do estado mental mostra-se irritada, exaltada, humor eufórico, delírios grandiosos, sua fala é rápida, alta e difícil interrompem-na. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco, com sintomas psicóticos
- b) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos
- c) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo com sintomas psicóticos
- d) Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo sem sintomas psicóticos

27) Em relação ao tratamento do caso acima, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- Lítio, valproato e carbamazepina são aprovados para o tratamento da fase aguda maníaca
- II- A lamotrigina poderia ser usada na fase aguda maníaca
- III - O uso de antipsicótico atípicos ou de segunda geração podem ser PARA tratar fase aguda maníaca

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) Todas as afirmativas estão corretas

28) Todas as seguintes afirmações sobre o transtorno de personalidade anti-social são verdadeiras, **exceto**:

- a) Ausência de remorso
- a) Presença de empatia
- b) Não assume responsabilidade
- c) Impulsividade

29) Mara, 32 anos buscou o CAPS por estar cansada, desanimada, triste nos últimos três meses. Descreve sua condição como “eu não sou assim”. Tem a sensação de fracasso do seu casamento e como profissional, apresenta rumações se fez as coisas certas. Diz que acorda cansada e, o sono não é reparador. Apresenta ganho de peso e diminuição de prazer em atividades que costumavam ser agradável, como sair com amigos, cantar no coral. Tem muito esforço para trabalhar, tem muita dificuldade de concentrar. Sente-se incapaz de estudar e uma inútil. Expressou muitas vezes “todos ficarão melhor sem mim”. Ela havia tido um episódio semelhantes ao atual há cinco anos e foi tratada com imipramina 150mg/dia. No exame do estado mental, a paciente parece deprimida e cansada, seus pensamentos são lineares e lógicos, mas lentos, tem idéias de culpa, anedonia, sentimentos de menosvalia. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Episódio Depressivo leve
- b) Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado
- c) Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos
- d) Transtorno de humor afetivo persistentes

30) Em relação ao tratamento com antidepressivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I-Os antidepressivos inibidores da recaptção de serotonina podem se associar a redução da libido, perturbação da ejaculação, da ereção e do orgasmo feminino
- II- Os antidepressivos tricíclicos podem se associar a retenção urinária, obstipação e boca seca
- III- A combinação dos antidepressivos tricíclicos com inibidores da monoamooxidase (IMAO) pode ser perigosa

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I ,II e III estão corretas

31) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno de humor, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- A dependência do álcool pode se associar a transtorno de humor
- II- A dependência de benzodiazepínico pode se associar a transtorno de humor
- III- A dependência de cannabis pode se associar a transtorno de humor

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I ,II e III estão corretas

32) Luana, 24 anos chega ao CAPS, com a seguinte queixa: acho que estou vou morrer . Afirma que nos últimos dois meses tem apresentado súbitos episódios de palpitações, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, tontura, sensação de que vai morrer ou enlouquecer. Os resultados de exames físicos e laboratoriais estavam normais Os episódios duram cerca de 20 minutos embora o paciente julgue que durem mais. Nega uso de drogas e abuso do álcool. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Agorafobia
- b) Ansiedade Generalizada
- c) Transtorno de pânico
- d) Fobia social

33) As abordagens terapêuticas que poderiam ser indicadas para o caso acima analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- Os antidepressivos como os inibidores da recaptção da serotonina (ISRs), antidepressivos tricíclicos e inibidores monoaminoxidase são extremamente efetivos
- II- Os benzodiazepínicos são necessários a longo prazo para estabilizar o quadro
- III- A terapia cognitivo-comportamental pode ser útil

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) todas as afirmativas estão corretas

34) Em relação às substâncias psicoativas que causam transtorno de ansiedade, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **correta**:

- I- A dependência de alucinógenos pode se associar a transtorno de ansiedade
- II- A dependência de cocaína pode se associar a transtorno de ansiedade
- III- A dependência de cannabis pode se associar a transtorno de ansiedade

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) As afirmativas I ,II e III estão corretas

35) Jorge, 23 de idade com história de dependência de cocaína chegou ao CAPS após ter tido intoxicação de cocaína pode-se esperar que o paciente apresente todos os seguintes sinais e sintomas , exceto:

- a) Agitação e ansiedade
- b) Taquicardia e midríase
- c) Paranóia e alucinações
- d) Hiperfagia

36) Se o caso acima for de abstinência por cocaína produzirá os seguintes sinais e sintomas , exceto:

- a) Baixa energia
- b) Anedonia
- c) Euforia
- d) Hipersonolência

37) Afirmações corretas sobre a propriedade e os efeitos do tabaco incluem todas as seguintes, exceto:

- a) A bupropiona bloqueia a recaptura de noradrenalina e dopamina e tem ação no tratamento do tabagismo
- b) Ocorrem sintomas de abstinência com a interrupção súbita do uso crônico da nicotina
- c) A nicotina tem entre as ações de reforço, humor elevado, cognição aumentada e diminuição do apetite
- d) A experiência subjetiva do prazer não é mediada pela estimulação de receptores dopaminérgicos

38) As afirmações abaixo sobre a maconha estão corretas, exceto:

- a) Ocorre tolerância
- b) A complicação do uso prolongado é a síndrome amotivacional
- c) A intoxicação não está associada a lentificação do pensamento e prejuízo da memória para fatos recentes
- d) A cannabis prejudica o julgamento, interfere na capacidade de calcular tempo e distância, prejudica o funcionamento motor

39) Marcelo 35 anos, casado, mecânico, inativo desde há um ano. Segundo a esposa, não tem conseguido trabalhar por beber demais (sic), pois todos os proprietários de oficina de sua cidade o conhecem como alcoolista. Há dois dias sofreu atropelamento com fratura de fêmur, ao atravessar uma rua alcoolizado. Internado na ortopedia há cerca de 24 horas passou a manifestar um quadro de agitação, obnubilação da consciência, desorientação e alucinações visuais, dizia que havia cobras rastejando no piso da enfermaria e fazia gestos de retirar fios de linha do seu corpo. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Estado de abstinência não complicada
- b) Estado de abstinência com delirium
- c) Estado de abstinência com convulsão
- d) Alucinação alcoólica

40) Lara, 45 anos, vem apresentando queixas, há cerca de seis meses, de tristeza, desânimo, perda de interesse e energia, memória prejudicada, dificuldade para concentrar-se nos afazeres. Episódios de perda do equilíbrio e borramento da visão, como se estivesse embriagada. Mais recentemente, episódios ocasionais de perda do controle esfinteriano, perdas momentâneas da consciência. Apresenta relacionamento conflitivo com a sogra e freqüentes discussões com o marido. Na tomografia de crânio revelou múltiplos nódulos de neurocisticercose cerebral. O diagnóstico provável seria:

- a) Transtorno cognitivo leve
- b) Transtorno astênico orgânico
- c) Transtorno depressivo orgânico
- d) Transtorno orgânico de ansiedade

41) No Tratamento farmacológico da Síndrome de Abstinência do álcool, assinale as alternativas corretas:

I-O uso de Benzodiazepínicos pode controlar os sintomas de abstinência do álcool por aproveitar a tolerância cruzada

II - O uso do antipsicótico haloperidol a pode ser utilizado para reduzir delírios

III-O antidepressivos podem ser utilizados para reduzir sintomas autonômicos

IV-O uso de hidantal pode ser utilizado para reduzir delirium

Assinale as alternativas **corretas** em relação aos enunciados

- a) Resposta I , II
- b) Resposta I,II,. III
- c) Resposta I ,II, IV
- d) Resposta II. III. IV.

42) Em relação ao tratamento de manutenção da Dependência do álcool assinale as alternativas corretas

I- a naltrexona um antagonista opióide age prevenindo os efeitos gratificantes do álcool.

II- o Dissulfiram um agente aversivo inibe o aldeído desidrogenase e se houver consumo do álcool os níveis tóxicos de acetaldeído estão associados a sintomas desagradáveis

III--Terapias cognitivas comportamentais previnem a recaída por aumentar o auto-controle e das habilidades sociais.

IV- Grupo de auto-ajuda e dos 12 passos mantém a sobriedades

- a) Resposta I, II, III .
- b) Resposta I,II,. IV.
- c) Resposta I,e II.
- d) Resposta II. III. IV.

43) Joana, 30 anos, chegou ao CAPS com a queixa de tensão muscular inquietação, incapacidade de relaxar, dificuldades de engolir, nó na garganta, dificuldades de concentração, com brancos na mente decorrentes da preocupação excessiva, que pioraram há sete meses. Apresenta sentimentos de preocupações sobre os eventos do cotidiano, Não apresenta tristeza, nem perda de e interesse e prazer. Nega uso de álcool ou outras drogas. Adormece com dificuldades e fica pensando nos problemas do trabalho e dos filhos. Apresenta dificuldades de concentrar no trabalho decorrente das preocupações excessivas. O diagnóstico mais provável seria:

- a) Transtorno de pânico
- b) Transtorno de ansiedade generalizada
- c) Fobia específica
- d) Fobia social.

44) Qual das seguintes seria a melhor opção terapêutica:

- a) Benzodiazepínicos em doses elevadas
- b) Antipsicóticos
- c) Antidepressivos
- d) Relaxantes musculares

45) Marcos, 37 anos, procurou o CAPS, por se queixar de que a memória dele tem falhado no último mês. Esquece nome de amigos, membros da família, esquece como voltar para casa da sua oficina e não consegue lembrar grande parte das informações adquiridas anteriormente. Recentemente colocou o seu telefone na geladeira e os sapatos em cima da mesa. Sempre foi uma pessoa organizada e meticulosa. No exame do estado mental o paciente está alerta, orientado apenas para pessoas e lugar. Ele não se lembra do nome do médico que o trata há mais de três anos por ter o vírus da imunodeficiência humana (HIV). O diagnóstico mais provável seria:

- a) Delírium não induzido por álcool
- b) Demência na doença de Alzheimer
- c) Síndrome amnésica orgânica
- d) Transtorno orgânico de humor

46) Pedro 60 anos, tentou suicídio com arma de fogo. Apresenta um quadro depressivo grave com agravamento há 2 semanas decorrente da separação conjugal. Já tentou suicídio outras vezes outro episódio depressivo. Seu pai suicidou-se. Ao exame apresenta com humor triste, ansioso, idéias de culpa, ruína e de suicídio além dos sentimentos de desesperança a conduta médica seria:

- a) encaminhar para internação
- b) Encaminhar para psicoterapia
- c) prescrever antidepressivo
- d) prescrever ansiolítico e orientar a família para monitorar o paciente

47) Valter, 45 anos, comparece ao CAPS na faz contemplativa para cessar o consumo de tabaco. Fuma desde os 13 anos de idade, cerca de 20 cigarros ao dia, ao acordar fuma o primeiro cigarro nos primeiros cinco minutos, acha difícil não fumar em lugares onde é proibido, como em igrejas, bibliotecas, local de trabalho, shoppings, etc, o primeiro cigarro do dia traz mais satisfação, fuma mais pela manhã, fuma mesmo doente quando precisa ficar na cama a maior parte do tempo. Os sintomas de abstinência do tabaco seriam, **exceto**:

- a) Humor disfórico ou deprimido;
- b) dificuldade de concentração;
- c) aumento de apetite
- d) taquicardia

48) O tratamento farmacológico para a tratar a dependência de nicotina seriam, **exceto**:

- a) o chiclete de nicotina
- b) adesivo de nicotina
- c) bupropiona
- d) olanzapina

49) Sr Antonio, 72 anos, veio ao CAPS acompanhado de sua esposa, relatando que o marido mudara o comportamento há cerca de dois anos. Ele era uma pessoa extrovertida e agradável e passou a evitar conversar e ficava hostil sem motivo aparente. Ele perdera interesse por televisão e jornais. Ele perdia coisas, esquecia compromissos, perdi-se nas proximidades de casa, em m bairro que morava há mais de 30 anos. Sua esposa fica com medo de deixá-lo sair sozinho de casa para caminhar na rua por poder se perder.

Há sete meses o clínico geral fez a prescrição de um inibidor da recaptação de serotonina, (fluoxetina), mas o Sr Antonio ficou mais confuso e após 4 meses a medicação foi descontinuada. No exame neuropsicológico, o Sr Antonio apresentou comprometimento moderado de memória, atenção, orientação temporo-espacial, linguagem, praxia e capacidade de planejamento.

O diagnóstico mais provável seria:

- a) Episódio Depressivo moderado
- b) Delirium
- c) Transtorno orgânico de humor
- d) Demência do tipo Alzheimer

50) Marina, 18 anos, foi encaminhada ao CAPS por seus familiares por estarem preocupados com seu comportamento. Nos últimos dois anos tem provocado vômitos enfiando os dedos na garganta. Esse comportamento ocorre regularmente, 3 a 4 vezes por semana e, piora quando está estressada. Relata ingerir grandes quantidades de comida e acha que vai engordar se não vomitar. Relata que devora tudo o que está na geladeira, bolos, pizza e não consegue controlar a ingestão de grandes quantidades de comida. Tem vergonha desse comportamento e esconde ao máximo a sua falta de controle sobre a comida. Tenta neutralizar os efeitos de engordar com vômitos auto-induzidos, uso de diurético e jejuns. O exame físico mostra altura de 1,65m de altura e 60 quilos. Seus sinais vitais estão normais.

O diagnóstico mais provável seria:

- a) anorexia nervosa
- b) Bulimia nervosa
- c) Hiperfagia associada a outros transtornos psicológicos
- d) Vômitos associados a outros transtornos psicológicos