



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CALENDÁRIO PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito	14/09/09	No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana
Interposição de recursos contra o gabarito da Prova	Até 17/09/09	Presidente da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana.
Nota da Prova Objetiva sem critério de desempate	Previsão 16/10/09	Órgão Oficial do Município no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Prova de Títulos	13/09/09 das 08h00 às 17h00	Os títulos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Apucarana
Prova prática de caráter eliminatório e classificatório		Será informado, é específica para o cargo de manutenção
Resultado Final do Concurso	Previsão até 30/10/09	Órgão Oficial do Município (Jornal Tribuna do Norte), no site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana.
Demais atividades consultar o Edital regulamentador do concurso ou a Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso.		As informações serão divulgadas no site www.apucarana.pr.gov.br

ANOTAÇÃO DO GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Candidato	Sala nº



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

**CONCURSO PÚBLICO 051/2009
MÉDICO REGULADOR – SAMU – MANHÃ**

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

Conhecimentos Gerais		Língua Portuguesa		Conhecimentos Específicos do Cargo e Ética do Trabalho	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
01 a 10	2	11 a 20	2	21 a 50	2

- b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,
- 02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
- 04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras serão consideradas erradas.
- 05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
- a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
- 06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
- 07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
- 08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
- 09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- 10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12.
- 11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
- 12 – Verifique se a prova contém falhas: *folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questão etc.* Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno.
- 13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Candidato	Sala nº	Assinatura do Candidato



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso

CONHECIMENTOS GERAIS

01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte notícia:

“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA.

Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de jornalistas foi “missão provada”.”

Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas americanas que estavam na prisão há 140 dias?

- a) Honduras
- b) Indonésia
- c) Coreia do Norte
- d) China

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação?

- a) Através de Decretos
- b) Através de Atos Secretos
- c) Através de Portarias
- d) n.d.a.

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco _____ anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto:

- a) Bradesco
- b) Banco do Brasil
- c) ABN Anro Bank
- d) n.d.a.

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras?

- a) Hugo Chávez
- b) Evo Morales
- c) Manuel Zelaya
- d) Vicnete Fox

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasileiro de cinema?

- a) Canela
- b) São Borja
- c) Uruguaiana
- d) Gramado

06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato?

- a) 1940
- b) 1941
- c) 1942
- d) 1943

07) Complete corretamente com a história de Apucarana:

A catedral Nossa Senhora de Lourdes, cartão postal do Município, é a única catedral no Brasil a ter _____.

- a) arquitetura clássica
- b) relógio em funcionamento
- c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal
- d) sinos que tocam de hora em hora

08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana?

- a) José de Oliveira Rosa
- b) Coronel José Luiz dos Santos
- c) Rui Barbosa
- d) Ivo Lenartovicz

09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL?

- a) vestuário
- b) couro
- c) sapatos
- d) bonés

10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome de um ex-presidente da República que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)?

- a) Tarso Genro
- b) Dilma Rousseff
- c) Henrique Meirelles
- d) Fernando Haddad

PORTUGUÊS

11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: “Daqui _____ vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo _____ entrada do grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem _____ deusa da floresta”.

- a) a – à – há – à
- b) há – a – à – a
- c) à – há – à – à
- d) há – a – há – a

12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em:

- a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar.
- b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado.
- c) Isto não seria útil à ela.
- d) Não devemos fazer referências àqueles casos.

Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em branco:

13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe____ aqui perto de mim”.

- a) essa – la
- b) esta – la
- c) aquela – a
- d) aquela – na

14) Era para _____ falar _____ontem, mas não_____encontrei em parte alguma.

- a) mim – consigo – o.
- b) eu – com ele – o.
- c) eu – com ele – lhe.
- d) mim – contigo – te.

15) Quem_____estragado que _____de _____.

- a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo.
- b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo.
- c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar.
- d) trouxe-o – se encarregue – o consertar.

16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência _____sobre cada um_____.

- a) desse – daquele.
- b) daquele – destes.
- c) deste – daqueles.
- d) deste – desses.

17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica:

- a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal.
- b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos.
- c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras.
- d) Saiba que Êmerson é bom rapaz.

18) Em que alternativa há erro de flexão numérica?

- a) O menino comprou duas bicicletas violeta.
- b) Os armários abacates saíram ontem.
- c) Os fuscas creme estão na garagem.
- d) As casas azuis estão do lado direito.

19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas _____ consistem _____

- a) excessões – privilégio inadmissível
- b) exceções – privilégio inadmissível
- c) exceções – privilégio inadmissível
- d) esceções – privilégio inadmissível

20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de ortografia:

- a) autoescola
- b) inter-racial
- c) contra-indicação
- d) ultrassecreto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Qual a melhor conduta a ser tomada logo após você realizar uma manobra de RCR em que houve a recuperação do ritmo cardíaco com estabilização da PA em 100x60 mmHg?

- a) Administrar amiodarona na posologia de 300mg em 1 hora com posterior seqüência no atendimento hospitalar;
- b) Administração de amiodarona na posologia de 200mg em 1 hora com posterior seqüência no atendimento hospitalar;
- c) Administração de amiodarona na posologia de 150mg em 1 hora com posterior seqüência no atendimento hospitalar;
- d) N.D.A.

22) Podemos considerar como contra-indicações absolutas para o uso de trombolíticos, com exceção de:

- a) Hemorragia digestiva alta há 20 anos;
- b) IAM com choque cardiogênico na admissão;
- c) Paciente em uso de warfarin;
- d) IAM sem elevação do segmento ST.

23) Em relação ao TCE, é incorreto afirmar:

- a) A presença de fratura craniana tem relação direta com lesão cerebral grave;
- b) Hemorragia subaracnóidea é lesão secundária no TCE;
- c) O fluxo sanguíneo cerebral equivale a 10% do débito cardíaco;
- d) Todas as alternativas acima estão incorretas.

24) Com relação à pressão do CUFF a fim de se evitar escara ou estenose, a mesma deve ser mantida em:

- a) 20 mmHg.
- b) 25 cm H₂O.
- c) 20 cm H₂O.
- d) 30 mmHg.

25) Assinale a alternativa correta para as causas freqüentes de convulsões, por intoxicações:

- a) Antidepressivo tricíclico, organofosforados, fenotiazinas e cocaína.
- b) Antidepressivo tricíclico, propofol, organofosforados e fenotiazinas.
- c) Propofol, cocaína, fenotiazinas e organofosforados.
- d) N.D.A.

26) Assinale a alternativa correta para os medicamentos que reduzem a mortalidade na síndrome de insuficiência cardíaca.

- a) Espirolactona;
- b) Bisoprol;
- c) Enalapril;
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

27) Assinale a alternativa correta para drogas indicadas no estado de Mal Epiléptico.

- a) Corticosteróides.
- b) Barbitúricos de ação rápida.
- c) Benzodiazepínicos.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

28) A droga de primeira escolha para os casos de crise asmática aguda é:

- a) Adrenalina EV
- b) Atropina SC
- c) Beta agonista inalatório
- d) N.D.A.

29) Qual das alternativas abaixo se refere a escala de Cincinnati:

- a) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da marcha
- b) Desvio de rima bucal, queda do membro superior e alteração da fala
- c) Alteração de equilíbrio e da fala
- d) Alteração de equilíbrio, fala e marcha

30) Paciente com diagnóstico de intoxicação por barbitúricos indica-se:

- a) Carvão ativado
- b) Nitrilos
- c) Flumazenil
- d) Vitamina C

31) No atendimento a paciente sexo masculino, 55 anos, referindo dor precordial constrictiva de forte intensidade há mais ou menos 45 minutos, acompanhada de sudorese, náuseas e vômitos. Realizado ECG durante o transporte com diagnóstico de IAM ínfero-apical. As derivações que exploram essa lesão incluem D2, D3, AVF e também:

- a) V1 e V2
- b) V3 e V4
- c) V5 e V6
- d) V7 e V8

32) Ao atender um chamado a informação é: homem de aproximadamente 40 anos, usuário de bebida alcoólica, apresentando hematêmese, agitado, hipocorado, ictérico, com asterixis e telangiectasias. Uma medida terapêutica por via parenteral, com indicação neste caso, é:

- a) Diazepan para reduzir a agitação psicomotora;
- b) Vasopressina para diminuir a pressão na veia porta e impedir a hemorragia digestiva;
- c) Gentamicina para esterilizar os cólons
- d) Aminoácidos ramificados para reduzir a formação de falsos neurotransmissores no cérebro.

33) No atendimento a usuário de droga com crise convulsiva e suspeita de intoxicação aguda por cocaína. Esta hipótese estará correta se houver concomitante:

- a) Arritmia cardíaca e hipertermia.
- b) Hipotermia e hipertensão arterial.
- c) Arritmia cardíaca e nistagmo
- d) N.D.A.

34) Assinale a alternativa correta para o parâmetro que se pode considerar de pouca relevância no tratamento da insuficiência respiratória aguda quando se vai avaliar a oferta ou o transporte de O₂ aos tecidos.

- a) Débito cardíaco.
- b) Concentração de hemoglobina.
- c) Saturação da hemoglobina pelo O₂.
- d) PaO₂.

35) Nas situações abaixo uma não deve ser esperada na Síndrome de Desconforto Respiratório do adulto.

- a) Espaço morto aumentado.
- b) Resistência vascular pulmonar aumentada.
- c) Capacidade residual funcional aumentada.
- d) N.D.A.

36) No atendimento à paciente: sexo feminino, 25 anos, em cetoacidose diabética, com glicemia de 420; após tratamento com insulina está com glicemia de 85, cetonúria e ainda torporosa. Com este quadro, admite-se que:

- a) É provável que a paciente tenha desenvolvido um quadro neurológico primário; indica-se corticóides EV.
- b) A acidose deve ser a causa do torpor e deve regredir com a administração de glicose e insulina.
- c) Glicemia esta muito baixa para uma diabética e deve ser a causa do torpor; é indicado glicose hipertônica EV.
- d) Esse quadro deve desaparecer sem nenhum tratamento, pois a glicemia já esta normal.

37) Assinale a alternativa incorreta quanto à fisiopatologia da SARA (Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto):

- a) Quando o fator desencadeante é o trauma, não temos alterações da permeabilidade capilar.
- b) Não ocorre bronco constrição quando a etiologia é a sepse.
- c) O aumento acentuado da pressão hidrostática capilar leva a aumento da resistência vascular pulmonar.
- d) A aspirina e a indometacina inibem a ação dos metabólitos de ácido aracdônico.

38) Para os casos de “flutter atrial” com bloqueio AV variável, o tratamento mais adequado é:

- a) Hidantal.
- b) Xilocaína.
- c) Cardioversão elétrica.
- d) N.D.A.

39) O primeiro objetivo da semiologia da regulação médica é:

- a) Chegar a uma hipótese diagnóstica
- b) Chegar a um diagnóstico sindrômico
- c) A e B estão corretos
- d) N.D.A.

40) Assinale a alternativa correta para as situações que podem ser encontradas na forma de semiologia médica a distância:

- a) Síndromes de “Valência forte”.
- b) Síndromes de “Etiologia Potencialmente Grave”.
- c) Síndromes de “Semiologia Potencialmente Grave”.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

41) Associe a 2ª coluna conforme a 1ª e assinale a alternativa correta quando à classificação das urgências em níveis:

- | | | |
|-----------|-----|---|
| (nível 1) | () | Urgência de prioridade moderada |
| (nível 2) | () | Emergência ou urgência de prioridade absoluta |
| (nível 3) | () | Urgência de prioridade mínima |
| (nível 4) | () | Urgência de prioridade baixa |

- a) 2 / 4 / 1 / 3
- b) 1 / 2 / 3 / 4
- c) 2 / 1 / 4 / 3
- d) 4 / 3 / 2 / 1

42) Assinale a alternativa correta para os sinais de alerta que sugerem de imediato situação de risco de vida:

- a) Paciente inconsciente
- b) Paciente com dificuldade ou parada respiratória
- c) Cianose
- d) As alternativas A e B estão corretas.

43) Paciente apresentando quadro de agitação intensa com necessidade de contenção química medicamentosa. A droga de escolha que não vai interferir na avaliação psiquiátrica é:

- a) Diazepan
- b) Clorpromazina
- c) Haloperidol
- d) N.D.A.

44) A concentração de O2 oferecida por cateter nasal é de aproximadamente:

- a) 25%
- b) 50%
- c) 90%
- d) N.D.A

45) O fluxo de O₂ ofertado por máscara facial simples é de aproximadamente:

- a) 2 a 4 litros/min
- b) 8 a 10 litros/min
- c) 4 a 6 litros/min
- d) N.D.A.

46) Paciente com fratura de fêmur pode ter perda sanguínea interna de aproximadamente:

- a) 500ml
- b) 2000ml
- c) 300ml
- d) 1000ml

47) Traumas por impacto traseiro, podem levar à lesão. A mais provável de ocorrer é:

- a) Fratura de quadril
- b) Lesão de tórax
- c) Lesão de coluna cervical
- d) N.D.A.

48) Ao realizar um atendimento verifica-se que se trata de paciente vítima de queimadura. Após exame faz-se atendimento no local e libera-se o paciente sem necessidade de encaminhá-lo até o hospital. Assinale abaixo a alternativa correta para a condição clínica do paciente:

- a) Inalação de fumaça em ambiente fechado, com rouquidão, sem lesões externas visíveis.
- b) Queimadura de segundo grau por óleo de cozinha em antebraço direito.
- c) Queimadura de segundo grau, causado por água quente em região perineal.
- d) Queimadura de terceiro grau por explosão de fogos de artifício que atingiu somente a mão direita.

49) Avalie o quadro e indique a alternativa que mais se aplica a situação: Qual paciente hipotenso deve ter punção venosas por 2 acessos de grosso calibre para infusão de reposição volêmica em caráter de urgência.

- a) Paciente com 30 anos, apresentando palidez cutânea, pulso cheio 60bpm, sofreu perda de consciência durante desfile militar com recuperação espontânea;
- b) Paciente com 15 anos, que após ter aplicado inseticida no domicílio começou a apresentar prurido generalizado, rush cutâneo, angioedema e respiração ruidosa.
- c) Paciente com 35 anos, vítima de queda de motocicleta, apresentando ansiedade, pele fria com sudorese, taquicardia, pulso filiforme e vômito;
- d) N.D.A.

50) Ao realizar um atendimento a uma criança de 10 anos é necessário massagem cardíaca e ventilação. A proporção que você vai usar é:

- a) 15:1
- b) 15:2
- c) 30:1
- d) 30:2