

Português

TEXTO 1

*Muito além da sonolência*

*A falta de sono já é fator de risco isolado para diversas doenças. Ela pode ser tão decisiva para o aparecimento do diabetes quanto a má alimentação e o sedentarismo.*

*Até trinta anos atrás, os poucos conhecimentos sobre os malefícios das noites maldormidas para a saúde permitiam aos médicos uma certeza: "A privação de sono causa... sonolência". A história é lembrada pelos especialistas em tom de galhofa. Sabe-se agora que, sem o repouso noturno adequado, o corpo e a mente perdem muito mais do que a chance de repor as energias gastas durante o dia. Por problemas de saúde, necessidade de trabalho ou farras, a privação de sono leva o organismo a um descompasso cujas consequências vão muito além da (óbvia) sonolência. "As pesquisas mais recentes nos permitem classificar a falta de sono como fator de risco isolado para uma série de doenças", diz o biólogo Rogerio Santos da Silva, pesquisador do Instituto do Sono, da Universidade Federal de São Paulo. As noites em claro estão associadas a alguns dos mais comuns e perigosos distúrbios da modernidade, como a hipertensão, o infarto, o derrame e a depressão. No caso das doenças metabólicas, como a obesidade e o diabetes, dormir mal é tão perigoso quanto não se alimentar de forma equilibrada e não praticar exercícios físicos.*

(<http://veja.abril.com.br/020909/muito-alem-sonolencia-p-114.shtml>)

01. No texto:

- Há um comentário pertinente acerca da saúde nos tempos atuais conhecido já há trinta anos, mas divulgado só agora.
- Os especialistas em insônia riem dos conhecimentos de seus antepassados, pois nunca chegaram a encontrar as causas verdadeiras para a falta de sonolência.
- Os pesquisadores de hoje chegaram a encontrar relação entre a falta de sono e várias doenças metabólicas, algo em que não se pensava há trinta anos.
- Dormir bem além de repor as energias perdidas é fator determinante para a cura de uma série de doenças.
- O descompasso no organismo que a privação do sono causa, pode ser curada com o fim das farras e do trabalho excessivo.

02. Poderíamos substituir o vocábulo 'descompasso' por qual termo, sem que haja mudança de sentido na frase?

- Desordem
- Diferença
- Perigo
- Medo
- Arritmia

03. O som representado pela letra 's' na palavra 'obesidade', é o mesmo que em:

- Enxame e auxílio
- Doenças e isolado
- Exercícios e pesquisas
- Sonolência e perigoso
- Consequências e pesquisadores.

TEXTO 2

"Por fora" de Xanás (Stanislaw Ponte Preta)

*Tenho experiência pessoal quanto à má-vontade do próximo para com a própria ignorância, má-vontade esta confirmada diversas vezes em poucos minutos, graças a uma historinha vivida ao lado do escritor Álvaro Moreira, num dia em que fomos almoçar juntos, na cidade.*

*Já não me lembro qual o motivo do almoço. Lembro-me, isto sim, que íamos caminhando, quando Alvinho disse, em voz alta:*

— Leônio Xanás.

— O quê? — perguntei, e Alvinho explicou que Leônio Xanás era o nome do pintor que estava pintando seu apartamento. Até me mostrou um cartãozinho, escrito "Leônio Xanás — Pinturas em Geral — Peça Orçamento".

— Hoje acordei com o nome dele na cabeça. A toda hora digo Leônio Xanás — contava o escritor. — Ainda agorinha, ao entrar no lotação, disse alto "Leônio Xanás" e levei um susto, quando o motorista respondeu: "Passa perto". Ele pensou que eu estava perguntando por determinada rua e foi logo dizendo que passa perto, sem, ao menos, saber que rua era.

Foi aí que nos nasceu a vontade de experimentar a sinceridade do próximo e nos nasceu a certeza de que ninguém gosta de confessar-se ignorante mesmo em relação às coisas mais corriqueiras. Entramos numa farmácia para comprar Alka-Seltzer (pretendíamos tomar vinho no almoço) e Alvinho experimentou de novo, perguntando ao farmacêutico:

— Tem Leônio Xanás?

— Estamos em falta — foi a resposta.

Lembro-me que, na hora do vinho, quando o garçom trouxe a carta, Alvinho deu uma olhadela e disse, em tom resolutivo:

— Queremos uma garrafa de Leônio Xanás tinto.

O garçom fez uma medida: — O senhor vai me perdoar, doutor. Mas eu não aconselho esse vinho.

Devia ser uma questão de safra, daí aconselhar outro: — O Ferreirinha não serve?

Servia.

É irmãos, mal de muitos consolo é, mas ignorante que existe às pampas, ninguém quer ser.

04. Em 'Peça Orçamento', o vocábulo 'peça' pertence à mesma classe gramatical em:

- Não precisa fazer muita conta pra entender que o coletinho jeans é A terceira peça desse verão.
- A peça é como uma dessas caixinhas chinesas: uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de outra caixinha.
- ...sem tirar os olhos do outro encaixou a peça na ponta da Glock.
- As famosas também repetem peças de roupa e sapatos como a gente - e montam produções super diferentes
- Não faça aquilo que o governo quer, nem que ele peça de joelhos.

05. 'eu não aconselho esse vinho', passada para a voz passiva fica:

- a) Esse vinho não é aconselhado por mim.
- b) Esse vinho não foi aconselhado por mim.
- c) Esse vinho não era aconselhado por mim.
- d) Esse vinho não será aconselhado por mim.
- e) Esse vinho não aconselho-o.

06. Preserva-se a correção da colocação pronominal em:

- a) Eu me lembrar na hora do vinho, quando o garçom trouxe a carta, do que Alvinho deu uma olhadela e disse, em tom resolutivo...
- b) Perdoe-me doutor, mas eu não aconselho esse vinho.
- c) Já não lembro-me qual o motivo do almoço.
- d) Se confessar ignorante é evitado por muitos.
- e) Lhe sabendo desconhecida a rua, disse-lhe que passava por perto.

07. Em "Tenho experiência pessoal quanto à má-vontade do próximo para com a própria ignorância", há:

- a) Uma preposição introduzindo um objeto indireto.
- b) Um complemento nominal de um verbo.
- c) Uma oração funcionando como sujeito de outra.
- d) Um termo com a função de objeto direto.
- e) Um verbo substantivado.

### TEXTO 3



08. O humor da tira:

- a) Consiste na fisionomia dada aos personagens.
- b) Consiste na metáfora 'fazer tricô'.
- c) É apresentado sob a forma de desenho.
- d) Figura-se no erro de interpretação da personagem.
- e) Aparece pela compreensão inusitada do texto por uma criança.

09. No período: "Olha, ela está fazendo tricô! E aí o marido entra, mas ela nem vê.":

- a) Em: 'E aí o marido entra, mas ela nem vê', duas orações estabelecem uma relação de adversidade entre si.
- b) Em todo o período as orações se relacionam a partir dos conectivos que as introduzem.
- c) 'Olha' é a oração da qual as demais dependem.
- d) 'mas ela nem vê' estabelece uma relação de causa/conseqüência com sua oração principal.
- e) O período deve ser acrescido de mais uma oração já que há um verbo elíptico.

10. Sobre o uso da vírgula na tira:

- a) Separa um adjunto adverbial no início da oração.
- b) Isola um vocativo.
- c) Determina um aposto.
- d) Separa oração intercalada.
- e) Isola oração coordenada.

### Sistema Único de Saúde – SUS

11. Do Artigo 200 da Constituição Federal do Brasil. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, EXCETO:

- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- V. Incrementar em sua área de atuação, além das complementares, o desenvolvimento científico e tecnológico.

Estão CORRETAS:

- a) I, II, IV
- b) I, II, III, IV
- c) II, III, V
- d) II e IV
- e) III e V

12. Sobre ouvidorias do SUS é INCORRETO afirmar:

- a) As Ouvidorias do SUS são instâncias de mediação entre o poder público e o cidadão.
- b) "As Ouvidorias do SUS são instrumentos da gestão pública e do controle social para o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS".
- c) As ouvidorias do SUS precisam trabalhar com todas as dimensões do Sistema Único de Saúde.
- d) O processo de qualificação dos Ouvidores do SUS deve capacitá-los para tratar da complexidade da área da saúde pública, instrumentalizando-os com conhecimentos específicos sobre Ouvidorias e, também, com conhecimentos sobre a dinâmica de funcionamento do SUS.
- e) Política Nacional de Ouvidorias do SUS foi estabelecida com o intuito de criar um Sistema Federal de Ouvidorias para articular as ações conjuntas de Ouvidorias presentes no SUS, incentivando sua ampliação de forma descentralizada e integrada.

13. Referente aos critérios para transferência de valores aos estados e municípios é INCORRETO afirmar:

- a) Perfil demográfico da região.
- b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- c) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área.
- d) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- e) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos federais, estaduais e municipais.

14. É uma doença aguda infecciosa:

- a) Difteria
- b) Cirrose
- c) Picada de cobra
- d) Hanseníase
- e) Doença de Chagas

15. Sobre propriedades dos bioagentes é INCORRETO afirmar:

- a) Vírus da gripe: alta infectividade
- b) Fungos: baixa infectividade
- c) Sarampo: alta patogenicidade
- d) Poliomielite: baixa patogenicidade
- e) Sarampo: alta virulência

16. São agentes do Período Pré-patogênese:

- a) Agentes físicos e químicos.
- b) Biopatógenos.
- c) Agentes nutricionais.
- d) Agentes genéticos.
- e) Horizonte clínico

17. Referente a epidemiologia é INCORRETO afirmar:

- a) Ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas.
- b) Considerada a ciência básica da Saúde Coletiva.
- c) Aborda os fenômenos da saúde-doença por meio da quantificação, usando bastante o cálculo matemático e as técnicas estatísticas de amostragem e análise.
- d) Conceito: Estudo dos fatores que determinam a freqüência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas.
- e) A atenção da epidemiologia está voltada para as ocorrências de doenças apenas.

18. Sobre controle social e o SUS é INCORRETO afirmar:

- a) Controle Social - meio da sociedade civil intervir na aplicação de políticas, desde sua elaboração até o momento de sua execução, usando instrumentos e processos democráticos.
- b) O Sistema Único de Saúde é fruto da luta dos movimentos sociais brasileiros, profissionais de saúde, intelectuais, partidos de esquerda, gestores comprometidos entre outros. Esta luta que garantiu tanto na Constituição de 88 quanto na Lei 8142 de 1990 a participação social como princípio do SUS.
- c) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- e) Composição dos Conselhos de Saúde: 50% de entidades de usuários; 25% de entidades dos trabalhadores de saúde; 25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

19. De acordo com a Portaria GM/MS Nº 399, de 22/02/2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são, EXCETO:

- a) SAÚDE DO IDOSO: Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
- b) CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- c) MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA: Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- d) DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA E INFLUENZA: Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endemias.
- e) ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo.

20. A maior taxa de mortalidade proporcional (%) por faixa etária segundo grupo de causas - CID10, por doenças do aparelho respiratório de acordo com o caderno de saúde, 2006. É a faixa etária:

- a) Entre 1 e 4 anos.
- b) Entre 5 e 9 anos.
- c) Entre 20 e 49 anos.
- d) Entre 50 e 64 anos.
- e) 65 e mais.

**Conhecimentos Específicos**

21. Sobre hipertensão arterial é INCORRETO afirmar:

- a) A hipertensão arterial é uma entidade multigênica, de etiologia múltipla, de fisiopatogenia multifatorial, que causa lesão dos chamados órgãos-alvo (coração, cérebro, vasos, rins e retina).
- b) Os complexos mecanismos pressores e depressores da pressão interagem e determinam o tônus vasomotor.
- c) Diferentes mecanismos estão envolvidos não só na manutenção como na variação da pressão arterial, regulando o calibre e a reatividade vascular, a distribuição de fluidos dentro e fora dos vasos e o débito cardíaco.
- d) Os indivíduos apresentam respostas diferentes quanto à sensibilidade ao sódio.
- e) Além do efeito anti-hipertensivo, o magnésio exerce ação protetora contra danos cardiovasculares e como medida auxiliar em pacientes submetidos à terapia com diuréticos.

22. Referente a anticoncepcionais é INCORRETO afirmar:

- a) A pílula é o método anticoncepcional reversível mais utilizado no país.
- b) Os AOCs são comprimidos que contêm dois hormônios sintéticos (estrogênio e progestogênio) parecidos com os produzidos pelo ovário da mulher.
- c) A efetividade da pílula se mantém durante todo o período de uso.
- d) Pode ser usada desde a adolescência até a menopausa, porém tem necessidade de pausas para “descanso”.
- e) Pode ser usada por mulheres de qualquer idade que não tenham fatores que contraindiquem seu uso (critérios de elegibilidade).

23. Ao aspirar as vias aéreas, podem ser usados vários métodos, EXCETO:

- a) Aspiração nasofaríngea.
- b) Aspiração nasotraqueal.
- c) Aspiração orofaríngea.
- d) Aspiração oral.
- e) Aspiração traqueal.

24. Sobre aspirações de vias aéreas é INCORRETO afirmar:

- a) As distâncias mais curtas entre as estruturas na criança, bem como a imaturidade do sistema respiratório, contribuem para a rápida transmissão de microorganismos e para um envolvimento mais disseminado.
- b) Em pacientes com insuficiência respiratória podem ser necessárias a intubação endotraqueal ou a traqueostomia, e tais dispositivos artificiais também devem ser aspirados quando houver presença de secreção.
- c) Assim como qualquer outro procedimento invasivo, existem riscos associados à aspiração. Dentre eles, podemos destacar: bradicardia, arritmias cardíacas devido à

estimulação vagal, taquicardia, hipóxia, hipertensão, broncoespasmo, laringoespasmo e irritação da mucosa nasofaríngea.

- d) Em decorrência da passagem da sonda de aspiração, pode ocorrer trauma com edema e sangramento. Outras possíveis complicações são: aumento das secreções, comprometimento adicional do estado respiratório, angústia emocional e risco para infecção.
- e) Quanto ao risco para infecção, embora as vias aéreas superiores (orofaringe e nasofaringe) sejam consideradas regiões contaminadas, recomenda-se o uso de técnica estéril em todas as aspirações para evitar a introdução de patógenos nas vias aéreas.

25. A infecção hospitalar é um problema sério que pode ocorrer em uma área de saúde, desta forma deve ser evitada conhecendo-se os riscos de cada instrumento, para tanto, classifique os itens baixo como:

- o C – Crítico
- o SC – Semi-crítico
- o NC – Não-crítico

- ( ) Seringas e agulhas
- ( ) Máscara de inalação
- ( ) Mesa de exame
- ( ) Mamadeiras e bicos
- ( ) Fios cirúrgicos
- ( ) Alimentos
- ( ) Medicamentos orais
- ( ) Pias e vasos sanitários
- ( ) Comadres e papagaios
- ( ) Sonda vesical
- ( ) Instrumentais cirúrgicos

A sequência correta é:

- a) C, SC, NC, SC, C, SC, SC, NC, NC, C, C
- b) C, C, SC, NC, SC, C, C, NC, SC, SC, C
- c) C, SC, SC, SC, C, C, NC, SC, NC, SC, C
- d) C, NC, NC, C, C, SC, C, SC, SC, SC, C
- e) SC, SC, SC, NC, C, SC, NC, C, SC, SC, C

26. Algumas drogas ao serem aplicadas na via subcutânea causam inflamação, desta forma, são drogas que podem ser administradas por via subcutânea, EXCETO:

- a) Morfina
- b) Escopolamina
- c) Ranitidina
- d) Clorpromazina
- e) Clodronato

27. Disenteria significa:

- a) Sinônimo de qualquer diarreia.
- b) Diarreia com muco.
- c) Gordura nas fezes.
- d) Diarreia com sangue nas fezes com ou sem muco.
- e) Diarreia com sangue apenas.

28. São atribuições do Auxiliar/Técnico de Enfermagem na atenção básica ao idoso:

- a) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- b) Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos.
- c) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua micro-área e manter o cadastro atualizado.
- d) Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado, ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- e) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde - Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) - e outros para planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa.

29. Uma boa posição pode ser reconhecida pelos seguintes sinais, EXCETO:

- a) O pescoço da criança está ereto ou um pouco curvado para trás.
- b) O corpo da criança está voltado para a mãe.
- c) O estômago da criança está encostado na barriga da mãe.
- d) O corpo da criança está próximo da mãe, assim todo o corpo da criança recebe sustentação.
- e) Os quatro sinais de boa pega são o queixo está tocando o seio, a boca está bem aberta, o lábio superior está voltado para fora e a aréola é mais visível acima da boca do que abaixo.

30. A diabetes divide-se, basicamente, em tipo I, tipo II e gestacional, sobre tal é INCORRETO afirmar:

- a) O termo tipo I indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte.
- b) Na tipo II, a maioria dos casos apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura.
- c) Diabetes gestacional é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, que se resolve no período pós-parto, não retornando posteriormente.
- d) Outros tipos específicos de diabetes menos freqüentes podem resultar de defeitos genéticos da função das células beta, defeitos genéticos da ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, efeito colateral de medicamentos, infecções e outras síndromes genéticas associadas ao diabetes.
- e) Na tipo II em geral, mostram evidências de resistência à ação da insulina e o defeito na secreção de insulina manifesta-se pela incapacidade de compensar essa resistência. Em alguns indivíduos, no entanto, a ação da insulina é normal, e o defeito secretor mais intenso.

31. Na desnutrição, o tratamento inicial começa com a admissão ao hospital e dura até que a condição da criança esteja estável e seu apetite tenha retornado, o que acontece geralmente após 2-7 dias. Se a fase inicial dura mais que 10 dias, a criança está falhando em responder ao tratamento e medidas adicionais são requeridas. As principais tarefas durante o tratamento inicial são, EXCETO:

- a) Tratar ou prevenir hiperglicemia e hipertermia.
- b) Tratar ou prevenir desidratação e restaurar o equilíbrio eletrolítico.
- c) Tratar choque séptico incipiente ou desenvolvido, se presente.
- d) Começar a alimentar a criança.
- e) Tratar infecção.

32. Sobre a vigilância da síndrome da rubéola congênita é INCORRETO afirmar:

- a) Tem por objetivo detectar a circulação do vírus em determinados período e área geográfica.
- b) A notificação de todos os casos suspeitos deve ser feita de imediato.
- c) Caso suspeito é todo recém-nascido cuja mãe foi caso suspeito ou confirmado de rubéola durante a gestação, ou toda criança de até doze meses que apresente sinais clínicos compatíveis com infecção congênita pelo vírus da rubéola, independente da história materna.
- d) O surto caracteriza-se pela ocorrência de dois ou mais casos da doença, confirmados por laboratório e relacionados entre si por vínculo epidemiológico, numa área geográfica delimitada, dentro de um período de 60 dias.
- e) Todo caso da síndrome deve ser investigado em até 48 horas após a notificação.

33. A frequência cardíaca nos limites de mortalidade em adolescente é de:

- a) 120 a 140
- b) 100 a 120
- c) 80 a 100
- d) 65 a 80
- e) 60 a 70

34. Sobre os procedimentos de limpeza da máscara de pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP) é INCORRETO afirmar:

- a) Lavar a máscara com água morna e sabão enzimático, juntamente com a presilha (molho por 30min.).
- b) Secar e guardar em caixa plástica seca, limpa e fechada.
- c) A válvula expiratória, a mangueira plástica e o conector devem ser lavados com água e sabão enzimático (molho por 30min.), enxaguados em água corrente e secos.
- d) Após enxaguados, devem ser colocados por 30min. no glutaraldeído a 20% e enxaguadas com água destilada estéril.
- e) Devem ser secos no ar comprimido sobre campo estéril.

35. O local apropriado para aplicação da injeção intramuscular é fundamental para uma administração segura. Na seleção do local deve-se considerar o seguinte, EXCETO:

- a) Distância em relação a vasos e nervos importantes.
- b) Musculatura suficientemente grande para absorver o medicamento.
- c) Espessura do tecido adiposo.
- d) Sexo do paciente.
- e) Irritabilidade da droga.

36. A respiração nos limites de mortalidade em lactentes em movimentos respiratórios por minuto (mrpm) é de:

- a) 50 a 60 mrpm
- b) 30 a 40 mrpm
- c) 20 a 24 mrpm
- d) 18 a 20 mrpm
- e) 15 a 20 mrpm

37. A figura abaixo representa um procedimento prático utilizado na área de enfermagem que caracteriza:



- a) Escala de faces McGill
- b) Escala de faces Glasgow
- c) Escala de faces Wong-Baker
- d) Escala de faces Mender
- e) Escala de faces Stovan

38. Tratamento que utiliza o frio para matar as células cancerosas. Existem vários métodos para este tratamento, utilizando-se gelo seco ou nitrogênio líquido. Tratamento realizado com um instrumento que congela e destrói tecidos anormais superficiais, sem danificar tecidos normais vizinhos:

- a) Termoterapia
- b) Nitroterapia
- c) Crioterapia
- d) Pitoterapia
- e) Nanoterapia

39. Deu entrada no Hospital Luzia Olindense o paciente O.V.B., 70 anos, masculino com diagnóstico de insuficiência cardíaca, assim, foram prescritos 100ml de soro glicosado a 5% no período de 20 horas. Logo, o gotejamento deve ser mantido rigorosamente em:

- a) 2 mL/h
- b) 3 mL/h
- c) 4 mL/h
- d) 5 mL/h
- e) 6 mL/h

40. O órgão de classe competente para receber denúncias de infrações éticas cometidas por qualquer elemento da equipe de enfermagem é o(a):

- a) União Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.
- b) Sindicato dos Enfermeiros.
- c) Conselho Federal de Enfermagem.
- d) Conselho Regional de Enfermagem.
- e) Associação Brasileira de Enfermagem.

FIM DO CADERNO